

Martinierkhof 12
Alg. tel.nr. 050-3164911

Postbus 610
9700 AP Groningen
Fax 050-3164933
Correspondentie uitsluitend richten aan
het postadres

Numer	9903409
Verwijzing	9902350
Ingekomen	11 OKT 1999
Class. nr.	1.777.674.36
Routing	JT

+ bijl

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Noorderzijvest
Postbus 100
9959 ZH ONDERDENDAM

Nr. 99/14.491c/40, ZWK.

Groningen, 8 oktober 1999.

Behandeld door : [REDACTED]
Telefoonnummer: 050-3164889.
Bijlage(n) : 2.

Onderwerp : Wvo vergunningaanvraag, nr. 99027,
bekendmaking, terinzagelegging besluit
betreffende het lozen van huishoudelijk
afvalwater, bedrijfsafvalwater, terrein-
en hemelwater.

Hierbij zenden wij u, ingevolge artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, ons besluit van 5 oktober 1999, nr. 99/14.491/40, ZWK, waarbij aan Landbouwmech. bedrijf Melis te Middelstum vergunning wordt verleend voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting ter plaatse, op oppervlaktewater, zijnde een tweetal scheidingsloten aan de oost- en zuidzijde van het bedrijf, in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijvest.

Voorts is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 5 oktober 1999.

Nr. 99/14.491/40, ZWK.

Verzonden: 8 oktober 1999.

Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag van Landbouwmechanisatiebedrijf Melis.

Aanvraag vergunning.

Op 3 mei 1999 ontvingen wij van Landbouwmechanisatiebedrijf Melis, hierna: Melis, een aanvraag om vergunning.

Melis vraagt daarbij om vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting ter plaatse van de Stitswerderweg 19, kadastraal bekend gemeente Middelstum, sectie H, nr. 27, op oppervlaktewater, zijnde een tweetal scheidingsloten aan de oost- en zuidzijde van het bedrijf, in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Gevolgte procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet milieubeheer (Wm).

Wij hebben voor deze aanvraag de in Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4.1.1. Awb en hoofdstuk 13 Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

Bij brief van 29 juli 1999, kenmerk 2191, heeft het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest aan ons college kenbaar gemaakt dat de aanvraag voor hun geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen. Het verlenen van de gevraagde vergunning stuit bij hun niet op bezwaren.

Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagelegging van 9 juli t/m 5 augustus 1999 zijn bij ons college géén bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit ingebracht (**art. 3:24, lid 1 Awb**). **Tevens merken wij op dat bij ons College ook geen verzoek is gedaan tot het houden van een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit (art. 3:25, lid 1, Awb).**

Bij brieven van 30 juni 1999 zijn door ons college Burgemeester en Wethouders der gemeente Loppersum, de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne, alsmede het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest in de gelegenheid gesteld terzake van het ontwerp van het besluit binnen vier weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerp van het besluit hierover te adviseren (**art.3:23, lid 1, Awb**). **Sedertdien zijn tenminste vier**

weken verstreken en zijn aan ons college door hen géén adviezen uitgebracht, zodat wij, gelet op het vorenstaande, thans een besluit kunnen nemen.

GRONDEN VAN BESLISSING

Melis is een agrarisch loonbedrijf dat zich bezighoudt met dienstverlening aan onder andere de akkerbouw en voert als zodanig werkzaamheden uit voor andere agrarische bedrijven. Voor het onderhoud aan landbouwvoertuigen en -machines en het zoveel mogelijk voorkomen van de overdracht van bodemziekten en onkruidzaden via aanhangende gronddeeltjes van het ene perceel naar het andere beschikt Melis over een verharde wasplaats. Op de wasplaats worden de landbouwvoertuigen en -machines met een hogedrukspuit uitwendig gereinigd.

Binnen de inrichting van Melis zijn de volgende onderdelen te onderscheiden:

- een woning;
- een onderhoudswerkplaats;
- een overdekte opslagplaats voor de stalling van machines en materieel;
- een wasplaats voor het uitwendig reinigen en tanken van landbouwvoertuigen en -machines.

De loods voor de stalling van eigen materieel en de onderhoudswerkplaats zijn voorzien van een vloeistofdichte betonvloer. De dieselolie, afgewerkte olie en motorolie worden opgeslagen in tanks waaronder lekbakken zijn aangebracht.

De wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte betonvloer en een bezinksel- en olieafscheider. Bij de reinigingswerkzaamheden worden geen hulpstoffen zoals reinigingsmiddelen toegepast.

Uit de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting;
2. bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats voor het uitwendig reinigen en tanken van de landbouwvoertuigen en -machines;
3. niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van de terrein- en dakoppervlakken.

Het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting passeert een septictank van 1000 liter alvorens het op de scheidingsloot aan de zuidzijde van de inrichting wordt geloosd.

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats, passeert een bezinksel- en vervolgens een olieafscheider, alvorens het op de scheidingsloot aan de oostzijde van de inrichting wordt geloosd.

Het niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de terrein- en dakoppervlakken wordt via de bedrijfsriolering op de scheidingsloot aan de oostzijde van de inrichting geloosd.

Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater

Met ingang van 1 maart 1997 zijn de algemene regels van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater in werking getreden. In het Lozingenbesluit zijn voorschriften opgenomen betreffende de uitvoering van een septictank en een overgangstermijn waarbinnen bestaande septictanks die niet aan de algemene regels voldoen dienen te worden aangepast. Voor bestaande oppervlaktewaterlozingen van huishoudelijke aard met een vervuilingseenheid tot 10 vervuilingseenheden (v.e.) dient per 1 januari 2005 de septictank een inhoud te hebben van tenminste 6000 liter. Hiertoe hebben wij in de vergunning voorschrift 8. opgenomen.

Riolering

Het verdient aanbeveling om alle verontreinigde afvalwaterstromen naar de gemeentelijke riolering af te voeren. Aangezien de dichtstbijzijnde aansluitmogelijkheid zich op een afstand van circa 900 meter bevindt is aansluiting alleen tegen zeer hoge kosten mogelijk. Gegeven de grenzen die aan de gemeentelijke zorgplicht zijn verbonden zal geen aansluiting op de gemeentelijke riolering plaatsvinden. Gezien de getroffen maatregelen om de emissie van verontreinigingen naar het oppervlaktewater te verminderen, hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning aan Melis.

AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat deze lozingen niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater. Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

BESLISSING

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Organisatieverordening Waterkwaliteitsbeheer, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de vergunningaanvraag van Melis, gedateerd 3 mei 1999, en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:

- I. aan Melis ingevolge artikel 1, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning te verlenen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en terrein- en hemelwater op oppervlaktewater, namelijk een tweetal scheidingsloten aan de oost- en zuidzijde van de inrichting ter plaatse van de Stitswerderweg 19, kadastraal bekend gemeente Middelstum, sectie H, nr. 27, in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest;
- II. te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, alle bescheiden deel uitmaken van de vergunning;
- III. aan de vergunning genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden.

ALGEMEEN

1. Begripsomschrijving :
Vergunninghoudster : Landbouwmechanisatiebedrijf Melis,
Stitswerderweg 19, 9991 XH Middelstum;
Ons College : Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
Directeur Dienst Zuiveringsbeheer, Postbus 833, 9700 AV
Groningen;
Z.P.G. : Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.
2. Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg kunnen hebben dat de daardoor ontstane feitelijke situatie met betrekking tot het ontstaan, de behandeling of de lozing van afvalwater niet meer door de vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan ons college worden gemeld.

3. Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.
4. Voorkomen moet worden dat het te lozen afvalwater stoffen bevat die de goede werking van de provinciale zuiveringstechnische werken nadelig kunnen beïnvloeden.
5. Vergunninghoudster dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. Vergunninghoudster deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. mede naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

LOZINGSEISEN

6. De ingevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
 - a. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting;
 - b. bedrijfsafvalwater te weten het effluent van de bezinksel- en olieafscheider van de wasplaats;
 - c. terrein- en hemelwater, afkomstig van de terrein- en dakoppervlakken.
7. Het te lozen afvalwater, bedoeld in voorschrift 6, lid b, dient aan de volgende eisen te voldoen:
 - a. de zuurgraad, uitgedrukt als waterstofionexponent (pH), mag niet lager zijn dan 6.5 en niet hoger zijn dan 9;
 - b. de temperatuur mag niet meer bedragen dan 25 °C.
- 8.1 Het afvalwater van huishoudelijke aard dient een septictank van voldoende capaciteit te doorlopen alvorens het op oppervlaktewater mag worden geloosd.
- 8.2 Deze zuiveringstechnische voorziening dient zo vaak te worden schoongemaakt als voor de goede werking noodzakelijk is. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd, maar dienen op een verantwoorde manier naar een verwerker te worden afgevoerd.
- 8.3 Per 1 januari 2005 dient voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater een septictank met een minimale inhoud van 6000 liter te zijn aangebracht.
- 9.1 Het is de vergunninghoudster niet toegestaan in de onmiddellijke nabijheid van het oppervlaktewater hogedrukreinigingswerkzaamheden te verrichten aan de buitenzijde van de landbouwmachines en/of -voertuigen, tenzij de te behandelen delen zich ruimschoots op de wasplaats bevinden.
- 9.2 Op de wasplaats mogen geen giertanks/mestverspreiders of overige machines op dusdanige wijze worden gereinigd dat daardoor mest en gier in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
- 9.3 Het is niet toegestaan om op de wasplaats spuitmachines, overige machines, voertuigen, verpakkingen enz. te reinigen die gewasbeschermingsmiddelen bevatten of daarmee vervuild zijn.
- 9.4 Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats dient een bezinksel- en vervolgens een olieafscheider van voldoende capaciteit of goedgekeurd volgens NEN 7089 te passeren, alvorens het mag worden geloosd.
- 9.5 Het verharde oppervlak van de wasplaats dient zodanig te zijn ingericht dat afstroming uitsluitend via bovengenoemde voorzieningen plaatsvindt.

- 9.6 De in lid 4 van dit voorschrift bedoelde afscheider dient zo vaak als voor de goede werking ervan noodzakelijk is van bezonken en opdrijvend materiaal te worden ontdaan. Het verwijderde materiaal mag niet worden geloosd en dient op een verantwoorde wijze te worden afgevoerd.
- 9.7 De in lid 4 van dit voorschrift bedoelde voorzieningen dienen te allen tijde te kunnen worden geïnspecteerd.
- 9.8 Ter plaatse van de afloop van de in lid 4 van dit voorschrift bedoelde voorzieningen mag het gehalte aan minerale olie niet meer bedragen dan 20 mg/l. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 60 mg/l.
- 10.1 Het gebruik van niet-alkalische ontvetters bij het reinigen van de landbouwvoertuigen en -machines of delen daarvan is verboden.
- 10.2 Het gebruik van andere hulpstoffen voor het uitwendig reinigen van de landbouwvoertuigen en -machines of delen daarvan behoeft vooraf de goedkeuring van de directeur van het Z.P.G.:
11. Het lozen van accuzuur, afgewerkte olie, remvloeistof, koelvloeistof, benzine, dieselolie en verfstoffen is verboden. Deze stoffen dienen ook zodanig te worden opgeslagen dat ze niet in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
12. Voorkomen dient te worden dat van vloer- en terreinoppervlakken afstromend schrob- en hemelwater meer dan onvermijdelijk is verontreinigd.

CONTROLEPUT

- 13.1 Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 6, lid b, dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte voorziening te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 13.2 De in vorig lid bedoelde voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

WATERBODEM

- 14.1 Lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment, ontstaan door het gebruik maken van deze vergunning, dient door vergunninghoudster op eerste aanschrijving van ons college te worden verwijderd. De wijze waarop dit geschiedt, behoeft de goedkeuring van ons college.
- 14.2 Onder lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment dient te worden verstaan:
-overschrijding van de interventiewaarden (water)bodem uit de Vierde Nota Waterhuishouding.

LOGBOEK

15. Vergunninghoudster dient een logboek bij te houden waarin tenminste de volgende gegevens zijn vermeld:
-data waarop onderhoud is gepleegd aan de bezinksel- en olieafscheider;
-data waarop de afvalstoffen uit deze afscheider zijn afgevoerd (met afgiftebonnen);
-naam en adres verwerkingsbedrijf;
-hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen;
-jaarlijkse hoeveelheid geloosd afvalwater.
Vergunninghoudster dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

Vergunninghoudster dient de daartoe bevoegde ambtenaren van het Z.P.G. te allen tijde inzage in het logboek te geven.

CALAMITEITEN

16. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghoudster terstond maatregelen te treffen, ten einde een nadelige invloed op het functioneren van zuiveringstechnische werken en op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghoudster onmiddellijk de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. in kennis te stellen [REDACTED].

Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dient binnen een door hem te stellen termijn een schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:


- de oorzaak van het voorgevallene;
- de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de genomen maatregelen na het voorgevallene;
- de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- de terzake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

RECHTSOPVOLGING

17. Van overdracht door vergunninghoudster van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghoudster en rechtsopvolger binnen 14 dagen na overdracht mededeling te doen aan ons college.
- V. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden aan:
1. Landbouwmechanisatiebedrijf Melis, Stitswerderweg 19, 9991 XH Middelstum;
 2. burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum;
 3. de Inspectie Milieuhygiëne Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
 4. het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 100, 9959 ZH Onderdendam;
 5. de directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, Postbus 833, 9700 AV Groningen.

Groningen, 5 oktober 1999.


Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.



KENNISGEVING BESLUIT

Op 3 mei 1999 ontvingen wij van Landbouwmechanisatiebedrijf Melis, hierna: Melis, een aanvraag om vergunning.

Melis vraagt daarbij om vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting ter plaatse van de Stitswerderweg 19, kadastraal bekend gemeente Middelstum, sectie H, nr. 27, op oppervlaktewater, zijnde een tweetal scheidingsloten aan de oost- en zuidzijde van het bedrijf, in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest.

De vergunning is overeenkomstig de ontwerpbeschikking verleend.

TERINZAGELEGGING

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 15 oktober t/m 25 november 1999 op het gemeentehuis van de gemeente Loppersum, Stationslaan 1 te Loppersum en buiten kantooruren alleen op donderdagavond van 16.30-18.00 uur, alsmede op het Provinciehuis aan de Sint Jansstraat 4 te Groningen na telefonische afspraak [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED].

BEROEP

Tot en met 25 november 1999 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
2. belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
3. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
4. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Als u beroep instelt, kunt u ook de Voorzitter, voornoemd, vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit treedt in werking op 26 november 1999 of op het moment dat de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing op een verzoek tot treffen van een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de voorzitter volgt.

Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen.

8

8