

Bezoekadres:  
Stedumermaar 1  
9735 AC Groningen  
Postadres:  
Postbus 18  
9700 AA Groningen  
Telefoon: (050) 304 89 11  
Fax: (050) 304 82 26  
E-mail: info@noorderzijlvest.nl  
Internet: www.noorderzijlvest.nl

Landbouwmecanisatiebedrijf Rutgers V.O.  
T.a.v. [REDACTED]  
Stedumerweg 3  
9781 TV BEDUM

Nummer	ay-1161
Verwijzing	03-4203
Class. nr.	1.777.674-36



Uw brief van: ongedateerd en 21 januari 2004

Uw kenmerk: -

Groningen, 24 maart 2004

Ons kenmerk: 03-4383/04-298/1072-1

Behandeld door: [REDACTED]

Bijlage(n): 2

Onderwerp: besluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Geachte [REDACTED]

Op 5 december 2003 heeft u een verzoek om vergunning ingevolge de Wvo ingediend. De aanvraag is ongedateerd en heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting aan de Stedumerweg 3 te Bedum, op oppervlaktewater. Aanvullende gegevens omtrent de aanvraag zijn ontvangen op 22 januari 2004. De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1 van de Wvo.

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning doen wij u hierbij toekomen, alsook een exemplaar van de kennisgeving daarvan.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 maart tot en met 6 mei 2004 in het gemeentehuis van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum, evenals in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED]

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:


ir. C. Kerstens,  
sectorhoofd Waterkering & Waterhuishouding

Bezoeksadres:  
Stedumermaar 1  
9783 AC Groningen  
Postadres:  
Postbus 18  
9780 AA Groningen  
Telefoon: (050) 304 89 11  
Fax: (050) 304 82 26  
E-mail: info@noorderzijlvest.nl  
Internet: www.noorderzijlvest.nl

Het College van Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente Bedum  
Postbus 38  
9780 AA BEDUM

Nummer	
Verwijzing	
Class. nr.	

Uw brief van: -  
Uw kenmerk: -

Groningen, 24 maart 2004  
Ons kenmerk: 1072-2  
Behandeld door:   
Bijlage(n): 3



Onderwerp: besluit ingevolge de Wet verontreiniging  
oppervlaktewateren ten name van  
Landbouwmechanisatiebedrijf  
Rutgers V.O.F. te Bedum

Geacht college,

Op 5 december 2003 heeft Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F. te Bedum een verzoek om vergunning ingevolge de Wvo ingediend. De aanvraag is ongedateerd en heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting aan de Stedumerweg 3 te Bedum, op oppervlaktewater. Aanvullende gegevens omtrent de aanvraag zijn ontvangen op 22 januari 2004. De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1 van de Wvo.

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft, overeenkomstig het ontwerpbesluit, de gevraagde vergunning verleend. Deze vergunning doen wij u hierbij toekomen, alsook twee exemplaren van de kennisgeving daarvan.

Wij verzoeken u om medewerking aan de thans uit te voeren procedure ingevolge de Wet milieubeheer door de terinzagelegging op de gebruikelijke wijze in uw gemeentehuis te verzorgen. Het besluit en bijbehorende stukken dienen ter inzage te liggen van 25 maart tot en met 6 mei 2004. Daarnaast zijn de documenten ook bij het waterschap te raadplegen (Stedumermaar 1 te Groningen). Een volgend verzoek is om, overeenkomstig artikel 13.4 sub a, Wet milieubeheer, één exemplaar van de kennisgeving aan te plakken op de daarvoor bestemde plaats aan het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw   
telefoonnummer 

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

  
ir. C. Kerstens,  
sectorhoofd Waterkering & Waterhuishouding

# Waterschap NOORDERZIJLVEST

Groningen, 24 maart 2004  
Nummer (00144) 1072

## BESLUIT

### HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

**Beslist bij dit besluit op de vergunningaanvraag van  
Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F. te Bedum**

#### **Aanvraag vergunning**

Op 5 december 2003 ontvingen wij van Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F. te Bedum (hierna: Rutgers) een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De aanvraag heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting aan de Stedumerweg 3 te Bedum (kadastraal bekend gemeente Bedum, sectie L, nummers 1031 en 1032) op oppervlaktewater. Aanvullende gegevens omtrent de aanvraag zijn ontvangen op 22 januari 2004.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1 van de Wvo.

#### **Procedure**

Wij hebben voor deze aanvraag de in artikel 7 van de Wvo, Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm), voorgeschreven procedure gevolgd.


Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagelegging van 12 februari tot en met 10 maart 2004 zijn bij ons bestuur geen bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit ingebracht (artikel 3:24, lid 1 Awb). Aan ons bestuur is evenmin een verzoek gedaan tot het houden van een gedachtewisseling (artikel 3:25, lid 1 Awb). Er zijn geen adviezen ter zake van het ontwerpbesluit uitgebracht (artikel 3:23, lid 1 Awb), zodat wij thans een besluit kunnen nemen.

#### **Gronden van de beslissing**

Rutgers is een Landbouwmechanisatiebedrijf waarvan de activiteiten zich met name richten op het gebied van grondwerken in de agrarische sector. Tevens vindt handel in materialen en toebehoren van de agrarische sector plaats.

Binnen de inrichting van Rutgers zijn de volgende onderdelen te onderscheiden:

- woning
- kantoor en bedrijfskantine
- winkel
- wasplaats
- loods voor stalling van eigen materiaal
- onderhoudswerkplaats.



# *Waterschap* NOORDERZIJLVEST

De loods voor de stalling van eigen materieel en de onderhoudswerkplaats zijn voorzien van een vloestofdichte betonvloer. De diverse soorten olie worden opgeslagen in tanks waaronder lekbakken zijn aangebracht. Tezamen met verf, oplosmiddelen en cleaner worden deze in een containerunit van staalplaat opgeslagen. De wasplaats is voorzien van een vloestofdichte verharding met opstaande rand.

## Uit de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting
2. bedrijfsafvalwater, te weten het effluent van de bezinksel- en olieafscheider van de wasplaats
3. niet verontreinigd terrein- en hemelwater afkomstig van de overige terrein- en dakoppervlakken.

### *Ad 1, Huishoudelijk afvalwater*

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting, passeert een septictank van 6000 liter alvorens het op de scheidingsloot aan de westzijde van de inrichting wordt geloosd.

### *Ad 2, Bedrijfsafvalwater*

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater, afkomstig van de wasplaats waar voertuigen en materieel worden gereinigd. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats kan verontreinigd zijn met minerale oliën. Het bedrijfsafvalwater doorloopt een bezinksel- en vervolgens een olieafscheider, alvorens het op scheidingsloot aan de oostzijde van de inrichting wordt geloosd.

### *Ad 3, Niet verontreinigd terrein- en hemelwater*

Het niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de terrein- en dakoppervlakken wordt via de bedrijfsriolering geloosd op de scheidingsloten aan de zuid- en westzijde van de inrichting.

## Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater

Met ingang van 1 maart 1997 zijn de algemene regels van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater in werking getreden. In het Lozingenbesluit zijn voorschriften opgenomen betreffende de uitvoering van een septictank. Voor nieuwe oppervlaktewaterlozingen van huishoudelijke aard tot 10 vervuilingseenheden (v.e.) geldt dat inrichtingen over een septictank met een inhoud van minimaal 6000 liter moeten beschikken.


## Riolering

Het verdient aanbeveling om alle verontreinigde afvalwaterstromen naar de gemeentelijke riolering af te voeren. Aangezien de dichtstbijzijnde aansluitmogelijkheid zich op een aanzienlijke afstand bevindt is aansluiting alleen tegen hoge kosten mogelijk. Gezien de getroffen maatregelen om de emissie van verontreinigingen naar het oppervlaktewater te verminderen, hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning aan Rutgers.

## Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2003-2007

De inrichting is gelegen in een gebied dat op de bij het bovengenoemde plan behorende functiekaart deelgebied Reitdiep, kaartbijlage 5a, de functie heeft van "water voor landbouw" (als hoofdfunctie). Het waterbeheersplan geeft aan dat er in gebieden met als hoofdfunctie "water voor landbouw" wel afvalwaterlozingen mogen plaatsvinden.

Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de inrichting en gezien de getroffen maatregelen om de emissie van verontreinigingen naar het oppervlaktewater te verminderen, hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning aan Rutgers.



# Waterschap NOORDERZIJLVEST

## Afsluitende overwegingen

Wij zijn van oordeel dat deze lozingen niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater en schade aan de zuiveringstechnische werken. Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

## Beslissing

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het reglement van het waterschap Noorderzijlvest, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de vergunningaanvraag van Rutgers, gedateerd 5 december 2003, en de daarbij overgelegde tekening en beschrijvingen, besluiten wij:

- I aan Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F. te Bedum ingevolge artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard, bedrijfsafvalwater en van niet verontreinigd terrein- en hemelwater op oppervlaktewater, namelijk een drietal scheidingsloten langs de inrichting aan de zuid-, oost- en westzijde van de inrichting ter plaatse van de Stedumerweg 3, kadastraal bekend als gemeente Bedum, sectie L, nummers 1031 en 1032, in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest.
- II te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, alle bescheiden deel uitmaken van de vergunning.
- III aan de vergunning genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden.
- IV Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze vergunning van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

## Algemeen

### 1. Begripsomschrijving

Vergunninghouder : Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F.  
Ons Bestuur : Het Dagelijks Bestuur waterschap Noorderzijlvest,  
Postbus 18, 9700 AA Groningen  
Sector W&W : de sector Waterkering & Waterhuishouding van het waterschap  
Noorderzijlvest.

2. Vergunninghouder dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. Vergunninghouder deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest mede naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

# Waterschap NOORDERZIJLVEST

## Lozingseisen

3. De ingevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
  - a. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen binnen de inrichting
  - b. bedrijfsafvalwater te weten het effluent van de bezinksel- en olieafscheider van de wasplaats
  - c. niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van de terrein- en dakoppervlakken.
4. Het te lozen afvalwater, bedoeld in voorschrift 3, lid b, dient aan de volgende eisen te voldoen:
  - a. de zuurgraad, uitgedrukt als waterstofionenexponent (pH), mag niet lager zijn dan 6.5 en niet hoger zijn dan 9
  - b. de temperatuur mag niet meer bedragen dan 25° C.
- 5.1 Het is de vergunninghouder niet toegestaan in onmiddellijke nabijheid van het oppervlaktewater hogedrukreinigingswerkzaamheden te verrichten aan de buitenzijde van de machines en/of -voertuigen, tenzij de te behandelen delen zich ruimschoots op de speelplaats bevinden.
- 5.2 Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats dient een bezinksel- en vervolgens een olie-afscheider van voldoende capaciteit of goedgekeurd volgens NEN 7089 te passeren, alvorens het mag worden geloosd. Het verharde oppervlak van de werkplaats dient zodanig te zijn ingericht dat afstroming uitsluitend via bovengenoemde voorzieningen plaatsvindt.
- 5.3 De in lid 1 van dit voorschrift bedoelde afscheider dient zo vaak als voor de goede werking ervan noodzakelijk is van bezonken en opdrijvend materiaal te worden ontdaan.
- 5.4 De in lid 1 van dit voorschrift bedoelde voorzieningen dienen te allen tijde te kunnen worden geïnspecteerd. Het is niet toegestaan om op de wasplaats spuitmachines, overige machines, voertuigen, verpakkingen enz. te reinigen die gewasbeschermingsmiddelen bevatten of daarmee vervuild zijn.
- 5.5 Op de wasplaats mogen geen giertanks/mestverspreiders of overige machines op dusdanige wijze worden gereinigd dat daardoor mest en gier in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
- 5.6 Ter plaatse van de afloop van de in lid 1 van dit voorschrift bedoelde voorzieningen mag het gehalte aan minerale olie niet meer bedragen dan 20 mg/l. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 60 mg/l.
- 6.1 Het gebruik van niet-alkalische ontvetters bij het reinigen van voertuigen/werktuigen/machines of delen daarvan is verboden.
- 6.2 Het gebruik van andere hulpstoffen voor het uitwendig reinigen van voertuigen/werktuigen/machines of delen daarvan behoeft vooraf de goedkeuring van het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.

# Waterschap NOORDERZIJLVEST

7. Het lozen van accuzuur, afgewerkte olie, remvloeistof, koelvloeistof, benzine, dieselolie en verfstoffen is verboden. Deze stoffen dienen ook zodanig te worden opgeslagen dat ze niet in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
8. Voorkomen dient te worden dat het van vloer- en terreinoppervlakken afstromend schrob- en terreinwater meer dan onvermijdelijk is verontreinigd.

## **Controleput**

- 9.1 Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 3, lid b, dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte voorziening te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 9.2 De in vorig lid bedoelde voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

## **Beheer en onderhoud**

10. De in deze vergunning en daarbij behorende aanvraag bedoelde lozingswerken, controlevoorzieningen en voorzieningen tot het terughouden van verontreinigingen, moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en deskundig en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van ons bestuur moeten door vergunninghouder worden opgevolgd.

## **Waterbodem**

- 11.1 Lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment, ontstaan door het gebruik maken van deze vergunning, dient door vergunninghouder op eerste aanschrijving van ons bestuur te worden verwijderd. De wijze waarop dit geschiedt, behoeft de goedkeuring van ons bestuur.
- 11.2 Onder lokaal ernstig verontreinigd bodemsediment dient te worden verstaan: - overschrijding van de interventiewaarden (water) bodem uit de "Vierde nota Waterhuishouding".

## **Logboek**

12. Vergunninghouder dient een logboek bij te houden waarin tenminste de volgende gegevens zijn vermeld:
  - data waarop onderhoud is gepleegd aan de bezinksel- en olieafscheider
  - data waarop de afvalstoffen uit deze afscheider zijn afgevoerd (met afgiftebonnen)
  - naam en adres verwerkingsbedrijf
  - hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen
  - jaarlijkse hoeveelheid geloosd afvalwater.Vergunninghouder dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren. Vergunninghouder dient de daartoe bevoegde ambtenaren van het waterschap Noorderzijlvest te allen tijde inzage in het logboek te geven.

# Waterschap NOORDERZIJLVEST

## Calamiteiten

13. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghouder terstond maatregelen te treffen, teneinde een nadelige invloed op het functioneren van zuiverings-technische werken en op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken.
14. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghouder onmiddellijk de sector W&W van het waterschap Noorderzijlvest in kennis te stellen (050 – 304 8300).  
Indien ons bestuur dit nodig acht dient binnen een door het bestuur te stellen termijn een schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:
- de oorzaak van het voorgevallene
  - de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene
  - de genomen maatregelen na het voorgevallene
  - de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater
  - de terzake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

## Rechtsovervolg

15. Van overdracht door vergunninghouder van het bedrijf of het werk aan een rechtsovervolger onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghouder en rechtsovervolger binnen 14 dagen na overdracht mededeling te doen aan ons bestuur.

## Melden van wijzigingen

16. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunning verlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven en/of niet langer voldoet aan in deze vergunning gegeven voorschriften, moeten aan ons bestuur worden gemeld en behoeven de goedkeuring van ons bestuur.


V te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden aan:

1. Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F., Stedumerweg 3, 9781 TV Bedum
2. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum.

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:



ir. C. Kerstens,  
sectorhoofd Waterkering & Waterhuishouding





# Waterschap NOORDERZIJLVEST

## Kennisgeving

### Besluit vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Op 5 december 2003 heeft Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers V.O.F. te Bedum een aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo ingediend. De aanvraag heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, terrein- en hemelwater, afkomstig van de inrichting aan de Stedumerweg 3 te Bedum (kadastraal bekend gemeente Bedum, sectie L, nummers 1031 en 1032) op oppervlaktewater. Aanvullende gegevens omtrent de aanvraag zijn ontvangen op 22 januari 2004.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1 van de Wvo.

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft, overeenkomstig het ontwerpbesluit, de gevraagde vergunning verleend.

### Ter inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 maart tot en met 6 mei 2004 in het gemeentehuis van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum, evenals in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.

### Beroep

Tot en met 6 mei 2004 kan tegen elk der besluiten beroep worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
2. belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
3. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
4. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het gemotiveerde beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u ook de voorzitter van voornoemde afdeling vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit treedt in werking op 7 mei 2004 of op het moment dat de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de voorzitter volgt.