



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

L.T.C. Dem Tennis

■■■■■
Spartnestraat 1B
1946 AV BEVERWIJK

voorzitter@demtennis.nl

Datum
27 september 2019

Uw kenmerk

Contactpersoon

Onderwerp
Watervergunning, aanvraag
19.1709994

Registratienummer
19.2232198

Doorkiesnummer

Geachte ■■■■■,

Op 30 juli 2019 hebben wij van u een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verleggen van een gedeelte waterloop bij de Tennisvereniging op Sportpark Adrichem, ter plaatse van Spartnestraat 1B in Beverwijk. De aanvraag is op 14 augustus en 17 september 2019 per email, alsmede op 23 september 2019 telefonisch aangevuld.

Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water en de waterhoeveelheid. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.

Neemt u voor de startmelding contact op met onze **toezichthouder**, ■■■■■, via telefoonnummer 072-582 8282 of per e-mail naar ontheffingenregistratie@hhnk.nl onder vermelding van uw naam, het registratienummer van uw vergunning en de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282
F 072-582 7010
post@hhnk.nl
www.hhnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78
KvK 37161516



Datum
27 september 2019

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 90,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED], telefonisch bereikbaar op nummer [REDACTED]. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072-582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningen. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



[REDACTED]
Hoofd cluster Vergunningen a.i.

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage

- Watervergunning



WATERVERGUNNING

Ten name van:

L.T.C. Dem Tennis
Spaarnestraat 1B
1946 AV BEVERWIJK

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan L.T.C. Dem Tennis te verlenen voor:

het dempen en graven van een gedeelte waterloop en het plaatsen van een damwand, bij de Tennisvereniging op sportpark Adrichem, ter plaatse van Spaarnestraat 1B in Beverwijk,

- a. De gewaarmerkte tekening voorkeursvariant F en een situatietekening, deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Vergunningen a.i.

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bezwaar

- Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.
- U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.
- Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.



Datum
27 september 2019

2 Voorschriften

2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.



Datum
27 september 2019

2.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften dempen gedeelte waterloop

1. De waterloop aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening wordt gedempt.
2. Vóórdat met de demping wordt begonnen, wordt deze volledig door de vergunninghouder gecompenseerd door het graven van de waterloop overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en de Bijzondere voorschriften 'graven waterloop'.
3. De vergunninghouder zuivert voorafgaand en tijdens de demping de te dempen waterloop van de daarin aanwezige bagger, afval, voorwerpen en andere vaste stoffen.
4. De vergunninghouder dempt de waterloop vanaf één kant zodanig dat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
5. De te dempen waterloop wordt, waar deze aansluit op een niet te dempen waterloop, afgesloten met een beschoeiing of een zodenstapeling.
6. De demping wordt zodanig uitgevoerd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd. De vergunninghouder verlengt de (eventueel) aanwezige uitstroomvoorzieningen (drainage en lozingspunten) naar de nieuw te graven waterloop.
7. De vergunninghouder zuivert de waterloop aan beide zijden van de demping, over een afstand van minimaal vijf meter, direct na voltooiing van de demping over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden. Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toegepast, geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl.



Datum
27 september 2019

Bijzondere voorschriften graven gedeelte waterloop

1. De waterloop wordt gegraven op de locatie aangegeven op de bij de vergunning behorende tekeningen. De nieuwe waterloop wordt uitgezet in samenspraak met de toezichthouder van het hoogheemraadschap.
2. In onderstaande tabel is aangegeven met welke minimale afmetingen de waterloop wordt gegraven en onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger wordt opgenomen:

waterpeil (m NAP)	breedte op de waterlijn	waterdiepte (m)	categorie*	leggermaat *	onderhouds- combinatie*
-1.00	2,70 meter Lengte ca 82 meter	0,50	secundair	A	1

HHNK onderhoudt de waterloop op afmetingen (breedte en diepte). De aan de sloot grenzende eigenaar is onderhoudsplichtig voor het (droge) onderhoud van de oever/wal.

3. Langs de gehele waterloop wordt een onderhoudsstrook met een breedte van 2,00 meter vrij gehouden van beplanting en werken om onderhoud aan de waterloop mogelijk te maken. De aanleg van de onderhoudsstrook geschiedt in overleg met de toezichthouder van het hoogheemraadschap. Zo nodig wordt aanwezige beplanting verwijderd of verplaatst.
4. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 1,5 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
5. De onderhoudsplichtige (zie punt 2.) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig artikel 2.5 en 2.6 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
6. De aansluiting van de waterloop op een bestaand gedeelte waterloop vindt plaats overeenkomstig de door de toezichthouder van het hoogheemraadschap ter plaatse aangegeven lijnen.
7. De vergunninghouder verwijdert direct na het graven van de waterloop alle grond, materialen of andere vaste stoffen die in een aangrenzend gedeelte van een waterloop zijn geraakt.

* Voor een toelichting op deze indeling zie: https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265



Datum
27 september 2019

Bijzondere voorschriften damwand(beschoeiing)¹

1. De vergunninghouder plaatst de beschoeiing op de oeverlijn van de nieuwe waterloop, op de locatie aangegeven op de bij de vergunning behorende tekening.
2. De toezichthouder van het hoogheemraadschap bepaalt de exacte plaats van de beschoeiing. De lijn van de beschoeiing wordt in overleg met onze toezichthouder uitgezet. De bestaande breedte van de waterloop blijft te allen tijde gehandhaafd.
3. De beschoeiing wordt zodanig gemaakt en zo nodig verankerd dat deze voldoende grondkerend is en geen uitspoeling van grond in de waterloop plaatsvindt.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de waterloop ter plaatse van de beschoeiing direct na voltooiing van de werkzaamheden dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water.
5. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden. Daarnaast is het gebruik van afvalstoffen ingevolge de wet Milieubeheer verboden.

3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

¹ Lees ook: damwand(beschoeiing)



Datum
27 september 2019

DEEL II JURIDISCH KADER

4 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend om padelbanen op het Tennispark te kunnen realiseren. Om ruimte op het Tennispark te krijgen is het nodig om de waterloop tussen het Tennispark en de voetbalvereniging over een lengte van ongeveer 82 meter te verleggen.

5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Beleidsregels watervergunningen 2017.

6 Overwegingen Keurbesluit

Toetsing waterlopen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:

- bergingscapaciteit waterloop;
- doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- effect op waterkwaliteit;
- effect op ecologie;
- effect op grondwaterregime;
- doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de zonering van een waterkering.

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.



Datum
27 september 2019

Het beleid van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier schrijft voor dat een demping volledig moet worden gecompenseerd door het graven van ten minste eenzelfde oppervlakte aan vervangende waterberging in hetzelfde peilgebied nabij de voorgenomen demping. De aanvraag voldoet hieraan. Een gedeelte waterloop met een gemiddelde breedte van 2,70 meter op de waterlijn en een lengte van ongeveer 82 meter wordt gedempt. In de directe nabijheid wordt parallel aan de te dempen waterloop, een nieuwe waterloop gegraven. De nieuwe waterloop dient een breedte van 2,70 meter op de waterlijn te krijgen. De nieuwe waterloop wordt aangesloten op de bestaande waterloop. Naast de nieuwe waterloop wordt een onderhoudstrook aangelegd om onderhoud aan de waterloop mogelijk te maken.

7 Belangen derden en horen aanvrager

Belangen van derden

De gemeente Beverwijk is eigenaar van het kadastrale perceel WIJ02C3381. De verlegging van de waterloop vindt plaats in dit kadastrale perceel. ██████████ van L.T.C. DEM Tennis heeft op 13 augustus 2019 telefonisch aangegeven dat de werkzaamheden met de gemeente Beverwijk worden afgestemd. De gemeente Beverwijk krijgt ter informatie een afschrift van de vergunning toegezonden.

Bij de beoordeling van de aanvraag is verder niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen belanghebbenden en aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften heeft over de voorkeursvariant een emailuitwisseling plaatsgevonden op 13 en 14 augustus, alsmede op 17 september 2019 tussen ██████████ van L.T.C. DEM Tennis en ██████████ van het hoogheemraadschap. Tevens heeft op 13 augustus en 17 september 2019 een telefoongesprek plaatsgevonden tussen ██████████ en ██████████. Op 14 augustus en 17 september 2019 heeft de aanvrager laten weten dat gekozen wordt voor voorkeursvariant F. De bestaande waterloop wordt over ca. 82 meter verlegd en zonder een knik aangesloten op de waterloop. Langs een gedeelte van de nieuwe waterloop wordt een damwand geplaatst.

Op 23 september 2019 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen ██████████ van L.T.C. DEM Tennis en ██████████ van het hoogheemraadschap. ██████████ heeft aangegeven dat een meting van een gebiedsbeheerder ter plaatse heeft uitgewezen dat de te dempen waterloop een breedte heeft van gemiddeld 2,70 meter op de waterlijn. De nieuwe waterloop dient gelet op het principe dempen = graven, ook een breedte van 2,70 meter op de waterlijn te krijgen. ██████████ is hiermee akkoord. Verder is afgesproken dat langs de nieuwe waterloop een onderhoudstrook met een breedte van 2,00 meter wordt aangelegd, om onderhoud aan de waterloop mogelijk te maken.

De vergunning wordt verleend conform de aanvraag en de aanvulling op de aanvraag van 14 augustus en 17 september 2019 per email, alsmede telefonisch op 23 september 2019.



Datum
27 september 2019

8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd.

9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend door [REDACTED], voorzitter van L.T.C. Dem Tennis.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 19.1709994 en de bij de vergunning behorende tekeningen maken deel uit van de vergunning.

Een aanvulling op de aanvraag per email is op 14 augustus en 17 september 2019 ontvangen en geregistreerd onder nummer 19.2152280.

De aanvrager is bij e-mail van 13 augustus 2019 met registratienummer schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog niet voldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen twee weken aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 14 augustus en 17 september 2019 naar het hoogheemraadschap gestuurd en geregistreerd onder nummer 19.2152280. Daarmee is de procedure opgeschort met 4 weken.

Afschrift gezonden aan:

- [REDACTED], toezichhouder hoogheemraadschap;
- Gemeente Beverwijk, [REDACTED], Postbus 450, 1940 AL Beverwijk.



- Legenda
- Tennisbaan
 - Padelbaan
 - Watergang
 - Damwand

L.T.C. DEM
Uitbreiding tennispark Adrichem
Variant F
Reversie

project: T931-048159-01A
datum: 18 juni 2018
schaal: 1:500
formaat: A4

croonenburos

Verdijng Oosterveld
Rooienweg 125
4384 SP Oosterveld
T: +31 (0)302 487540
www.croonenburos.com

Verdijng Westerveld
Wijk Oudekerkplein 11
4221 SP Westerveld
T: +31 (0)303 213225
info@croonenburos.com

