

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@odijmond.nl>
Verzonden: vrijdag 25 november 2022 15:49
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: dwangsom DEM

Beste [REDACTED],

Ik heb vandaag zoals afgesproken [REDACTED] gesproken en geïnformeerd over het voornemen om de last onder dwangsom te wijzigen.

Daarnaast tref je hieronder de reactie op de vragen van je onderstaande email van 15 november 2022.

Begrijp ik goed dat LTC DEM dan binnenkort weer 2 padelbanen zou mogen gebruiken?

- Ja, dit betekent dat padelbanen 1 en 2 weer tot 23.00 uur gebruikt mogen worden. Padelbaan 3 mag tot 19.30 uur gebruik worden gemaakt. Dit is alleen zo in de situatie dat de tennisbanen niet worden gebruikt in de avondperiode.

Ook komen bij mij een aantal vragen boven :

- Hoe zich dat verhoudt tot de huidige richtlijn dat padelbanen niet passen binnen 200 meter van woningen.
 - De afstand van 200 meter tot woningen komt uit de richtlijn van NSG voor nieuw op te richten padelbanen. Deze afstand betreft een richtlijn voor ruimtelijke procedures waarin geadviseerd wordt een akoestisch onderzoek te verlangen. Er is nu geen sprake van een nieuw op te richten padelbaan maar bestaande padelbanen. De ruimtelijke procedure is al doorlopen. In deze bestaande situatie hebben we te maken met het Activiteitenbesluit. Daaraan wordt in deze situatie getoetst.
- Of blijft voor deze padelbanen de oude richtlijn van kracht omdat ze er al liggen?
 - Er is dus geen richtlijn van kracht. Alleen de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit zijn van kracht. Hier wordt aan getoetst.
- Wat kan/mag LTC DEM dan nog met de derde padelbaan? Helemaal niets? Alleen overdag?
 - Alle padelbanen kunnen in de dagperiode (7:00 uur tot 19:00 uur) gebruikt worden zonder overschrijding. In de avondperiode (19:00 uur tot 23:00 uur) kunnen padelbanen 1 en 2 tot 23.00 uur en padelbaan 3 tot 19.30 uur gebruikt worden, indien er GEEN gebruik wordt gemaakt van de tennisbanen.
- Heeft dit ook consequenties voor de geluidsmuur die ze moeten/gaan realiseren?
 - Nee, dit heeft geen consequenties voor de geluidmuur die ze gaan realiseren. DEM moet voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. Om alle tennis- en padelbanen te kunnen gebruiken moet hiervoor een scherm worden geplaatst. Zonder een scherm kan er slechts beperkt gebruik worden gemaakt van de tennis- en padelbanen in de avondperiode. Indien DEM in de avonden gebruik wil maken van padelbaan 3 dan moeten ze een scherm realiseren waarmee kan worden voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

Jurist
Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325
1940 AH Beverwijk
M: [redacted]
E: [redacted]@odijmond.nl
I: <http://www.odijmond.nl>

Van: [redacted]@Beverwijk.NL>
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 13:40
Aan: [redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Dankjewel!
Begrijp ik goed dat LTC DEM dan binnenkort weer 2 padelbanen zou mogen gebruiken?

Ook komen bij mij een aantal vragen boven :

- Hoe zich dat verhoudt tot de huidige richtlijn dat padelbanen niet passen binnen 200 meter van woningen.
- Of blijft voor deze padelbanen de oude richtlijn van kracht omdat ze er al liggen?
- Wat kan/mag LTC DEM dan nog met de derde padelbaan? Helemaal niets? Alleen overdag?
- Heeft dit ook consequenties voor de geluidsmuur die ze moeten/gaan realiseren?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Beverwijk
Ik werk maandag t/m donderdag
Telefoon [redacted]

Van: [redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 13:30
Aan: [redacted]@Beverwijk.NL>
CC: [redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Beste [redacted],

We hebben vorige week dinsdag de aanvullende stukken ontvangen van DEM. De geluidskundige heeft inmiddels het rapport getoetst en advies uitgebracht. Op basis van dat advies gaan wij in overleg met afdeling Toezicht en Handhaving de last onder dwangsom wijzigen. Eind deze week zal het gewijzigde besluit gereed zijn. Ik heb geregeld contact met de voorzieningenrechter en houd hen op de hoogte van de ontwikkelingen. Nu er een gewijzigd besluit komt wat toekomst aan het verzoek van DEM, verwacht ik

dat de voorzieningen rechter DEM zal vragen het verzoek tot voorlopige voorziening in te trekken of het verzoek afwijzen nu er geen (spoedeisend) belang meer is.

Hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Jurist
Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Van: [Redacted] <[\[Redacted\]@Beverwijk.NL](mailto:[Redacted]@Beverwijk.NL)>
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 07:51
Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@odijmond.nl](mailto:[Redacted]@odijmond.nl)>
CC: [Redacted] <[\[Redacted\]@odijmond.nl](mailto:[Redacted]@odijmond.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@odijmond.nl](mailto:[Redacted]@odijmond.nl)>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Beste allemaal,

Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Hebben jullie inmiddels de aanvullende stukken ontvangen van LTC DEM? Kunnen jullie aangeven op welke termijn jullie die zullen toetsen en hoe het vervolg van de procedure er dan uit ziet? Hoe gaat het proces naar de voorzieningenrechter bijvoorbeeld of volstaat een aangepaste dwangsom dan? En wat zijn de gevolgen dan?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Gemeente Beverwijk
Ik werk maandag t/m donderdag
Telefoon [Redacted]

Van: [Redacted] <[\[Redacted\]@odijmond.nl](mailto:[Redacted]@odijmond.nl)>
Verzonden: woensdag 2 november 2022 14:47
Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@Beverwijk.NL](mailto:[Redacted]@Beverwijk.NL)>
CC: [Redacted] <[\[Redacted\]@odijmond.nl](mailto:[Redacted]@odijmond.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@odijmond.nl](mailto:[Redacted]@odijmond.nl)>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Beste [Redacted],

Naar aanleiding van mijn verzoek op maandag 31 oktober aan de advocaat van DEM hebben we nog steeds geen aanvullende stukken ontvangen. Zodra we de stukken binnen hebben zullen we het met spoed toetsen. Ik bericht je zodra ik de stukken heb ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Jurist
Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325
1940 AH Beverwijk
M: [redacted]
E: [redacted]@odijmond.nl
I: <http://www.odijmond.nl>

Van: [redacted]@Beverwijk.NL>
Verzonden: woensdag 2 november 2022 12:55
Aan: [redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Hallo [redacted],

Is er enig zicht op de termijn waarop de aanvullende stukken bij het akoestisch rapport aangeleverd zullen worden en de ODIJ hierover vervolgens kan beslissen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Beverwijk
Ik werk maandag t/m donderdag
Telefoon [redacted]

Van: [redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 22:56
Aan: [redacted]@Beverwijk.NL>
CC: [redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Beste [redacted],

De voorzieningenrechter is momenteel in afwachting of wij op basis van het akoestisch rapport de dwangsombeschikking kunnen aanpassen. Indien wij dat niet doen, dan kan de voorzieningenrechter besluiten om het verzoek tot aanpassing van het besluit van 30 september, waarin is besloten om de begunstigingstermijn tot 1 november te verlengen nogmaals te verlengen of het verzoek van DEM af te wijzen en niet te verlenen. Inhoudelijk zal de voorzieningenrechter niet op de last onder dwangsom ingaan.

Daarnaast kan ik je informeren dat ons geluidsdeskundige het akoestisch rapport heeft getoetst en tot de conclusie is gekomen dat het rapport nader dient te worden aangevuld en onderbouwd. Ik heb de advocaat van DEM hierover geïnformeerd. Het is even wachten op de aanvullende stukken.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Jurist
Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@Beverwijk.NL](mailto:[REDACTED]@Beverwijk.NL)>
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 13:07
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odijmond.nl](mailto:[REDACTED]@odijmond.nl)>
CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odijmond.nl](mailto:[REDACTED]@odijmond.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odijmond.nl](mailto:[REDACTED]@odijmond.nl)>
Onderwerp: Re: dwangsom DEM

Dankje voor de duidelijke uitleg [REDACTED]!

Gaat de voorzieningenrechter sowieso opnieuw uitspraak doen naar aanleiding van het verzoek om wijziging of kan het zo zijn dat op basis van het nieuwe akoestisch rapport alleen de dwangsom beschikking wordt aangepast?

Groet,

[REDACTED]

Gemeente Beverwijk

[Outlook voor Android](#) downloaden

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odijmond.nl](mailto:[REDACTED]@odijmond.nl)>
Verstuurd: maandag 31 oktober 2022 12:58
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odijmond.nl](mailto:[REDACTED]@odijmond.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@Beverwijk.NL](mailto:[REDACTED]@Beverwijk.NL)>
CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odijmond.nl](mailto:[REDACTED]@odijmond.nl)>
Onderwerp: RE: dwangsom DEM

Beste [REDACTED],

Op basis van het akoestisch rapport van DEM van 11 juli 2022 hebben wij de dwangsom opgelegd. Uit dat akoestisch rapport blijkt dat er bij gebruik van de 3 padel banen er niet kan worden voldoen aan de geluidsnormen in de avonduren.

Op 23 september 2022 heeft de toezichthouder van ODIJ een indicatief geluidmeting verricht, door de slechte weersomstandigheden (regenbuien) is de meting te kort geweest (korter dan 30 min). De metingen zijn niet representatief. De meting voldoet niet aan de Handleiding meten en reken en meten industrielawaai en is daardoor niet juridisch houdbaar. Er dient een deugdelijk en zorgvuldig geluidsonderzoek te worden verricht voor het opleggen/wijzigen van de dwangsom.

DEM heeft op 11 oktober 2022 een nieuw akoestisch rapport ingediend, met een wijziging in de bedrijfssituatie. Het uitgangspunt van de nieuwe akoestische rapport is dat er op 2 banen wordt

gepaddeld ipv 3 banen, waardoor het volgens het rapport wel mogelijk is om in de avonduren te paddelen. Dit rapport hebben wij 27 oktober ontvangen en ligt ter toetsing bij de geluidsspecialist van ODIJ. Indien het rapport voldoet dan zullen we de dwangsombeschikking daarop aanpassen.

Op 15 oktober 2022 is er een verzoek gedaan tot wijziging van de Voorlopige voorziening van 30 september 2022 gedaan door de advocaat van DEM.

Wij hebben de stukken verzonden naar de Rechtbank en zijn in afwachting op een datum voor een zitting. Daarnaast hebben wij de Rechtbank geïnformeerd dat we de nieuwe akoestisch rapport zullen toetsen en indien deze voldoet wij voornemens zijn om de last onder dwangsom aan te passen. Met de aanpassing van de dwangsom voldoen wij aan het verzoek van DEM tot wijziging van de voorlopige voorziening.

Daarnaast is er de bezwaarprocedure en deze staat gepland voor 30 november 2022. Daar zal de last onder dwangsom inhoudelijk worden behandeld door de hoorcommissie van de gemeente Beverwijk.

Hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Jurist
Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325
1940 AH Beverwijk
M: [redacted]
E: [redacted]@odijmond.nl
I: <http://www.odijmond.nl>

Van: [redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 11:00
Aan: [redacted]@beverwijk.nl [redacted]@beverwijk.nl>
CC: [redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: dwangsom DEM

Hoi [redacted], Ik heb [redacted] vanmorgen gesproken over de dwangsom in relatie tot het aantal padelbanen waarvoor de dwangsom geldt. Ze overlegt vandaag met [redacted] over de uitwerking van de uitgevoerde geluidmeting. Ze zal je vandaag mailen of de dwangsom voor 1 of voor alle banen geldt. Verder neemt ze je mee in de procedures voor de gewijzigde aanvraag van de voorlopige voorziening (er is nog geen datum voor de zitting bij de rechter bij ons bekend) en het bezwaar van DEM op de dwangsom die op 30 november in de bezwarencommissie van de gemeente wordt behandeld.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Accounthouder Omgevingsdienst IJmond

Tel. [REDACTED]

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?