



Beoordeling archeologisch rapport

Aan : [REDACTED]
Zaaknummer : 2025EA0159
Onderwerp : Herbeoordeling archeologisch bureauonderzoek
Behandeld door : [REDACTED]
Datum : 26 februari 2025
Opsteller rapport : Den Ouden Bodac [REDACTED]
Rapportnummer : A24005
Rapportdatum : 23 januari 2025
Titel : Bureauonderzoek archeologie - Kabelnet Wehl-midden, gemeentes Bronckhorst en Doetinchem

Advies

Het voorgestelde advies kan worden overgenomen.

Voor gespecificeerde delen van het plangebied (zie advieskaarten) is vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O) of proefsleuven (IVO-P) - variant archeologische begeleiding met de mogelijkheid tot een doorstart naar een opgraving (DO) - variant archeologische begeleiding.

Voor een deel van het plangebied is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

Inleiding

In opdracht van Ede-Wageningen Engineering, handelend namens Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., is door Den Ouden Bodac een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg en verbetering van het stroomnetwerk rondom Wehl. Dit bureauonderzoek is specifiek opgesteld voor het geplande kabelnetwerk Wehl-midden. Dit wordt uitgevoerd ten noorden van Wehl, in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem (zie Afb. 1). De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een eerste rapport, dat na beoordeling aangepast diende te worden. De gemeenten Doetinchem en Bronckhorst vragen de Omgevingsdienst Achterhoek om het aangepaste rapport te beoordelen.

Beoordeling

Het onderzoek met bijbehorende rapportage voldoet aan de hiervoor geldende richtlijn uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.2).

Het onderzoek voldoet aan het archeologiebeleid van de gemeente Doetinchem en Bronckhorst.

Ik heb geen inhoudelijke opmerkingen op de rapportage.

Conclusie/advies

De aanbevelingen uit het bureauonderzoek kunnen worden overgenomen.

Voor gespecificeerde delen van het plangebied (zie advieskaarten) is vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O), conform KNA-protocol 4003, of proefsleuven (IVO-P) - variant archeologische begeleiding, conform KNA-protocol 4003, met de mogelijkheid tot een doorstart naar een opgraving (DO) - variant archeologische begeleiding, conform KNA-protocol 4004.

Voor een deel van het plangebied is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.


Aandachtspunten

Voor die delen van het tracé waar geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dient in de omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht bij toevallsvondsten (Erfgoedwet, art. 5.10) te worden opgenomen:

Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

N.B. Het gaat dan bijvoorbeeld om archeologische vondsten, oud muurwerk, een beerput of een waterput.

Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Doetinchem of Bronckhorst hierover direct te informeren.



Afb. 1. Plan- en onderzoeksgebied op de topografische kaart.