



Beoordeling archeologisch rapport

Aan : Gemeente Bronckhorst [redacted]
[redacted]
Zaaknummer : 2025EA0675
Onderwerp : Herbeoordeling archeologisch bureauonderzoek
Behandeld door : [redacted]
Datum : 30 april 2025
Opsteller rapport : [redacted]
Rapportnummer : A24029, versie 2.0
Rapportdatum : 4 april 2025
Titel : Bureauonderzoek archeologie - Netuitbreiding Wehl-West, gemeentes Doesburg, Zevenaar, Bronckhorst, Doetinchem en Montferland

Advies

Het betreft hier een separaat advies dat uitsluitend van toepassing is op die delen van het plangebied die zich bevinden op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.

Het voorgestelde advies kan grotendeels worden overgenomen.

Voor gespecificeerde delen van het plangebied (zie advieskaarten) is vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een verkennend booronderzoek (conform protocol 4003) of een opgraving - variant archeologische begeleiding (conform protocol 4004). Voor andere delen van het plangebied is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

Inleiding

In opdracht van Ede-Wageningen Engineering, handelend namens Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., is door Den Ouden Bodac een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanleg en verbetering van het stroomnetwerk in de gemeenten Doetinchem, Doesburg, Montferland, Zevenaar en Bronckhorst (zie Afb. 1). De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. In opdracht van de gemeenten Bronckhorst, Montferland en Doetinchem is in november 2024 dit rapport beoordeeld door de Omgevingsdienst Achterhoek voor die delen van het tracé die binnen hun gemeentegrenzen liggen. De conclusie was toen dat het rapport aangepast diende te worden, alvorens er een selectieadvies gegeven kon worden. Inmiddels is dit gebeurd en is het aangepaste rapport ter herbeoordeling voorgelegd aan de Omgevingsdienst Achterhoek.


Voor de overige delen van het plangebied, die zich buiten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Montferland bevinden, geldt dat deze beoordeeld dienen te worden door de (adviseur van de) gemeente Doesburg en Zevenaar.

Beoordeling

Het onderzoek met bijbehorende rapportage voldoet aan de hiervoor geldende richtlijn uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.2).

Het onderzoek voldoet aan het archeologiebeleid van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.

Ik heb geen inhoudelijke opmerkingen op de rapportage.



Afb. 1 Plan- en onderzoeksgebied op de topografische kaart.

Conclusie/advies

De aanbevelingen uit het bureauonderzoek kunnen grotendeels worden overgenomen. Voor gespecificeerde delen van het plangebied (zie advieskaarten) is vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een verkennend booronderzoek (IVO-O), conform KNA-protocol 4003 of een opgraving (DO) - variant archeologische begeleiding, conform KNA-protocol 4004. Voor een deel van het plangebied is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.



Aandachtspunten

Voor die delen van het plangebied waar verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is, zal in de omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten (Erfgoedwet, art. 5.10) opgenomen moeten worden:

Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

N.B. Het gaat dan bijvoorbeeld om archeologische vondsten, oud muurwerk, een beerput of een waterput.

Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Bronckhorst, Doetinchem of Montferland (of de regioarcheologen van de Omgevingsdienst Achterhoek) hierover direct te informeren.