



BESLUIT

het aanleggen van een tijdelijke uitweg
Eldrikseweg nabij nr. 22, Laag-Keppel



gemeente Bronckhorst



Besluit van 20 mei 2026

Het college van burgemeester en wethouders verleent een omgevingsvergunning voor:

PROJECTOMSCHRIJVING		HET AANLEGGEN VAN EEN TIJDELIJKE UITWEG
Projectadres	:	Eldrikseweg nabij nr. 22, Laag-Keppel
Activiteit(en)	:	Uitweg maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan veranderen
Ontvangst aanvraag	:	23 april 2026
Kenmerk	:	Z2026-01574

De aanvraag is compleet

De aanvraag, en de ingediende bijlagen bevatten voldoende informatie. Hiermee zijn de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving beoordeeld.

Het besluit om de vergunning te geven, nemen wij op basis van de volgende onderdelen:

- Overwegingen per activiteit (Bijlage 1)
- Voorschriften (Bijlage 2)
- De aanvraag en de bijlagen bij de aanvraag:
 - Inrit opslagterrein Eldrikseweg 22.png,D2026-00016589
 - Verzoekformulier,D2026-00016590

De overwegingen per activiteit, de voorschriften, adviezen, de aanvraag en de bijlagen maken hiermee onderdeel uit van dit besluit.

Toestemming nodig voor andere activiteiten?

Het verkrijgen van de vergunningen betekent niet dat er geen andere toestemmingen nodig zijn, zoals een milieu- of natuurtoestemming. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om ervoor te zorgen dat alle benodigde toestemmingen voor het project zijn verkregen. Zonder deze toestemmingen mag het project niet starten.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Dit kan online via <http://www.bronckhorst.nl/bezwaar>. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in ieder geval:

1. uw naam en adres
2. de datum
3. een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
4. redenen voor het maken van bezwaar
5. uw handtekening

In een dringend geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kunt u, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,


cluster Omgeving - Team Vergunningen en Meldingen

1. Overwegingen per activiteit

1. Het aanleggen of veranderen van een uitrit

Om een uitweg te maken, te hebben of te veranderen, of het gebruik daarvan te veranderen is een omgevingsvergunning nodig als dit in een verordening is vastgelegd. In de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017 is opgenomen dat een vergunning nodig is om een uitweg te maken naar de weg.

In de verordening zijn ook de weigeringsgronden aangegeven. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

- de bruikbaarheid van de weg;
De bruikbaarheid van de weg komt niet in gevaar.

- het veilige en doelmatig gebruik van de weg;

Als een bouwwerk meer dan 10 meter vanaf de hoofdweg is gelegen moet de uitweg, voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten, voldoen aan:

- a. een breedte van ten minste 4,5 m;*
- b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 m die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;*
- c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m; en*
- d. een doeltreffende afwatering.*

Het veilige en doelmatige gebruik van de weg komt niet in gevaar.

- de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
Het uiterlijk aanzien van de omgeving komt niet in gevaar.
- de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.
Er zijn geen groenvoorzieningen aanwezig

Conclusie

Voor de activiteit het aanleggen of veranderen van een tijdelijke uitrit wordt de gevraagde vergunning verleend.

2. Voorschriften

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer Z2026-01574 horen de onderstaande voorschriften en aandachtspunten. Het gaat om aandachtspunten en acties die de initiatiefnemer moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

Het aanleggen of veranderen van een uitrit

Artikel 1. Algemene voorschriften

1. Voordat met de uitvoering van het werk, waarbij mogelijk kabels of leidingen zijn betrokken, wordt begonnen, is het ten behoeve van een goede instandhouding van het bestaande kabel- en leidingennet noodzakelijk dat de aanvrager mededeling doet van het desbetreffende werk aan het Kadaster. De Graafmelding kunt u indienen via website www.kadaster.nl, telefonisch is het Kadaster bereikbaar onder nummer (0800) 0080.
2. Worden met het werk kabels/(telefoon)leidingen dicht genaderd waardoor de goede werking ervan verloren kan gaan, dan moet de aanvrager vooraf overleg plegen met de beheerder van die kabels/leidingen en de door deze gegeven aanwijzingen opvolgen.

Artikel 2. Uitvoering van het werk

1. De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten er te allen tijde op zijn gericht dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.
2. Binnen vijf werkdagen na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. die aan het werk grenzen in de staat worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk.
3. Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan eigendommen van derden als gevolg van de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de aanvrager.

Artikel 3. Aanleg en gebruik van de uitweg

1. De tijdelijke uitweg mag worden gebruikt als toegangsweg tot het opslagterrein.
2. De uitweg mag worden aangelegd met rijplaten.
3. De uitweg moet worden verwijderd zodra het opslagterrein niet meer wordt gebruikt ten behoeve van de werkzaamheden kabelaanleg.



Tijdelijke uitweg Eldrikseweg nabij 22, Laag-Keppel