

**Van:** [redacted] <[redacted]@odachterhoek.nl>  
**Verzonden:** 24-07-2025 18:27  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@odachterhoek.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@odachterhoek.nl>, [redacted] <[redacted]@odachterhoek.nl>  
**Onderwerp:** FW: Controle For Farmers, [redacted]

---

Dag [redacted]

Ik heb begrepen dat jij binnenkort op controle gaat bij For Farmers te Zelhem. Onderstaand mailverkeer en bijlage heeft [redacted] ontvangen van [redacted] (WRIJ). Het gaat om een "afspraak die WRIJ" heeft gemaakt met de ondernemer m.b.t. voorkomen lozen van "stoffen" in hemelwaterafvoer tijdens een calamiteit. Zou je dit onderwerp bij je controle willen meenemen? En graag voorafgaande even met [redacted] hier contact over opnemen. Graag achterhalen wie hier BG is. Als het hemelwater rechtstreeks op oppervlaktewater wordt geloosd (soms is dat het geval) dan is WRIJ dit. Is afvoer ervan via gemeentelijk hemelwaterstelsel dan is het de gemeente (ODA).

Alvast bedankt.

Met vriendelijk groet,

[redacted]

[redacted]

06-[redacted] | [redacted]@odachterhoek.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

**Omgevingsdienst Achterhoek**  
Hanzestraat 3, 7006 RH Doetinchem

[info@odachterhoek.nl](mailto:info@odachterhoek.nl) | [www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)



*De Omgevingsdienst Achterhoek voert milieu-en specialistische omgevingstaken uit voor*

*de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland*

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@wrij.nl>

**Verzonden:** vrijdag 4 juli 2025 12:02

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odachterhoek.nl>

**Onderwerp:** FW: Controle For Farmers, [redacted]

Hoi [redacted]

Zie mailwisseling hieronder m.b.t. For Farmers, [redacted]

Zou je dit willen doorsturen naar de toezichthouder van het bedrijf?

Hoor graag met wie ik contact kan opnemen hierover. Ik heb [redacted] en [redacted] ook al gemaïld over dit bedrijf m.b.t. een aangetroffen stof. Eventueel overleg ik dit wel even met een van hen.

Thanks en groet!

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@wrij.nl>

**Verzonden:** donderdag 3 juli 2025 12:11

**Aan:** [redacted] <[redacted]@wrij.nl>

**Onderwerp:** RE: Controle For Farmers, [redacted]

Hoi [redacted],

In de bijlage heb ik de HH-brief toegevoegd waarin om een instructie wordt gevraagd. Ik ben het echter niet volledig oneens met [redacted]. Als inderdaad blijkt dat er geen verontreinigd water afkomstig is van de stortplaten, dan is het risico voor ons verwaarloosbaar.

Toch zou ik als Omgevingsdienst graag een dergelijke instructie zien. Het lijkt me daarom verstandig om deze casus voor te leggen aan de ODA. Daarbij kunnen we vermelden dat wij destijds om deze instructie hebben gevraagd, omdat het water toen rechtstreeks werd geloosd op het oppervlaktewater.

Het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals het gebruik van oliedoeken en het opstellen van een duidelijke instructie, lijkt me ook bij lozing op het riool zinvol. Ik verwacht dat de ODA hier net zo over denkt.

Kun je hiermee verder, of kan ik je ergens anders nog bij helpen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] J  
[REDACTED] J

M: +316 [REDACTED] J E: [REDACTED] J @wrij.nl

---

Waterschap  Rijn en IJssel  
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem  
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: [www.wrij.nl](http://www.wrij.nl)

---

---

**Van:** [REDACTED] J <[REDACTED] J @wrij.nl>

**Verzonden:** donderdag 3 juli 2025 11:44

**Aan:** [REDACTED] J <[REDACTED] J @wrij.nl>

**Onderwerp:** FW: Controle For Farmers, [REDACTED] J

Hoi [REDACTED] J,

Vraagje: hoe kijk jij tegen het punt m.b.t. de werkinstructie aan? (zie mailwisseling hieronder).

Er staat een bak met absorptiedoeken maar er zijn geen werkinstructies aangebracht. [REDACTED] J geeft aan dat dit geen nut heeft.

Hoor het graag. Groet!

---

**Van:** [REDACTED] J <[REDACTED] J @forfarmers.eu>

**Verzonden:** woensdag 2 juli 2025 15:55

**Aan:** [REDACTED] J <[REDACTED] J @wrij.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@reudink-bio.eu>; [redacted] <[redacted]@forfarmers.eu>

Onderwerp: RE: Controle For Farmers, [redacted]

Hallo [redacted]

In navolging van ons gesprek deze morgen waarbij ook [redacted] aanwezig was hierbij de toegezegde stukken.

Heb de dieseltank en AdBlue nog besproken met de bedrijfsleiding. Hieruit bleek klip en klaar dat deze installatie geld oplevert en dus intact blijft.

Deze informatie was ook nieuw voor mij, de vorige bedrijfsleider wilde 'van de tank af'. Nieuwe inzichten dus..

Voor wat betreft de absorptiedoeken, die zijn mogelijk van toepassing bij de tankinstallatie, maar hier hebben we een OBAS staan en we constateerden dat dat goed schoon is.

Wanneer je de rioleringstekening bekijkt dan zie je dat er enkel hemelwater afvoer is vanaf de daken en die afvoer gaat gelijk het hemelwater riool in. Er is dan ook geen kans dat er vervuiling van het terrein het hemelwater riool in zou kunnen stromen. Ik vraag me dan ook ten zeerste af of we hier actie in de vorm van een werkinstructie op moeten ondernemen.

Voor wat betreft het onderhoud van de OBAS en VDV daarvan heb ik ook documenten bijgevoegd aan deze mail.

Ook wij vonden het een zinvol bezoek en beantwoorden je vragen wanneer die er nog zijn uiteraard.

Mvg, [redacted]

met vriendelijke groet,

[redacted]

T +31 (0)573 28 88 00 • M +316 [redacted]

[redacted]@forfarmers.eu • www.forfarmers.nl



**ForFarmers Nederland B.V.**  
Postbus 91 • NL-7240 AB Lochem  
Kwinkweerd 12 • NL-7241 CW Lochem

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@wrij.nl>

**Verzonden:** woensdag 2 juli 2025 14:45

**Aan:** [redacted] <[redacted]@forfarmers.eu>

**Onderwerp:** Controle For Farmers, [redacted]

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@wrij.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag [redacted]

Nogmaals bedankt voor de fijne ontvangst en rondleiding vanochtend.

Zoals gezegd zou ik nog mailen voor wat documenten n.a.v. de controle.

In de bijlage vind je de brief van vorig jaar met o.a. de volgende tekst:

### **Resultaten controle**

Tijdens de controle is enkel gecontroleerd op het aspect afstromen van terrein water. Aanleiding hiervoor is dat er pas opnieuw is geasfalteerd en dat de op het terrein aanwezige hemelwaterputten via een nieuwe controlevoorziening uiteindelijk lozen op oppervlaktewater. Uit de controle blijkt dat er wordt voldaan aan de voorschriften.

### **Afspraak**

Bij de laad-/losplaatsen bestaat de mogelijkheid dat, in geval van een calamiteit, grondstoffen kunnen wegglopen via het hemelwaterstelsel. Met u is afgesproken dat er op deze plekken bakken met absorptiedoeken worden geplaatst en dat er op de omliggende muren werkinstructies worden aangebracht. Doel hiervan is om in het geval van calamiteiten direct maatregelen te kunnen nemen om afstroming naar het

hemelwaterstelsel te voorkomen. Aanvullend moet bij dit soort calamiteiten melding worden gedaan bij het waterschap. Dit kan via [handhaving@wrij.nl](mailto:handhaving@wrij.nl) of via 0314 369 369.

Graag de werkinstructies nog even aanbrengen. Zou je, wanneer dit is gebeurd even een foto willen mailen of appen?

Ik zie de overige documenten (o.a. de meest recente bon van inspectie/onderhoud/lediging van de olieafscieder en vetafscieder) graag tegemoet, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Medewerker toezicht en handhaving

M: +316 [Redacted] E: [Redacted]@wrij.nl

---

Waterschap  Rijn en IJssel  
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem  
T: 0314-369 369 - I: [www.wrij.nl](http://www.wrij.nl)

---

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.

---

**This email originated from outside ForFarmers. Please help to keep our organization safe. Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know that the content is safe. Do not scan QR codes from external e-mails.**

---

Information about ForFarmers is available at [www.forfarmersgroup.eu](http://www.forfarmersgroup.eu). This e-mail, including any attachments, is sent to the addressee confidentially and may be subject to professional privilege. It may not be used, disclosed, copied, distributed or retained by anyone other than the intended addressee, unless specific permission has been given by the sender of the mail. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately and return it to us without retaining a copy. ForFarmers N.V. (and/or its subsidiaries) cannot accept liability for any damage sustained as a result of software viruses and advise you to carry out your own virus checks before opening any attachment. For information concerning the processing of your personal data we refer to our [privacy statement](#)

Please consider the environment before printing this email.

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.

ForFarmers Nederland B.V.  
[redacted] J  
Hummeloseweg 85  
7021 KN Zelhem

Verzenddatum: 17 december 2024  
Uw brief van:  
Uw kenmerk:  
Onderwerp: Controle  
Zaaknummer: 145894

Contactpersoon: [redacted] J  
Telefoon: 0314-369369  
E-mail: handhaving@wrij.nl  
Kopie aan:  
Bijlage(n):

Geachte [redacted] J

Op 10 december 2024 heeft [redacted] J, handhaver van ons waterschap, uw bedrijf aan de [redacted] J bezocht. Hierbij is gecontroleerd of u de voorschriften naleeft uit:

- de Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel.
- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), (afval-)water gerelateerde artikelen

De handhaver heeft met u en [redacted] J gesproken. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van deze controle.

### Resultaten controle

Tijdens de controle is enkel gecontroleerd op het aspect afstromen van terrein water. Aanleiding hiervoor is dat er pas opnieuw is geasfalteerd en dat de op het terrein aanwezige hemelwaterputten via een nieuwe controlevoorziening uiteindelijk lozen op oppervlaktewater. Uit de controle blijkt dat er wordt voldaan aan de voorschriften.

### Afspraak

Bij de laad-/losplaatsen bestaat de mogelijkheid dat, in geval van een calamiteit, grondstoffen kunnen weglopen via het hemelwaterstelsel. Met u is afgesproken dat er op deze plekken bakken met absorptiedoeken worden geplaatst en dat er op de omliggende muren werkinstructies worden aangebracht. Doel hiervan is om in het geval van calamiteiten direct maatregelen te kunnen nemen om afstroming naar het hemelwaterstelsel te voorkomen. Aanvullend moet bij dit soort calamiteiten melding worden gedaan bij het waterschap. Dit kan via [handhaving@wrij.nl](mailto:handhaving@wrij.nl) of via 0314 369 369.

### Tot slot

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op via [handhaving@wrij.nl](mailto:handhaving@wrij.nl) of op telefoonnummer 0314-369369.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature block] J

[redacted] J  
manager Vergunningverlening en Handhaving

**Bezoekadres:** Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem  
**Tel.:** 0314-369 369 | **Fax:** 0314-343 258 | **E-mail:** waterschap@wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

**Swiftadres:** NWABNL2G | **IBAN:** [redacted] K | **BTW nummer:** NL 805432759B01 | **KvK:** 09212548

# Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

## **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## **K** Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens