

Van: ODA-POB-Specialisten <specialisten@odachterhoek.nl>

Verzonden: 24-02-2026 13:01

Aan: [REDACTED]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: RE: SAM-166929

Bedankt, de advisering ligt inderdaad even stil bij onze adviseur. Hopelijk kan hij er binnenkort mee verder.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

(06) [REDACTED] | [REDACTED]@odachterhoek.nl

Omgevingsdienst Achterhoek

Hanzestraat 3, 7006 RH Doetinchem

info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl



Van: [REDACTED]@bronckhorst.nl>

Verzonden: maandag 23 februari 2026 16:45

Aan: ODA-POB-Specialisten <specialisten@odachterhoek.nl>

CC: [REDACTED]@odachterhoek.nl>

Onderwerp: RE: SAM-166929

Hallo ,

De stikstofberekeningen staan wel in de SWF voor zover ik kan zien. Het betreft de documenten:

- 2400548.6203.b01.250312.pdf (stikstofberekening)
- 2400548.6203a_AERIUS_S54KKLWbLUoK.pdf (projectberekening AERIUS)
- 2400548.6203b_AERIUS_S54KKLWbLUoK.pdf (bijlage AERIUS)

In augustus werd ik wel gebeld door een medewerker van de ODA over deze zaak, hij had een aantal opmerkingen maar had problemen met de SWF-zaak. Vervolgens zou hij contact opnemen met de uitvoerder, maar daar heb ik verder niks meer over gehoord.

Wellicht dat daar iets fout is gegaan.

Ik zal een nieuw actieverzoek indienen voor de stikstofberekeningen.

Met vriendelijke groet,



Cluster Omgeving, Team R
O



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld
)

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50

W www.bronckhorst.nl

Van: ODA-POB-Specialisten <specialisten@odachterhoek.nl>

Verzonden: woensdag 18 februari 2026 18:48

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@bronckhorst.nl](mailto:[REDACTED]@bronckhorst.nl)>

CC: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@odachterhoek.nl](mailto:[REDACTED]@odachterhoek.nl)>

Onderwerp: SAM-166929

Beste [REDACTED],

Op 28-07-2025 heb je bij ons advies gevraagd voor een aantal onderzoeken, waaronder voor de stikstofberekeningen.

Het gaat om:

SWF Actieverzoek liander netuitbreiding deeltrace 3

Eldrikseweg 9999, Laag-Keppel

We zien in het SWF actieverzoek het volgende bericht:

Graag bijgevoegde onderzoeken beoordelen. Betreft een archeologisch bureauonderzoek, quickscan f&f, ecologisch werkprotocol en stikstofberekeningen. Gevraagde leverdatum: 11-08-2025

Deze zaak staat al vrij lang open, en omdat de stikstofberekeningen nooit door ons zijn ontvangen via de zaak [Omgevingsdienst Achterhoek](#) kunnen we niet adviseren voor stikstof. Er is wel geadviseerd op Archeologie.

We verzoeken voor dit jaar een nieuwe vraag te stellen via een nieuwe swf zaak van dit jaar, nadat de eventuele stikstofberekeningen zijn toegevoegd.

Voor ecologie staat nog wel een advies open vanuit een vraag die in februari dit jaar is gesteld.

Voor nu sluiten we het stikstofonderdeel af, zo houden we de doorlooptijd wat korter.

Mochten er verder nog vragen over zijn, dan kun je me hierover een mail sturen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted] J

[Redacted] J

(06) [Redacted] J | [Redacted] J [@odachterhoek.nl](mailto:info@odachterhoek.nl)

Omgevingsdienst Achterhoek

Hanzestraat 3, 7006 RH Doetinchem

info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen