

Van: " [redacted] J | VAN RAAIJ-BOSMAN
groenverzorging" < [redacted] J @vanraaijbosmangroenverzorging.nl>
Verzonden: maandag 17 maart 2025 14:08
Aan: " [redacted] J " < [redacted] J @ntp.nl>
" [redacted] J " < [redacted] J @ntp.nl>; " [redacted] J " < [redacted] J @ntp.nl>; " [redacted] J " < [redacted] J @bronckhorst.nl>; " [redacted] J | VAN RAAIJ
groenverzorging" < [redacted] J @vanraaijgroenverzorging.nl>
Onderwerp: RE: groen aanplant Kastanjelaan Hengelo (gld)

Goedemiddag heren,

[redacted] J, bedankt voor je overzicht.

Wij hebben de gevraagde planten besteld en uitgeleverd gekregen en we houden ons aan de gevraagde plantafstand.

We moeten nog ca. 67m2 daarvan inplanten deze staan bij ons op de zaak. We zijn gestopt met planten omdat we anders maar 1 of 2 soorten per vak kunnen aanplanten.

[redacted] J geeft aan ca. 150 m2 aan hедера tekort te hebben.
blijft er nog 35 m2 verschil over m.b.t. vaste planten"

Het verschil van 185m2 te kort aan beplanting (Tekening/werkelijkheid) wilt niet zeggen dat het alleen in de Hedera plantvakken zit.

De aantal hедера's 750 stuks komen we te kort volgens tekening.

Ons advies is om eerst (z.s.m.) de 750st hедера's in te planten. Daarna in te meten op locatie wat nog echt nodig is aan beplanting.

Om zo te voorkomen dat er te veel of te weinig planten aanwezig zijn.

Hoor graag of dit akkoord is...

Met vriendelijke groet,

[redacted] J
Vestigingsmanager

VAN RAAIJ-BOSMAN groenverzorging B.V.

Bruinderinkweg 8
7255 JV Hengelo Gld.
T (0575) 46 26 19
M 06- [redacted] J
E info@vanraaijbosmangroenverzorging.nl
I www.vanraaijbosmangroenverzorging.nl

Van: [redacted] J < [redacted] J @ntp.nl>
Verzonden: maandag 17 maart 2025 11:30
Aan: [redacted] J | VAN RAAIJ-BOSMAN groenverzorging < [redacted] J @vanraaijbosmangroenverzorging.nl>
CC: [redacted] J < [redacted] J @ntp.nl>; [redacted] J < [redacted] J @ntp.nl>; [redacted] J, [redacted] J
< [redacted] J @bronckhorst.nl>
Onderwerp: groen aanplant Kastanjelaan Hengelo (gld)

Beste [redacted] J

Zoals zojuist telefonisch besproken ontvang je hierbij de hoeveelheden beplantingsmateriaal teruggerekend naar m2.

Hieruit blijkt dat (bij een tekort aan 150 m2 Hedera) er nog 35 m2 vaste planten tekort zijn.
Dit aantal is lager dan de opgegeven hoeveelheid uit jullie mail d.d. 14-03-2025.

Graag verneem ik een reactie hoe nu verder...

Met vriendelijke groet,

Ing. [redacted]
Projectleider



M: +31 6 [redacted] | T: +31 313 478 587
[redacted]@ntp.nl | www.ntp.nl

De Koppeling 18 | 6986 CS Angerlo

[Disclaimer](#) | [Algemene voorwaarden](#) | [Privacybeleid](#)

NTP is onderdeel van NTP B.V.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen