

Van: "[redacted]"
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 09:54
Aan: "[redacted]" <[redacted]@bronckhorst.nl>; "[redacted]" <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Verlichting Kastanjelaan

[redacted],

Kabel schade was een aanname van mij en [redacted]
De melding was gisteren al gedaan door een bewoner en vanmorgen nogmaals door mij aan [redacted] van Team Meldingen. Die zouden het verder oppakken.
Indien hier een kabelschade tot conclusie zou komen zou hij mij op de hoogte houden.

Zodat ik de gegevens van NTP door kan geven
Word vervolgt

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)
T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 10:32
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Verlichting Kastanjelaan

Hoezo is het bekend dat er een kabel schade is en wordt er niks mee gedaan....nu ben je verantwoordelijk ook...gewoon direct melden

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)
T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 10:31
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Verlichting Kastanjelaan

Pakken we vanmiddag met de oplevering op.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 10:29
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Verlichting Kastanjelaan

Hoi,

Neem aan dat de kabel zsm gerepareerd wordt?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 08:59
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: FW: Verlichting Kastanjelaan
Urgentie: Hoog

Hoi,

Deze mag je als *niet verzonden* beschouwen: er is schijnbaar een kabel geraakt.

We gaan schildjes oid zetten

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 08:33
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: Verlichting Kastanjelaan
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted],

Afgelopen vrijdag is de Kastanjelaan weer opengesteld.

Ik heb al 2 incidenten (onafhankelijk van elkaar) die te maken hebben met de verlichting t.p.v. de uitstulping (t.h.v. Dwarsstraat en Groene Kruisstraat): 1 mevrouw is gevallen en 1 jongedame is er bijna in gefietst.

Ik heb [redacted] gisteren gevraagd foto's te maken in het (schemer)donker, zie bijlagen. Je ziet dat de verlichting aan de Kastanjelaan niet (overal) aan is, in de zijstraten wel.

Is het een idee om de verlichting in de Kastanjelaan (al dan niet tijdelijk) aan te zetten? Of misschien alleen t.p.v. de uitstulpingen? Is dat technisch realiseerbaar?

Mocht dit niet op korte termijn lukken (= vandaag), dan moet ik tijdelijk even schildjes/bordjes laten plaatsen.

Vanochtend aub even overleg.

Groet,

[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen