

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 18:22
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Vitens Bekveld
Bijlage(n): Agem Gemeentelijke Energie - Mutatieformulier aan-en afmelden elektriciteit- Bekveld Hengelo gld.xlsx, Kopie van Agem Gemeentelijke Energie - Mutatieformulier aan-en afmelden gas- Bekveld Hengelo gld.xlsx

Dag [REDACTED],

Op 20-11-2023 heb ik elektra aangemeld bij AGEM & 1-12-2023 heb ik gas aangemeld bij AGEM.

Ik heb de aanmeldstand 770 m³ van de dag van de sleuteloeverdracht aan Vitens doorgestuurd.
Deze had ik toen van [REDACTED] doorgekregen

Vitens heb ik een herinnering gestuurd op 5-2-2024 maar nog niks van gehoord. Is ook lastig met Vitens contact te krijgen

Ik zal morgen nogmaals contact met Vitens gaan opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 18:19
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: FW: Vitens Bekveld

Hoi [REDACTED] en [REDACTED],

Weten jullie of er al actie is ondernomen betreffende energie aansluiting van deze school?
Graag anders maandag even overleg hoe dit in gang te zetten.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Verzonden: maandag 11 maart 2024 10:56
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: RE: Vitens Bekveld

Hoi,

Deze locatie is teruggevallen aan de gemeente in eigendom. De nuts voorzieningen moeten op onze naam komen, dit is blijkbaar nu nog niet geregeld ondanks de bijlage

Met vriendelijke groet,



cluster Zorgen en leren



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van:  <@bronckhorst.nl>

Verzonden: donderdag 7 maart 2024 14:51

Aan:  <@bronckhorst.nl>

Onderwerp: RE: Vitens Bekveld

Hoi ,

Wat wil je dat ik doe? Wat gebeurt er nu met de school? En wie is er dan verantwoordelijk voor leegstand?

Met vriendelijke groet,



cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van:  <@bronckhorst.nl>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 14:27

Aan:  <@bronckhorst.nl>

Onderwerp: FW: Vitens Bekveld

Pak jij hem op?

Met vriendelijke groet,



cluster Zorgen en leren



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: donderdag 29 februari 2024 19:18
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: FW: Vitens Bekveld

Hallo [redacted],

Ik doe al zeker een jaar niks meer met beheer. Ik weet hier niets van de opvolger is ook reeds vertrokken. Wellicht kan [redacted] je hiermee verder helpen.

Ik weet dat het werk van beheer tijdelijk naar externen is overgedragen maar ik heb hier geen contacten van. Deze zou [redacted] je kunnen doorgeven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Toezicht en handhaving



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: woensdag 28 februari 2024 07:23
Aan: [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: Fwd: Vitens Bekveld

Hoi [redacted]

Mag ik onderstaande bij jou neerleggen? Ik weet dat [redacted] de eindstanden heeft opgenomen, wellicht is er nog wat over te vinden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Bronckhorst, cluster zorgen en leren.

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Facilitair St. Scholengroep GelderVeste" <facilitair@gelderveste.nl>
Datum: 27 februari 2024 om 16:30:15 CET
Aan: "[redacted]" <[redacted]@bronckhorst.nl>
Kopie: "Financiële administratie Stg. Scholengroep GelderVeste" <financien@gelderveste.nl>, "Secretariaat Stg. GelderVeste" <secretariaat@gelderveste.nl>
Onderwerp: FW: Vitens Bekveld



Goedemiddag [redacted],

Wij ontvingen op 21 februari jl. een verzoek van Vitens op de meterstand door te geven van Bekveld Hogenkampweg 24 Hengelo.

Zou jij willen regelen dat z.s.m. bij Vitens bekend wordt dat de gemeente gebruiker is? Er is al contact over geweest met mijn collega's [redacted] en [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Facilitair Manager

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Scholengroep GelderVeste
Decanijeweg 3 | 7251 BP Vorden
T: 06-[redacted] of 0575-462573
facilitair@gelderveste.nl | www.gelderveste.nl

Van: Secretariaat Stg. GelderVeste <secretariaat@gelderveste.nl>

Verzonden: dinsdag 24 oktober 2023 15:52

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@bronckhorst.nl](mailto:[redacted]@bronckhorst.nl)> <[\[redacted\]@bronckhorst.nl](mailto:[redacted]@bronckhorst.nl)>

CC: Financiële administratie Stg. Scholengroep GelderVeste <financien@gelderveste.nl>

Onderwerp: Vitens Bekveld

Geachte [redacted] beste [redacted],

De overdracht voor de locatie van Bekveld heeft op 20 juli jl. reeds plaatsgevonden en de officiële overdracht is bepaald op 1 augustus 2023.

Hierbij zijn ook de meterstanden genoteerd.

Er wordt door Vitens nog steeds bij ons geïncasseerd voor de locatie Bekveld.

Waarschijnlijk is dit reeds gebeurd maar willen jullie je als Gemeente aanmelden als gebruiker van dit pand per 1 augustus 2023?

Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Management Assistente

<image001.png>

Scholengroep GelderVeste
Decanijeweg 3 | 7251 BP Vorden
T: 0575-462573 | E: secretariaat@gelderveste.nl | www.gelderveste.nl

[illegible]

Inhuizen (aankelden):

U dient een ~~inhuizing~~ bij ons in wanneer een aansluiting toegevoegd dient te worden. Bijv. bij de aankoop of huur van een nieuw pand, of wanneer u vanwege een meterwissel of werkzaamheden aan uw aansluiting een nieuwe EAN-code van de netbeheerder krijgt.

Uithuizen (afmelden)

U kunt een uithuizing bij ons indienen om de levering door Agem te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer uw pand verkocht of gesloopt wordt.

Verblijfsfunctie:

Een aansluiting heeft een verblijfsfunctie, indien de aansluiting objecten of zaken betreft die primair bedoeld zijn als woon- of werkverblijf van mensen. Bijna alle aansluitingen hebben een verblijfsfunctie.

Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld: een rioolgemaal, een aanlegsteiger, verkeerslichten en openbare verlichting. De verblijfsfunctie bepaalt in welke mate u recht heeft op heffingskorting die in mindering wordt gebracht op de energiebelasting.

Complexbepaling

De energiebelasting en de heffingskortingen worden per aansluiting (EAN) berekend. Indien u meerdere aansluitingen binnen één onroerende zaak in gebruik heeft, dienen deze geclusterd te worden. Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij de voor die onroerende zaak afgegeven beschikking voor de wet WOZ. Het kan ook voorkomen dat de elektriciteitsaansluitingen worden gebruikt voor zaken waarvoor geen beschikking wordt afgegeven, bijvoorbeeld openbare verlichting, telefooncellen en rioolpompen.

Wanneer deze aansluitingen bij dezelfde rechtspersoon in gebruik zijn en ze, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen, worden deze in beginsel als één onroerende zaak aangemerkt. De aansluitingen met betrekking tot één onroerende zaak worden geclusterd tot één aansluiting voor de energiebelasting. Deze clustering wordt ook wel de complexbepaling genoemd. Toepassing van de complexbepaling is geen keuze, maar volgt uit de omstandigheden! Bij toepassing complexbepaling dient er per complex een verklaring ingevuld te worden.

Artikel 1

In Artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 staat een aantal uitzonderingen van aansluitingen die technisch onder kleinverbruik vallen, maar die als grootverbruikers behandeld kunnen worden. Dit omdat ze altijd een zakelijk karakter hebben en geen behoefte hebben aan de bescherming die op kleinverbruikers van toepassing is.

Uw aansluitingen vallen onder Artikel 1 (lid 2 en 3) als u zich bezighoudt met: het beheer van openbare verlichting of verkeersregelinstallaties;

- riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water;
- het beheer en exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken;
- vervoer van goederen of personen per trein;
- mijnbouwkundige activiteiten

Artikel 1-aansluiting - Meetbedrijf

De aanvraag voor een art.1-elektriciteitsaansluiting wordt door jullie (of door een opdrachtnemer) gedaan via <https://www.mijnaansluiting.nl/home>

Bij de aanvraag van de art.1-elektriciteitsaansluiting moet in het opmerkingenveld worden vermeld dat het een art.1-elektriciteitsaansluiting betreft.

Doet de opdrachtnemer de aanvraag dan moet deze partij over bovenstaande worden geïnformeerd !!!

Wanneer de EAN-code van de art. 1-aansluiting bekend is, moet door jullie (of de opdrachtgever) de aansluiting worden aangemeld bij een meetbedrijf. **Het nemen van een meetverantwoordelijke (meetbedrijf) is een verplichting.**

Meterstanden bij aan- en afmeldingen ~~KleinVerbruik~~ (KV) aansluitingen:

Bij aan- of afmeldingen van KV aansluitingen dient u binnen 5 werkdagen na de mutatedatum een opgave van de meterstanden te verstrekken, tenzij er sprake is van een 'slimme' meter. Wij lezen de meterstanden dan uit.

Indien u geen meterstanden doorgeeft zijn wij genoodzaakt een schatting te maken van de begin- of eindmeterstanden. Afrekeningen op basis van geschatte meterstanden kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden.

Meterstanden bij aan- en afmeldingen ~~GrootVerbruik~~ (GV) aansluitingen en artikel 1-aansluitingen:

Bij aan- of afmeldingen van GV aansluitingen en artikel 1-aansluitingen worden de meterstanden bepaald door het meetbedrijf/netbeheerder.

Grootverbruik aansluiting - Meetbedrijf

Wanneer de EAN-code van de Grootverbruik-aansluiting bekend is, moet door jullie (of de opdrachtgever) de aansluiting worden aangemeld bij een meetbedrijf. **Het nemen van een meetverantwoordelijke (meetbedrijf) is een verplichting.**

Model	Product	EAN-code	Aanvullendes (invullen bij aanvelden)					Metenstanden (Zie tabblad "belechting modelformulier")						Aansluiting overige kenmerken (invullen bij aanvelden)					Verzamelfactuur (invullen bij aanvelden)		Indien van toepassing boekingsnummers/onderlagen factuur		Opmerkingen/Bijzondereheden			
Actie (zie tabblad "belechting modelformulier")	Aanmelding Gemeente regulatierecht leiding elektrisch leiding	EEN-Code Product type of elektrisch	Straat	Huisnr	Huisnr toevoeging	Postcode	Plaats	Datum van de laatste update	Datum meteropname	Meterstand Elektra - leiding lag (VNI), Tabelstand I	Meterstand/Elektra - leiding hoog (VNI), Tabelstand II	Meterstand/Elektra - leiding hoog (VNI), Tabelstand III	Meterstand/Elektra - leiding hoog (VNI), Tabelstand III	Meterstand overige elektra (VNI)	Meterstand gas (VCI) leem aan de gaten voor de koppel naar de koppel naar	Grootverbruik of Kleinverbruik aansluiting	Artikel 1 (zie het tabblad "belechting modelformulier")	Verplichtaanpak ja/nee (zie tabblad "belechting modelformulier")	Compleetbelegging ja/nee (zie tabblad "belechting modelformulier")	Naam Compleetbelegging (indien van toepassing)	Indien Grootverbruik / artikel Naam van het Meetbepijp (zie tabblad "belechting modelformulier")	Indien Kleinverbruik met slimme meter. Mag de meter dagelijks worden afgelezen?	Verzamelfactuur ja/nee	Naam verzamelfactuur (indien van toepassing)		Bijvoorbeeld: 74-paraaf 7.2a is, heeft en wil ik versnichte paragraaf
Inkluizen (aanmelder)	01-12-2023	Gas	87368794001300793	Wegputtenweg	24		7526 JH	Wegput								Kleinverbruik	Ja	Ja	Nee			Ja	Ja	Ja/nee	School Beheer	

<u>Inhuizen (aankelden):</u>
U dient een inhuizing bij ons in wanneer een aansluiting toegevoegd dient te worden. Bijv. bij de aankoop of huur van een nieuw pand, of wanneer u vanwege een meterwissel of werkzaamheden aan uw aansluiting een nieuwe EAN-code van de netbeheerder krijgt.

<u>Uithuizen (afmelden)</u>
U kunt een uithuizing bij ons indienen om de levering door Agem te beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer uw pand verkocht of gesloopt wordt.

<u>Verblijfsfunctie:</u>
Een aansluiting heeft een verblijfsfunctie, indien de aansluiting objecten of zaken betreft die primair bedoeld zijn als woon- of werkverblijf van mensen. Bijna alle aansluitingen hebben een verblijfsfunctie. Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld: een rioolgemaal, een aanlegsteiger, verkeerslichten en openbare verlichting. De verblijfsfunctie bepaalt in welke mate u recht heeft op heffingskorting die in mindering wordt gebracht op de energiebelasting.

<u>Complexbepaling</u>
De energiebelasting en de heffingskortingen worden per aansluiting (EAN) berekend. Indien u meerdere aansluitingen binnen één onroerende zaak in gebruik heeft, dienen deze geclusterd te worden. Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij de voor die onroerende zaak afgegeven beschikking voor de wet WOZ. Het kan ook voorkomen dat de elektriciteitsaansluitingen worden gebruikt voor zaken waarvoor geen beschikking wordt afgegeven, bijvoorbeeld openbare verlichting, telefooncellen en rioolpompen. Wanneer deze aansluitingen bij dezelfde rechtspersoon in gebruik zijn en ze, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen, worden deze in beginsel als één onroerende zaak aangemerkt. De aansluitingen met betrekking tot één onroerende zaak worden geclusterd tot één aansluiting voor de energiebelasting. Deze clustering wordt ook wel de complexbepaling genoemd. Toepassing van de complexbepaling is geen keuze, maar volgt uit de omstandigheden! Bij toepassing complexbepaling dient er per complex een verklaring ingevuld te worden.

<u>Artikel 1</u>
In Artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 staat een aantal uitzonderingen van aansluitingen die technisch onder kleinverbruik vallen, maar die als grootverbruikers behandeld kunnen worden. Dit omdat ze altijd een zakelijk karakter hebben en geen behoefte hebben aan de bescherming die op kleinverbruikers van toepassing is. Uw aansluitingen vallen onder Artikel 1 (lid 2 en 3) als u zich bezighoudt met: het beheer van openbare verlichting of verkeersregelinstallaties; - riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water; - het beheer en exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken; - vervoer van goederen of personen per trein; - mijnbouwkundige activiteiten

<u>Artikel 1-aansluiting - Meetbedrijf</u>
De aanvraag voor een art.1-elektriciteitsaansluiting wordt door jullie (of door een opdrachtnemer) gedaan via https://www.mijnaansluiting.nl/home Bij de aanvraag van de art.1-elektriciteitsaansluiting moet in het opmerkingenveld worden vermeld dat het een art.1-elektriciteitsaansluiting betreft. Doet de opdrachtnemer de aanvraag dan moet deze partij over bovenstaande worden geïnformeerd !!! Wanneer de EAN-code van de art. 1-aansluiting bekend is, moet door jullie (of de opdrachtgever) de aansluiting worden aangemeld bij een meetbedrijf. Het nemen van een meetverantwoordelijke (meetbedrijf) is een verplichting.

<u>Meterstanden bij aan- en afmeldingen KleinVerbruik (KV) aansluitingen:</u>
Bij aan- of afmeldingen van KV aansluitingen dient u binnen 5 werkdagen na de mutatedatum een opgave van de meterstanden te verstrekken, tenzij er sprake is van een 'slimme' meter. Wij lezen de meterstanden dan uit. Indien u geen meterstanden doorgeeft zijn wij genoodzaakt een schatting te maken van de begin- of eindmeterstanden. Afrekeningen op basis van geschatte meterstanden kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden.

<u>Meterstanden bij aan- en afmeldingen GrootVerbruik (GV) aansluitingen en artikel 1-aansluitingen:</u>
Bij aan- of afmeldingen van GV aansluitingen en artikel 1-aansluitingen worden de meterstanden bepaald door het meetbedrijf/netbeheerder.

<u>Grootverbruik aansluiting - Meetbedrijf</u>
Wanneer de EAN-code van de Grootverbruik-aansluiting bekend is, moet door jullie (of de opdrachtgever) de aansluiting worden aangemeld bij een meetbedrijf. Het nemen van een meetverantwoordelijke (meetbedrijf) is een verplichting.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen