



Verzenddatum: **25 JULI 2023**
Ons kenmerk: Z2023-1667
Uw kenmerk: 7823939

Antea Nederland B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

Onderwerp: Verzoek aanvullende gegevens

Geachte [REDACTED]

Op 25 mei 2023 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor het aanleggen van elektriciteitskabels. De aanvraag gaat over de locatie Eldrikseweg, Wehlsedijk in Laag-Keppel. Uw aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2023-1667. In dit bericht informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag.

Uw aanvraag is niet compleet

Uw aanvraag is niet compleet. Wij verzoeken u om aanvullende gegevens aan te leveren.

De aanvraag voldoet niet aan de volgende indieningsvereisten:

- Archeologische rapportage
 - a. De archeologische onderzoeken zijn nog niet voldoende uitgevoerd, waardoor het tracé nog niet vrijgegeven kan worden op archeologie. Het volgende is nog nodig:
 - i. De in- en uitredepunten van de HDD-boringen, hier zijn verkennende boringen noodzakelijk.
 - ii. Het deel dat nog niet onderzocht is omdat er geen betredingstoestemming was (ter plekke van boringen 53 t/m 74). Het advies is om in deze gebieden voorafgaand aan de werkzaamheden alsnog een archeologisch booronderzoek uit te voeren en/of het tracédeel archeologisch te laten begeleiden (hiervoor is een goedgekeurd programma van eisen nodig).
 - iii. Het deel tussen boring 44 en 46 (ter plekke van het historisch erf), hier wordt een HDD-boring of een archeologische begeleiding geadviseerd.
 - iv. Tussen boring 33 en 38 zijn archeologische indicatoren (houtschool) aangetroffen, die op een archeologische vindplaats kunnen wijzen. Een groot deel van het tracé tussen boring 33 en 38 wordt al met een HDD-boring aangelegd. Ik adviseer om het gehele stuk tracé tussen boring 33 en 38 met een HDD-boring aan te leggen, zodat versterking van een mogelijke archeologische vindplaats wordt voorkomen. Als dit niet mogelijk is, adviseer ik een archeologische begeleiding bij dit deel van het tracé.

Zie de kaartbijlage met situatiekaart uit het rapport voor de ligging van de boorpunten, de kaarten zijn ook als bijlage bij deze brief opgenomen.

Onderbreken beslistermijn

De wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag van verzenden van dit bericht. Dit komt omdat uw aanvraag niet compleet is. De beslistermijn gaat weer lopen op de dag waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen. (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:15).

De ontbrekende gegevens moeten uiterlijk **17 september 2023** in ons bezit zijn. Uw aanvraag wordt niet behandeld als wij niet alle gegevens binnen deze termijn hebben ontvangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5). Wij willen u verzoeken de aanvullende gegevens in het Omgevingsloket Online (OLO) toe te voegen aan het dossier.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@bronckhorst.nl of telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



cluster Omgeving

Bijlage:

- Situatiekaarten met de boorpunten




gemeente Bronckhorst



Bijlage

Situatiekaarten met de boorpunten



gemeente Bronckhorst

