

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>

Verzonden: 20-01-2025 15:25

Aan: [REDACTED] & [REDACTED] <[REDACTED]@kickmail.nl>

BCC: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>,
[REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: FW: Besluit Woo-verzoek, referentie: 0000000254e7

Geachte [REDACTED] [REDACTED]

Op 04-01-2025 vroeg u ons, op grond van de Wet open overheid (Woo), informatie openbaar te maken over;

A. De bestanden "Duikers Hiddinkdijk 1", "Duikers Hiddinkdijk 2" en "Duikers Hiddinkdijk3" zoals benoemd in het email van donderdag 29 februari 2024 16:35 van [REDACTED] en [REDACTED] aan de gemeente Bronckhorst. (zie bijlage)

B. De diameter voor de in het email benoemde duiker onder de provinciale weg ter hoogte van de Wichmondseweg waarmee gerekend is in het model van [REDACTED] en [REDACTED] alsmede de diameter van de 2e meer noordelijke duiker onder diezelfde provinciale weg waarmee gerekend is. (zie bijlage email 01-03-2024 10:24 van [REDACTED] en [REDACTED] aan Gemeente Bronckhorst)

Besluit

Hierbij ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek.

Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Een Woo verzoek is openbaar voor iedereen. Dit besluit en het/de geopenbaarde document(en) publiceren we daarom op open.bronckhorst.nl.

Verzamelde documenten

Op basis van uw Woo verzoek hebben wij de volgende documenten gevonden:

1. duiker Wichmondseweg (geanonimiseerd).pdf
2. FW_ Inmeten Duikers Hiddinkdijk (geanonimiseerd).pdf
3. RE_ Inmeten Duikers Hiddinkdijk (geanonimiseerd).pdf

We hebben de documenten opgezocht tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment bepaalt welke documenten onder uw verzoek vallen.

Gelet op het door u omschreven onderwerp hebben wij zo goed mogelijk gezocht binnen onze systemen. Het zoekproces is als volgt vormgegeven: omdat u specifiek verwezen heeft naar de mails en welke documenten u naar op zoek bent, hebben wij aan de hand van die mails, de gevraagde informatie verzameld. Het bestand "Duikers Hiddinkdijk1" is er niet meer omdat dit een eerdere versie is van "Duikers Hiddinkdijk2". Dit bestand is de eerdere versie en daardoor niet meer terug te halen.

Motivering

Voor de openbaarmaking gelden een aantal uitzonderingen en beperkingen.

Alle gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummers, van medewerkers van de gemeente Bronckhorst die geen publieke functie bekleden, worden niet openbaar gemaakt vanwege de privacy (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo). Deze delen van de tekst zijn onleesbaar gemaakt (geanonimiseerd) .

Voor het anonimiseren van deze gegevens maken wij gebruik van anonimiseringssoftware. Het kan zijn dat hierdoor meer gegevens zijn weggevallen dan bedoeld. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u daarvoor met ons contact opnemen.

Verstrekken informatie

Wij sturen u de informatie in de bijlage van deze mail.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Dit kan online via <http://www.bronckhorst.nl/bezwaar>. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in ieder geval:

1. uw naam en adres
2. de datum
3. een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
4. redenen voor het maken van bezwaar
5. uw handtekening

In een dringend geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kunt u, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het college van B&W,

cluster Wonen en werken




gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: Gemeente Bronckhorst <[redacted]@bronckhorst.nl>
Verzonden: zaterdag 4 januari 2025 15:21
Aan: Bronckhorst-POB-Info Algemeen <info@bronckhorst.nl>
Onderwerp: Formulier: Woo-verzoek, referentie: 0000000254e7



gemeente Bronckhorst

Beste [redacted]

Het volgende formulier is bij uw organisatie ingediend.

Naam formulier:	Woo-verzoek
Referentie:	0000000254e7
Datum en tijdstip:	04-01-2025 15:21 uur

Documenten en informatie die niet openbaar zijn

Wilt u over gemeentelijke informatie documenten opvragen die nog niet openbaar zijn?: **ja**

Informatie over een omgevingsvergunning of bestemmingsplan

Wilt u informatie die betrekking heeft op een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan?: **nee**

Uw gegevens

Voorletter(s): [redacted]
Voornaam: [redacted]
Tussenvoegsel(s): [redacted]

Achternaam: [REDACTED]
Postcode: [REDACTED]
Huisnummer: [REDACTED]
Huisnummertoevoeging: [REDACTED]
Huisletter: [REDACTED]
Straatnaam: [REDACTED]
Woonplaats: [REDACTED]
E-mailadres: [REDACTED]@kickmail.nl
Telefoonnummer: [REDACTED]

Uw verzoek

Welke documenten wilt u ontvangen?:

A. De bestanden "Duikers Hiddinkdijk 1", "Duikers Hiddinkdijk 2" en "Duikers Hiddinkdijk3" zoals benoemd in het email van donderdag 29 februari 2024 16:35 van [REDACTED] en Schuurmans aan de gemeente Bronckhorst. (zie bijlage)

B. De diameter voor de in het email benoemde duiker onder de provinciale weg ter hoogte van de Wichmondseweg waarmee gerekend is in het model van [REDACTED] en [REDACTED] alsmede de diameter van de 2e meer noordelijke duiker onder diezelfde provinciale weg waarmee gerekend is. (zie bijlage email 01-03-2024 10:24 van [REDACTED] en [REDACTED] aan Gemeente Bronckhorst)

U kunt eventueel bijlage(n) meesturen. Met de knop 'Bestand(en) toevoegen' kunt u meerdere bijlagen toevoegen.

Let op: een bestand mag niet groter zijn dan 8Mb en de totale grootte van alle bestanden mag niet meer dan 19Mb zijn.

Zijn uw bestanden te groot om mee te sturen, dan kunt u de bijlage(n) ook mailen aan info@bronckhorst.nl. Vermeld daarbij in elk geval uw (organisatie)naam en 'Bijlage(n) bij Woo-verzoek'.

Bijlage:

2. Re_ Inmeten Duikers Hiddinkdijk (geanonimiseerd).pdf (577 KB)

Heeft u aanvullende opmerkingen?:

Met vriendelijke groet,

SIMform
(Deze email is automatisch gegenereerd)

Van: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>

Verzonden: 14-03-2024 15:38

Aan: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: duiker [REDACTED]g

Hoi [REDACTED],

Ik heb [REDACTED] gebeld.

Wij hebben aan beide kanten geen duiker kunnen vinden.

Wel in noordelijke richting maar dit was al bekend

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: 04-03-2024 16:21

Aan: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>,
[redacted] <[redacted]@wrij.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: FW: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [redacted],

Ik heb even de diameter gecontroleerd en deze staat goed in de legger.

Het is dus inderdaad een rond 600.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted], [redacted]

Verzonden: maandag 4 maart 2024 15:46

Aan: [redacted]; [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [redacted],

Je hebt de verkeerde duiker aangeklikt.

Iets noordelijke ligt de afvoerende duiker en deze staat in de legger als een rond 600 met een lengte van 38,2 m1.

BOK instroom 11,08m+ NAP

Uitstroom 11,10 m+ NAP

Ik denk echter dat het wel verstandig is om de diameter toch nog even in het terrein te controleren aangezien de duiker benedenstreams ook weer een rond 900 is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 10:25

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>; [redacted] <[redacted]@wrij.nl>


CC: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: Re: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [redacted] en [redacted],

Wij hebben de diameters van de duikers in Hengelo-Hiddinkdijk ontvangen. Graag zou ik ook nog de diameter van de duiker onder de provinciale weg ingemeten hebben. Deze duiker is in de legger van het waterschap rond 500 en in ons model rond 600. Echter, de aanliggende duiker/overkluizing eindigt in rond 900, het zou mij daarom niet verbazen als de duiker onder de provinciale weg ook een dergelijke diameter heeft. Het effect van de diameter onder de provinciale weg op de wateroverlast/berging in Hengelo-Hiddinkdijk is heel groot.

Is de gemeente of waterschap in de mogelijkheid om deze provinciale duiker in te meten?



Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Hydroloog | adviseur (stedelijk)waterbeheer

Nelen & Schuurmans

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

06 [Redacted]



Van: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: donderdag 29 februari 2024 16:47

Aan: [Redacted] <[Redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: RE: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hoi [Redacted],

Dat is er wel, maar dat is een eerdere versie van duikers 2.

Dus niet van belang.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [Redacted] <[Redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Verzonden: donderdag 29 februari 2024 16:35

Aan: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: Re: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hoi [Redacted],

De bestanden toegestuurde bestanden heten "Duikers Hiddinkdijk2" en "Duikers Hiddinkdijk3". Is er dan toevallig ook nog een Hiddinkdijk1 bestand die per abuis niet is meegestuurd?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Hydroloog | adviseur (stedelijk)waterbeheer

[Redacted] n & [Redacted] s

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

06 [Redacted]



Van: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: donderdag 29 februari 2024 16:27

Aan: [Redacted] <[Redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: RE: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [Redacted],

Hierbij de resultaten van de meting buiten.

De duiker nabij de Regelinklaan is niet duidelijk in beeld qua richting, wel waar deze begint (benedenstrooms).

De diameter is waarschijnlijk een rond 400mm. Dit was echter niet te meten vanwege de natte omstandigheden.

Ik hoop dat je hier zo mee verder kunt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
cluster Buiten



Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [Redacted] <[Redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:34

Aan: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: Re: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Top! Het is mooi hydrologisch weer vandaag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Hydroloog | adviseur (stedelijk)waterbeheer

[Redacted]
Nelen & Schuurmans

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

06 [Redacted]



Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:22

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: RE: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [redacted],

Mijn collega had dat afgelopen maandag ingepland om uit te voeren, maar het weer was echt te slecht.

Nu staat het voor vanmiddag.

Zodra ik de gegevens heb stuur ik dat aan jou door.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 16:17

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Dag [redacted],

Heb je de ingemeten diameters en lengtes van de duikers voorafgaand en onder de N316 al beschikbaar? Afhankelijk van wat daar uitkomt (verschil t.o.v. de huidige data) kan ik een raming van het meerwerk formuleren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hydroloog | adviseur (stedelijk)waterbeheer

[redacted] & [redacted]
nelen & schuurmans

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

06 [redacted]



[redacted]: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: 29-02-2024 16:27

Aan: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: RE: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [redacted],

Hierbij de resultaten van de meting buiten.

De duiker nabij de Regelinklaan is niet duidelijk in beeld qua richting, wel waar deze begint (benedenstreams).

De diameter is waarschijnlijk een rond 400mm. Dit was echter niet te meten vanwege de natte omstandigheden.

Ik hoop dat je hier zo mee verder kunt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:34

Aan: [redacted], [redacted]

Onderwerp: Re: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Top! Het is mooi hydrologisch weer vandaag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hydroloog | adviseur (stedelijk)waterbeheer

[redacted]
nelen & Schuurmans

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

06 [redacted]



Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Verzonden: woensdag 28 februari 2024 10:22

Aan: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Onderwerp: RE: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Hallo [redacted],

Mijn collega had dat afgelopen maandag ingepland om uit te voeren, maar het weer was echt te slecht.

Nu staat het voor vanmiddag.

Zodra ik de gegevens heb stuur ik dat aan jou door.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
cluster Buiten



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Van: [redacted] <[redacted]@nelen-schuurmans.nl>

Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 16:17

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@bronckhorst.nl>

Onderwerp: Inmeten Duikers Hiddinkdijk

Dag [redacted],

Heb je de ingemeten diameters en lengtes van de duikers voorafgaand en onder de N316 al beschikbaar? Afhankelijk van wat daar uitkomt (verschil t.o.v. de huidige data) kan ik een raming van het meerwerk formuleren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hydroloog | adviseur (stedelijk)waterbeheer

[redacted] n & [redacted] s

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

06 [redacted]







Karspel

??

??

richting niet duidelijk

rand 400

Rege link laan

De Heurne

9

7

40

11

5

3

1

38