

Van: "[REDACTED]" <[REDACTED]@vitens.nl>
Verzonden: woensdag 25 april 2018 13:07
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@vitens.nl>
Cc: "[REDACTED], [REDACTED]" <[REDACTED]@fumo.nl>
Onderwerp: FW: bodemverontreiniging Tzummarum
Bijlage(n): Huisaansluiting + meldingen_18O029789.pdf, Ontvangstbevestiging_18O029789.pdf, Overzicht tekening_18O029789.pdf

[REDACTED],

Hierbij de bedoelde stukken

Neem jij contact op met [REDACTED] [REDACTED]

Al vast bedankt

Vr gr [REDACTED]

[REDACTED]
Netcoördinator



LAAT WATER VOOR JE WERKEN

Vitens N.V. | Oude Veerweg 1 | Zwolle | Postbus 1205 | 8001 BE Zwolle
06 [REDACTED] | [REDACTED]@vitens.nl | www.vitens.nl

Van: [REDACTED], [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@fumo.nl]
Verzonden: dinsdag 24 april 2018 11:57
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@vitens.nl>
Onderwerp: bodemverontreiniging Tzummarum

Geachte [REDACTED],

Hierbij wat informatie over de bodemverontreiniging waarover ik u zojuist belde. Het gaat om een verontreiniging in grond en grondwater met olie en aromaten als gevolg van een vroegere benzine-servicestation. [REDACTED], maar de verontreiniging (zeker die in het grondwater) strekt zich uit tot nrs. 4 [REDACTED]. Grondwaterstand is waarschijnlijk rond de 1 meter-maaiveld.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior Vergunningverlener

0566 750 [REDACTED]
[REDACTED]@fumo.nl



Postbus 3347, 8901 DH
Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE
Grou
0566 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@enviso.nl]
Verzonden: vrijdag 20 april 2018 08:58
Aan: [REDACTED], [REDACTED]
Onderwerp: FW: Klic Tzummarum

Goedemorgen [REDACTED],
Wil jij hiernaar kijken?

Met vriendelijke groet,



Projectleider milieuadvies



Enviro Ingenieursbureau
T 0512 - 58 62 46

Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

E @enviro.nl
M 06 - 



www.enviro.nl

Van: 

Verzonden: vrijdag 20 april 2018 8:26

Aan:  <@enviro.nl>

Onderwerp: Klic Tzummarum

, 

Hierbij de KLIC melding van Tzummarum.

Met vriendelijke groet,



Tekenaar



VAN DER WIEL

Van der Wiel Infra & Milieu BV
T 0512 - 58 62 10

Postbus 332, 9200 AH Drachten
De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten

E @vanderwiel.nl
M 06 - 



www.vanderwiel.nl

***** DISCLAIMER *****


Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. De afzender neemt maatregelen om te voorkomen, dat d.m.v. dit e-mailbericht virussen worden overgebracht, maar is niet aansprakelijk in het geval dit toch voorvalt. Van der Wiel Holding B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This e-mail and any attachment sent with it are intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). The sender takes precautions to prevent that together with this e-mail message any virus are transmitted, but shall not be liable in case this might happen anyway. Van der Wiel Holding B.V. rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde.
Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing



Td 127 - 97 5350/06-03

T


18O029789

Lasgegevens KPN


STRAAT : Buorren
 HUISNUMMER : 4
 POSTCODE : 8851EN
 WOONPLAATS : TZUMMARUM
 CGB-CODE : Tzm
 IK-VOLGNUMMER: 1

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : 4 RA 400

AK-HUISNUMMER: 4
 AK-POSTCODE : 8851EN
 AK-PLAATS : RV 1230
 LAS-PLAATS : RL 060
 LAS-TYPE : -
 LAS-DATUM : -



Voorbeeld



Legenda:

LW = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.


Alle maten zijn in centimeters

Lasgegevens KPN


STRAAT : Buorren
 HUISNUMMER : 4
 POSTCODE : 8851EN
 WOONPLAATS : TZUMMARUM
 CGB-CODE : Tzm
 IK-VOLGNUMMER: 2

 PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : 4 RL 020

 AK-HUISNUMMER: 4
 AK-POSTCODE : 8851EN
 AK-PLAATS : RV 1230
 LAS-PLAATS : RL 060
 LAS-TYPE : -
 LAS-DATUM : -



Voorbeeld



Legenda:

LW = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.


AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.

Alle maten zijn in centimeters







T

VERFILMD

P.B.B. in Friesland (Ondergrondse huisaansluiting)

Gebied Tzummarum Verbruiksno. 851060 (in te vullen door adm.)

Naam en voorletters Tzummarum Straat Buurren Huis No. 4

Aard van het bedrijf 19 rode/gele/blauwe/alle fasen

Aangesloten 19

Aansluiting verwijderd 19

Lengte tussen net en huisaansl. voeding type 19 huisaansl. 19 mm²

Bestaande 19 f aansluiting 19 mm²

veranderd in 19 f aansluiting van 19 mm²


verminderd met 19 mm²

Aanbieding brief d.d. 19 No. 19 Order No. 19 W.O. No. 60749

Meer lengte kabel wel/niet in rekening stellen aan 19

Aansluitkosten berekend Nota No. 19 m à f 19 = f 19

Deze schets nieuwe / gewijzigde / verwijderde aansl. bijwerken op tek. 19



Opmerkingen: Aansl. aangenomen op andere kabel

Gemaakt door	Door tekenkamer in te vullen.		Ingekomen d.d. <u>12 dec 1975</u>	
Dienstkring	Reg. Tk.	Datum	Paraaf	
Electronplaat				
Gecont. door				
Dienstkring	Revisie			
Opz. Electron	Cre.			
d.d.	Uitges.			
<u>17-10-75</u>				

852 e

Gemeente
FRANEKERADEEL

Plaats
Tzummarum

Adres
Buurren 4

Postcode
8851EN





N.V. INTERCOMMUNALE WATERLEIDING
GEBIED LEEUWARDEN

No. *1191* Aanvragenregister. KAART No. *07-27-249*

Perceel *weg A. Winnertsgr* No. *249*

Geabonn. = bewoner *J. Baarda*

Gemeente: **BARRADEEL**

Uitbreiding (groep)

Plaats: **T Z U M M A R U M**

Eigenaar:

Adres eigenaar **Groenhandel, Tzummarum.**

Bijzonderheden:

Hoofdkr.:

Dkr./T.st.:

*Dienstl. wijding op 1/15
door afst. Sept '75.*

Dienstl. wijd *16 1/15*, gelegd int. *1/15*

Toezicht

Dat.

19-*75*

Informatie

Soort aansluiting:

Aansluitstraat:

Aansluitleiding:

Materiaal, Diameter

lengte

Opmerkingen:





Ziggo BV
Afd Network Infrastructure North

Dr. Van Deenweg 140
8025BM Zwolle

Melding: 180029789

Zwolle, 19/04/2018

Geachte mevrouw / heer,

Naar aanleiding van uw graaf/calamiteitmelding via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u opgegeven gebied kabels/leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn.

Hierbij sturen wij u de gegevens die betrekking hebben op uw KLIC-aanvraag. Wij verzoeken u deze informatie over de ligging van glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen door te geven aan uw uitvoerend personeel en / of onderaannemers. Genoemde gegevens moeten, overeenkomstig de wetgeving, tijdens de uitvoering van de grondroerders activiteiten op het werk aanwezig zijn.

Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen de datum van verstrekking van de gegevens en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien de graafwerkzaamheden daarna plaatsvinden dient u een nieuwe KLIC-melding te doen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de locatie van onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen nauwkeurig aan te geven in de verstrekte gegevens. Er kunnen echter afwijkingen zijn ontstaan van de werkelijke ligging door bijvoorbeeld inklinking van grond, grondverschuiving en / of door grondwerken van derden. Het is derhalve van belang de exacte plaats van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen daadwerkelijk op te zoeken door het maken van proefsleuven. Tevens dient u de tijdens het werk blootliggende glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen te beschermen tegen beschadiging.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met onderstaand emailadres of telefoonnummer.

topografie.noord@office.ziggo.nl

088 7174 401

Indien er afwijkende ligging wordt geconstateerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 17 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), dient u dit per omgaande aan het Kadaster te melden.

Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van Ziggo kan veroorzaken. Daarom verwachten wij dat u, conform de CROW-publicatie-250 "Richtlijn zorgvuldig graafproces", de werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er desondanks toch schade aan onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en / of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze storingsdienst onder bovenstaande telefoonnummer onder optie 1.

Dit is tevens van belang voor uw eigen veiligheid. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur worden verhaald op de veroorzaker.



Ziggo BV
Afd Network Infrastructure North

Dr. Van Deenweg 140
8025BM Zwolle

Melding: 180029789


Zwolle, 19/04/2018

Bij een melding kan het voorkomen dat U van een gebied 2 keer een terugkoppeling ontvangt van Ziggo. Houd er rekening mee dat de 2 terugkoppelingen verschillende netwerkinformatie bevatten. Ze zijn dus niet identiek, bevatten verschillende netwerkinformatie en zijn beide van toepassing op dezelfde melding".

Met vriendelijke groeten

Ziggo


Afd Network Infrastructure North















T



Reggefiber ttH bv
Regio Noord-Oost
Rozengarde 75
7461DA Rijssen
Postbus 135
7460AC Rijssen
klic-oost@reggefiber.nl
www.reggefiber.nl
KvK 8140371

Van der Wiel Infra & Milieu B.V.
T.a.v. [REDACTED] J
De meerpaal 11
9206 AJ DRACHTEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
180029789

Datum
19-04-2018

Reggefiber ttH bv
T +31 (0)548 80 08 00
I www.reggefiber.nl

Beste [REDACTED] J,

Naar aanleiding van uw Klikmelding 180029789 geven wij te kennen dat Reggefiber ttH b.v. GEEN belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber ttH b.v.
Regio Noord-Oost, afdeling Beheer.
Voor melden van **graafschade** T: +31 (0)88 006 3700
Voor vragen over klikmeldingen T: +31 (0)548 800 893



Vitens

Oude Veerweg 1
8019 BE Zwolle
Postbus 1205
8001 BE Zwolle
Telefoon 088 8848888
Fax 088 8846799
www.vitens.nl

Van der Wiel Infra & Milieu B.V. (t.a.v. )

De meerpaal 11
9206 AJ DRACHTEN

Voor schade	tel.nr. 0800-0359	Datum	
Voor informatie	tel.nr. 088-884 6476	E-mail	Klic@vitens.nl
Ons kenmerk	180029789	Uw kenmerk	180029789
Onderwerp	Informatieverstrekking naar aanleiding van uw Oriëntatieverzoek		

Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van uw Oriëntatieverzoek van 19-04-2018 zenden wij u hierbij de leidinginformatie binnen het door u opgegeven werkgebied in Tzummarum (o.a. Buorren). Deze leidinginformatie is richtinggevend en niet bindend.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient u te werken conform de Richtlijn zorgvuldig graafproces (CROW publicatie 500).

Wij wijzen u erop dat u, voor zover u geen huisaansluitingen heeft aangevraagd, aan de hand van de verstrekte leidinginformatie nogmaals dient te beoordelen of zich op de graaflocatie huisaansluitingen bevinden. In voorkomend geval kunt u een nieuwe melding doen.

Vitens mag alleen gegevens terugleveren binnen het door u aangevraagde polygoon. Het is denkbaar dat er zich net buiten het polygoon ook Vitens leidingen en/of kabels bevinden. Op de volgende pagina vindt u daarom een overzichtstekening van dit omliggende gebied.


Mocht u naar aanleiding van de door Vitens geleverde gegevens nog vragen hebben kunt u gedurende kantooruren contact opnemen met de medewerker leidinginformatie: 088-884 6476.

**Alle schades dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de Vitens storingsdienst:
Telefoonnummer 0800-0359.**


Met vriendelijke groet,
Vitens



Overzichtstekening:









Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **18O029789**

Het ordernummer van de Klic-melding is: **9808186219/10**

De referentie van de Klic-melding is: **Tzummarum Enviso**

De levering heeft de status: **Levering compleet - 19-04-2018 23:47**

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

- Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.
- Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.
- In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn.
- Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het ordernummer meerdere ID's.

Dichtstbijzijnd adres





Datum

19-04-2018

Onderwerp

Klic-melding 18O029789 - 1

Klantreferentie

Tzummarum Enviso

Blad

2 van 4

Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder	Thema	Opgenomen in deze levering?
Liander N.V. Pac 2Ai68G2	middenspanning	Ja
Liander N.V. Pac 2Ai68G2	laagspanning	Ja
Liander N.V. Pac 2Ai68G2	gas lage druk	Ja
Gemeente Waadhoeke	riool vrijverval	Ja
KPN B.V.	datatransport	Ja
Reggefiber Operator B.V.		Alleen bijlage(n)
Vitens	water	Ja
Ziggo B.V.	datatransport	Ja
Ziggo Services	datatransport	Ja

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI_18O029789_1.pdf

LI_18O029789_1.xml

LG_middenspanning_Liander_0000574962_18O029789.png

MV_middenspanning_Liander_0000574962_18O029789.png

AN_middenspanning_Liander_0000574962_18O029789.png

LG_gas+lage+druk_Liander_0000574962_18O029789.png

MV_gas+lage+druk_Liander_0000574962_18O029789.png

AN_gas+lage+druk_Liander_0000574962_18O029789.png

LG_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789.png

MV_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789.png

AN_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789.png

HA_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789_8851EN_8.pdf

HA_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789_8851EN_4.pdf

HA_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789_8851EN_6.pdf

HA_laagspanning_Liander_0000574962_18O029789_8851EN_2.pdf

BL_Liander_0000574962_18O029789_BriefAlgemeen.pdf



Datum

19-04-2018

Onderwerp

Klic-melding 18O029789 - 1

Klantreferentie

Tzummarum Enviso

Blad

3 van 4

BL_Liander_0000574962_18O029789_OntwerpContouren.pdf
PT_Liander_0000574962_18O029789.png
LG_riool+vrijverval_vdbgemwaadhoeke_0001073357_18O029789.png
AN_riool+vrijverval_vdbgemwaadhoeke_0001073357_18O029789.png
BL_vdbgemwaadhoeke_0001073357_18O029789_Voorwaarden+en+Richtlijnen+Waadhoeke.pdf
BL_vdbgemwaadhoeke_0001073357_18O029789_Belang+Orientatieverzoek+Waadhoeke.pdf
LG_datatransport_KPN_0000546663_18O029789.png
MV_datatransport_KPN_0000546663_18O029789.png
AN_datatransport_KPN_0000546663_18O029789.png
HA_datatransport_KPN_0000546663_18O029789_8851EN_2.PDF
HA_datatransport_KPN_0000546663_18O029789_8851EN_4.PDF
HA_datatransport_KPN_0000546663_18O029789_8851EN_6.PDF
HA_datatransport_KPN_0000546663_18O029789_8851EN_8.PDF
BL_KPN_0000546663_18O029789_Brief-belang.PDF
ET_KPN_0000546663_18O029789.png
PT_KPN_0000546663_18O029789.png
BL_Reggefiber_0000579733_18O029789_Brief-GeenBelang+Regio+Noord-Oost.pdf
LG_water_Vitens_0000552354_18O029789.png
AN_water_Vitens_0000552354_18O029789.png
HA_water_Vitens_0000552354_18O029789_8851+EN_4.pdf
HA_water_Vitens_0000552354_18O029789_8851+EN_2.pdf
HA_water_Vitens_0000552354_18O029789_8851+EN_6.pdf
HA_water_Vitens_0000552354_18O029789_8851+EN_8.pdf
BL_Vitens_0000552354_18O029789_BriefAlgemeenMetOverzichtskaart.pdf
LG_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_18O029789.png
MV_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_18O029789.png
AN_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_18O029789.png
TB_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_18O029789_Regiobrief.pdf
PT_Ziggo+BV_0000546674_18O029789.png
LG_datatransport_Ziggo+Services_0000565862_18O029789.png
BL_Ziggo+Services_0000565862_18O029789_letter.pdf
BL_Ziggo+Services_0000565862_18O029789_voorwaarden.pdf
GB_18O029789.png
GP_18O029789.png
LP_18O029789_1.pdf



Datum

19-04-2018

Onderwerp

Klic-melding 18O029789 - 1

Klantreferentie

Tzummarum Enviso

Blad

4 van 4

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand)	LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net	MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net	TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel	DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets	BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie	PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart	LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)
GP: grootschalige plantopografie	



KLIC

Datum

19-04-2018 13:44

Onderwerp

Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek

18O029789

Blad

1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Oriëntatieverzoek ontvangen

Het meldnummer van de Klic-melding is: **18O029789**

Het ordernummer van de Klic-melding is: **9808186219/10**

De referentie van de Klic-melding is: **Tzummarum Enviso**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd.

Let op: met een Oriëntatieverzoek kunt u in een vroeg stadium inzicht krijgen in de ligging van kabels en leidingen. Met een Oriëntatieverzoek mag u echter geen graafwerkzaamheden verrichten.

Gegevens aanvrager

Naam	[REDACTED] J
E-mailadres	[REDACTED] J @vanderwiel.nl
Relatienummer	[REDACTED] P
Bedrijf	Van der Wiel Infra & Milieu B.V.
Adres	De meerpaal 11
Postcode / Plaats	9206AJ, DRACHTEN
Land	NL
Telefoon	0512-586210
Datum aanvraag	19-04-2018 13:44

Aard graafwerkzaamheden	Bodemsanering
	Wegenbouw

Oriëntatiegebied	
RD-coördinaten	[(165899,583555), (165859,583641), (165795,583615), (165835,583524), (165867,583539), (165899,583555)]

Dichtstbijzijnd adres	[REDACTED] T
------------------------------	--------------

Huisaansluitschets voor de adressen	[REDACTED] T
	Buorren 4, 8851EN Tzummarum

	[REDACTED] T
	[REDACTED] T



Datum
19-04-2018 13:44

Onderwerp
**Ontvangstbevestiging Oriëntatieverzoek
18O029789**

Blad
2 van 3

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Liander N.V. Pac 2Ai68G2	Liander Schadepreventie	infoklic@alliander.com	0881912211		gas hoge druk hoogspanning datatransport gas lage druk laagspanning middenspanning
Gemeente Waadhoeke		 @waadhoeke.nl	0517-380380		riool onder druk riool vrijverval laagspanning middenspanning water wees overig
KPN B.V.	Klic-loket	orderintakeplan@kpn.com	(030) 255 33 34		datatransport
Reggefiber Operator B.V.	Regio Noord-Oost	klic-oost@reggefiber.nl	0548800893		datatransport
Vitens	KLIC Vitens	klic@vitens.nl	0888846476		water
Ziggo B.V.	Network Infrastructure North	topografie.noord@office.ziggo.nl	0887168723	0887173659	datatransport
Ziggo Services	Afdeling NI&C - Klic & Inlichtingen	klicnl@office.ziggo.nl	058-2348800		datatransport


Grafische weergave van het gebied:






















Themakaart Vitens Water

Water
VIT

Toezichthouder:
KLIC Vitens
klic@vitens.nl
0888846476

Storingsnummer:
0800-0359

Beschadigingsnummer:

Contact:
KLIC Vitens
klic@vitens.nl
0888846476



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

P Art. 5.1 lid 5

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek