

## Bewijsstukken ter onderbouwing bestaande activiteit

Vergunning geldend op 1 januari 2015



Lemsterland

## Gemeente Lemsterland

### WET MILIEUBEHEER

### DEFINITIEVE VERGUNNING toelichting en besluit

Vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer naar aanleiding van een aanvraag voor een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij + loonbedrijf, gelegen aan Herenweg 2 te Oosterzee.

Datum: 3 mei 2011  
Nummer: 10-30



## Inhoudsopgave

1. Aangevraagde situatie.....	3
2. Ligging van de inrichting.....	3
3. Procedure.....	3
4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag.....	4
A. Inleiding.....	4
B. Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.....	4
C. Bevoegd gezag.....	5
D. Beoordeling ontvankelijkheid.....	5
E. Wettelijke adviseurs.....	5
F. Coördinatie en afstemming.....	5
5. Toetsing aan het belang van de bescherming van het milieu.....	6
A. Geluid.....	6
B. Ammoniak.....	11
C. Lucht.....	13
D. Geur.....	14
E. Bodem.....	15
F. Afval.....	17
G. Water.....	17
H. Energie.....	18
I. Lichthinder.....	18
J. Brand.....	19
6. Rechtstreeks werkende regelgeving.....	19
A. Algemeen.....	19
B. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.....	19
C. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.....	19
D. Ozonlaagafbrekende stoffen/broeikasgassen.....	19
E. Drukvaten en drukapparatuur.....	20
F. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.....	20
G. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.....	20
H. Besluit bodemkwaliteit.....	20
I. Onvoorziene voorvallen.....	20
7. Overige regels, normen en richtlijnen.....	21
A. Algemeen.....	21
B. Normen en richtlijnen.....	21
8. Te verwachten ontwikkelingen.....	21
9. Vigerende vergunningen en/of meldingen.....	21
10. Adviezen.....	21
11. Zienswijzen.....	21
12. BESLUIT.....	25
Beroep.....	26



## 1. Aangevraagde situatie

Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer ontvangen voor een melkrundveehouderij gelegen aan de Herenweg 2 te Oosterzee.

De vergunning wordt aangevraagd voor het houden van:

- 450 stuks melkrundvee met weidegang;
- 300 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.

Daarnaast wordt aangevraagd:

- Agrarisch loonbedrijf;
- Woning;
- Bestaande ligboxenstal;
- Vergroten van de bestaande ligboxenstal;
- Jongveestal;
- Kapschuur;
- Machineberging;
- Vaste mestopslag;
- Ruwvoeropslag;
- Opslag van dieselolie;
- Compressor;
- Melkkoeling;
- Opslag reinigingsmiddelen;
- Brandblussers;
- Ventilatoren;
- Opslag van olie.

Voor de inrichting hebben wij op 1 mei 2007 een melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer ontvangen voor het houden van 150 stuks melkrundvee en 100 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. Eerder verleende milieuvergunningen en meldingen op grond van het Besluit melkrundveehouderijen zijn daarmee vervallen. Omdat er geen vigerende milieuvergunning is, is een oprichtingsvergunning noodzakelijk.

De inrichting wordt nu uitgebreid met 300 stuks melkrundvee en 200 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. Daarnaast wordt een nieuwe kapschuur en nieuwe opslagen voor vaste mest en ruwvoer aangevraagd.

## 2. Ligging van de inrichting

De inrichting is gelegen aan de Herenweg 2 te Oosterzee, kadastraal bekend gemeente Oosterzee, sectie L, nummers 49 en 51 (deels).

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Lemsterland. In de directe omgeving van de inrichting liggen een aantal woningen van derden, binnen een afstand van 100 meter vanaf de grens van de inrichting.

## 3. Procedure

In artikel 8.6 van de Wet milieubeheer is opgenomen welke procedure op de totstandkoming van een vergunning (beschikking) van toepassing is. Deze procedure is geregeld in afdeling

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Dit betekent dat in eerste instantie een ontwerpbeschikking wordt opgesteld. Tegen deze ontwerpbeschikking kan iedereen zijn zienswijze naar voren brengen. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. De bij wet aangewezen adviseurs kunnen hun advies uitbrengen over het ontwerp. De zienswijzen en adviezen worden bij het opstellen van de beschikking betrokken.

Door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan ook beroep worden ingesteld tegen onderdelen van de beschikking die nieuw zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking (vergunning) treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een beroepschrift is afgelopen. N.B. Indien een verzoek tot voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

#### 4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

##### A. Inleiding

Artikel 8.1 lid 1 luidt als volgt:

*Het is verboden zonder daartoe verleende vergunning een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort:*

*A op te richten;*

*B te veranderen of de werking daarvan te veranderen;*

*C in werking te hebben.*

In artikel 8.1 lid 2 is opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur andere categorieën van inrichtingen worden aangewezen, waarvoor de in het eerste lid van de wet bedoelde verboden gelden. De bedoelde algemene maatregel van bestuur betreft het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

In Bijlage 1 behorend bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder: het Activiteitenbesluit) zijn de bedrijven opgenomen die vergunningplichtig blijven (type C bedrijven).

In bijlage 1 van het activiteitenbesluit wordt onder c genoemd:

*landbouwinstallaties waarop het Besluit landbouw milieubeheer op grond van artikel 3 of artikel 4 van dat besluit niet van toepassing is;*

In artikel 3 lid 1 onder b van het besluit landbouw wordt het volgende genoemd  
*Dit besluit is niet van toepassing op een inrichting als bedoeld in artikel 2, indien:*

a. [...];

b. *meer dan 200 stuks melkrundvee worden gehouden, waarbij het aantal stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet wordt meegeteld;*

c. [...];

d. [...];

e. [...];

f. [...];

g. [...].

Gezien bovenstaande is het Besluit landbouw niet van toepassing op de inrichting.

##### B. Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer

In bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer zijn categorieën van inrichtingen aangewezen, die binnen de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen.

De ingediende aanvraag heeft betrekking op een inrichting die is aangewezen in de categorieën 1.1.a, 1.1.b, 7.1.a en 8 uit bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. In deze categorieën zijn respectievelijk de volgende activiteiten genoemd:

- Categorie 1.1.a: een inrichting waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW.
- Categorie 1.1.b: een inrichting waar een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW.
- Categorie 5.1: inrichtingen voor het opslaan van brandbare vloeistoffen;
- Categorie 7.1.a: het opslaan en verwerken van mest.
- Categorie 8: inrichtingen voor kweken, mesten, houden, verladen, verhandelen of wegen van dieren.

#### C. Bevoegd gezag

Op grond van artikel 8.2 lid 1 van de Wet milieubeheer zijn Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de inrichting is gelegen, bevoegd te beslissen op de aanvraag om een vergunning, behalve wanneer in lid twee, drie en vier van artikel 8.2 Wm is bepaald dat een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is.

Uit het aanvraagformulier blijkt dat de het college van B&W van de gemeente Lemsterland het bevoegd gezag is voor het verlenen van deze revisievergunning.

#### D. Beoordeling ontvankelijkheid

De aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, zodat de aanvraag in behandeling kan worden genomen.

#### E. Wettelijke adviseurs

Een exemplaar van de vergunning hoeft niet aan de inspecteur van de VROM-inspectie te worden gestuurd. In het verleden heeft de VROM-inspectie aangegeven slechts van bepaalde categorieën van inrichtingen de vergunning ter advisering te willen ontvangen. Tot een dergelijke categorie behoort deze inrichting niet.

#### F. Coördinatie en afstemming

Op de vergunningaanvraag is geen coördinatieregeling of afstemming van toepassing betreffende:

- Waterwet;
- Provinciale milieuverordening Provincie Fryslân;
- Milieu Effect Rapportage;
- Wet op de ruimtelijke ordening.

#### *Woningwet en het Bouwbesluit;*

Op 24 september 2010 is een bouwvergunning aangevraagd voor het vergroten van de ligboxenstal en stroboxen. Op grond van artikel 52 van de Woningwet wordt de bouwvergunning aangehouden. De aanhouding eindigt wanneer geen zienswijzen tegen het ontwerp naar voren zijn gebracht en de definitieve milieuvergunning niet afwijkt van het ontwerp. Wanneer wel zienswijzen naar voren zijn gebracht, eindigt de aanhouding zes weken na de dag waarop de definitieve milieuvergunning ter inzage is gelegd, of indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, met ingang van de dag na die waarop op dat verzoek is beslist.

Deze milieuvergunning treedt op grond van artikel 20.8 van de Wm pas in werking nadat de bouwvergunning is verleend. Op grond van artikel 8.18 van de Wm vervalt deze vergunning gedeeltelijk van rechtswege als de uitbreiding of wijziging niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden is opgericht en in werking gebracht.



## 5. Toetsing aan het belang van de bescherming van het milieu

De beslissing op de aanvraag is tenminste getoetst aan de gronden uit de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wet milieubeheer. Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de toestand van het bestaande milieu en de effecten van de inrichting op het omliggende leefmilieu betrokken.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de Regeling aanwijzing BBT-documenten is een bijlage gevoegd. In tabel 2 van deze bijlage zijn de Nederlandse informatiedocumenten over BBT vermeld.

In deze tabel worden onder andere genoemd:

- Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven;
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;
- Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Met het opstellen van de voorschriften is voor zover van toepassing rekening gehouden met deze documenten.

In de brief van januari 2008 van het ministerie van VROM wordt gevraagd om bij vergunningverlening zoveel mogelijk bij het Activiteitenbesluit aan te sluiten. Dit in verband met lastenverlichting. Voor zover het Activiteitenbesluit een ruimere invulling geeft voor bepaalde onderdelen die in de brief zijn genoemd dan verdiend dit de voorkeur. Hier is in deze vergunning dan ook rekening mee gehouden.

De bij de aanvraag overlegde gegevens bevatten in combinatie met directe regelgeving en met de in de vergunning opgenomen voorschriften voldoende waarborgen ter bescherming van het milieu. Met het oog op de grootst mogelijke bescherming van het milieu heeft dit met betrekking tot onderdelen van het milieu de volgende consequenties:

### A. Geluid

#### **Inleiding**

Het bedrijf heeft een oprichtingsvergunning aangevraagd in het kader van de Wet milieubeheer. Bij de aanvraag is geen akoestisch rapport gevoegd. Door de gemeente Súdwest Fryslân is de akoestische situatie beoordeeld en is een voorstel voor geluidsvoorschriften gedaan.

#### **Situering inrichting**

De inrichting is gelegen aan de Herenweg 2 te Oosterzee. De meest nabijgelegen woning van derden ligt op een afstand van ongeveer 90 meter vanaf de inrichting van melkrundveehouderij De Haan.

#### **Wettelijk kader**

##### ***Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau***

De gemeente Lemsterland heeft aangegeven dat in onderhavige situatie uit kan worden gegaan van een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde, zijnde landelijk gebied. In de



jurisprudentie is geaccepteerd dat ontheffing kan worden verleend om maximaal 12 keer per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie. Uitgangspunt hierbij is dat het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten, periode van maximaal één etmaal. Het gaat dan om bijzondere activiteiten die niet kunnen worden gerekend tot de representatieve bedrijfssituatie. Opgemerkt dient te worden dat de ontheffing in het kader van het 12 dagen-criterium geen recht is. Het bevoegd gezag zal steeds een afweging van belangen moeten maken. Het verzoeken om toepassing van het "dagencriterium" zal in de aanvraag omschreven moeten worden.

#### *Maximale geluidsbelasting*

Voor de maximale geluidsbelasting wordt overeenkomstig de "Circulaire industrielawaai", ministerie van VROM, van 1979 aangesloten bij de beleidslijn dat de geluidsgrenswaarde voor de maximale geluidsbelasting in de regel niet meer dan 10 dB boven de gehanteerde richtwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau komt te liggen. Wanneer niet aan de streefwaarde kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Hierbij wordt aanbevolen om de maximale geluidsniveaus niet hoger te laten zijn 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In het geval er sprake is van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken, zou los van de grenswaarde van 70 dB(A) voor de dagperiode deze met ten hoogste 5 dB(A) mogen worden overschreden voor bepaalde nader omschreven bedrijfssituaties.

#### *Indirecte hinder*

De geluidsbelasting veroorzaakt door de indirecte hinder moet beoordeeld worden overeenkomstig de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", van 29 februari 1996. Hierbij is aangegeven dat gebruik kan worden gemaakt van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. Verder wordt aangegeven om geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te staan, indien een dergelijke overschrijding voorkomen kan worden door het treffen van bronmaatregelen of door geluidwerende maatregelen in de overdrachtsweg.

#### **Bedrijfsvoering**

De geluidsvoorschriften dienen te zijn afgestemd op de geluidsemisatie die de inrichting onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaakt, de representatieve bedrijfssituatie. Het is in jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan worden verleend om maximaal 12 maal per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning. In een overleg met de aanvrager en aan de hand van het aanvraagformulier zijn de activiteiten van de representatieve en de niet-representatieve bedrijfssituatie bepaald. Met de niet-representatieve bedrijfssituatie wordt in onderhavige situatie de "kuilperiode" bedoeld gedurende negen dagen per jaar.

Op basis van de genoemde uitgangspunten zijn onder representatieve en niet-representatieve bedrijfsomstandigheden, gespecificeerd per etmaalperiode, onderstaande bronnen van geluid te onderscheiden. De aanvrager heeft schriftelijk aangegeven akkoord te zijn met de uitgangspunten.



Tabel 1 Overzicht bronnen van geluid

Bron	Etmaalperiode			Uitgangspunt in dB(A)	
	Dag	Avond	Nacht	L <sub>Ar,LT</sub>	L <sub>Amax</sub>
<b>Representatieve bedrijfssituatie</b>					
Vrachtwagen	2 st.	2 st.	-	103	107
Tractor t.b.v. voeren	6 st.	-	-	104	108
Verpompen mest	12 uur	1 uur	1 uur	104	108
Tractor t.b.v. mestrijden	12 st.	-	-	104	108
Personenwagen, rijden	4st.	2 st.	1 st.	90	94
Tractor t.b.v. mestverpompen	45 min.	-	-	104	104
<b>Niet-representatief bedrijfssituatie, kuilen 9 dagen per jaar</b>					
Tractor t.b.v. kuilen	21 st.	9 st.	5 st.	104	108
Tractor rijden op kuilbult	8 uur	3 uur	1 uur	104	108


De in bovengenoemde tabel genoemde uitgangspunten voor de immissierelevante bronsterken zijn afkomstig uit het meetarchief van de gemeente Súdwest Fryslân. Er is vanuit gegaan dat tijdens de niet-representatieve bedrijfssituatie de activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie ook plaatsvinden.

#### Opzet van het onderzoek

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", NUGI 825, ministerie van VROM van 1999.

Onderhavig onderzoek geeft een inzicht in het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) ter plaatse van een vijftal immissiepunten ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden in de representatieve en niet-representatieve bedrijfssituatie. Voor de berekeningen ter plaatse van de immissiepunten ter plaatse van woningen van derden is voor de dagperiode uitgegaan van een berekeningshoogte van 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode is uitgegaan van een berekeningshoogte van 5 meter.

Figuur 1.



### Berekeningsresultaten

#### Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

In tabel 2 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus weergegeven die te verwachten zijn op de immissiepunten ter plaatse van de woningen van derden in de representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 2 Berekende geluidsbelasting in dB(A), representatieve bedrijfssituatie

Immissiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau			Maximaal geluidsniveau		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1: Woning van derden	34	24	15	52	52	40
2: Woning van derden	33	24	15	51	52	40
3: Woning van derden	34	25	18	52	54	40
4: Woning van derden	34	25	16	52	54	40
5: Woning van derden	34	26	19	53	54	39

#### Niet-representatieve bedrijfssituatie

In tabel 3 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus weergegeven die te verwachten zijn op de immissiepunten ter plaatse van de woningen van derden in de niet representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 3 Berekende geluidsbelasting in dB(A), niet representatieve bedrijfssituatie

Immissiepunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau			Maximaal geluidsniveau		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1: Woning van derden	35	33	26	52	53	53
2: Woning van derden	35	33	26	51	53	53
3: Woning van derden	36	35	28	52	54	54
4: Woning van derden	36	35	28	52	54	54
5: Woning van derden	39	40	32	53	54	52

Met de niet representatieve bedrijfssituatie wordt bedoeld de bedrijfssituatie "kuilen".

#### Toetsing berekeningsresultaten aan wettelijk kader

##### Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit tabel 2 kan worden opgemaakt dat het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de **representatieve** bedrijfsvoering ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen van derden de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden.

Uit tabel 3 kan worden opgemaakt dat het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de **niet-representatieve** bedrijfssituatie, bedrijfssituatie kuilen, ter plaatse van de woning Herenweg 4 de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde in de avond- en nachtperiode met respectievelijk 5 en 2 dB(A) wordt overschreden. Ter plaatse van de overige woningen van derden wordt de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden.



### Maximale geluidsniveau

Voor de maximale geluidsniveaus geldt dat gestreefd moet worden dat deze niet meer dan 10 dB(A) boven het te vergunnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau komen te liggen. Dit betekent dat in onderhavige situatie ernaar gestreefd zou moeten worden dat de piekniveaus niet meer bedragen dan 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De streefwaarde voor de maximale geluidsniveaus in de **representatieve** bedrijfssituatie wordt met ten hoogste 3 en 9 dB(A) overschreden in respectievelijk de dag- en avondperiode. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt echter niet overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de mobiele bronnen binnen de inrichting.

De streefwaarde voor de maximale geluidsniveaus wordt in de niet **representatieve** bedrijfssituatie met ten hoogste 3, 9 en 14 dB(A) overschreden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt echter niet overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de mobiele bronnen binnen de inrichting.

### *Indirecte hinder*

Uit de berekening naar de optredende immissieniveaus ten gevolge van de indirecte hinder is de bedrijfssituatie "kuilen" inzichtelijk gemaakt. In deze bedrijfssituatie komt en gaat het meeste verkeer van en naar de inrichting. Uit de berekeningen blijkt dat in deze bedrijfssituatie de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden, zie bijlage 5. Ten gevolge van indirecte hinder wordt derhalve geen geluidsoverlast ter plaatse van de woningen van derden verwacht.

### **Uitgangspunten voor het opstellen van geluidsvoorschriften**

#### Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Voor nieuwe inrichtingen geldt dat bij het opstellen van de geluidsvoorschriften er in beginsel vanuit moet worden gegaan dat in de representatieve bedrijfssituatie niet meer geluidsruimte wordt vergund dan de van toepassing zijnde richtwaarde aangeeft. In onderhavige situatie heeft de gemeente Lemsterland aangegeven dat van een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde uit moet worden gegaan. Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat hieraan voldaan kan worden.

Uit de berekeningsresultaten, zoals weergegeven in tabel 3, blijkt dat voor de niet-representatieve bedrijfssituatie de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde met ten hoogste 5 en 2 dB(A) wordt overschreden in respectievelijk de avond- en nachtperiode ter plaatse van de woning Herenweg 4. Deze overschrijding vindt plaats gedurende negen dagen per jaar. Ter plaatse van de overige woningen van derden kan voldaan worden aan de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde.

Voor de maximale geluidsniveaus geldt dat gestreefd moet worden dat deze niet meer dan 10 dB(A) boven het te vergunnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau komen te liggen. Dit geldt derhalve als uitgangspunt voor het opstellen van de geluidsvoorschriften. Echter uit de toetsing blijkt dat op een aantal immissiepunten niet aan de streefwaarde kan worden voldaan in de representatieve bedrijfssituatie. Ook in de niet-representatieve bedrijfssituatie wordt de streefwaarde overschreden.

### **Motivatie afwijkende geluidsniveaus**

In het voorstel voor geluidvoorschriften is afgeweken van het aanbevolen geluidsniveau zoals voorgesteld wordt in de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, Ministerie van VROM, oktober 1998 (verder: de Handreiking). Een aantal afwijkingen moeten daarom gemotiveerd worden:

1. verruiming geluidsniveau Maximale geluidsbelasting (RBS)
2. ruimere geluidsvoorschriften Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (niet-RBS)



### 3. verruiming geluidsniveau Maximale geluidsbelasting (niet-RBS)

#### Representatieve bedrijfssituatie

De streefwaarde voor de maximale geluidsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie wordt met ten hoogste 3 en 9 dB(A) overschreden in respectievelijk de dag- en avondperiode. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt echter niet overschreden.

#### Niet representatieve bedrijfssituatie

Tijdens de niet representatieve bedrijfssituatie wordt de richtwaarde van 40 dB(A) overschreden met respectievelijk 5 en 2 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Volgens paragraaf 5.3 van de Handreiking kan voor activiteiten in de niet-representatieve bedrijfssituatie een hogere grenswaarde worden verleend.

De streefwaarde voor de maximale geluidsniveaus in de niet-representatieve bedrijfssituatie wordt met ten hoogste 3, 9 en 14 dB(A) overschreden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde wordt echter niet overschreden.

#### Motivatie

Voor de maximale geluidsniveaus geldt volgens hoofdstuk 3 van de Handreiking dat gestreefd moet worden dat deze niet meer dan 10 dB(A) boven het te vergunnen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau komen te liggen, dus maximaal 50 dB(A). Uit toetsing blijkt dat op een aantal immissiepunten niet aan de streefwaarde kan worden voldaan in de representatieve bedrijfssituatie. Overeenkomstig paragraaf 5.5 van de Handreiking kan, wanneer niet wordt voldaan aan de grenswaarden, wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Het wordt echter sterk aangeraden dat de maximale geluidsniveaus niet hoger mogen zijn dan 70, 65 en 60 dB(A) voor de dag, avond- en nachtperiode. Deze waarden worden niet overschreden.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de mobiele bronnen van geluid bepalend zijn voor de overschrijding. Zonder deze bronnen kan het bedrijf geen normale bedrijfsactiviteiten uitvoeren (kuilen is nodig als voedsel voor het vee). Hieruit wordt geconcludeerd dat zonder deze bronnen de grondslag van de vergunningaanvraag wordt verlaten en het uitsluiten van deze bronnen leidt tot een (impliciete) weigering van de vergunning.

Gezien de activiteiten lijken geluidsreducerende maatregelen aan de bron en/of in combinatie met overdrachtsmaatregelen niet reëel (hoge kosten ten behoeve van enkele woning). Daarnaast zullen, gezien de ligging van de woningen rondom de inrichting tevens planologische- en organisatorische wijzigingen (zoals het verleggen van de inrit van de inrichting) weinig tot geen oplossing bieden.

Ook is het voldoende aannemelijk dat de activiteiten die de piekgeluiden veroorzaken, een incidenteel karakter (negen keer per jaar) behouden.

#### Conclusie

Gezien het bovenstaande is de afweging gemaakt voor verruiming van het equivalente geluidsniveau in de **niet-representatieve** bedrijfssituatie en voor verruiming van de geluidsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie. De geluidsniveaus blijven binnen de maximale grenzen van de Handreiking.

#### B. Ammoniak

##### *Zeer kwetsbaar gebied*

De aanvraag is getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De inrichting is niet gelegen nabij een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 m, rondom een zeer kwetsbaar gebied zoals bedoeld in de Wav.

#### *IPPC-richtlijn*

De inrichting valt gelet op de aard van de activiteiten niet onder de IPPC-richtlijn.

Gelet op het voorgaande bestaat op grond van de Wvav geen belemmering om de vergunning te verlenen.

#### *Natura 2000, Habitatgebied en/of Vogelrichtlijngebied*

Voor vogelrichtlijngebieden geldt dat de habitattoetsing volledig plaatsvindt bij het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning.

In de omgeving van de gemeente Lemsterland liggen het Habitatrichtlijngebied "Rottige Meenthe & Brandemeer" en het Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied "IJsselmeer". Voor de Rottige Meenthe & Brandemeer is een ontwerp-aanwijzingsbesluit. Voor het IJsselmeer is een definitief aanwijzingsbesluit.

Met de wijziging van de Natuurbeschermingswet (Nbw) 1998 (Staatsblad 2009 nr. 18, januari 2009) vindt nu ook de beoordeling voor de niet volledig aangewezen Natura 2000-gebieden plaats in het kader van de Nbw 1998. Dus ook voor Habitatgebieden geldt nu dat een beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer niet is toegestaan. Jurisprudentie van vóór de wijziging van de Nbw 1998 is daarmee niet meer van belang.

In de ontvangstbevestigingsbrief (8 oktober 2010, kenmerk: u1002543) van de aanvraag, is gewezen op het feit dat de Provincie Fryslân bevoegd is voor het toetsen en verlenen van een eventuele Natuurbeschermingswetvergunning.

De Natuurbeschermingswet 1998 vormt daarom geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

#### *Flora- en Faunawet*

Gelet op vaste jurisprudentie van de ABRvS merken wij ten aanzien van het aspect 'soortenbescherming' op dat dit in de eerste instantie aan de orde dient te komen in het kader van de beoordeling of een ontheffing krachtens de Flora- en faunawet is vereist en kan worden verleend. Pas indien is gesteld en gebleken dat voor soorten zich in zodanige mate nadelige gevolgen voordoen, kunnen in aanvulling op dit stelsel voorschriften worden gesteld in de milieuvergunning (ABRvS 8 oktober 2003, 200300452/2 en ABRvS 17 december 2003, nr. 200203001/1).

De Flora- en Faunawet vormt daarom geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

#### *Besluit huisvesting*

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) is op 1 april 2008 in werking getreden.

Het Besluit huisvesting bevat voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden, waaraan de huisvesting van dieren (een stal) moet voldoen. De maximale emissiewaarden dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en in geval van aanpassing van bestaande stalsystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). Voor ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit reeds vergunde stalsystemen gelden overgangstermijnen (zie bijlage 2 Besluit huisvesting).

In onderstaande tabel wordt weergegeven dat wordt voldaan aan het Besluit huisvesting:

Stal nummer	Diersoort	Aantal	Norm NH3/plaats	Aanvraag NH3/plaats
A 1.100.1 (beweiden)	Melkrundvee	450	9,5	9,5
A 3	Vrouwelijk jongvee	300	n.v.t.	3,9

De aanvrager is erop gewezen, dat indien wordt overgeschakeld van beweiding naar permanent opstallen, niet meer wordt voldaan aan het Besluit huisvesting. De stalling zal dan ammoniakemissiearm gemaakt moeten worden. Eén en ander is verwoord in de ontvangstbevestiging (8 oktober 2010, kenmerk: u1002543) van deze aanvraag.

### C. Lucht

#### *Veehouderij*

De Wet luchtkwaliteit is niet van toepassing op alle stoffen die in de buitenlucht kunnen voorkomen. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verwijst naar bijlage 2 bij de Wet milieubeheer waarin bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht staan opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. Voor agrarische inrichtingen speelt alleen de emissie van zwevende deeltjes of fijnstof (PM10) een rol van betekenis. Bijlage 2 van de Wet milieubeheer noemt de grenswaarden voor fijnstof:

- 40 microgram per m<sup>3</sup> als jaargemiddelde concentratie;
- 50 microgram per m<sup>3</sup> als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Op grond van artikel 8.8, derde lid, aanhef en onder a van de Wet milieubeheer moeten de geldende grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit (bijlage 2 van de Wet milieubeheer) in acht worden genomen. Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het verlenen van de milieuvergunning:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
- Een project leidt –al dan niet per saldo– niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Een project draagt "niet in betekenende mate" bij aan de concentratie van een stof;
- Een project is genoemd of past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

#### *Toetsing*

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m<sup>3</sup> (artikel 2, lid 1, Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). In de Regeling NIBM zijn categorieën opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Een aantal landbouwbedrijven is opgenomen maar veehouderijen niet. Een berekening om vast te stellen of er sprake is van NIBM is niet altijd

noodzakelijk. In Handreiking fijn stof en veehouderijen van mei 2010 is een vuistregel opgenomen waarmee bepaald kan worden of bij een uitbreiding van een veehouderij sprake is van NIBM. Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM grens, dus van na de inwerkingtreding van het NSL.

Afstand tot te toetsen plaatsen	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	140 m	160 m
Totale emissie in g/jr van Uitbreiding/oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1075000	1376000

Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen met Stacks, versie 2008

In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. De getallen in de tabel zijn worstcase genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Met behulp van de emissiefactorenlijst op [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder de NIBM grens blijft. De hoeveelheid nieuwe dieren worden vermenigvuldigd met de emissiefactor. Door de verandering van de veehouderij bedraagt de toename van de emissie:

Toename melkvee	300 x 118	g/jr =	35.400 g/jr
Toename jongvee	200 x 38	g/jr =	7.600 g/jr
			-----
	Totale toename		43.000 g/jr

De netto toename in emissie ligt ruim onder de in de tabel genoemde grenzen. De uitbreiding van de veehouderij draagt met betrekking tot het aspect fijn stof dan ook niet in betekende mate bij. De Wet Milieubeheer (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen) levert geen redenen op de vergunning te weigeren.

#### *Lassen*

Als gevolg van het lassen (verbrandingsgassen) zijn er emissies naar de lucht. De emissies zijn beoordeeld aan de hand van de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht. Er wordt elektrisch gelast (1 uur per maand). Uit de aanvraag blijkt dat er zeer weinig gelast wordt. Het is niet aannemelijk dat de emissie eisen uit de NeR worden overschreden.

#### D. Geur

Vanaf 1 januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader voor de milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor het gebied waarin de inrichting is gelegen is een gemeentelijke verordening vastgesteld. De verordening is op grond van artikel 3 lid 1 van de verordening alleen van toepassing op melkrundveehouderijen waarvan de afstand kleiner is dan de afstand genoemd in artikel 4 lid 1 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgh), en deze te kleine afstand is vastgelegd in een eerder verleende milieuvergunning, of een door de gemeente geaccepteerde melding. De afstand als bedoeld in artikel 4 van de Wgh bedraagt 50 meter. De afstand tussen de inrichting en het dichtstbijzijnde geurgevoelige object (woning van derden) is meer dan 50 meter. De verordening is daarom niet van toepassing. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde toegestane afstanden.

#### *Geurgevoelig object*

Ingevolge artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt onder een geurgevoelig object verstaan: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te

worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

#### *Minimumafstand*

De afstand vanaf de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom, moet tenminste 25 meter bedragen. In onderstaande tabel zijn de geurgevoelige objecten en afstanden weergegeven:

#### *Melkrundvee en jongvee – afstand tot geurgevoelig object*

In de Wgv is bepaald dat de afstand van het emissiepunt behorende bij een dierenverblijf, waar dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, tenminste 50 meter moet bedragen tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom. Voor melkrundvee en vrouwelijk jongvee zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld.

#### *Conclusie*

Geurgevoelige objecten	Afstandseis Wgh	Minimumeis Wgh	Feitelijke afstand	Voldoet ja/nee
Herenweg 4	50 meter	25 meter	> 85 meter	ja
Herenweg 5	50 meter	25 meter	> 120 meter	ja
Herenweg 7	50 meter	25 meter	> 105 meter	ja
Herenweg 9	50 meter	25 meter	> 120 meter	ja

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de inrichting voldoet aan de in de Wet geurhinder en veehouderijen geëiste afstanden.

#### *Opslag van veevoeder en vaste mest*

Ten behoeve van het voorkomen van geurhinder van de opslag van veevoeder en vaste mest wordt aangesloten bij het Besluit landbouw milieubeheer. Hiermee wordt volgens ons het voorkomen van geurhinder voldoende gewaarborgd, en zijn de voorschriften gelijk aan de meeste andere veehouderijen binnen onze gemeente.

Degene die de inrichting drijft treft maatregelen of voorzieningen die geurhinder voorkomen of zoveel mogelijk beperken, en geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen. De opslag van vaste mest vindt plaats: op ten minste 50 meter van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom. De opslag van veevoeder in de open lucht, vindt plaats op ten minste 25 meter afstand van een geurgevoelig object. Indien de opslag van veevoeder in de open lucht, van gras, snijmaïs of de opslag van voederproducten met een droge stofgehalte lager dan 60%, niet zijnde knol of wortelgewassen of fruit, op minder dan 50 meter afstand plaatsvindt van een geurgevoelig object, is de veevoederopslag afgedekt, behoudens de periode dat veevoeder aan de veevoederopslag wordt toegevoegd of onttrokken.

Bovenstaande is in de voorschriften opgenomen.

#### E. Bodem

Ten aanzien van de bodembescherming is uitgegaan van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven maatregelen die verspreiding en verontreiniging in de bodem signaleren. Dat wil zeggen dat voorzieningen bij en inspectie aan de bron voorkeur verdienen boven monitoring.

Binnen de inrichting wordt een aantal werkzaamheden verricht die bij onzorgvuldig handelen bodemverontreiniging kan veroorzaken. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan:

- opslag van dunne mest;
- opslag van vaste mest;



- opslag van dieselolie;
- afleverplaats van dieselolie;
- opslag van olie in emballage;
- opslag van reinigingsmiddelen;
- opslag van ruwvoer;
- stalling landbouwwerktuigen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162). In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen.

#### *Opslag dunne mest*

De ligboxenstal is gebouwd rond 1996. De ligboxenstal is in 2008 uitgebreid. De ligboxenstal wordt nu weer uitgebreid. Mest moet in ieder geval worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte. Indien de mestopslagruimte:

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing.

#### *Opslag van vaste mest*

Indien vaste mest gedurende een half jaar of langer wordt opgeslagen, vindt die opslag plaats op een mestdichte vloer met opstaande randen of een ten minste gelijkwaardige voorziening. Uitzakkend vocht kan niet in contact treden met de bodem en het oppervlaktewater en wordt bewaard in een vloeistofdichte opslagruimte of vloeistofdichte voorziening. De opslag van vaste mest in de open lucht, vindt plaats op ten minste 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Bovenstaande sluit aan bij de voorschriften uit het Besluit landbouw milieubeheer.

#### *Opslag van dieselolie*

Van de bovengrondse tank voor de opslag van dieselolie is geen installatie certificaat en keuringsbewijs aanwezig. Het is onbekend wanneer de bovengrondse tank is opgericht. Conform voorschrift 2.6.8 van het Besluit landbouw milieubeheer dienen tanks waarvan de oprichtingsdatum onbekend is uiterlijk voor 1 juni 2011 gekeurd te worden dan wel buiten gebruik te worden gesteld. Indien de tank afgekeurd wordt, dient de tank ook buiten gebruik te worden gesteld. Wanneer de tank buiten gebruik wordt gesteld is het noodzakelijk de tank te ledigen, schoon te maken (volgens BRL-K 905) en af te laten voeren door een tanksaneerder die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902.

#### *Aflevering van dieselolie*

Het afleveren van motorbrandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe bestemde tankplaats. Die tankplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer of

vloeistofkerende voorziening, die zich vanaf het aflevertuustel uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter. Hiermee wordt aangesloten bij het Besluit landbouw milieubeheer.

#### *Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen en olie in emballage)*

Voor de gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën (zuur en reinigingsmiddel) en olie in emballage worden beperkte voorschriften opgenomen. De hoeveelheden liggen beneden de ondergrenzen van de PGS 15. Er wordt slechts 44 liter gevaarlijke stoffen in verpakking (reinigingsmiddel) en 200 liter jodium opgeslagen. Het jodium wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel (uierdipmiddel) en is geen gevaarlijke stof op grond van de ADR.

Voor de opslag van olie worden voorschriften opgenomen die overeenkomen met de voorschriften uit het Besluit landbouw milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

#### *Werktuigenberging*

Werkzaamheden aan landbouwwerktuigen, waarbij de bodem verontreinigd kan worden, moeten plaatsvinden boven een vloeistofkerende vloer. Verontreiniging van de bodem moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

#### *Opslag van ruwvoer*

Een voederopslag waaruit perssappen en eventueel percolatiewater kunnen vrijkomen, moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. De perssappen moeten via de bedrijfsriolering worden afgevoerd naar een mestput of opvangput. De opslag van veevoeder in de open lucht, vindt plaats op ten minste 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Hiermee wordt aangesloten bij het Besluit landbouw milieubeheer.

In de voorschriften zijn bovenstaande toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven.

#### F. Afval

Binnen de inrichting komen, volgens de aanvraag, de volgende afvalstoffen vrij:

- Landbouwplastic.
- Kadavers.

Kadavers moeten overeenkomstig de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren worden afgevoerd.

Gezien de aard van de inrichting zullen ook andere afvalstoffen vrijkomen, zoals tl-buizen, lege olievaten, afgewerkte olie, enz. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de overige afvalstoffen gescheiden op te slaan en af te geven en om overlast als gevolg van de genoemde afvalstromen afkomstig van de inrichting tegen te gaan.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Uit de aanvraag blijkt dat de totale hoeveelheid afval beneden de gehanteerde ondergrenzen ligt. Daarom zijn alleen de gebruikelijk voorschriften voor afval opgenomen.

#### G. Water

##### *Afvalwater*

Vrijkomend bedrijfsafvalwater moet doormiddel van een waterdichte voorziening in de mestkelder worden geloosd.



In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3 en 3.1.4 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling zijn voorschriften gesteld ten aanzien van het lozen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. De voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn toereikend voor het doelmatig beheren en afvoeren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater.

#### *Waterbesparing*

Binnen het bedrijf wordt gebruik gemaakt van leidingwater (ongeveer 650 m<sup>3</sup> per jaar, referentiejaar: 2009). De aanvrager heeft aangegeven ook grondwater te gebruiken. Het waterverbruik (leidingwater) ligt beneden de gehanteerde ondergrens (5.000 m<sup>3</sup> per jaar) genoemd in het Besluit landbouw milieubeheer. Gezien naar het huidige gebruik van leidingwater in combinatie met grondwater, zal na uitbreiding het gebruik van leidingwater niet boven de 5.000 m<sup>3</sup> per jaar komen. Daarom zijn alleen de gebruikelijke voorschriften voor agrarische bedrijven opgenomen ten aanzien van zuinig omgaan met water.

#### H. Energie

In de "Circulaire energie in de milieuvergunning" van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en economische zaken van oktober 1999 en de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van InfoMil van december 2005 is een ondergrens van 25.000 m<sup>3</sup> gas en 50.000 kWh elektriciteit gesteld.

Uit de gegevens bij de aanvraag blijkt dat ongeveer 82.000 kWh elektriciteit en ongeveer 3.000 m<sup>3</sup> gas gebruikt wordt. Dit betekent dat de ondergrens voor het gebruik van elektriciteit wordt overschreden.

In januari 2008 heeft de minister van VROM een brief gestuurd aan het bevoegd gezag. Hierin zegt de minister dat bij vergunningverlening aangesloten moet worden bij het op 1 januari 2008 in werking getreden Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staat dat boven een grens van 50.000 kWh per jaar een bedrijf alle rendabele maatregelen moeten treffen die mogelijk zijn. Boven een gebruik van 75.000 m<sup>3</sup> gas en 200.000 kWh mag het bevoegde gezag een energiebesparingsonderzoek vragen.

Daarom worden alleen de gebruikelijke voorschriften opgenomen om zuinig om te gaan met energie.

#### I. Lichthinder:

Voor het aspect lichthinder is geen beoordelingskader beschikbaar. Daarom is gekeken naar recent uitgevoerde onderzoeken.

LTO Noord Fryslân heeft in februari 2011 een adviesdocument en brochure "Optimale verlichting melkveestallen" uitgebracht. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met LTO Noord, Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen UR Livestock Research, TNO, LTO Vastgoed en Projecten LTO Noord. Het project is mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân en Productschap Zuivel en LTO Noord.

Doel van het onderzoek was om de praktische en toepasbare mogelijkheden in kaart te brengen om de lichtuitstoot terug te dringen en dit vast te leggen in een adviesdocument voor melkveehouders en beleidsmakers.

Belangrijke conclusie is dat veel bereikt kan worden wanneer de melkveehouder bewust is van zijn omgeving en bewust omgaat met lichtuitstoot. Het is niet wenselijk maatregelen vast te leggen in vergunningvoorschriften. Tevens blijkt uit het onderzoek dat stallen in het algemeen geen bijdrage leveren aan de indirecte verlichting van een gebied.



Oosterschelde

gemeente

Het vastleggen van nul lux op de erfgrans is onmogelijk. Dat zou betekenen dat de verlichting van de stal op de erfgrans niet te zien is.

In voorschrift 1.5 onder h. is een algemeen voorschrift opgenomen ter beperking van lichthinder. Ten aanzien van direct licht uit de stallen zijn naar aanleiding van de zienswijzen aanvullende voorschriften opgenomen. Ook voor de buitenverlichting (terreinverlichting) is een aanvullend voorschrift opgenomen, om te voorkomen dat er direct licht buiten de inrichting komt, door gebruik te maken van armaturen en de lamp naar beneden te richten.

#### J. Brand:

In de vergunning is een voorschrift opgenomen ter bestrijding van brand. Voorschriften voor de bestrijding van brand zijn verder opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Tijdens de bouwvergunningprocedure vindt hierover afstemming met de brandweer plaats.

### 6. Rechtstreeks werkende regelgeving

#### A. Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de natuurbeschermingswet 1998, Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. Met betrekking tot de inrichting is, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, andere rechtstreeks werkende regelgeving van toepassing. Daarom zijn ten aanzien van de onderstaande genoemde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

#### B. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Op grond van artikel 8.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 1.5 van het Activiteitenbesluit is voor een inrichting type C een milieuvergunning vereist. Tevens gelden voor dit bedrijf de voorschriften van paragraaf 3.1.3 (lozen van hemelwater) en 3.1.4 (lozen van huishoudelijk afvalwater) van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

De voorschriften van de bij het Activiteitenbesluit behorende Regeling algemene regels voor inrichting milieubeheer zijn eveneens van toepassing voor zover dit uit deze activiteiten voortvloeit.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op de activiteiten met betrekking tot het lozen van hemelwater, het lozen van huishoudelijk afvalwater en het opslaan van propaan, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

#### C. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Binnen de inrichting komen kadavers vrij. Op kadavers zijn de regels uit hoofdstuk VIIa van de Gezondheids- en welzijnswet en het Besluit en regeling dierlijke bijproducten voor dieren van toepassing.

#### D. Ozonlaagafbrekende stoffen/broeikasgassen

Op de koelinstallatie van de melktank is het 'Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003' dan wel het 'Besluit broeikasgassen Wms 2003' en de bijbehorende regelingen van toepassing. Ingevolge dit besluit is de vergunninghouder verplicht maatregelen te treffen ter reductie van het gebruik en de emissie van CFK's en HCFK's en HFK's. Voorschriften hieromtrent zijn daarom niet in de vergunning opgenomen.

Uit de aanvraag blijkt dat het koelmiddel R22 wordt gebruikt. Vanaf 1 januari 2010 is het verboden om bestaande koelinstallaties met een nieuwe R22 bij te vullen. De koelinstallaties mogen nog tot 2015 met gerecyclede R22 worden bijgevuld.

#### E. Drukvaten en drukapparatuur

Op druvaten en drukapparatuur zijn de volgende besluiten van toepassing:

- het Warenwetbesluit drukapparatuur, voorzover het betreft drukapparatuur groter dan 0,5 bar;
- het Warenwetbesluit druvaten van eenvoudige vorm, voor zover het betreft druvaten met een druk van hoger dan 0,5 bar.

Daarom zijn met betrekking tot dit onderwerp geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

#### F. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is d.d. 28 december 2005 gepubliceerd, en is op 1 april 2008 in werking getreden. Wij wijzen erop dat het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij een rechtstreekse werking heeft. Dit betekent dat (toekomstige) wijzigingen in het Besluit rechtstreeks van toepassing zijn op de inrichting, zonder dat daarvoor eerst de milieuvergunning moet worden aangepast.

#### G. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (verder: het Gebruiksbesluit) in werking getreden. Voorschriften ter bestrijding en voorkoming van brand zijn opgenomen in dit besluit.

#### H. Besluit bodemkwaliteit

Het toepassen van grond en baggerspecie valt onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden gemeld. Uitzondering hierop zijn: het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel, het toepassen van grond en bagger door natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf en het toepassen van grond of baggerspecie binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde is dat de grond of baggerspecie afkomstig is uit de bodem van dezelfde vestigingslocatie. Ook het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m<sup>3</sup> hoeft niet te worden gemeld. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m<sup>3</sup> moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld. Het feit dat een bepaald soort toepassing is vrijgesteld van de meldingsverplichting betekent uiteraard nog steeds dat de toepassing aantoonbaar moet voldoen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit.

#### I. Onvoorziene voorvallen

Met betrekking tot het optreden voor degene die de inrichting drijft bij onvoorziene voorvallen, zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. Kort samengevat is de strekking van deze artikelen dat in voorkomende gevallen onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegd gezag.

## 7. Overige regels, normen en richtlijnen

### A. Algemeen

Voor zover het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu niet mogelijk is, zijn ingevolge artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer, aan de vergunning voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dat redelijkerwijs niet kon worden geveerd.

### B. Normen en richtlijnen

Voor zover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van inwerkingtreding van de inrichting of de installatie het meest actueel is.

## 8. Te verwachten ontwikkelingen

Er zijn voor wat betreft de inrichting en het gebied redelijkerwijs geen ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

## 9. Vigerende vergunningen en/of meldingen

Voor onderhavige inrichting is de volgende melding actueel:

- Melding Besluit landbouw milieubeheer, 1 mei 2007.

De bovenstaande melding komt na het onherroepelijk worden van deze beschikking te vervallen.

## 10. Adviezen

De ontwerpvergunning heeft van 29 december 2010 tot 9 februari 2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen adviezen ingediend.

## 11. Zienswijzen

Tegen de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingediend door:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

De zienswijzen zijn binnen de termijn van ter inzage legging ingediend en zijn op dit punt ontvankelijk. De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen vanaf 29 december 2010 tot en met 8 februari 2011. Op 8 februari 2011 hebben wij de zienswijzen ontvangen.

Hieronder volgt een samenvatting van de ingediende zienswijzen.

1. Het onderdeel Geluid in de ontwerpvergunning is onvoldoende gemotiveerd. Uit de aanvraag en uit de ontwerpbeschikking blijkt niet waarop de overwegingen van het college zijn gestoeld.

Ten aanzien van de indirecte hinder merkt het college op dat het (vracht)verkeer herkenbaar is als afkomstig van de inrichting. Het college stelt dat dit verkeer op basis van de beperkte aantallen en/of de afstand ten opzichte van de woningen zal voldoen aan de gestelde norm. Deze constatering wordt niet nader onderbouwd.

In de vergunningaanvraag is de activiteit loonbedrijf niet opgenomen. Het college heeft in de overwegingen de indirecte hinder niet meegewogen. Het is derhalve sterk de vraag of de constatering van het college ten aanzien van indirecte hinder correct is.

Het college dient op grond van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, meer en beter onderzoek te doen naar de concrete milieugevolgen van de inrichting, de daadwerkelijke geluidseffecten daaronder begrepen.

2. De uitbreiding van melkrundveehouderijen kan niet plaatsvinden zonder negatieve invloed op de habitatgebieden. Nader onderzoek op dit punt is noodzakelijk.
3. Het college stelt dat de inrichting is gelegen in een landelijk gebied in het noorden van Nederland, met een zeer lage achtergrondconcentratie. Gezien de omgeving en de grootte van de inrichting is het, volgens het college, aannemelijk dat de grenswaarden uit de Wet milieubeheer niet worden overschreden. Het college gaat voorbij aan het feit dat zeer recent toestemming is verleend voor de uitbreiding van de kippenmesterij op Herenweg 1. Daarnaast is de inrichting gelegen aan de provinciale weg en in de directe nabijheid van de autosnelweg tussen Lemmer en Joure. De constatering dat gezien de omgeving mag worden aangenomen dat grenswaarden niet worden overschreden dient beter te worden onderbouwd. Het is wenselijk deze motivering te ondersteunen met deugdelijk onderzoek.
4. In de aanvraag, noch in de ontwerpbeschikking, wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de geldende eisen voor de geurbelasting. Volgens artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt een vergunning voor een veehouderij geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom, meer bedraagt dan 8 oudour units per kubieke meter lucht. In de overwegingen wordt niet ingegaan op de berekening met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning'. Het is derhalve onduidelijk of de inrichting wel kan voldoen aan de gestelde geureisen.
5. In de ontwerpvergunning en de aanvraag wordt geen aandacht besteedt aan lichthinder. Het is derhalve noodzakelijk in de vergunning op te nemen dat lichthinder moet worden beperkt door bijvoorbeeld de eis te stellen dat op de grens van de inrichting nul lux mag uitstralen.
6. In de ontwerpvergunning wordt verwezen naar het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. In de ontwerpvergunning is niet aangegeven of wordt voldaan aan het Besluit huisvesting.
7. In voorschrift 17.2 behorende bij de vergunning wordt bepaald dat insecten, knaagdieren en ander ongedierte regelmatig en tenminste zo vaak als nodig is bestreden en verwijderd. De verwachting is gerechtvaardigd dat door de uitbreiding van de inrichting de overlast door ongedierte zal toenemen. Voorschrift 17.2 is te vrijblijvend geformuleerd en moet worden aangescherpt.
8. In de bouwaanvraag wordt gesteld dat er 142 ligboxen worden bijgebouwd. Een vermeerdering tot 270 stuks melkvee. De ontwerpbeschikking gaat uit van 450 stuks

melkvee en 300 stuks vrouwelijk jongvee. Het is gewenst duidelijkheid te verschaffen over de werkelijke aantallen.

9. De vergunning kan niet ongewijzigd worden vastgesteld, de vergunning rust niet op een draagkrachtige motivering.
10. Het verdient de voorkeur de inrichting uit te breiden naar de achterzijde. Dit vermindert de overlast.

### *Reactie op de zienswijzen*

#### Ad. 1.

De gemeente Súdwest Fryslân heeft, in opdracht van Lemsterland, een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de inrichting. Het rapport met voorstel geluidsvoorschriften wordt als bijlage bij de vergunning gevoegd. In het onderzoek is de bedrijfsvoering inclusief loonbedrijf, en indirecte hinder inclusief loonbedrijf, meegenomen.

In eerste instantie werd in de ontwerpbeschiikking uitgegaan van de uitgangspunten van het Besluit landbouw milieubeheer. Nu een akoestisch onderzoek is uitgevoerd, is uitgegaan van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (Ministerie van VROM, 1999). Uit het akoestisch onderzoek bleek dat voldaan kan worden aan de richtwaarden uit de Handreiking. Het beoordelingskader van de Handreiking is strenger dan het Besluit landbouw. Het akoestisch onderzoek heeft geleid tot aanpassing van de motivering van de beschikking, en aanpassing van de geluidsvoorschriften. De voorschriften voor geluid zijn nader gespecificeerd.

#### Ad. 2.

Tot 1 februari 2009 moest toetsing van de Habitatgebieden plaatsvinden in de milieuvergunning. Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Staatsblad 2009 nr 18) in werking getreden. Met deze wijziging zijn ook de Habitatgebieden onder de Natuurbeschermingswet gebracht en vindt toetsing plaats via de natuurbeschermingswetvergunning en niet via de omgevingsvergunning. De provincie is het bevoegd gezag voor de natuurbeschermingswetvergunning.

Tussen de Natuurbeschermingswetvergunning en de Wet milieubeheer bestaat geen coördinatieverplichting. Het ontbreken van de Natuurbeschermingswetvergunning is ook geen weigeringsgrond op basis van de Wet milieubeheer.

#### Ad. 3.

Het onderdeel luchtkwaliteit is nader beoordeeld. De uitbreiding van de inrichting is "niet in betekende mate". Dit betekent dat geen berekening voor de luchtkwaliteit hoeft worden gemaakt. De omliggende inrichtingen en wegen, zoals de stallen van Herenweg 1 en de A6, hoeven nu niet meegenomen te worden in de motivering.

Wanneer niet aan de vuistregel uit de Handreiking NIBM was voldaan, had een berekening gemaakt moeten worden. De omgeving hoeft bij een berekening niet tot in detail in beeld gebracht te worden, de stallen en A6 zijn dan automatisch opgenomen in de achtergrondwaarde van het gebied.

In de ontwerpbeschiikking werd ervan uitgegaan dat de achtergrondwaarden in het noorden van Nederland zo laag zijn, dat de luchtkwaliteitseisen bij uitbreiding niet worden overschreden. De motivering was terecht onvoldoende en de motivering van de beschikking is aangepast.





Ad. 4.

Ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object:

- a. ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen.
- b. Ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor melkrundvee en vrouwelijk jongvee zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Hierdoor is artikel 4 van Wgv van toepassing en niet artikel 3. De afstand tussen woningen van derden en de dierenverblijven in de nieuwe situatie, van de aanvrager bedraagt in alle situaties meer dan 50 meter (tenminste circa 85 meter). De Wet geurhinder en veehouderij levert geen redenen op de vergunning te weigeren.

Ad. 5.

Voor het aspect lichthinder is nader beoordeeld. Hoewel er geen beoordelingskader beschikbaar is voor lichthinder, is gekeken naar recent uitgevoerde onderzoeken. De motivering van de beschikking is op dit punt aangepast. Dit heeft ertoe geleid tot aanvullend voorschriften voor de beperking van lichthinder.

In voorschrift 1.5 onder h. was al een algemeen voorschrift opgenomen ter beperking van lichthinder. Ten aanzien van direct licht uit de stallen zijn naar aanleiding van de zienswijzen aanvullende voorschriften opgenomen. Ook voor de buitenverlichting (terreinverlichting) is een aanvullend voorschrift opgenomen, om te voorkomen dat er direct licht buiten de inrichting komt, door gebruik te maken van armaturen en de lamp naar beneden te richten.

Ad. 6.

In de ontwerpbeschikking is op pagina 8 en 9 aangegeven dat voldaan wordt aan het Besluit huisvesting. De inrichtinghouder past een traditioneel stalsysteem met beweiding toe. Deze combinatie voldoet aan het Besluit huisvesting.

Ad. 7.

Voor de beoordeling van overlast van dit soort dieren is geen beoordelingskader beschikbaar. Voorschrift 17.2 is een standaard voorschrift, en voorziet in bestrijding van ongedierte. We vinden het niet noodzakelijk aanvullende voorschriften op te nemen.

Ad. 8.

Uit de bouwtekening blijkt dat er, met uitbreiding, 378 plaatsen voor melkvee zijn. Met 10% extra is er plaats voor circa 416 stuks melkvee. Het jongvee wordt grotendeels gehuisvest in de bestaande en te vergroten jongveestal + machineberging. Het aantal aangevraagde dieren hoeft niet exact overeen te komen met de bouw aanvraag. De aanvrager heeft de aanvraag aangevuld met de bouwtekening. De afstand tot woningen wordt hiermee niet kleiner.

Ad. 9.

De beschikking is naar aanleiding van de zienswijzen draagkrachtiger gemotiveerd.

Ad. 10.

De keuze voor de locatie van de stallen is aan de aanvrager. De huidige aanvraag voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving voor milieu.



12. BESLUIT

Gelet op bovenstaande overwegingen en het bepaalde in de Wet milieubeheer, alsmede afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij

**BESLOTEN:**

- voor de inrichting aan de Herenweg 2 te Oosterzee, van D. de Haan, een oprichtingsvergunning te verlenen voor een melkrundveehouderij;
- dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uit maken van de vergunning;
- aan de vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals vermeld in de gewaarmerkte bijlage.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Lemsterland,  
de secretaris/algemeen directeur, de burgemeester,



gemeente

## Beroep

Ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene wet Bestuursrecht staat gedurende 6 weken, met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van deze vergunning ter inzage is gelegd, beroep tegen deze vergunning open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- a. belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen, die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp, daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp van het besluit.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing. De vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.