
AERIUS berekening beoogde situatie

Navolgend de AERIUS berekening van de beoogde situatie. De beoogde situatie is onveranderd ten opzichte van de reeds aangeleverde berekening bij de reeds ingediende aanvraag, echter zijn de waardes afwijkend door de update van AERIUS op 15 november 2015. Daarom is de berekening opnieuw gedraaid en hierna bijgevoegd.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Beoogdesituatie

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

D. de Haan

Herenweg 2, 8536 TM Oosterzee

Activiteit

Omschrijving

AERIUS kenmerk

berekening
Natuurbeschermingswet

RYdskvpkQHYK

Datum berekening

Rekenjaar

28 januari 2016, 16:54

2016

Totale emissie

Situatie 1

NOx

-

NH₃

6.877,50 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied

Provincie

Rottige Meenthe & Brandemeer


Friesland

Situatie 1

1,07


Toelichting

berekening beoogde situatie

Locatie
BeoogdesituatieEmissie
(per bron)
Beoogdesituatie


Naam **Bron 1**
Locatie (X,Y) **180436, 542734**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **5.043,90 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	402	NH ₃	13,000	5.226,00 kg/j
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH ₃		4.964,70 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j



Naam **Bron 2**
 Locatie (X,Y) **180382, 542730**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NH₃ **444,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	36	NH ₃	13,000	468,00 kg/j
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH ₃		444,60 kg/j



Naam **Bron 3**
 Locatie (X,Y) **180397, 542716**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NH₃ **148,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	12	NH ₃	13,000	156,00 kg/j
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH ₃		148,20 kg/j




Naam **Bron 4**
Locatie (X,Y) **180406, 542732**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **52,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	12	NH ₃	4,400	52,80 kg/j




Naam **Bron 5**
Locatie (X,Y) **180413, 542766**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **110,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j



Naam **Bron 6**
Locatie (X,Y) **180385, 542714**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **374,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	85	NH ₃	4,400	374,00 kg/j



Naam **Bron 7**
Locatie (X,Y) **180390, 542674**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 MW**
NH₃ **704,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	4,400	704,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



Hoogste projectbijdrage (Rottige
Meenthe & Brandemeer)



Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

-  Habitatrictlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrictlijn, Vogelrichtlijn
-  Habitatrictlijn, Beschermd natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Habitatrictlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Rottige Meenthe & Brandemeer	1,07	●	✓
Weerribben	0,63	●	✓
Alde Feanen	0,30	●	✓
Van Oordt's Mersken	0,26	●	✓
De Wieden	0,25	●	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,24	●	✓
Wijnjeterper Schar	0,23	●	✓
Holtingerveld	0,19	●	✓
Bakkeveense Duinen	0,17	●	✓
Fochteloërveen	0,17	●	✓
Dwingelderveld	0,14	●	✓
Norgerholt	0,12	●	✓
Witterveld	0,09	●	✓
Drentsche Aa-gebied	0,08	●	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,08	●	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,07	●	✓
Duinen Ameland	0,07	●	✓
Waddenzee	0,07	●	✓
Mantingerzand	0,06	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Olde Maten & Veerslootslanden	0,06	●	✓
Mantingerbos	0,06	●	✓
Veluwe	0,06	●	✓
Drouwenerzand	>0,05	●	✓
Duinen Terschelling	>0,05	●	✓
Elperstroomgebied	>0,05	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitatype

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,07		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,05		
H91Do Hoogveenbossen	1,05		
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,84		
H7210 Galigaanmoerassen	0,61		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,61		
H6410 Blauwgraslanden	0,59		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,51		

Weerribben

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	0,63	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,63	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,63	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,63	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,61	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,60	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,57	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,56	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,55	●	✓
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,55	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,55	○	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,34	○	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,34	○	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,30	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,27	●	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,30		
H6410 Blauwgraslanden	0,28		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26		
H91Do Hoogveenbossen	0,25		
H7210 Galigaanmoerassen	0,19		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,16		

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26		
H6410 Blauwgraslanden	0,25		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24		

De Wieden

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1Do Hoogveenbossen	0,25	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,23	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	●	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,17	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,16	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	○	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,13	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	○	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	●	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,24	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,24	●	✓
H3160 Zure vennen	0,24	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	●	✓
H4030 Droge heiden	0,23	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,23	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,20	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,12	●	✓

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,23	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,20	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	●	✓

Holtingerveld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,19	●	✓
H4030 Droge heiden	0,18	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	●	✓
H3160 Zure vennen	0,17	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,15	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13	●	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,17	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,15	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	●	✓

Fochteloërveen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	●	✓
H4030 Droge heiden	0,16	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	●	✓
H9999:23 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,11	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,09	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	●	✓

Dwingelderveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,14	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,14	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,14	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,13	●	✓
H4030 Droge heiden	0,13	●	✓
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,13	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,13	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH3160 Zure vennen	0,06	●	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	○	-

Norgerholt

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	●	✓

Witterveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,07	○	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	●	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	●	✓
H4030 Droge heiden	0,08	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,08	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,08	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,06	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	●	✓
H3160 Zure vennen	0,06	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	>0,05		
ZGH2330 Zandverstuivingen	>0,05		

Duinen Schiermonnikoog

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,08	○	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,08	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,07	○	✓
H9999:6 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,07	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	○	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,06	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	○	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	●	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	○	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	○	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	○	✓

Duinen Ameland

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	○	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	○	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	●	✓
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230)	>0,05	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,05	○	✓

Waddenzee

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	●	✓
H2120 Witte duinen	>0,05	○	✓

Mantingerzand

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,06	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,05	●	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	●	✓

Mantingerbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06		

Veluwe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2310 Stufzandheiden met struikhei	0,06		
H4030 Droge heiden	0,06		
Hg190 Oude eikenbossen	0,06		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06		

Drouwenerzand

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2310 Stufzandheiden met struikhei	>0,05		
H2330 Zandverstuivingen	>0,05		

Duinen Terschelling

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2170 Kruidwilgstruwelen	>0,05		
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05		
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05		
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05		
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05		

Elperstroomgebied

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05		

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,24	☐	-
Zwarte Meer	0,06	☐	-
IJsselmeer	>0,05	☐	-

☐ Geen overschrijding☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitatype

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	☐	-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	☐	-

Zwarte Meer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,06	☐	-

IJsselmeer

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	☐	-

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>