

1a

VERZONDEN 31 MRT 2014

Gemeente



Franekeradeel

Gemeente Franekeradeel

nr.: 14.103.726

afd:

dsp:

Aan: [redacted]
Hoarnestreek 10
8851 RN Tzummarum

Beschikking op een verzoek tot het wijzigen van voorschriften

Burgemeester en Wethouders hebben op 15 oktober 2013 van Pietersma & Spoelstra ROM B.V. namens [redacted] van Jorritsma Pluimvee B.V. te Tzummarum, een verzoek ontvangen om voorschriften, verbonden aan de omgevingsvergunning aan te passen of in te trekken. De aanvraag is geregistreerd onder nummer O-2013-0196.

Het betreft een aanvraag als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het wijzigen van de aan haar verleende omgevingsvergunning van 21 september 2011.

De aanvraag betreft een verzoek om:

- Het wijzigen van de aan de vergunning van 27 september 2011 verbonden voorschriften zoals opgenomen in paragraaf 8.6 van de voorschriften behorend bij dat besluit ten aanzien van het periodiek uitvoeren van rendementmetingen van de aanwezige luchtwasser (voorschriften 8.6.1 tot en met 8.6.9)
- Het intrekken van de aan de vergunning van 27 september 2011 verbonden voorschriften zoals opgenomen in paragraaf 9.3 van de voorschriften behorend bij dat besluit ten aanzien van het opslaan van zwavelzuur in een buitenopstelling (9.3.1 tot en met 9.3.7)

De door u genoemde vergunning van 27 september 2011 betreft de omgevingsvergunning O-2011-0034 voor het wijzigen van de inrichting (verwerken van digistaat uit een vergister, plaatsen van winkappen op bestaande stallen, wijziging van een houtkachel, verplaatsen WKK en dieselolietank, opslag van smeerolie en afgewerkte olie ten behoeve van de WKK, het plaatsen van een chemische en biologische luchtwasser). De door u genoemde voorschriften komen overeen met de voorschriften uit deze vergunning. De vergunning is op 21 september 2011 verleend en op 22 september 2011 verzonden.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de artikelen 2.30 eerste lid, 2.31 tweede lid onder b jo. artikel 3.15, tweede lid van de Wabo en de hierna genoemde overwegingen;

- de voorschriften 9.2.1 tot en met 9.2.8 behorend bij de vergunning van 21 september 2011 (O-2011-0034) ambtshalve in te trekken;
- de voorschriften 9.3.1 tot en met 9.3.7 behorend bij de vergunning van 21 september 2011 (O-2011-0034) in te trekken op verzoek;
- De voorschriften 8.6.1 tot en met 8.6.9 behorend bij de vergunning van 21 september 2011 (O-2011-0034) op verzoek te wijzigen en te vervangen door de bij deze beschikking gevoegde voorschriften A tot en met F.

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 31 januari 2014 tot en met 13 maart 2014 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode konden zienswijzen ingediend worden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:

- Verzoek tot aanpassing van de voorschriften met registratienummer 13.112245.

Rechtsbescherming

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Een beroepschrift (en eventueel een verzoek om voorlopige voorziening) kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen) binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Ook dient u, indien mogelijk, een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te overleggen. De indiener van een beroepschrift is tevens griffierecht verschuldigd.

Franeker, 31 maart 2014

Hoogachtend,
namens
burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

A large rectangular area of the document is redacted with a solid grey box. Two small blue squares containing the letter 'J' are visible at the bottom left and bottom right corners of the redacted area.

hoofd afdeling Ruimte.

Inhoudsopgave

De volgende bijlagen horen bij en maken deel uit van de vergunning O-2013-0196, verleend op 31 maart 2014 aan Jorritsma Pluimvee B.V. om de voorschriften, verbonden aan de verleende omgevingsvergunning van 21 september 2011, aan te passen of in te trekken.

- pag. 4 Motivering wijziging vergunning voor het onderdeel “het veranderen (van de werking) van een inrichting”

- pag. 7 Voorschriften voor het onderdeel “het veranderen (van de werking) van een inrichting”

Motivering wijzigen vergunning voor het onderdeel “het veranderen (van de werking) van een inrichting”

Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b kunnen wij als bevoegd gezag, op verzoek van de vergunninghouder, voorschriften van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo) intrekken of wijzigen voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is. Op 15 oktober 2013 hebben wij een dergelijk verzoek ontvangen van Jorritsma Pluimvee B.V, Hoarnestreek 10-14 te Tzummarum.

Jorritsma Pluimvee B.V. verzoekt om de aan de veranderingsvergunning van 21 september 2011 verbonden voorschriften 8.6.1 tot en met 8.6.9 te wijzigen. Deze voorschriften hebben betrekking op een chemisch en biologisch luchtwassysteem, dat wordt ingezet ten behoeve van het ontgeuren van de vrijkomende waterdamp bij het drogen van het digestaat uit de co-vergister. Op basis van deze voorschriften moet één maal in de vijf jaar, of op verzoek van het bevoegd gezag, een rendementsmeting worden uitgevoerd om de goede werking van het luchtwassysteem te controleren.

Het luchtwassysteem dat is toegepast bij Jorritsma Pluimvee B.V. is voorzien van een permanent elektronisch monitoringssysteem. Dit elektronisch monitoringssysteem geeft een nauwkeuriger beeld van de goede werking van het luchtwassysteem.

Daarom is aanpassing van de voorschriften ter bescherming van het milieu nodig.

Verder verzoekt Jorritsma Pluimvee B.V. om de aan de veranderingsvergunning van 21 september 2011 verbonden voorschriften 9.3.1 tot en met 9.3.7 in te trekken. Deze voorschriften hebben betrekking op de opslag van zwavelzuur in een buiteninstallatie.

Daarnaast zijn aan deze vergunning de voorschriften 9.2.1 tot en met 9.2.8 verbonden ten aanzien van de in pandige opslag van zwavelzuur.

Opslag vindt thans plaats in een bovengrondse opslagtank. Hiertoe is op 18 september 2012 een veranderingsvergunning verleend waaraan voorschriften zijn verbonden ten aanzien van de opslag van zwavelzuur in een bovengrondse tank. Uit de aanvraag behorend bij de vergunning van 18 september 2012 blijkt dat de bovengrondse tank wordt geplaatst ter vervanging van de opslag van zwavelzuur in een in pandig opgestelde Intermediate Bulk Container (IBC).

Omdat de opslag van zwavelzuur niet meer plaats vindt in een in pandig of buiten opgestelde IBC, en ten aanzien van de opslag van zwavelzuur in een bovengrondse tank reeds voorschriften zijn verbonden aan de veranderingsvergunning van 18 september 2012, is intrekken (op verzoek) van de voorschriften 9.3.1 tot en met 9.3.7 ter bescherming van het milieu nodig.

Omdat in het verzoek de voorschriften 9.2.1 tot en met 9.2.8 niet worden genoemd, en op grond van de toetsing blijkt dat geen in pandige opslag van zwavelzuur meer plaats vindt, is ambtshalve intrekken van de voorschriften 9.2.1 tot en met 9.2.8 ter bescherming van het milieu nodig.

Aard van de inrichting

Categorie inrichting Bor

De activiteiten van deze inrichting zijn omschreven in categorieën 1.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 en 20.1 van bijlage I, onderdeel C van het Bor. Voor deze inrichting is het college het bevoegd gezag.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Op grond van artikel 2.1, lid 2 van het Bor is de inrichting vergunningplichtig.

Het verzoek is ingediend namens:

Naam aanvrager: Jorritsma Pluimvee B.V.
Straat en huisnummer: Hoarnestreek 10
Pc en woonplaats: 8851 RN Tzummarum

Voor een inrichting op het adres:

Straat en huisnummer: Hoarnestreek 10 en 14
Pc en woonplaats: 8851 RN Tzummarum
Kadastraal bekend: Gemeente Tzummarum, sectie F, nummers 842, 858, 859, 860, 867, 1040, 1041, 1042 en 1043.

Huidige vergunningsituatie

Nieuw of bestaand bedrijf

Voor de inrichting zijn eerder de volgende milieuvergunningen verleend en/of meldingen geaccepteerd:

- Revisievergunning Wet milieubeheer (Wm) van 2 mei 2007;
- Acceptatie melding ex. artikel 8.19 van 2 december 2008 en 18 maart 2010;
- Omgevingsvergunning (verandering en actualisatie) van 21 september 2011;
- Omgevingsvergunning (verandering) van 11 mei 2012;
- Omgevingsvergunning (verandering) van 18 september 2012;
- Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen van 24 september 2012;
- Beschikking verbinden voorschriften van 5 maart 2013.

Op grond van het overgangsrecht (artikelen 1.2 tot en met 1.10 van de Invoeringswet Wabo) worden onherroepelijke milieuvergunningen, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo.

Ontvankelijkheid aanvraag

Na ontvangst van het verzoek hebben wij deze aan de hand van artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting is een inrichting type C, als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is deels rechtstreeks van toepassing.

Motivering wijziging en aspecten die bij deze beschikking worden betrokken

Huidige toestand milieu

Het betreft hier een bestaand bedrijf voor het houden van 424.500 stuks vleeskuikens. Tevens is vergunning verleend voor het in werking hebben van een mestvergister, een mengvoerinstallatie, een houtverbrandingsinstallatie, twee windturbines en een tweetal WKK-installaties.

Milieuthema's

Aan de hand van de relevante milieuthema's worden mogelijke nadelige milieugevolgen omschreven, evenals de wijze waarop deze zoveel mogelijk worden beperkt. In het onderstaande gaan wij hierop in.

Lucht en geur (van belang voor het verzoek om wijziging voor zover het betreft de wijziging van de voorschriften om de goede werking van het luchtwassysteem te controleren)

Binnen de inrichting vindt vergisten van mest plaats, waarbij digestaat vrij komt. Dit digestaat wordt verwerkt in een mestscheider, indikker, droger en een luchtwassysteem. Dit proces vindt plaats in een afgesloten ruimte. Om geuroverlast te beperken wordt de waterdamp die vrijkomt bij dit proces door een Chemisch luchtwassysteem met 70 % ammoniakemissiereductie geleid alvorens op de buitenlucht te worden gebracht. Het luchtwassysteem is uitgevoerd conform de BWL 2005.01.V1 van april 2009.

Aan de vergunning van 21 september 2011 zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het uitvoeren van een rendementsmeting.

Op 1 januari 2013 is een wijziging van het Activiteitenbesluit in werking getreden. In Hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn voor bepaalde activiteiten voorschriften opgenomen die tevens gelden voor inrichtingen Type C. Dit betreft onder andere voorschriften voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven. Onder meer in artikel 3.124 tot en met 3.126 van het Activiteitenbesluit en artikel 3.99 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen waaraan een luchtwassysteem bij dierenverblijven moet voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op het monitoren van het rendement van het luchtwassysteem.

Uit artikel 3.124 van het Activiteitenbesluit volgt dat deze voorschriften enkel betrekking hebben op luchtwassystemen bij dierenverblijven. Deze voorschriften zijn daarom niet van toepassing op het luchtwassysteem ten behoeve van het indikken en drogen van digestaat.

In de voorschriften bij de vergunning van 21 september 2011 is opgenomen dat 1 maal per 5 jaar een rendementsmeting moet worden uitgevoerd. Deze meting moet worden uitgevoerd om de goede werking van het systeem te controleren. Door de aanvrager is aangegeven dat de luchtwasser is voorzien van een monitoringssysteem dat voldoet aan de eisen die zoals deze gesteld worden in het Activiteitenbesluit aan monitoring van luchtwassystemen.

Omdat het luchtwassysteem vergelijkbaar is met een luchtwassysteem zoals toegepast bij dierenverblijven, hebben wij, op verzoek van de inrichtinghouder en ter bescherming van het milieu, ten aanzien van het bepalen van het rendement van het luchtwassysteem bij het opleggen van voorschriften aansluiting gezocht bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

De voorschriften hebben betrekking op het continu meten en registreren van een aantal parameters op basis waarvan de goede werking van het luchtwassysteem kan worden beoordeeld.

Voorschriften wijzigen vergunning voor het onderdeel "het veranderen (van de werking) van een inrichting"

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

Monitoring luchtwassysteem BWL 2005.01.V1

A.

Het luchtwassysteem is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de parameters genoemd in voorschrift B, worden geregistreerd. Het monitoringssysteem is op verzoek inzichtelijk voor het bevoegd gezag.

B.

In een elektronisch monitoringssysteem worden ieder uur de waarden van in ieder geval de volgende parameters geregistreerd:

- a. de zuurgraad van het waswater;
- b. de geleidbaarheid van het waswater in milliSiemens per centimeter;
- c. de spuiwaterproductie in kubieke meter;
- d. de drukval over het filterpakket in pascal;
- e. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur.

Van de parameters c en e, worden tevens de cumulatieve waarden geregistreerd.

C.

Het waswater van het luchtwassysteem is voorzien van een debietmeting en een laagdebietalarmering die onmiddellijk in werking treedt als het debiet van het waswater te laag is voor een goede werking van het luchtwassysteem.

D.

De geregistreerde waarden van de parameters worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting bewaard.

E.

Voor het meten van de spuiwaterproductie is per spuiwaterstroom in de spuileiding een elektromagnetische flowmeter geïnstalleerd.

F.

Ten minste eenmaal per zes maanden worden de EC-elektrode en de pH-elektrode gekalibreerd door een deskundige op het gebied van het kalibreren van elektrodes. Bewijzen van deze kalibraties worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting bewaard.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

P Art. 5.1 lid 5

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.