

Grou, 24 juli 2024

Ons kenmerk : 2024-FUMO-0088607
Afdeling : Vergunningverlening en Specialistisch Advies
Behandeld door: [redacted] / 0566 [redacted]
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 1
Betreft : Niet-ontvankelijk verklaren verzoekers om handhaving ten aanzien van lichthinder,
Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum

Geachte verzoekers,

Op 21 februari 2024 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke het handhavingsverzoek over lichthinder en lichtvervuiling veroorzaakt door lampen die staan op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De gemeente Waadhoeke stuurde het handhavingsverzoek samen met de aangevulde gegevens, voor de behandeling van het aspect lichthinder door naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.¹ Naar aanleiding van dit handhavingsverzoek voerde de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) een milieucontrole en lichtmetingen uit. In de brief van 21 juli 2024 met kenmerk 2024-FUMO-0088607 informeerden wij jullie over de voorgenomen beslissing om het handhavingsverzoek niet-ontvankelijk te verklaren ten aanzien van lichthinder. Naar aanleiding hiervan is geen zienswijze ingediend. In deze brief informeren wij jullie over de definitieve beslissing op jullie verzoek ten aanzien van lichthinder.

Het handhavingsverzoek

Het verzoek om handhavend op te treden is ingediend door de verzoekers: [redacted],
[redacted], en [redacted].

Het verzoek richt zich op de volgende twee aspecten:

1. De verzoekers ervaren in de avond- en nachtperiode lichthinder veroorzaakt door lichtimmissie afkomstig van de lampen op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum.
2. Volgens de verzoekers is er in de avond- en nachtperiode sprake van verstoring van de duisternis door lichtvervuiling veroorzaakt door lichtbronnen op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum.

¹ Dit gelet op artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht.



Besluit

Voor zover het verzoek ziet op lichthinder, zijn de verzoekers om handhaving niet-ontvankelijk. Uit de ontvankelijkheidstoets per verzoeker is namelijk gebleken dat alle verzoekers om handhaving geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:2, leden een en drie van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) omdat het persoonlijk belang ontbreekt. Op basis van de afstand, het zichtcriterium en de resultaten van de lichtmeting is gebleken dat de lichtimmissie (afkomstig van de lampen op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14) op de woningen van de verzoekers van zodanig geringe betekenis is, dat er géén sprake is milieugevolgen van enige betekenis. De motivering hiervoor kunnen jullie lezen onder het kopje 'overwegingen'.

Het handhavingsverzoek is niet-ontvankelijk verklaard en daarom volgt er geen inhoudelijke beoordeling van het verzoek tot handhaving ten aanzien van lichthinder.

Verlengde beslistermijn

In onze brief van 26 april 2024 met kenmerk 2024-FUMO-0088607 hebben wij aan jullie kenbaar gemaakt dat de beslistermijn is verlengd tot 10 juni 2024.

Zienswijze

Op 21 juni 2024 hebben wij per brief met kenmerk 2024-FUMO-0088607, ons voornemen kenbaar gemaakt het verzoek om handhaving omtrent lichthinder niet-ontvankelijk te verklaren. Gelijktijdig zijn jullie in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op dit voornemen. Van deze mogelijkheid hebben jullie geen gebruik gemaakt.

Overwegingen

1. Resultaten van de milieucontrole en de lichtmeting inzake lichthinder

1.1 NSVV-Richtlijn Lichthinder 2020

De metingen, berekeningen en toetsing aan de grenswaarden zijn gedaan op basis van de NSVV-Richtlijn Lichthinder 2020 (hierna: Richtlijn lichthinder). De Richtlijn Lichthinder is van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). In deze richtlijn staan grenswaarden, normen en aanbevelingen voor de toepassing van kunstlicht in verschillende gebiedscategorieën. De richtlijn richt zich op het gedoseerd en passend gebruik van kunstlicht zonder overlast voor mens en omgeving. Wat gedoseerd en passend is, is sterk afhankelijk van de omgeving. De Richtlijn Lichthinder maakt daarom ook onderscheid tussen vijf verschillende gebiedscategorieën ofwel E-zones zoals die ook internationaal worden gehanteerd. De Richtlijn Lichthinder is op dit moment het meest actuele kader en houdt rekening met voortschrijdend inzicht, opgedane ervaringen, maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

1.2 Milieucontrole

Op 4 april 2024 voerde een toezichthouder van de FUMO een milieucontrole uit bij het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De toezichthouder sprak met [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] vertelde dat vorig jaar de bestaande armaturen zijn vervangen door LED-armaturen. De lampen zijn voorzien van een lichtsensor, waarmee de lampen aangaan als het donker wordt en weer uitgaan als het weer licht wordt. Het zijn Ledlampen van 150Watt, 4000K en 18000lm. De lampen zijn aanwezig op het terrein voor als er 's nachts een storing is en voor de veiligheid. Naar aanleiding van deze milieucontrole, is een lichtmeting uitgevoerd. Dit was noodzakelijk omdat tijdens de milieucontrole (die bij daglicht plaatsvond) onvoldoende onderzoek kon worden gedaan naar de lichtimmissie van de armaturen op de woningen van de verzoekers tot handhaving.

1.3 Lichtmeting ten aanzien van lichthinder

De FUMO voerde in de nachtperiode van woensdag 17 april op donderdag 18 april 2024 een lichtmeting uit om onderzoek te doen naar lichtimmissie op de woningen van de verzoekers, afkomstig van lampen die staan op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. Alle metingen, berekeningen en toetsing aan de grenswaarden zijn gedaan op basis van de Richtlijn

Lichthinder. De Richtlijn Lichthinder maakt onderscheid tussen vijf verschillende gebiedscategorieën ofwel E-zones.² Voor elke E-zone gelden grenswaarden ten aanzien van licht(hinder). De woningen van de verzoekers om handhaving liggen verspreid in de omgeving en zijn daarom gelegen in verschillende gebiedstypen ofwel E-zones. Daarom is per woning de E-zone bepaald in de zin van de Richtlijn Lichthinder. Dit is bepaald aan de hand van het planologisch gebied in de directe woonomgeving van de woning en de woondichtheid van het gebied. In Tabel 1, kunnen jullie per woning zien welke E-zone van toepassing is.

Tabel 1: Vaststelling omgevingszone per woning

Adres:	Woonplaats:	Afstand tot dichtstbijzijnde verlichtingsbron [meter]:	Locatie:	Omgevingszone:
J	J	943	Landzijde Zeedijk	E1
J	J	617	Landzijde Zeedijk	E1
J	J	605	Landzijde Zeedijk	E1
J	J	490	Landzijde Zeedijk	E1
J	J	246	Landzijde Zeedijk	E1
J	J	177	Landzijde Zeedijk	E1
J	J	1090	Open gebied tussen dorpskernen	E2
J	J	1780	Dorpskern	E3

Er is bij de woningen van de verzoekers onderzoek gedaan naar de lichtimmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 in Tzummarum. De toezichthouder stelde vast dat vanaf de woningen aan J en de woning aan de J, geen zicht is op de lichtarmaturen op het terrein van het bedrijf. Een lichtimmissiemeting bij deze woningen was daarom ook niet mogelijk. Doordat er vanaf deze woningen zicht ontbreekt op de armaturen, is er ook geen sprake van lichtimmissie op de woningen.

De toezichthouder stelde vast dat de armaturen vanaf de woningen aan de Sedyk en aan de J wel zichtbaar waren en voerde bij die woningen lichtimmissiemetingen uit. De lichtsterkte op de woningen is gemeten. Hieruit is gebleken dat bij geen van de woningen van de verzoekers tot handhaving, sprake is van een overschrijding van de grenswaarden die zijn bepaald aan de hand van de van toepassing zijnde E-zone per woning (van de Richtlijn Lichthinder). In tabel 2 staan de resultaten van de lichtimmissiemeting bij de woningen.

Tabel 2: Meetresultaten en toetsing aan de grenswaarden voor de lichtsterkte Hoarnestreek 10

Positie	Adres	Gemeten E_v in lux	Afstand in meters	C_i	Gecorrigeerde E_v in lux	Grenswaarden		Voldoet	
						Dag en avond	Nacht	Dag en avond	Nacht
1	J	0,01*	600	0,89	0,01	2	0,1	Ja	Ja
2	J	0,00	490	0,91	0,00	2	0,1	Ja	Ja
3	J	0,00	605	0,89	0,00	2	0,1	Ja	Ja
4	J	0,00	617	0,89	0,00	2	0,1	Ja	Ja
5	J	0,00	943	0,83	0,00	2	0,1	Ja	Ja
6	J	0,00	1090	0,81	0,00	5	1	Ja	Ja

* De gemeten verlichtingssterkte is (grotendeels) bepaald door het licht van de maan

Er is vanaf de woningen van de verzoekers onderzoek gedaan naar de lichtimmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 14 in Tzummarum. De toezichthouder stelde vast dat er vanaf de woningen van de verzoekers om handhaving geen zicht is op een van de lichtarmaturen op het terrein van het bedrijf. Een lichtimmissiemeting bij de woningen van de verzoekers was daarom ook niet mogelijk en ook niet noodzakelijk. Doordat er vanaf de woningen zicht ontbreekt op de armaturen, is er ook geen sprake van lichtimmissie op de woningen.

² E staat voor Environmental.

2 Niet-ontvankelijkheid verzoekers om handhaving ten aanzien van lichthinder

Artikel 1:3, derde lid Awb bepaalt dat onder een aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, om een besluit te nemen. Om te kunnen verzoeken om handhaving, dient een verzoeker dus belanghebbende te zijn. Alle verzoekers zijn ten aanzien van lichthinder primair niet-ontvankelijk, omdat gelet op vaste jurisprudentie en zoals is gebleken uit de resultaten van de lichtmeting, de verzoekers vanaf hun woningen geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ervaren in de nacht- en avondperiode in de vorm van lichtimmissie afkomstig van lampen die staan op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. Dit betekent dat het persoonlijk belang in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb ontbreekt.³ Dit heeft tot gevolg dat alle verzoekers primair niet-ontvankelijk zijn voor zover het handhavingverzoek ziet op lichthinder.

Gelet op de resultaten van de lichtmeting is het verzoek ten aanzien van lichthinder, met dezelfde motivering die ter onderbouwing van de niet-ontvankelijkheid per verzoeker is gehanteerd, subsidiair inhoudelijk ongegrond.

2.1 Ontvankelijkheidstoets per woning verzoekers

Hieronder lezen jullie nadere onderbouwing over de ontvankelijkheidstoets per verzoeker om handhaving. Bij deze toets is gekeken naar de hemelsbrede afstanden en het planologisch gebied tussen de woningen van de verzoekers ten opzichte van het bedrijf, de dichtstbijzijnde lichtbronnen op het terrein, en de milieugevolgen in de vorm van lichtimmissie op de woningen van de verzoekers. In *bijlage 1* treffen jullie bij deze brief het overzicht aan van de verschillende factoren die zijn afgewogen bij de ontvankelijkheidstoets.

[redacted] De verzoekers hebben vanaf de woning aan [redacted] in [redacted] geen zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 1780 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 1830 meter. De afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen agrarische percelen, agrarische bedrijven, houtsingels en de bebouwing leiden ertoe dat deze verzoekers geen zicht hebben op het bedrijf en de lampen. Voorafgaand aan de lichtmeting hebben de verzoekers aan [redacted] telefonisch contact opgenomen met de FUMO en uitdrukkelijk aangegeven dat zij geen zicht hebben op het bedrijf en de lampen.

Gelet op het bovenstaande, voerde de FUMO geen lichtmeting uit bij deze woning. Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat de verzoekers aan [redacted] in de avond- en nachtperiode geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervinden in de vorm van lichtimmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [redacted] en [redacted] worden daarom niet aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoekers niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

[redacted] De verzoeker heeft vanaf de woning aan de [redacted] in [redacted] geen tot zeer beperkt zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 1090 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 1220 meter. De afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen agrarische percelen, houtsingels en erfbeplanting leiden ertoe dat deze verzoeker beperkt zicht hebben op de lampen. De toezichthouder stelde tijdens de lichtmeting vast dat de aanwezige lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 14 - vanwege de ligging - niet zichtbaar zijn vanaf de woning van de verzoeker.

De verzoeker heeft wel zicht op de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 5 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de

³ Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271.



resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtimmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat de verzoeker in de avond- en nachtperiode geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van lichtimmissie afkomstig van de lichtbronnen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [J] [J], wordt daarom niet aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoeker niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

[J]
De verzoeker heeft vanaf de woning aan de [J] in [J] zeer beperkt tot geen zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 934 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 1020 meter. De afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen agrarische percelen, houtsingels en erfbeplanting leiden ertoe dat deze verzoeker vanaf de woning beperkt zicht heeft de lampen. De toezichthouder stelde tijdens de lichtmeting vast dat de aanwezige lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 14 – vanwege de ligging - niet zichtbaar zijn vanaf de woning van de verzoeker.

De verzoeker heeft wel zicht op lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 0,1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtimmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat de verzoeker geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van lichtimmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [J] [J], wordt daarom niet aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoeker niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

[J]
De verzoeker heeft vanaf de woning aan de [J] in [J] zeer beperkt tot geen zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 617 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14 is 648 meter. De afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen agrarische percelen, houtsingels en erfbeplanting leiden ertoe dat deze verzoeker beperkt zicht heeft op de lampen. De toezichthouder stelde tijdens de lichtmeting vast dat de aanwezige lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 14 – vanwege de ligging – niet zichtbaar zijn vanaf de woning van de verzoeker.

De verzoeker heeft wel zicht op lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde van 0,1 lux tijdens de nachtperiode.

Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtimmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat de verzoeker geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van lichtimmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [J] [J], wordt daarom niet aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoeker niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

[J]
De verzoeker heeft vanaf de woning aan de [J] in [J] beperkt zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 605 meter. De afstand tot de



dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 612 meter. De afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen agrarische percelen, houtsingels en de erfbeplanting leiden ertoe dat deze verzoeker beperkt zicht heeft op de lampen. De toezichthouder stelde tijdens de lichtmeting vast dat de aanwezige lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 14 – vanwege de ligging - niet zichtbaar zijn vanaf de woning van de verzoeker.

De verzoeker heeft wel zicht op lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde van 0,1 lux tijdens de nachtperiode.

Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat de verzoeker geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van lichtmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [redacted] [redacted], wordt daarom niet aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoeker niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

[redacted]
De verzoekers hebben vanaf de woning aan de [redacted] in [redacted] beperkt zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 490 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 465 meter. Het open karakter van het landschap en de tussengelegen agrarische percelen leiden ertoe dat deze verzoekers zicht hebben op de lampen. De toezichthouder stelde tijdens de lichtmeting vast dat de aanwezige lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 14 - vanwege de ligging - niet zichtbaar zijn vanaf de woning van de verzoekers.

Verzoekers hebben, zoals gezegd, wel zicht op lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde van 0,1 lux tijdens de nachtperiode.

Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat deze verzoekers geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervinden in de vorm van lichtmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [redacted] [redacted] en [redacted] [redacted], worden daarom niet aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoekers niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

[redacted]
De verzoeker heeft vanaf de woning aan de [redacted] in [redacted] geen zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 246 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 480 meter. Tijdens het uitvoeren van de lichtmeting stelde de toezichthouder vast dat de lichtbronnen op nummers 10 en 14 vanaf de woning niet zichtbaar zijn en hij heeft deze woning daarom niet meegenomen in het lichtmetingonderzoek.

De ligging van de woning ten opzichte van het bedrijf, de afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen agrarische percelen, houtsingels en de erfbeplanting rond en op het perceel van de woning, leiden ertoe dat deze verzoeker geen zicht heeft op het bedrijf en de lampen.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat deze verzoeker geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van lichtmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [redacted] [redacted] wordt daarom niet aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Het verzoek van de verzoeker is niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

De verzoekers hebben vanaf de woning aan de [redacted] in [redacted] geen zicht op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 177 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 14, is 470 meter.

Tijdens het uitvoeren van de lichtmeting stelde de toezichthouder vast dat de lichtbronnen op nummers 10 en 14 vanaf de woning niet zichtbaar zijn en hij heeft deze woning daarom niet meegenomen in het lichtmetingonderzoek. De ligging van de woning ten opzichte van het bedrijf, de afstanden tot de lichtbronnen en de tussengelegen houtsingels en de erfbeplanting rond en op het perceel van de woning leiden ertoe dat deze verzoekers geen zicht hebben op het bedrijf en de lampen.

Gelet op het bovenstaande, concluderen wij dat deze verzoekers in de avond- en nachtperiode geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ondervinden in de vorm van lichtimmissie afkomstig van de lampen die staan op het terrein aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. [redacted] en [redacted] worden daarom niet aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, lid 1 Awb. Om deze reden is het verzoek van de verzoekers niet-ontvankelijk voor zover het ziet op lichthinder.

3. Conclusie

Voor alle verzoekers geldt dat het verzoek niet-ontvankelijk is ten aanzien van het aspect lichthinder, omdat de verzoekers vanaf hun woningen geen (milieu)gevolgen van enige betekenis ervaren, gedurende de nacht- en avondperiode, in de vorm van lichtimmissie afkomstig van lampen die staan op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum. Het handhavingsverzoek is primair niet-ontvankelijk verklaard en daarom volgt er geen inhoudelijke beoordeling van het verzoek om handhaving ten aanzien van lichthinder. Gelet op de resultaten van de lichtmeting waaruit blijkt dat aan de grenswaarden wordt voldaan is het verzoek ten aanzien van lichthinder, subsidiair inhoudelijk ongegrond.

Afschriften

Er gaan afschriften van deze brief naar Jorritsma Beheer B.V. en Waadhin B.V.

Nog vragen?

Voor vragen over deze brief kunnen jullie contact opnemen met de behandeld ambtenaar, [redacted], juridisch adviseur bij de FUMO. Jullie kunnen telefonisch contact zoeken via (0566) 750 300 of mailen naar [redacted]@fumo.nl.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

ValidSigned door [redacted]
op 24-07-2024

Afdelingshoofd Vergunningverlening en Specialistisch Advies



Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De dag van bekendmaking is gelijk aan de verzenddatum. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.


Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat de gevolgen van het besluit in werking treden, kunt u een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter. De Voorzieningenrechter kan besluiten om de werking van het besluit geheel of gedeeltelijk te schorsen. Dit doet hij alleen wanneer er sprake is van een spoedeisend belang. Om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen moet u tevens een bezwaarschrift hebben ingediend. U kunt een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.




Bijlage 1: Tabel 2 met een overzicht van de afgewogen factoren bij de ontvankelijkheidstoets en twee luchtfoto's.

Verzoeker(s):	Adres:	Schatting van de afstand tussen de woning en het bedrijf (hemelsbreed in meters):	Afstanden tussen de woning tot de dichtstbijzijnde lichtbronnen, (hemelsbreed):	Zicht op het bedrijf vanaf de woning:	Planologisch gebied tussen de woning en het bedrijf:	E-Zone:	Lichtmissie op de woning, afkomstig van de lampen op het terrein van het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum:
		136	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 177 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 470 meter.	Geen zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door de ligging van de woning ten opzichte van het bedrijf en door de erfbeplanting op het perceel van de woning.	Platteland met een open karakter en vrij en weids uitzicht op agrarische percelen. Tussen het bedrijf en de woning ligt een landweg met houtsingels. Er staan veel erfbeplanting op en rondom het perceel van de woning.	E1	Tijdens het uitvoeren van de lichtmeting stelde de toezichthouder vast dat de lichtbronnen vanaf de woning niet zichtbaar zijn. Doordat er geen zicht is op de armaturen, is er ook geen sprake van lichtmissie op de woning.
		211	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 246 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 480 meter.	Geen zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door de ligging van de woning ten opzichte van het bedrijf en door de erfbeplanting op het perceel van de woning.	Platteland met een open karakter en vrij en weids uitzicht. Tussen het bedrijf en de woning ligt een landweg met houtsingels. Er staan veel erfbeplanting op en rondom het perceel van de woning.	E1	Tijdens het uitvoeren van de lichtmeting stelde de toezichthouder vast dat de lichtbronnen vanaf de woning niet zichtbaar. Doordat er geen zicht is op de armaturen, is er ook geen sprake van lichtmissie op de woning.
		465	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 490 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 465 meter.	Beperkt zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door het vrije uitzicht en het weidse karakter van het landschap tussen de woning en het bedrijf. Er staat weinig erfbeplanting op het perceel van de woning.	Aan de dijk met daarachter de Waddenzee. Landinwaarts platteland met een open karakter en vrij en weids uitzicht. Tussen de woning en bedrijf liggen agrarische percelen, water en houtsingels.	E1	Verzoekers hebben geen zicht op het de lichtbronnen op nummer 14, maar wel zicht op lichtbronnen op het terrein aan de Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 0,1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en




							nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.
		568	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 605 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 612 meter.	Beperkt zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door het vrije uitzicht en het weidse karakter van het landschap tussen de woning en het bedrijf. Er staat erfbeplanting op en rondom het perceel van de woning.	Aan de dijk met daarachter de Waddenzee. Landinwaarts platteland met een open karakter en vrij en weids uitzicht. Tussen de woning en bedrijf liggen agrarische percelen, water en houtsingels.	E1	Verzoeker heeft geen zicht op het de lichtbronnen op nummer 14, maar wel zicht op lichtbronnen op het terrein aan de Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 0,1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtimmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.
		582	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 617 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 648 meter.	Zeet beperkt zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door de ligging van de woning ten opzichte van het bedrijf en door de erfbeplanting op en rondom het perceel van de woning.	Aan de dijk met daarachter de Waddenzee. Landinwaarts platteland met een open karakter en vrij en weids uitzicht. Tussen de woning en bedrijf liggen agrarische percelen, water en houtsingels.	E1	Verzoeker heeft geen zicht op het de lichtbronnen op nummer 14, maar wel zicht op lichtbronnen op het terrein aan de Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 0,1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtimmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.
		902	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 934 meter, en ten aanzien van nummer 14,	Zeet beperkt tot geen zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door de ligging van de woning. Bij het perceel van de woning ligt water en er staat veel erfbeplanting op en rond	Aan de dijk met daarachter de Waddenzee. Landinwaarts platteland met vrij en weids uitzicht. Tussen de woning en bedrijf liggen agrarische	E1	Verzoeker heeft geen zicht op het de lichtbronnen op nummer 14, maar wel zicht op lichtbronnen op het terrein aan de Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van



			is het 1020 meter.	het perceel (dichtbegroeid).	percelen, water en houtsingels.		0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 2 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 0,1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.
		1003	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 1090 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 1220 meter.	Geen tot zeer beperkt tot geen zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum door de ligging van de woning. Op en rondom het perceel van de woning staat erfbeplanting.	Tussen de woning en bedrijf liggen agrarische percelen en houtsingels.	E2	Verzoeker heeft geen zicht op het de lichtbronnen op nummer 14, maar wel zicht op lichtbronnen op het terrein aan de Hoarnestreek 10. Tijdens het lichtonderzoek is er verlichtingssterkte van 0,00 lux gemeten, terwijl hier een grenswaarde van 5 lux geldt in de dag- en avondperiode en een grenswaarde geldt van 1 lux tijdens de nachtperiode. Uit de resultaten van de lichtmeting blijkt dat de lichtmissie op de gevel van de woning, afkomstig van de lichtbronnen op het adres Hoarnestreek 10, in de avond- en nachtperiode voldoet aan de grenswaarden.
		1702 meter	De afstanden tot de dichtstbijzijnde lichtbron op het terrein aan de Hoarnestreek 10, is 1780 meter, en ten aanzien van nummer 14, is het 1830 meter.	Zicht op het bedrijf aan de Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum ontbreekt.	De woning ligt in de dorpskern met omliggende woningen en kerk. Tussen de woning en bedrijf liggen agrarische percelen, agrarische bedrijven, houtsingels en de bebouwing.	E3	Voorafgaand aan de lichtmeting hebben de verzoekers telefonisch contact opgenomen met de FUMO en aangegeven dat zij geen zicht hebben op het bedrijf en de lampen. Gelet op het bovenstaande, voerde de FUMO geen lichtmeting uit bij deze woning. Doordat er geen zicht is op de armaturen, is er ook geen sprake van lichtmissie op de woning.





Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen