



Kennisgevingsformulier Besluit mestbassins Hinderwet

Algemeen

Op grond van het Besluit mestbassins Hinderwet is voor veel mestbassins de plicht om een hinderwetvergunning te hebben komen te vervallen. In plaats daarvan kan men volstaan met een eenvoudige melding wanneer een mestbassin wordt opgericht of uitgebreid, of wanneer de werkzaamheden worden gewijzigd. Ook een bestaand mestbassin waarvoor in het verleden verzuimd is een hinderwetvergunning aan te vragen, moet alsnog gemeld worden. In de brochure "Mestbassins Hinderwet" is uiteengezet wanneer een melding moet worden gedaan. Indien deze brochure niet in uw bezit is kunt u deze opvragen bij uw gemeente, uw districtskantoor van de Dienst Landbouvoorlichting en het Consultantschap voor de Landbouw in uw provincie. Invulling van dit formulier maakt vanzelf duidelijk of de AMvB inderdaad van toepassing is op het mestbassin. Is dit niet het geval, dan is voor het mestbassin, en soms voor de gehele inrichting, een hinderwetvergunning nodig. Gemeenten zijn in het algemeen behulpzaam bij het invullen van dit formulier.

Het kennisgevingsformulier moet worden toegezonden aan uw gemeente, de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne en het districtshoofd van de Arbeidsinspectie. De adressen van de regionale inspecteurs en de districtshoofden staan op de achterzijde van dit blad.

Het formulier is onderverdeeld in rubrieken. Per rubriek wordt hieronder een nadere toelichting gegeven.

Rubriek 1

Hier moet u de naam en het adres invullen van degene die het mestbassin beheert. Dit is degene, die verantwoordelijk is voor de feitelijke bedrijfsvoering. Beheert u samen met iemand anders het bassin dan vermeldt u ook zijn naam en adres in rubriek 1.

Rubriek 2

In de brochure is uiteengezet wanneer melding moet worden gedaan van het oprichten of uitbreiden van het bassin of het wijzigen van de werkwijze en wanneer een bestaand mestbassin moet worden gemeld. Indien de kennisgeving wordt gedaan voor het oprichten of uitbreiden van capaciteit van het (de) bassin(s) of het wijzigen van de werkwijze, moet u het voorgenomen tijdstip invullen, waarop het oprichten, uitbreiden of wijzigen zal zijn gerealiseerd. De gemeente kan dan vóór dit tijdstip controleren of aan de voorschriften van het besluit kan worden voldaan.

Rubriek 3

In deze rubriek moet u het adres invullen, waar het mestbassin is of wordt gesitueerd. Ook meerdere bassins kunnen met dit formulier worden gemeld, zolang die bassins tot dezelfde inrichting behoren.

Rubriek 4

De onderstaande vragen hebben betrekking op onderwerpen die bepalend zijn voor het al dan niet van toepassing zijn van het besluit. Als u aan de hand van de onderstaande vragen hebt geconstateerd dat het besluit op uw mestbassin van toepassing is, dan dient u vraag 4 op het kennisgevingsformulier met ja te beantwoorden.

De vragen 4.1 t/m 4.3 moeten voor ieder bassin afzonderlijk worden beantwoord. Heeft u slechts één bassin, dan kunt u volstaan met het invullen van de eerste kolom, heeft u twee bassins, dan vult u de eerste twee kolommen in.

		bassin 1		bassin 2		bassin 3	
4.1	Is het bassin opgericht vóór 1 juni 1987?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
4.2	Is het bassin geheel of gedeeltelijk gelegen onder een stal?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
4.3	Wordt iets anders bewaard dan faeces of urine van landbouwhuisdieren, eventueel vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee

Indien één van de vragen met ja is beantwoord, dan is voor het bassin waarvoor het antwoord ja is gegeven een vergunning vereist. Het is echter mogelijk dat het (de) andere mestbassin(s) wel onder het besluit blijven vallen. Om dit vast te stellen moet u de vragen 4.4. t/m 4.8 voor het (de) mestbassin(s) beantwoorden.

		Ja	Nee	
4.4	Vindt befuchting, geforceerde gisting of een andere be- of verwerking plaats, met uitzondering van mengen en roeren?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.5	Is de (gezamenlijke) oppervlakte van het (de) bassin(s) meer dan 750 m ² ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.6	Is de (gezamenlijke) inhoud van het (de) bassin(s) meer dan 2500 m ³ ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N.v.t.
4.7	Indien de (gezamenlijke) oppervlakte groter is dan 350 m ² , is een bassin dan gelegen op: — minder dan 50 m van een woning behorende bij een veehouderij? — minder dan 100 m van een woning van derden, niet zijnde een veehouderij, of een gevoelig object?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.8	Indien de (gezamenlijke) oppervlakte kleiner is dan 350 m ² , is een bassin dan gelegen op: — minder dan 25 m van een woning behorende bij een veehouderij? — minder dan 50 meter van een woning van derden, niet zijnde een veehouderij, of een gevoelig object?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Indien één of meer van de vragen 4.4. t/m 4.8 met ja is beantwoord, is het Besluit mestbassins Hinderwet niet van toepassing. Dit houdt in dat voor het (de) mestbassin(s) of soms voor het gehele bedrijf een hinderwetvergunning is vereist. U hoeft het kennisgevingsformulier niet verder in te vullen. Ook opsturen is niet noodzakelijk.

Indien u geen of een verouderde hinderwetvergunning hebt, is het raadzaam zo snel mogelijk een toereikende vergunning bij de gemeente aan te vragen.

Toelichting op de vragen uit rubriek 4

Vragen 4.5 tot en met 4.8:

Bij de bepaling van een gezamenlijke oppervlakten of inhouden moeten alleen bassins worden meegerekend die na 1-6-87 zijn opgericht, niet onder een stal liggen en waarin alleen faeces en urine wordt bewaard (dus waarvoor de vragen 4.1 t/m 4.3 met "nee" zijn beantwoord). Het bassin waarvoor de melding wordt gedaan moet uiteraard wel worden meegeteld.

Vraag 4.7 en 4.8:

Onder een gevoelig object wordt verstaan een voor stank gevoelig object. Dit is als volgt in het besluit gedefinieerd: een gebouw bestemd voor verblijf van personen of een gebouw of terrein bestemd voor dag- of verblijfsrecreatie.



— Streepje is: hier invullen wat gevraagd wordt

Aankruisen wat van toepassing is

zie ook de toelichting

1 Naam

Adres en telefoonnummer

Postcode en plaats

2 Geeft kennis van het

Oprichten van één of meer bassins voor het bewaren van dunne mest. Voorgenomen tijdstip van ingebruikneming van het (de) bassin(s) voor het bewaren van dunne mest:

uitbreiden of wijzigen van één of meer bassins voor het bewaren van dunne mest, dan wel het veranderen van de begezigde werkwijze. Voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt:

van toepassing worden van het Besluit mestbassins Hinderwet op één of meer reeds opgerichte bassins voor de opslag van dunne mest.

3 Plaats van het (de) bassin(s) voor het bewaren van dunne mest

Adres

Postcode en gemeente

Kadastrale nummer

4 Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit

U dient aan de hand van de vragen 4.1 tot en met 4.8 te bepalen of het Besluit mestbassins Hinderwet op uw bedrijf van toepassing is. U vindt deze vragen in de toelichting bij dit formulier. Wanneer u al deze vragen met 'nee' hebt beantwoord, dan is het Besluit mestbassins Hinderwet op uw bedrijf van toepassing. U moet dan de vragen uit rubriek 5 en 6 beantwoorden.

Is het Besluit mestbassins Hinderwet van toepassing op de inrichting?

Ja Nee

Als u één van de vragen in de toelichting met ja hebt beantwoord, is het Besluit mestbassins Hinderwet **niet** op de inrichting van toepassing. Voor de inrichting is een hinderwetvergunning nodig. u hoeft dit formulier niet aan de gemeente te sturen.

5 Nadere gegevens met betrekking tot de situering

is de gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m ²	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	is de afstand tot een voor verzuring gevoelig gebied minder dan 250 m?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	het bassin kan niet worden opgericht, het komt in strijd met het besluit te liggen
is de afstand tot een voor verzuring gevoelig gebied minder dan 150 m?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	het bassin kan conform de eisen worden opgericht, ga door naar rubriek 6		
is het (de) bassin(s) een uitbreiding van een veehouderij?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	het bassin kan niet worden opgericht, het komt in strijd met het besluit te liggen		
ligt het bassin binnen de bouwkavel van de veehouderij?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee			
is de veehouderij opgericht vóór 1 februari 1991?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee			
de gemeente kan een nadere eis stellen om een kortere afstand toe te staan	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	indien de gemeente een nadere eis heeft gesteld kan het bassin conform de eisen worden opgericht, ga door naar rubriek 6		

Albers Alligator
Projecten B.V.

Nude 37-b / Postbus 44
6700 AA Wageningen
Tel. 08370-19144

6 Nadere gegevens met betrekking tot de uitvoering

6.1	Naam aannemer/installateur	Nude 37-b / Postbus 44		
	Postcode en plaats	6700 AA Wageningen		
		Tel. 08370-19144		
6.2	Zijn bij levering of aanneming van het bassin de Standaard Aannemingsvoorwaarden Mestbassins (SAVM) toegepast?¹	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	
6.3	Is op het ontwerp van de constructie van het mestbassin door of namens het KIWA een geschiktheidsverklaring afgegeven?²	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	
6.4	Oppervlakte van het (de) bassin(s)	6.5	Inhoud van het (de) bassin(s)	
	462 m ²		200 m ³	
6.6	Type mestbassin	<input type="checkbox"/> mestsilo	<input checked="" type="checkbox"/> mestzak	<input type="checkbox"/> mestkelder <input type="checkbox"/> foliebassin
6.7	Type afdekking	Bassin is gesloten systeem		
6.8	Referentieperiode voor het bassin	6.8	Referentieperiode voor de afdekking	
	10 jaar		jaar	
Datum	Handtekening			
5/10-1994				


Betr. Terpstrjitte 3.

8632.W.I. TIANS.

Kad. gem. Nieuwland

Sectie: B(4) nr. 1158.

Schaal. 1:1000.





VERKLARING

Hierbij verklaart Albers Alligator dat de Alligator mestzak die zij levert en installeert voor de opslag van drijfmest bij:

Mts
De heer Leyenaar
Terpstraat 3
8632 WJ TIRNS

voldoet aan de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, uitgave 1990.

Voor de Alligator mestzak is een KIWA geschiktheidsverklaring afgegeven onder nummer K 2448.

De Alligator mestzak is gemaakt van tweezijdig PVC gecoat polyester doek. De lasnaden die de doekbanen onderling verbinden zijn hoogfrequent uitgevoerd.

De referentieperiode als bedoeld in de BRM bedraagt voor de Alligator mestzak 10 jaar.

Vertrouwend U hiermee naar wens te informeren, verblijven wij,

hoogachtend,


 Albers Alligator



KOMO attest KIWA-Geschiktheidsverklaring

NL-SfB: (90.2) Gf2

Kiwa N.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon(070) 395 35 35
Telefax (070) 395 34 20
Telex 32480 kiwa nl

kiwa



Erkend door de Raad voor de Certificatie

Mestbassins

Type: Alligator mestzak

Nummer : K2448/93
Uitgegeven : 1993-12-01
Vervangt : M2027/91
d.d. 1991-03-15

Attesthouder

Alberts Alligator B.V.
Nude 37
Postbus 44
6700 AA Wageningen
Telefoon (08370) 19144
Telefax (08370) 20464

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest is op basis van BRL 2342 "Mestbassins" d.d. 1993-12-01 conform het Kiwa-Reglement voor Attesten:1992 afgegeven door Kiwa.

Kiwa verklaart dat de ALLIGATOR MESTZAK geschikt is voor het vervaardigen van mestbassins, die prestaties leveren zoals omschreven in dit attest, mits de onderdelen voldoen aan de in dit attest vastgelegde specificaties.

Door Kiwa wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de produktie van de onderdelen van de ALLIGATOR MESTZAK. Op de aanleg van het mestbassin wordt door Kiwa tenminste tweemaal per jaar controle uitgeoefend.

Voor Kiwa N.V.:



directeur Certificatie en Keuringen.

RELATIE MET HET BOUWBESLUIT

Voor de relatie van de uitspraken van dit attest met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar de lijst van kwaliteitsverklaringen zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwiteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

IDENTIFICATIECODERING

De attesthouder is verplicht de produkten waarop dit attest betrekking heeft te voorzien van een identificatiecodering, zoals vastgelegd in dit attest.

GELDIGHEID

Dit attest is maximaal 3 jaar geldig.


Desgewenst kan er mixapparatuur meegeleverd worden. Hiervoor zijn diverse systemen beschikbaar.

De Alligator mestzak is bij uitstek geschikt op plaatsen waar:

- de ondergrond te slap is voor andere silotypen
- hogere silo's storend zijn voor de omgeving
- een verplaatsbare oplossing voor mengmestopslag wenselijk is.

Een groot voordeel van de Alligator mestzak is voorts het feit dat hij gelijktijdig onder- en bovenafdichting vormt. Dit gesloten systeem voldoet hierdoor meteen aan de actuele eisen in de BRM met betrekking tot de opslag van mengmest. Met de Alligator mestzak beschikt U over een flexibel en betaalbaar opslagsysteem.

De kunststoffen die Albers Alligator gebruikt, voldoen aan de hoogste eisen, ze worden voortdurend getest en met moderne methoden verwerkt. Albers Alligator levert en installeert bovengenoemde producten en geeft garantie op materiaal, confection en montage. Bel voor informatie 08370 - 191 44.



Spuitkop.



Mixervoet.



Mixer.


Doorsnede mestzak.

Albers Alligator

Nude 37b
Postbus 44
6700 AA Wageningen
Holland
telefoon 08370 - 191 44
telefax 08370 - 204 64

Ontluchtingsopening.

De Alligator mestzak wordt geleverd door:



Mengmest opslaan? Duurzaam, dicht, betaalbaar . . .



KIWA-geschiktheidsverklaring K2448.



De Alligator mestzak.

Opslag tot 1400 m³ mengmest is geen probleem voor de Alligator mestzak. Albers Alligator maakt deze mestzak van een polyester weefsel dat aan twee zijden voorzien is van een hoogwaardige kunststof. Deze kunststof is bestand tegen de inwerking van elk type mengmest, zelfs als deze aangezuurd is. Door de maximale stabilisatie tegen de invloeden van uv-straling is een lange levensduur verzekerd.

De mechanische krachten die tijdens het gebruik in de Alligator mestzak optreden worden met gemak opgenomen door het sterke weefsel. Aan de hand van sterkteberekeningen zijn de belangrijkste componenten als materiaal, lasnaden en bevestigingspunten met zeer ruime veiligheidsmarges gedimensioneerd.

Voor de Alligator mestzak is dan ook een KIWA-geschiktheidsverklaring afgegeven onder nummer K2448.

De Alligator mestzak wordt in vierkante of rechthoekige vorm geleverd en kan, afhankelijk van de hoogste grondwaterstand, gedeeltelijk onder het maaiveld worden gemonteerd. Ontwerpen, produceren, monteren, bij Albers Alligator is dit alles in eigen, deskundige handen. De Alligator mestzak is standaard voorzien van zuig/vulleiding, afsluiters, morsput, ontluchtingsopeningen en een afsluitbare inspectieopening.

Albers Alligator



Rubriek 5

In deze rubriek worden vragen gesteld, waaruit kan worden afgeleid of het bassin kan worden opgericht conform de eisen van het besluit en of er een noodzaak is voor het stellen van een nadere eis. Kruis het vakje van het juiste antwoord aan en ga in die richting verder met het beantwoorden van de vragen. Als uit het schema blijkt dat het bassin niet kan worden opgericht, dan kunt u geen kennisgeving doen. Ook een hinderwetvergunning kan niet worden verleend.

Blijkt uit het schema dat het mestbassin alleen kan worden opgericht indien de gemeente een nadere eis stelt, dan moet u de gemeente daarom vragen.

Het begrip "voor verzuring gevoelig gebied" is in het besluit nauwkeurig omschreven. U kunt het beste uw gemeente raadplegen om te vernemen of het bassin in de buurt van zo'n gebied komt te liggen.

Rubriek 6

De vragen in deze rubriek hebben betrekking op de uitvoering van het (de) mestbassin(s).


Indien op het onderwerp van het mestbassin geen geschiktheidsverklaring door het KIWA is afgegeven of wanneer de SAVM niet wordt gevolgd (dus als u de vragen 6.2 of 6.3 met nee beantwoord hebt) dan dient u een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat het bassin aan de eisen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM) voldoet. Bij die verklaring moeten voldoende gegevens worden verstrekt (tekeningen, berekeningen, etc.) waaruit de gemeente dit kan afleiden. De gemeente kan bovendien extra gegevens verlangen om de beoordeling mogelijk te maken.

Indien de geschiktheidsverklaring wel aanwezig is én de SAVM wordt toegepast kan de gemeente geen extra gegevens verlangen.

Bij de beantwoording van de vragen 6.4 en 6.5 moeten de gegevens worden ingevuld van het bassin waarvoor deze melding wordt gedaan.

Adressen Arbeidsinspectie

	Arbeidsinspectie district Maastricht, Postbus 3000, 6200 AH Maastricht
	Arbeidsinspectie district Breda, Postbus 90109, 4800 RA Breda
	Arbeidsinspectie district Rotterdam, Van Vollenhovenstraat 12, 3016 BH Rotterdam
	Arbeidsinspectie district Utrecht, Postbus 7001, 3430 JA Nieuwegein
	Arbeidsinspectie district Amsterdam Leeuwendalersweg 21, 1055 JE Amsterdam
	Arbeidsinspectie district Deventer, Postbus 5011, 7400 GC Deventer
	Arbeidsinspectie district Groningen, Postbus 30016, 9700 RM Groningen
	Arbeidsinspectie district Zoetermeer, Postbus 3013, 2700 KN Zoetermeer



Adressen Regionale inspecties van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne

1. Insp. Groningen, Friesland en Drenthe
Postbus 30020
9700 RM Groningen

4. Insp. Noord-Holland
Postbus 1182
2001 BD Haarlem

7. Insp. Zuid-Holland
Postbus 5312
2280 HH Rijswijk

2. Insp. Overijssel en Flevoland
Postbus 10057
8000 GB Zwolle

5. Insp. Zeeland
Postbus 7073
4330 GB Middelburg

8. Insp. Utrecht
Postbus 13154
3507 LD Utrecht

3. Insp. Gelderland
Postbus 9013
6800 DR Arnhem

6. Insp. Limburg
Huskensweg 17^a
6412 SB Heerlen

9. Insp. Noord-Brabant
Postbus 90134
5200 MA 's-Hertogenbosch



Archief

GEMEENTE WYMBRITSERADIEL

Aan

Correspondentie-adres:
postbus 14, 8650 AA IJlst

Telefoon 05155-34444
Telefax 05155-34411

Maatschap IJ.J. en M.B. Leijenaar
Terpstrjitte 3
8632 WJ TIRNS

Behandeld door: [redacted] J
telefoon: 05155 [redacted] J
Referentie: DT/TM/1924

IJlst, 7 oktober 1994

Onderwerp: uitvoering Wet milieubeheer

Geachte [redacted] J

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van een melding voor het oprichten van een mestbassin (uitgevoerd als mestzak) op grond van het Besluit mestbassins milieubeheer - hierna te noemen "het Besluit" - voor uw inrichting op bovengenoemd adres.

Deze melding is afgehandeld onder voorwaarde dat het mestbassin voor uw inrichting, volgens bijgeleverde tekening en verklaring, is opgericht en in werking wordt gehouden zoals in Bijlage I en Bijlage II van "het Besluit" is omschreven.

Wij wijzen er op dat indien u van plan bent wijziging in de situatie aan te brengen, dit vooraf aan het college van burgemeester en wethouders te melden.

Wij adviseren u deze brief bij uw milieubeheer bescheiden te bewaren zodat deze bij een controle kan worden getoond.

Indien nadere inlichtingen over deze brief gewenst zijn, kan worden gebeld met [redacted] J
[redacted] J telefoon nr.: 05155 - [redacted] J

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Wymbritseradiel,

[redacted signature block]

, burgemeester

, secretaris

[redacted] J

[redacted] J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen