

Oosterhof Holman Beheer B.V.
Postbus 6
9843 ZG GRIJPSKERK

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 16 juni 1999

Verzonden , 16 JUNI 1999

Ons kenmerk : MO/98-38596 B8
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : ...
Uw kenmerk : -
Bijlagen : div.

Onderwerp:
Ontgrondingsvergunning;
zandwinning Van Panhuyspoel

BESCHIKKING

Weergave van de feiten:

Op 6 april 1998 hebben wij uw aanvraag ontvangen om:

- a. verlenging van de geldigheidstermijn als gesteld in ons besluit van 11 januari 1989, kenmerk WM/88-29556 en
- b. om wijziging van de in ons onder a genoemd besluit gestelde ontzandingsdiepte van 11 m in 20 m.

Bij brieven van 6 mei 1998, kenmerk MO/98-38596-B2 en B3, hebben wij
- burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,
- het dagelijks bestuur van het wetterskip Lauwerswâlden,
- F.L.T.O., Grondgebruik en Milieu en
- de Stichting Friese Milieufederatie
op de hoogte gebracht van de aanvraag en in de gelegenheid gesteld hun mening over de aanvraag kenbaar te maken.

Bij brief van 2 juni 1998 reageerde het bestuur van It Fryske Gea. Van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel ontvingen wij een reactie, gedateerd 10 september 1998.

Van de overige aangeschreven instanties ontvingen wij geen bericht.

Bij brieven van 19 januari 1999, kenmerk MO/98-38596 B5, B6 en B7 hebben wij de ontwerp-beschikking toegezonden aan de aanvrager en de betrokken bestuursorganen.

*Kopie - 1 B
- H. H.
grijp. in archief*

PROVINSJE FRYSLÂN

De ontwerp-beschikking heeft met ingang van 28 januari 1999 gedurende vier weken ter inzage gelegen.

Binnen de gestelde termijn zijn door het bestuur van It Fryske Gea bij brief van 24 februari 1999, kenmerk 99-1172-HR, bedenkingen ingebracht.

Bij brief van 6 april 1999, kenmerk MO/99-22034/B1 zonden wij u een afschrift van de ingebrachte bedenkingen.

Inhoudelijke beoordeling.

Bij besluit van 11 januari 1989, kenmerk WM.88/29556, verleenden wij u vergunning voor het winnen van zand in de Van Panhuyspoel. Ingevolge het bepaalde in voorwaarde 1 dienen de werken uiterlijk 1 januari 1999 te zijn voltooid. Omdat nog niet de totale hoeveelheid zand is gewonnen, verzoekt u om verlenging van de geldigheidstermijn.

Ingevolge het bepaalde in voorwaarde 6 van genoemd besluit mag tot geen grotere diepte dan 11 m - n.a.p. zand worden gewonnen. Om ook op langere termijn aan de vraag te kunnen voldoen, verzoekt u bovendien om tot een diepte van 20 m - n.a.p. zand te mogen winnen.

Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij ondermeer gezien in hoeverre de zandwinput voorziet in de zandbehoefte. Daartoe hebben wij onderzocht hoeveel m3 zand jaarlijks wordt afgezet. Gebleken is, dat de gemiddelde jaarlijkse afzet over de afgelopen zeven jaar ca 140.000 m3 bedraagt. Wij concluderen dat de zandwinput duidelijk in een behoefte voorziet.

Uitgaande van de gemiddelde afzet, is binnen de huidige concessie nog een hoeveelheid zand aanwezig die voldoende is om de komende drie jaar in de behoefte te kunnen voorzien. Om u in de gelegenheid te stellen de reeds gegunde hoeveelheid zand alsnog te kunnen winnen, kunnen wij instemmen met de verlenging van de geldigheidstermijn.

Voor wat betreft uw verzoek om de zandwinput te mogen verdiepen merken wij het volgende op.

Wij gaven reeds aan, dat u met de op basis van ons besluit van 11 januari 1989 te winnen hoeveelheid zand nog drie jaar aan de vraag kunt voldoen. Voor de goede uitoefening van uw bedrijf is het echter gewenst om over langere termijn over voldoende zand te kunnen beschikken. Door tot een diepte van 20 m - n.a.p. zand te winnen kunt u ruim zeven jaar aan de vraag voldoen. Wij achten uw belang bij de verdieping daarmee voldoende aangetoond. Bovendien achten wij voldoende aangetoond dat de zandwinput een grote rol speelt in de zandvoorziening van de regio. Beide argumenten pleiten naar onze mening voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

Wij hebben eveneens onderzocht wat de hydrologische effecten van de diepere zandwinning op de omgeving zijn.

In ons besluit van 11 januari 1989 merkten wij ondermeer op, dat door middel van het plaatsen van peilbuizen de invloed van de uit te voeren zandzuigwerkzaamheden op de grondwaterstand was nagegaan. Wij concludeerden, dat deze invloed beperkt bleef tot een gebied van ongeveer 120 m, gemeten vanaf de rand van de zandwinput.

provinsje fryslân

Uit de bij de nu ingediende aanvraag behorende boorgegevens blijkt, dat bij een winddiepte van 20 m - n.a.p. geen (nog bestaande) scheidende lagen worden doorbroken, die het stromingspatroon in de omgeving zouden kunnen verstoren. Ook het feit dat de zandwininput in een voormalige erosiegeul (beekdal) ligt rechtvaardigt deze conclusie. De op geringe diepte aanwezige leemlagen in het gebied betreffen verspoelde keileem (beekleem). Dit zijn echter geen doorgaande scheidende lagen. Hoewel door het weghalen van een extra laag zand de weerstand zal afnemen, menen wij dat de afstand waarop de invloed van de put als gevolg van de verdieping merkbaar zal zijn, nauwelijks zal toenemen.

In ons besluit van 11 januari 1989 schreven wij ondermeer voor dat, om te voorkomen dat met name in de polder De Bolderen verlaging van de kweldruk op zou treden, de zandwininput een onafhankelijke waterhuishouding diende te krijgen. Dit betekende dat de Kerkwegvaart moest worden omgelegd. Door middel van een overstortconstructie mocht slechts in neerslagoverschotperiodes waterafvoer plaatsvinden.

Om de eventuele invloed van een verdere verdieping van de put te kunnen constateren, zullen wij voorschrijven dat met behulp van automatische registratie van het oppervlaktewaterpeil in de put aantekening wordt gehouden van het overtollige water dat via de overstort naar de omgeving wegstroomt. Mocht als gevolg van de verdieping meer water wegstromen, dan zullen wij u opdragen de overstort op een hoger niveau te leggen. Dat wil zeggen dat het waterpeil van de put op een hoger niveau moet worden gebracht.

Naar onze mening heeft de zandwinning tot een diepte van 20 m - n.a.p. niet een dermate negatieve invloed op de grondwaterstand dat om die reden de vergunning zou moeten worden geweigerd.

In zijn brief van 2 juni 1998 deelde het bestuur van It Fryske Gea ons mee geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de geldigheidstermijn. Voor wat betreft de verdieping van de zandwininput is het bestuur van mening, dat er eerst onderzoek naar de hydrologische effecten dient plaats te vinden alvorens hiervoor vergunning wordt verleend.

Hiervoor hebben wij aangegeven dat het onderzoek naar de hydrologische effecten heeft plaatsgevonden en wat de resultaten hiervan zijn. Naar onze mening kan door middel van het opnemen van een voorschrift worden voorkomen dat de verdieping een negatief effect heeft op de hydrologie van het natuurgebied De Alde Feanen.

Tevens verzoekt het bestuur van It Fryske Gea ons te toetsen of de gevraagde verdieping van de zandwininput onder de MER-plicht valt.

Wij merken op dat de winning van oppervlaktedelfstoffen MER-plichtig is, als de oppervlakte van de winplaats 100 ha of meer bedraagt. Dat is hier niet het geval, waardoor de gevraagde verdieping niet onder de MER-plicht valt.

In hun brief van 10 september 1998 delen burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel ons mee geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de geldigheidstermijn. Genoemd college gaat eveneens akkoord met de voorgestelde verdieping van de put, maar is wel van mening dat bij de

PROVINSJE FRYSLÂN
PROVINCIE FRYSLÂN

besluitvorming nadrukkelijk wordt ingegaan op de invloed van de ingreep op het omliggende gebied.

Hiervoor hebben wij uiteengezet, wat de hydrologische effecten van de zandwinning zijn. Wij menen daarmee aan het verzoek van burgemeester en wethouders te hebben voldaan.

Eveneens zijn burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel van mening, dat de voorgeschreven 2 meter brede rietkraag te smal is.

Wij merken op dat ingevolge het bepaalde in ons besluit van 11 januari 1989 een plasberm ter breedte van 2.50 m moet worden aangelegd. Een dergelijk brede oeververdediging blijkt in de praktijk in de meeste gevallen voldoende te zijn. Wij zullen echter voorschrijven dat op de plaatsen waar de rietbeplanting door afslag verdwijnt of niet aanslaat, de oever door middel van steenstort beschermd moet worden.

Tenslotte stellen burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel voor de hoogte van het zanddepot aan een maximum te verbinden en daarbij uit te gaan van een depothoogte van ca 5 meter. Bovendien dient naar mening van genoemd college het depot door middel van beplanting voor een belangrijk deel aan het zicht te worden onttrokken.

Wij merken op dat de inrichting van het zanddepot niet in de ontgrondingsvergunning dient te worden geregeld, maar in de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Desondanks hebben wij de van gemeentewege gemaakte opmerkingen aan u voorgelegd. U hebt te kennen gegeven niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde hoogte van het depot en wel om de volgende redenen.

Vanuit de zandwinput wordt grof zand, heel fijn zand, zand vermengd met grind en bemalingszand gewonnen. Door de spuitbuis op een hoogte van 12 à 15 m te leggen, ontstaat een groot verhang in de stroom van zand en water. Het zwaarste zand bezinkt het dichtst bij de spuitbuis en het fijnste zand bezinkt het verst van de spuitbuis af. Alleen op die wijze zijn de verschillende soorten zand te scheiden, wat met name van belang is voor de winning van zand dat geschikt is voor de asfaltfabricage.

Wij achten de door u aangevoerde argumenten redelijk. Gezien het belang van de zandwinput voor de regio en dan met name voor de fabricage van asfalt, is het naar onze mening niet gewenst de hoogte van het zanddepot te beperken tot ca. 5 meter.

In uw brief van 18 december 1998 stelt u voor:

- aan de zijde van de ingang van het depot aan de Feansterdyk de bestaande beplanting op te schonen en uit te dunnen;
- ter plaatse van de overgang van het schouwpad naar de kade bomen aan te brengen en in stand te houden;
- op de kade een bosplantsoen te planten.

Wij kunnen hiermee instemmen. Een en ander is aangegeven op de ons bij uw hiervoor genoemde brief toegezonden twee schetsen met de daarbij behorende omschrijving van 25 november 1998, die wij aan dit besluit zullen verbinden.

In ons besluit van 11 januari 1989 constateerden wij dat het de laatste uitbreiding van de put betrof. Omdat er nu sprake is van een verdieping, zien wij dit niet als een uitbreiding zoals dat in 1989 is bedoeld.

Desalnietemin zult u er rekening mee moeten houden dat een verdergaande zandwinning niet zal worden toegestaan. Wij geven u daarom in overweging een zuinig beleid te voeren en het zand uitsluitend te bestemmen voor eigen wegenwerken en de asfaltfabricage.

Door het bestuur van It Fryske Gea zijn de volgende bedenkingen ingebracht:

1. Destijds is overeengekomen dat de winning beperkt zou blijven tot een diepte van 11 m; bovendien is afgesproken dat na beëindiging van de zandwinning de locatie een definitieve inrichting zou krijgen, teneinde de landschappelijke verdroging zo snel mogelijk op te heffen;
2. er zijn onvoldoende garanties dat de hydrologie van de naastliggende natuurgebieden niet beïnvloed zal worden;
3. de herinrichtingscommissie Alde/Feanen dient te beoordelen of aan de put na de zandwinning nog wel een kleinschalige recreatieve invulling kan worden gegeven.

De ingebrachte bedenkingen geven ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

Ad 1.

De discussie, welke voorafging aan de vergunningverlening in 1989, betrof de begrenzing van de zandwinput. Over de definitieve diepte van de put zijn geen afspraken gemaakt. Weliswaar is in de vergunning van 1989 bepaald, dat tot geen grotere diepte dan 11 m - n.a.p. mocht worden ontgrond, maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat een verdere verdieping onbespreekbaar zou zijn. Hiervoor hebben wij gesteld, dat vergunninghouder er rekening mee moet houden dat de verdergaande zandwinning niet zal worden toegestaan. Als gevolg van de nu aan de orde zijnde verdieping krijgt het bedrijf voldoende tijd gegund om zich over de toekomstige situatie te beraden. Teneinde de landschappelijke verstoring zoveel mogelijk te beperken hebben wij bepaald, dat rondom het depot een beplanting dient te worden aangebracht.

Ad 2.

Hydrologische effecten zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. Het is dan ook juist daarom, dat wij aan de vergunning de voorwaarde hebben verbonden dat het oppervlaktewaterpeil in de zandwinput met behulp van automatische registratie zal moeten worden gevolgd. In de vergunning is ook opgenomen dat, mocht uit de metingen blijken dat als gevolg van de verdieping meer water wegstroomt, de overstort op een hoger niveau zal moeten worden gebracht om de effecten weg te nemen. Dit is een goede garantie dat de natuurgebieden in de omgeving niet nadelig beïnvloed zullen worden. Met het meten van de hoeveelheid water, die uit de plas stroomt, worden weliswaar niet de effecten gemeten maar wordt aan de bron de verandering van de oorzaak gemonitord, hetgeen in dit geval een effectief middel is om te bepalen of de effecten niet toenemen: neemt de afstroming niet toe, dan zal er ook geen toename van de negatieve effecten voor de natuur zijn.

Overigens merken wij op dat, wanneer in droge zomers de grondwaterstand sterk is gedaald, er geen water uit de plas zal stromen. In die situatie zal er juist een positieve invloed op de omgeving zijn, omdat de plas dan

fungeert als buffer en infiltratiegebied naar de omgeving. Het gebiedseigen plaswater stroomt dan via de ondergrond naar de omgeving.

Ad 3.

De ingebrachte bedenkingen dienen naar onze mening geen reden te zijn ons standpunt, als verwoord in de ontwerp-beschikking, te wijzigen.

Gezien de argumenten, die pleiten voor het verlenen van de gevraagde vergunning en gelet op het feit, dat ons geen bezwaren bekend zijn die zouden moeten leiden tot het weigeren van de vergunning, kan deze naar onze mening onder de hierna op te nemen voorschriften worden verleend.

Hiervoor merkten wij op dat op basis van de gemiddelde afzet over de afgelopen jaren ruim 7 jaar aan de vraag kan worden voldaan. Omdat rekening moet worden gehouden met een verlaging van de afzet, zullen wij bepalen dat de werkzaamheden vóór 1 januari 2010 voltooid moeten zijn.

Gelet op de bepalingen in de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Friesland

besluiten wij:

- I. in te trekken ons besluit van 11 januari 1989, kenmerk WM.88/29556;
- II. u, ten behoeve van het beoogde doel, vergunning te verlenen voor het ontgronden van de gehele dan wel een gedeelte der percelen kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie H, nr's 957 t/m 960 en 962 en gemeente Oudega, sectie E, nr's 2043, 2203 t/m 2206, 2222 t/m 2224, 2537 en 2753, en daaraan de volgende voorschriften te verbinden:
 1. De werken dienen te worden uitgevoerd binnen de omgrenzing, zoals deze is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening 0961-SA-1-A van 04/03/98, met in achtneming van het bepaalde onder 2.
 2. Rondom de plas dient een onvergraven strook van 10 meter te worden gehandhaafd, gemeten uit de perceelsgrens van de aangrenzende percelen.
 3. Aansluitend aan de hiervoor onder 2 bedoelde onvergraven strook dient een oeverbescherming te worden aangebracht als is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening 0961-DA-1-A van 12 maart 1998, met dien verstande dat de aangegeven plasberm een breedte van 2.50 m dient te krijgen en het talud boven de plasberm nergens steiler dan 1:4 mag zijn.
 4. Op de onder 3 bedoelde plasberm dienen rietplanten te worden ingeplant à 10 planten per m², welke dienen te worden onderhouden c.q. te worden bijgeplant tot deze naar het oordeel van de controlerend ambtenaar van de provinsje Fryslân goed zijn aangeslagen.

5. De onder 3 bedoelde plasberm dient te worden aangelegd en de rietbeplanting dient daarop te worden aangebracht voordat met de zandwinning een begin wordt gemaakt.
6. Mocht naar ons oordeel de onder 3 en 4 bedoelde oeverbescherming onvoldoende blijken te zijn, dan dient op eerste aanzegging van ons college een oeverbescherming te worden aangebracht als is aangegeven op de bij deze beschikking behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening "doorsnede steenbestorting".
7. Voordat met de zandwinning wordt begonnen, dient (waar van toepassing) in het terrein door middel van piketten te worden afgebakend welke oppervlakte van de percelen zal worden ontgrond; op dit uitzetten dient de goedkeuring van de met het toezicht op de naleving van de aan deze beschikking verbonden voorschriften belaste ambtenaar van de provinsje Fryslân (tel. 058-2925193) te zijn verkregen, hetgeen moet blijken uit een schriftelijke verklaring van deze ambtenaar.
8. Het zand mag tot een maximale diepte van 20 m -n.a.p. worden geroerd.
9. Het talud van de zandwinput mag nergens steiler zijn dan 1 : 4.
10. Wanneer tijdens de zandwinning mocht blijken dat het met het oog op de aard en samenstelling van het zand gewenst is een flauwer onderwatertalud aan te brengen dan hiervoor onder 9 is genoemd, dan kan dit door ons college worden voorgeschreven zonder dat u op grond daarvan enige aanspraak op schadevergoeding jegens de provincie zal kunnen doen gelden, terwijl voorts de aansprakelijkheid van u jegens eigenaren en gebruikers van aangrenzende gronden bij elk talud blijft bestaan;
11. Teneinde het publiek te weren dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat de zandwinput tijdens de zandwinning op een deugdelijke wijze is afgesloten.
12. Van het overtollige water, dat via de overstort uit de plas naar de omgeving wegstroomt, dient met behulp van automatische registratie van het oppervlaktewaterpeil in de plas, nabij de overstort, aantekening te worden gehouden zodat continu inzicht ontstaat in de verandering van waterverliezen uit de plas. Op de overstort dient een meetstuw te worden geplaatst of er dient een ijkcurve tussen waterpeil en overstortdebit te worden opgesteld. De registraties dienen zo spoedig mogelijk na verlening van de vergunning aan te vangen, doch minimaal 3 maanden voordat tot een grotere diepte dan 11 m - n.a.p. zand wordt gewonnen. De eerste resultaten van de metingen dienen voor aanvang van de winning aan ons te worden verstrekt. Over de wijze van registreren dient te worden overlegd met de Provinsje Fryslân of het wetterskip

Lauwerswâlden.

De meetgegevens dienen jaarlijks aan ons ter beschikking te worden gesteld en wel op zodanige wijze, dat inzicht ontstaat in de afgestroomde hoeveelheid water, ten minste op weekbasis. De metingen dienen minimaal 3 jaar na aanvang van de uitdieping te worden voortgezet. Deze periode kan afhankelijk van de voortgang van de zandwinning door ons worden verkort dan wel verlengd.

13. Mocht uit de onder 12 bedoelde meetgegevens blijken dat als gevolg van de zandwinning beneden 11 m - n.a.p. de waterafvoer is toegenomen, dan dient de overstort op eerste aanzegging van ons college op een door ons te bepalen hoogte te worden gelegd.
14. Maandelijks dient ons schriftelijk te worden doorgegeven:
 - hoeveel m³ zand over de afgelopen maand is gewonnen en afgezet;
 - voorzover een hoeveelheid van meer dan 10.000 m³ naar een bepaald project is afgevoerd: om welke hoeveelheid dit gaat en wat de bestemming daarvan was;
 - hoeveel m³ zand nog voorradig is (het totaal van het in depot en in de zandwinput aanwezige zand).
15. Na elke zandwinning moet de zandwinput door een onafhankelijk bureau worden gepeild; de uitgetekende peilresultaten dienen onmiddellijk aan ons college te worden toegezonden.
16. U dient voor de controle van de gestelde voorwaarden desverlangd alle door de controlerend ambtenaar van de provinsje Fryslân gevraagde hulp en hulpmiddelen kosteloos ter beschikking te stellen.
17. Tijdens en na beëindiging van de werkzaamheden mogen geen losse materialen in de nabijheid van de zandwinput achtergelaten worden;
18. De hiervoor bedoelde werkzaamheden moeten uiterlijk 1 januari 2010 zijn voltooid; de geldigheidstermijn van de vergunning eindigt 1 januari 2015.
19. De door de zandwinning gevormde waterplas mag zowel tijdens als na de zandwinning op geen enkele wijze en in geen enkele vorm als stortplaats worden aangewend.
20. Rondom het zanddepot moet een beplanting worden aangebracht zoals dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte (twee) tekeningen en de omschrijving van 25 november 1998.
21. U aanvaardt, blijkens gebruikmaking van deze vergunning, de verplichting tot het vergoeden van alle schade aan eigendommen van derden, voor zover deze een aantoonbaar gevolg is van

de uitvoering der in deze vergunning genoemde werken;

22. Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden de zandwinning binnen het aangegeven gebied niet volledig wordt uitgevoerd, zijn op de alsdan ontstane toestand de gestelde voorwaarden onverkort van toepassing;
23. Voordat van de vergunning gebruik wordt gemaakt, dient door u een bankgarantie ter grootte van f 300.000,-- te worden gesteld. Over dit bedrag moet van provinciewege, zonder uw tussenkomst, vrij kunnen worden beschikt tot het tijdstip waarop aan alle aan de vergunning verbonden voorwaarden zal zijn voldaan, opdat, indien u in gebreke blijft de gestelde voorwaarden ten genoegen van ons college na te leven, deze bankgarantie(s) daartoe kan (kunnen) worden aangewend. De bankgarantie wordt slechts op schriftelijk verzoek vrijgegeven in de volgende gevallen:
- a. als aan alle aan de vergunning verbonden voorwaarden zal zijn voldaan;
 - b. als, bij verkoop van de put, de nieuwe eigenaar een identieke bankgarantie heeft gesteld. Tot dat tijdstip kan de oorspronkelijke bankgarantie worden aangewend ter naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden;

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

[redacted] voorzitter,

[redacted] loco-griffier.

*Van oudt Betan
Sernig Betan*

STRAAT 11 1011 AA LEEUWARDEN

O N T G R O N D I N G E N W E T

Kennisgeving beschikking

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij besloten hebben te voldoen aan het verzoek van Oosterhof Holman Wegenbouw B.V., om verlening van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de winning van zand in de Panhuyspoel.

In de beschikking wordt ingegaan op de ingebrachte bedenkingen, maar zijn verder geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 17 juni 1999 gedurende zes weken ter inzage:

1. in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (telefoon 05116 - 6332) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;
2. in het Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 0.65, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (telefoonnummer 058 - 2925567).

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden binnen de hiervoor genoemde termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen via eerdergenoemd telefoonnummer.

PROVINSJE FRYSLÂN
STRAAT

I.a.a.:

N.L.T.O., Grondgebruik en Milieu
Postbus 613, 8901 BK Leeuwarden

Stichting Friese Milieufederatie
Postbus 713, 8901 BM Leeuwarden

Het dagelijks bestuur van wetterskip
Lauwerswâlden
Postbus 93, 9285 ZW Buitenpost

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
Postbus 3, 9250 AA Burgum

Het bestuur van It Fryske Gea
Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
tefefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

PROVINSJE FRYSLÂN