

GGI Hoarnestreek Tzummarum publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Waadhoeke
Behandeld door	Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Soort	Melding
Activiteit(en)	Behandelen, regelen en meten van aardgas
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240708 01608 000 (ingediend op 08-07-2024)

Project

Naam van dit project

GGI Hoarnestreek Tzummarum

Projectomschrijving

Plaatsen groengas invoeder en leggen aansluitleiding

Locatie

Adres

Hoarnestreek 14, 8851RN Tzummarum

Algemeen

Geef uw verzoek een naam

GGI Hoarnestreek Tzummarum

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

08021677

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Liander N.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

003049395

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Basisweg

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Utrechtseweg'.

Huisnummer

10

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '68'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

1043 AP

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '6812AH'.

Plaats

Amsterdam

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Arnhem'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Engineer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Behandelen, regelen en meten van aardgas

Nieuwe of bestaande activiteit

Wat wilt u melden?

Starten van een nieuwe activiteit of activiteit verplaatsen naar een ander adres

Diverse vragen

Geef voor elke installatie voor het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas de ontwerpcapaciteit in normaal kubieke meters per uur en de werkdruk in kilopascal aan de inlaatzijde van de installatie.

1100m³/h(n)

Gaat u een installatie melden met een ontwerpcapaciteit van meer dan 10 en niet meer dan 6.000 normaal kubieke meters per uur?

Ja

Geef de opstelling van de installaties met een ontwerpcapaciteit van meer dan 10 en niet meer dan 6.000 normaal kubieke meters per uur. Kies alle opties die van toepassing zijn.

In een behuizing

Hoe groot is de opstellingsruimte van de installaties in een behuizing? Kies alle opties die van toepassing zijn.

0,5 kubieke meter of kleiner

Bijlagen

Behandelen, regelen en meten van aardgas

Coördinaten van installaties

Document	Vertrouwelijk
HERontwerpschets GGI Hoarnstreek Tzummarum.pdf	Nee