

Inventarislijst bij besluit

Nr.	Titel document	Soort document	Datum
01.	Beschikking Wnb	Beschikking	15 december 2017
01. a	kennisgeving	Kennisgeving	15 december 2017
01. b	aerius calculatie	Calculatie	30 juni 2017
02.	revisie 21-05-2007	Vergunning	21 mei 2007
03.	vergunning 22-09-2011	Vergunning	22 september 2011
04.	vergunning 18-09-2012	Vergunning	18 september 2012
05.	2013 FR Tzummarum Hoarnestreek 14 Jorritsma Beschikking wabo maart 2013	Beschikking	7 maart 2013
06.	beschikking 31-03-2014	Beschikking	31 maart 2014
07.	Vergunning 11-06-2014	Vergunning	11 juni 2014
08.	Beschikking Jorritsma deel 1	Beschikking	6 september 2018
09.	Beschikking Jorritsma deel 2	Beschikking	6 september 2018
09. a	Kennisgeving Provinciaal Blad 7 september 2018	Kennisgeving	7 september 2018
10.	beschikking Jorritsma Biogas BV dd 13-10-2021	Beschikking	13 oktober 2021
10. a	Kennisgeving Provinciaal Blad 15 oktober 2021	Kennisgeving	15 oktober 2021

11.	Beschikking 16-8-2022 Jorritsma Biogas BV aanbrengen stuwbak Olo 7064189	Beschikking	16 augustus 2022
11. a	Kennisgeving Provinciaal Blad 19 augustus 2022	Kennisgeving	19 augustus 2022
12.	2023-FUMO-0082254 MER beoordelingsbesluit Jorritsma Biogas BV	Besluit m.e.r.-beoordeling	21 december 2023
12. a	23-11-23 aanmeldnotitie MER-beoordeling Jorritsma.pdf	Aanmeldnotitie	23 november 2023
12. b	Inrichtingstekening Jorritsma	Tekening	5 september 2023
12. c	Bijlage 2 vergistingproces bestaand aangevraagd.pdf	Diagram	Geen datum
12. d	21810391n01a_230901 Akoestische prognose Jorritsma Biogas.pdf	Rapport	1 september 2023
12. e	Kennisgeving Provinciaal Blad 29 december 2023	Kennisgeving	29 december 2023
13.	2022-05-24 - PO notitie intern Stand van zaken Jorritsma vergister en pluimveebedrijf.pdf	PO notitie intern	24 mei 2022
14.	2022-10-10 02036458 - Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro concept bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10-14	Mails	10 oktober 2022
14. a	2022-10-10 - Mail (02036458) Ontvangstbevestiging Vooroverleg ihkv Bro concept bestemmingsplan Tzummarum Hoarnestreek 10-14	Mail	10 oktober 2022
15.	2022-09-29 Voorontwerp- Bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek.pdf	Bestemmingsplan – voorontwerp	29 september 2022
16.	2022-12-05 02057620 Gespreksverslag overleg gemeentehuis Waadhoeke - informeel vooroverleg bestemmingsplan Tzummarum Hoarnestreek 10 -14	Gespreksverslag	5 december 2022
17.	2022-12-09 - Mail Gesprek BP Hoarnestreek 10-14	Mail	9 december 2022
18.	2023-01-17 - Mail Bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10-14.msg	Mails	17 januari 2023

19.	2023-03-21 - Brief advies vooroverleg bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10 - 14.pdf	Brief	21 maart 2023
20.	2023-04-11 - Mail FW Verzoek om gesprek mbt overlegreactie Hoarnestreek 10-14.msg	Mail	11 april 2023
21.	2023-05-26 – Mail Vooroverlegreactie Jorritsma Tzummarum.msg	Mail	26 mei 2023
22.	2023-06-20 – Mail Bestemmingsplan Hoarnestreek 10-14 Tzummarum.msg	Mail	20 juni 2023
23.	2023-09-19 - Mail Ontwerp bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10-14	Mail	19 september 2023
23. a	2023-09-19 - Mail Ontvangstbevestiging Ontwerp bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10-14 02151633	Mail	19 september 2023
24.	2023-10-20 - Mail pro forma zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10-14	Mail	20 oktober 2023
25.	2023-12-01 - Brief zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tzummarum - Hoarnestreek 10-14 (aanvullende motivering).pdf	Brief	1 december 2023
26	2023-04-06 Aanvraag formulier splitsing Wnb nr. 10	Formulier	6 april 2023
26 .a	2023-03-21 Aeries berekening nr. 10	Aeries berekening	21 maart 2023
26 .b	2023-04-05 Overzichtstekening nr. 10	Overzichtstekening	5 april 2023
26. c	Brief 15-09-2022 wijziging tenaamstelling	Brief	15 september 2022
27.	2023-04-06 Aanvraag formulier splitsing Wnb nr. 14	Formulier	6 april 2023
27. a	2023-03-27 AERIUS berekening voor nr. 14.pdf	Aeries berekening	27 maart 2023
27. b	2023-04-05 Overzichtstekening nr. 14.pdf	Overzichtstekening	5 april 2023
28.	Toelichting invoer gegevens Aeries splitsing Wnb vergunning Hoarnestreek 10 en 14 Tzummarum.pdf	Toelichting	Geen datum
29.	aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 01337528.001.pdf	Vergunningaanvraag	21 juli 2016
30.	01337528 Mail verzending-ontvangst vergunningsaanvraag.pdf	Mails	22 juli 2016

31.	01346866 Brief aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning.pdf	Brief	2 september 2016
32.	01367455 Brief aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning.pdf	Brief	19 oktober 2010
33.	(Aanvraagformulier 2847487,Jorritsma,) aanvraag 8-3-2017.pdf	Mail met bijlage	8 maart 2017
34.	(Brief inclusief bijlage verstuurd 19-08-2018)aanvulling reactie zienswijze ILT ontwerpbeschikking 20-7-2018.pdf	Brief	19 juli 2018
35.	(Niet technische samenvatting.) 2847487_1513155083004_NT_2017_v06.pdf	Niet-technische samenvatting	12 december 2017
36.	2847487_1494411161981_Toelichting_N-emissie_Nbw_Jorritsma_Tzummarum_v5.2(Nb-1998, HARO2016-JPB)).pdf	Rapport	14 november 2016
37.	2847487_1494411231579_170510-074-Bodemrisicodocument_v2(Ontvangen 11-05-2017).pdf	Bodemrisicodocument	10 mei 2017
38.	2847487_1494488824710_Toelichting_berekening_fijn_stofv2(11-05-2017).pdf	Toelichting fijn stof berekening	Geen datum
39.	2847487_1494500395115_jorritsma_referentie_20170511_125722(ISL berekening ontvangen 11-05-2017).pdf	Berekening	11 mei 2017
40.	2847487_1494500432028_jorritsma_nieuw_20170511_103638(ISL berekening ontvangen 11-05-2017) (1).pdf	Berekening	11 mei 2017
41.	2847487_1494500597526_170411-077-Jorritsma_BBT-toets_v2(ontvangen 11-05-2017).pdf	Rapport	11 april 2017
42.	2847487_1498653398733_Spec-B71638-180615-BCFLOCP8750-NL(ontvangen 3-07-2017).pdf	Productspecificatie	Geen datum
43.	2847487_1498653432785_Spec-B71650-180615-BCFLOCP2950(ontvangen 3-07-2017).pdf	Productspecificatie	Geen datum
44.	2847487_1498653460183_Natronloog(ontvangen 3-07-2017).pdf	Productspecificatie	Geen datum
45.	2847487_1498653486230_QUARON_zwavelzuur (ontvangen 3-07-2017).pdf	Productspecificatie	Geen datum
46.	2847487_1498653517500_msds_Antischuim-3W (ontvangen 3-07-2017).pdf	Veiligheidsinformatieblad	17 januari 2017
47.	2847487_1498653542073_BC_FLOC_P2950_1_0_101115 (ontvangen 3-07-2017).pdf	Veiligheidsinformatieblad	10 november 2015

48.	2847487_1498653560057_BC_FLOC_P8750_1_0_101115 (ontvangen 3-07-2017).pdf	Veiligheidsinformatieblad	10 november 2015
49.	2847487_1498653863772_MSDS-Clorious2_Air_Brenntag_GmbH_151106_en_v13259_p22153(Technical data Clorious 2Air).pdf	Veiligheidsinformatieblad	6 november 2015
50.	2847487_1502970596369_AERIUS_bijlage_20170630102633_RtqzCBjQZqBy_verschilberekening(17-08-2017).pdf	Aerius-calculatie	30 juni 2017
51.	2847487_1498653364468_IJzersulfaat_42_opl_1-3_221215 (ontvangen 3-07-2017).pdf	Veiligheidsinformatieblad	8 juni 2015
52.	2847487_1513155137075_flotatie_schema (FLOw-diagram V06, 13-12-2017).pdf	Flow-diagram	December 2017
53.	2847487_1513155172957_Beschrijving_afvalwaterverwerking_2017v06(ontvangen 13-12-2017).pdf	Beschrijving afvalwaterverwerking	12 december 2017
54.	2847487_1520425652733_Jorritsma_aangepaste_inrichtingstekening(plattegrond)_07_03_2018	Inrichtingstekening	21 februari 2018
55.	2847487_1529064850790_180615-159_aan_GS_iz_zienswijze_ILT, (Reactie zienswijze15-06-2018).pdf	Brief	15 juni 2018
56.	Aanvullingen 12-4-2017. (akoestisch en geur onderzoek Jorritsma, Noordman bouw- en milieuadvies).pdf	Toelichting fijn stof berekening	Geen datum
57.	Jorritsma 2847487_1499075987207_Aanvullende_gegevens_op_grond_van_verzoek 002053_ 03-07-2017.pdf	Notitie	Geen datum
58.	ontwerpbeschikking Joritsma Beheer BV verstuurd 5-4-2018.pdf	Ontwerpbeschikking	5 april 2018
58.	Kennisgeving Provinciaal Blad 9 april 2018 a	Kennisgeving	9 april 2018
59.	5981099_1619094317057_Jorritsma_Akoestisch_onderzoek_2021 (21-04-2021).pdf	Akoestisch onderzoek	21 april 2021
60.	5981099_1619094361738_Jorritsma_Inrichtingstekening (Plattegrondstekening 15-04-2021).pdf	Inrichtingstekening	15 april 2021
61.	5981099_1622196089373_Jorritsma_NT_2021v01_def (Niet technische samenvatting 28-05-2021).pdf	Niet technische samenvatting	28 mei 2021
62.	5981099_1622469765188_aanvraag(28-05-2021).pdf	Aanvraag/melding omgevingsvergunning	28 mei 2021

63.	7064189_1655719243522_Jorritsma__tekening_stuwbak_stal_8 (02-06-2022).pdf	Tekening	2 juni 2022
64.	7064189_1655719306421_Jorritsma_AERIUS_Situatie2metstuwbak (01-06-2022).pdf	Aerius-calculatie	1 juni 2022
65.	7064189_1655719485725_Jorritsma_geur_stal_8_zonder_stuwbak (V-Stacks zonder stuwbak 08-04-2022).pdf	Tabel en diagram	8 april 2022
66.	7064189_1655902603502_aanvraag (20-06-2022).pdf	Aanvraag/melding omgevingsvergunning	20 juni 2022
67.	Beschikking 16-8-2022 Jorritsma Biogas BV aanbrengen stuwbak Olo 7064189 (geanonimiseerd).pdf	Beschikking	16 augustus 2022
68.	beschikking Jorritsma Biogas BV dd 13-10-2021 (geanonimiseerd).pdf	Beschikking	13 oktober 2021
69.	Jorritsma fijnstof stal 8 met stuwbak (10-08-2022).pdf	Tabel en diagram	15 april 2021
70.	Jorritsma fijnstof stal 8 zonder stuwbak (10-08-2022).pdf	Tabel en diagram	15 april 2021
71.	Jorritsma stal 8 geur met stuwbak_def (V-Stacks met stuwbak 11-08-2022).pdf	Tabel en diagram	11 augustus 2022
72.	Jorritsma toelichting stuwbak stal 8 (Bijlage toelichting dimensionering stuwbak).pdf	Toelichting dimensionering stuwbak	Geen datum
73.	RE Overleg m.b.t. vergunningen en bestemmingsplan Hoarnestreek 10 in Tzummarum.pdf	Mailwisseling	12 januari 2022