

enkel verzonden per mail aan
en

Leeuwarden, 31 oktober 2023

Verzonden, 31 OKT. 2023

Ons kenmerk : 02163914
Afd./Opgave : Publyksplein
Behandeld door : Woo team / (058) 292 59 25 / woo@fryslan.frl
Uw kenmerk : Friesland
Bijlage(n) :

Onderwerp : Beslissing op uw Woo verzoek met zaaknummer PF-2023/268174:
deelbesluit over de monitoringsrapporten van de
oppervlaktewaterkwaliteit van het Friese oppervlaktewater van de jaren
2010 t/m heden

Geachte ,

Op 23 augustus 2023 heb ik uw verzoek om informatie over kortgezegd de Kaderrichtlijn
Water (hierna: KRW), op grond van de Wet open overheid ontvangen.

U vraagt concreet om:

1. Alle (lozings)vergunningen van bedrijven die al dan niet rechtstreeks op Friese
wateren lozen.
2. Inspectierapporten over de laatste drie jaar met betrekking tot waterlozingen van alle
bovengenoemde effluentlozers.
3. Monitoringrapporten van de oppervlaktewaterkwaliteit van het Friese
oppervlaktewater van de jaren 2010 t/m heden, alles in digitale vorm.
4. Documenten en/of interne stukken waaruit blijkt dat de provincie Fryslân (1) het
verslechtingsverbod in de KRW sinds 2009 in acht heeft genomen, en (2) dat aan
de sinds 2015 geldende verbeteringseis wordt voldaan.

Via deze brief ontvangt u mijn deelbesluit over de monitoringrapporten. Bovenstaand
genummerd als punt 3.

Verloop van de procedure

Op 28 augustus 2023 is de ontvangst van uw verzoek per mail bevestigd.

Met mijn brief van 6 september 2023 heb ik u een preciseringsverzoek gestuurd.

Op 19 september 2023 heb ik uw reactie op mijn preciseringsverzoek ontvangen. In uw reactie geeft u aan welke gegevens u verstaat onder monitoringrapporten. U geeft ook aan dat u gegevens met betrekking tot waterkwaliteit en KRW wil ontvangen, inclusief gegevens over grondwater. Daarbij verwijst u naar de tekst op de website van Europa decentraal over de biologische en chemische parameters van de Kaderrichtlijn Water.

Vervolgens heb ik met mijn brief van 3 oktober 2023 een afhandelingsvoorstel aan u gestuurd, waarbij 31 oktober 2023 als uiterste beslisdatum voor het deelbesluit met betrekking tot de monitoringrapporten is genoemd.

Inventarisatie documenten

Bij de behandeling van uw verzoek heb ik monitoringgegevens (datasets) gevonden en de jaarlijkse rapportage over de beoordeling van de KRW-waterlichamen (factsheets). Wetterskip Fryslân verzorgt de monitoring en rapportage over het KRW-oppervlaktewater. Daarom verwijs ik voor dit onderdeel naar de beantwoording door Wetterskip Fryslân.

Provincie Fryslân verzorgt de monitoring en rapportage over de grondwaterkwaliteit. Deze gegevens zijn openbaar beschikbaar op www.waterkwaliteitsportaal.nl.

Besluit

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Nu de door u gevraagde monitoringrapporten al openbaar zijn, wat ik hieronder toelicht, wijs ik uw Woo verzoek af.

Toelichting

Ik geef u graag een toelichting op de plaats waar u welke informatie precies kunt vinden.

De waterbeheerders (provincie en waterschappen) zijn verplicht om jaarlijks hun monitoringgegevens aan te leveren aan het Informatiehuis water. Deze gegevens worden vervolgens gepubliceerd op www.waterkwaliteitsportaal.nl.

Onder het kopje grondwater vindt u de ruwe meetgegevens van grondwater: <https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/meetgegevens-grondwaterkwaliteit>. U vindt hier de databestanden met meetgegevens per provincie (voor onze provincie vanaf 1994).

Op dezelfde locatie vindt u een bestand met meetlocaties. Er is via het waterkwaliteitsportaal ook een gisviewer beschikbaar met de grondwaterkwaliteitsgegevens [kwrwa-ter.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=bc168c854ed04660aff057daa95036b4](https://ter.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=bc168c854ed04660aff057daa95036b4). Op dit moment zijn de meetrondes 2016 en 2018 hierin opgenomen.

In deze viewer zijn gegevens opgenomen uit het landelijke meetnet grondwaterkwaliteit. Voor de KRW-beoordeling wordt naar een selectie van deze gegevens gekeken (bijvoorbeeld alleen de stoffen die vanuit de KRW zijn aangewezen).

Dit gebeurt op basis van het protocol toestand en trendbeoordeling grondwaterlichamen KRW: <https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/grondwater/grondwater-krw/protocol-toetsen/>. De beoordeling van de toestand van het oppervlaktewater wordt opgenomen in de KRW-factsheets voor grondwater. Zie ook <https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/krw-factsheets>.

Wijze van verstrekken, openbaarmaking en publicatie


Dit besluit wordt gepubliceerd op de website open.fryslan.frl onder het thema (Natuur en

Milieu). Als service ontvangt u mijn besluit ook per mail.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Woo team door te mailen naar woo@fryslan.frl of door te bellen naar 058 292 59 25. Vergeet u hierbij niet om uw zaaknummer te vermelden?

Namens het college van Gedeputeerde Staten,


dhr. T. Bremer
Domeinmanager Dienstverlening

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en bij voorkeur met vermelding van het *kenmerk* van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar;
- e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder "contact", of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. (058) 292 59 25.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. De indiener van een bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat eist, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten (griffierecht) verbonden.