

19050-17-A Drechtlandsedijk

Gemeente: Koggenland

gew: 30-8-2019

van: Huigendijk

tot: t/m kruising Het Gors

lengte:	ca.	531	m1	Type:	RB
breedte:	ca.	4,5 tot 8,4	m1	Objectbeheerder:	
oppervlakte:	ca.	3.660	m2	Constructie:	Asfalt
				Erftoegangsweg:	50 km/h
				Wegvak:	5,10,20 en ged. 30

* **Verkeersstrepen / figuratie :**

bestaand: stopstreep, 1-1 streep, kruis, taludstrepen, zonemarkering, doorg. streep
nieuw: stopstreep, 1-1 streep, kruis, taludstrepen, zonemarkering, doorg. streep en fietssymbolen
belijning en markering uitvoeren als bestaand echter geen kantmarkering meer aanbrengen bij de ophaalbrug

* **Teerdetectie:** geen teer* **Bodemklasse:** basishygiene,

De definitieve vaststelling van de veiligheidsklasse en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen dienen door de aannemer in samenspraak met een veiligheidskundige te worden bepaald.
Slakken kan als een vrij toepasbare bouwstof bij een erkende verwerker worden aangeboden

* **Onderhoudsmaatregel gedeelte Huigendijk - ophaalbrug:**

Profielfrezen gem 40 mm
Zonodig bakfrezen en inlagen 50 mm AC16 TL-B
Aanbrengen deklaag 45 mm AC16 DL-A gemodificeerd
In dit wegvakgedeelte het wegvakplateau terug aanbrengen echter 3 m langer bij inrit huisnr. 34 zodat taludmarkering niet voor inrit ligt, met dezelfde hoogte en in zwart uitvoeren.

* **Onderhoudsmaatregel gedeelte ophaalbrug- beb kom:**

Profielfrezen gem. 85 mm (bij boring 10 zit 78 mm asfalt daaronder slakken)

waar nodig fundering herprofiëren

Aanbrengen profileerende onderlaag ca. 60 mm AC22 OL-B gemodificeerd

Aanbrengen deklaag 35 mm AC11 DL-A gemodificeerd

In dit wegvakgedeelte het kruispuntplateau bij kruising met Rustenburgerdijk terug aanbrengen met dezelfde afmetingen en hoogte: frezen 110 mm, tussenlaag 75 mm AC16 TL-B gem. met een deklaag van 35 mm AC11 DL-A ROOD met blanke bitumen.

In dit wegvakgedeelte het wegvakplateau bij huisnr. 45 terug aanbrengen in zwart met dezelfde afmetingen en hoogte: profielfrezen 110 mm, tussenlaag 65 mm AC22 OL-B gem., deklaag 45 mm AC16 DL-A gem.

In dit wegvakgedeelte het wegvakplateau bij het kombord terug aanbrengen in zwart met dezelfde afmetingen en hoogte: profielfrezen 110 mm, tussenlaag 65 mm AC22 OL-B gem., deklaag 45 mm AC16 DL-A gem.

* **Onderhoudsmaatregel gedeelte beb. kom tot plateau Het Gors:**

Profielfrezen gem 40 mm
Zonodig bakfrezen en inlagen 50 mm AC16 TL-B
Aanbrengen rode fietstroken (45 mm AC 11 DL-A ROOD met blanke bitumen) met zwarte rijloper (45 mm AC 11 DL-A gem.), in een keer met een rijloper van 3,2 m breed.

* **Plateau kruising Drechtlandsedijk / Het Gors:**


aanbrengen in ROOD 60 km met een hoogte van 120 mm volgens tek.nr. 12899

Profielfrezen gem. 80 mm
Aanbrengen tussenlaag 45 mm AC16 TL-B
Aanbrengen deklaag 35 mm AC11 DL-A ROOD met blanke bitumen

* **Opmerkingen:**

Bestrating langs de rijweg indien nodig herstraten (parkeerstroken, rabat, goten en trottoir)
Parkeervakken in zijn geheel meeasfalteren en voorzien van markering

19050-17-A Drechterlandsedijk
Koggenland dijkwegen
vak 5, 10, 20 en ged. 30



Groensteen

* kunststof 0,4 & 0,6m

Markering:

- * Taludmarkering
- * deelstreep 1-1
- * kruis
- * stopstreep
- * zonemarkering

19050-17-A Drechterlandsedijk (Gemeente Koggenland dijkwegen) ETW I
Materiaalscheiding op 2m voor Huigendijk – drempel Drechterlandsedijk / Het Gors

Wegvak(ken)	
Wegvaknummer	5, 10, 20, 30 (gedeeltelijk)
Lengte	531 m
Breedte	6,50 m
Totale oppervlakte	3.452 m²

Onderzoeksvakken

- a) 0 – 42 m, aansluiting op Huigendijk;
- b) 42 – 55 m, rood plateau;
- c) 55 – 92 m;
- d) 92 – 134 m, rood kruispunt;
- e) 134 – 267 m;
- f) 267 – 305 m, rood plateau;
- g) 267 – 305 m, parkeerstrook langs f)
- h) 305 – 395;
- i) 395 – 407 m, rood plateau;
- j) 407 – 419 m;
- k) 419 – 493 m, rijloper met 2 fietsstroken;
- l) 493 – 531 m, rood plateau.

Visuele conditie

- a) Matige rafeling;
- b) Ernstige rafeling, gerepareerd met koud asfalt;
- c) Voor de brug: Matige rafeling. Na de brug: Ernstige rafeling;
- d) Ernstige rafeling, deel gerepareerd met koud asfalt;
- e) Ernstige rafeling;
- f) Ernstige rafeling, gaten vormend. Gerepareerd met koud asfalt. Lichte mechanische schade;
- g) Ernstige spoorvorming door parkeren van vrachtwagen;
- h) Matige rafeling van oppervlaktebehandeling en lichte scheurvorming in reparatievak. Einde oppervlaktebehandeling op 365 m. Ook hierna lichte tot matige rafeling van de deklaag.
- i) Ernstige rafeling bij de daglas, gerepareerd met koud asfalt. Veel mechanische schade.
- j) Lichte rafeling op de as
- k) Lichte rafeling op de as, lichte scheurvorming in fietsstroken, soms geslemd. Lichte rafeling fietsstroken.
- l) Ernstige rafeling. Geslemde las en enkele geslemde dwarsscheur.

Opmerkingen

Onderzoeksvak d sluit binnen het rode asfalt aan op 19285 Rustenburgerdijk uit deelopdracht 16-1.

Asfaltdikte

- 52 – 325 mm;
- De asfaltdikte van 52 mm is op de aanbrug (op een betonconstructie)

Constructieboring(en):

kern	asfaldikte in mm	dikte fund. in mm	materiaal fundering	materiaal tot 1000 mm	bijzonderheden
19050-17A-01	166	334	Zand	Klei	
19050-17A-03	216	434	Gebonden slakken	-	Boring gestuit op 650mm
19050-17A-05	148	102	Puin	Zand	
19050-17A-09	116	104	Slakken	Puin en klei	

Milieuhygiënische kwaliteit

PAK-detectie m.b.v. PAK-marker:

- Geen fluorescentie waargenomen.

PAK-analyse op basis van DLC:

Wegvak	Mengmonster	Kern van-tot [mm]	Resultaat
Rijbaan 0-42; 305-395 en 419-493 m dek en tussenlaag	MMB01	01 (0 – 80 mm); 09 (0 – 80 mm); 14 (0-80 mm)	Geen fluorescentie
Rijbaan 55-92; 134-267 m dek en tussenlaag	MMB02	03 (0-80 mm); 06 (0-80 mm)	Geen fluorescentie
Plateau's deklaag	MMB03	02 (0-28 mm); 08 (0-35 mm); 15 (0-40 mm)	Geen fluorescentie
Plateau's tussenlagen	MMB04	02 (28-120 mm); 08 (35-120 mm); 15 (40-120 mm)	Geen fluorescentie

Op de plateau's van 92-134 m, van 267-305 mm en van 395-407 m is in de boorkernen asfaltwapening aangetroffen.

Funderingsanalyses:

Op een mengmonster van de bemonsterde slakkenfundering is een chemische analyse uitgevoerd. De waardes zijn indicatief getoetst aan de het besluit Bodemkwaliteit. Op basis van de indicatieve toetsing wordt geconcludeerd dat na verwijderen de slakken als een vrij toepasbare bouwstof bij een erkende verwerker kan worden aangeboden. Indien de vrijkomende slakken na frezen bitumen bevatten moet het materiaal als een niet toepasbare bouwstof worden afgevoerd.

Draagkrachtmeting met VGD

Er zijn VGD metingen uitgevoerd. De metingen zijn uitgevoerd in november 2016. De metingen zijn geanalyseerd met behulp van de methode in CROW Publicatie 157 en bijbehorende software QUASAR.

Uit de metingen blijkt dat de restlevensduur op het wegvak vanaf de kruising met de Huygendijk tot de ophaalbrug hoofdzakelijk meer dan 15 jaar bedraagt. Dit deel hoeft niet versterkt te worden.

Uit de metingen blijkt voorts dat de restlevensduur op het wegvak vanaf de Ophaalbrug tot het kombord (in de richting van de kruising met Het Gors) is verstreken. Uit de analyse blijkt dat een reconstructie nodig is om weer aan de verwachte levensduur van 15 jaar te kunnen voldoen, maar met oog op de hoeveelheid parkeervakken, opritten en overige aansluitingen wordt geadviseerd om een deel van het asfalt vervangen voor een gemodificeerde dek- en tussenlaag.

Advies algemeen

Het wegvak valt op te delen in verschillende vakken:

Aansluiting Huygendijk – ophaalbrug (0 – 70m)

- profilerend frezen, gemiddeld 30 mm;
- waar nodig losliggende, gescheurde en gedesintegreerde asfaltlagen verwijderen d.m.v. plaatselijk bakfrezen 50 mm en aanbrengen inlage 50 mm AC 16 TL-B;
- ter plaatse van zwart asfalt: aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 DL-B.
- ter plaatse van rood asfalt: aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 DL-B Rood, rode steenslag, zwarte bitumen 4% ijzeroxide pigment.
-

Ophaalbrug – einde bebouwde kom Rustenburg (70 – 410m)

- profilerend frezen, ca 100 mm, lokaal tot op de fundering;
- waar nodig fundering herprofilen;
- aanbrengen onderlaag 65 mm AC 22 OL-B Sealoflex gemodificeerd;
- aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 DL-B Sealoflex gemodificeerd.

Einde bebouwde kom Rustenburg – einde onderzoeksvak (410 - 531m)

- profilerend frezen, gemiddeld 30 mm;
- waar nodig losliggende, gescheurde en gedesintegreerde asfaltlagen verwijderen d.m.v. plaatselijk bakfrezen 50 mm en aanbrengen inlage 50 mm AC 16 TL-B;
- aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 DL-B.

Plateau's Rustenburgerdijk en Het Gors

- profilerend frezen, gemiddeld 110 mm;
- ter plaatse van plateau aanbrengen tussenlaag, 45 mm AC 16 TL-B;
- ter plaatse van rood asfalt: aanbrengen deklaag 30 mm AC 11 DL-B Rood, rode steenslag, zwarte bitumen 4% ijzeroxide pigment.

Door middel van herprofilen worden de plateau's 8 cm hoog gerealiseerd.

19050-17-A Drechterlandsedijk Koggenland dijkwegen vak 5, 10, 20 en ged. 30



Legenda

Wegvakonderdelen (HHNK)

- 5; 40; 80; 120; 160; 200; 240
- 10; 50; 90; 130; 170; 210; 250
- 20; 60; 100; 140; 180; 220
- 30; 70; 110; 150; 190; 230




Auteur:

Datum: 07-07-2016



Centrale locatie HHNK
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard



Analysecertificaat

Opdrachtgever	Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
T.a.v.	
Straat	Postbus 58
Pc en plaats	1633 ZH AVENHORN
Uw kenmerk	Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Unihorn project	2116017-04
Rapportnummer	2116017-04 BB-UL-RAP Versie 1

Scharwoude, 20 oktober 2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek, dat op uw verzoek is uitgevoerd op het/de door u aangeboden monster(s).

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het/de monster(s), zoals deze door u voor analyse ter beschikking werd(en) gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door het Unihorn laboratorium, gevestigd te Scharwoude. De onderzoeksmethode(n) zijn vastgelegd in het geldende accreditatiecertificaat L523 en/of in de interne Werkinstructies van Unihorn laboratorium.

Indien de totale laagdikte van de asfaltconstructie niet door het Laboratorium kan worden bepaald, omdat een cilinder schade vertoont (bijv. uiteengevallen of losliggende lagen of scheuren), dan wordt de, door de opdrachtgever opgegeven, totale laagdikte aangehouden.

Bij elk asfaltmengsel wordt – voor zover mogelijk – de (hoofd)kleur van het mengsel/de steen aangegeven, zodat kan worden beoordeeld of er in het lengteprofiel van de weg asfalt, op min of meer gelijke diepteligging met eenzelfde classificatie maar met verschillende samenstellingen, aanwezig is.

Niet onder accreditatie valt:

- PAK-detectoronderzoek, dat is uitgevoerd op (deels) gedesintegreerd asfalt.
- Het opmeten en/of beschrijven van fundering en/of ondergrond.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, naar aanleiding van dit rapport, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Unihorn Laboratorium.

Ik vertrouw er op dat uw opdracht naar tevredenheid en conform afspraak is uitgevoerd.

Hoogachtend,




Laborant

Laborant

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-01
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1

Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte



Adviseur milieu: J

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.



Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-02
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1

Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte


Adviseur milieu:



Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-03
Datum proef: 16-09-2016
Opmerking: Boring gestuit op ca. 650 mm
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-04
Datum proef: 16-09-2016
Opmerking: Asfalt in meerdere delen
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu: C

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-05
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-06
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-07
Datum proef: 16-09-2016
Opmerking: Asfalt los op ca. 64 mm
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1

Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte


Adviseur milieu: 

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.



Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-08
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1



Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-09
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-10
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-11
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-12
Datum proef: 16-09-2016
Opmerking: Asfalt los op ca. 68 mm
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-13
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-14
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsdijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsdijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1


Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu:

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: 19050-17A-15
Datum proef: 16-09-2016
Deellocatie: Drechterlandsedijk Ursem



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 2116017-04
Projectnaam: Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Opdrachtgever: Unihorn Milieu i.o.v. HHNK
Versie: 1

Monstername: Unihorn Milieu
Datum aanvoer: 13-9-2016
(xx) = individuele laagdikte

Adviseur milieu: 

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK₁₀
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK₁₀
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform WI-UL-196(Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform WI-UL-197(Q)
PAK-detectoronderzoek op (deels) gedisintegreerd asfalt valt niet onder de accreditatie.



Legenda

- Boringen
- Niet ingevuld
 - asfaltboring
 - constructieborin
 - grondboring
 - peilbuis
 - betonboring
 - boring onder ele
 - slibboring
 - asfaltboring uitg
 - constructieborin
 - grondboring uitg
 - peilbuis uitgevo
 - betonboring uitg
 - boring onder ele
 - slibboring uitgev
- Luchtfoto_2008_tot_201

Opmerkingen



Legenda

- Boringen
- Niet ingevuld
 - asfaltboring
 - constructieboring
 - grondboring
 - peilbuis
 - betonboring
 - boring onder ele
 - slibboring
 - asfaltboring uitg
 - constructieboring
 - grondboring uitg
 - peilbuis uitgevo
 - betonboring uitg
 - boring onder ele
 - slibboring uitgev
- Luchtfoto_2008_tot_201

Opmerkingen

Analysecertificaat DLC onderzoek

Opdrachtgever	Unihorn milieu, i.o.v. HHNK
T.a.v.	[REDACTED]
Straat	Postbus 33
Pc en plaats	1633 ZG AVENHORN
Uw kenmerk	Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem
Unihorn project	2116017-04
Rapportnummer	2116017-04 B-UL-RAP, versie 01

Scharwoude, 1 december 2016

Geachte [REDACTED],

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek, dat op uw verzoek is uitgevoerd op het/de door u aangeboden monster(s).

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het/de monster(s), zoals deze door u voor analyse ter beschikking werd(en) gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door het Unihorn laboratorium, gevestigd te Scharwoude. De onderzoeksmethode(n) zijn vastgelegd in het geldende accreditatiecertificaat L523 en/of in de interne Werkinstructies van Unihorn laboratorium.

Dit analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, naar aanleiding van dit rapport, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Unihorn Laboratorium.

Ik vertrouw er op dat uw opdracht naar tevredenheid en conform afspraak is uitgevoerd.


Technisch Manager

Analysecertificaat DLC onderzoek

Opdrachtgever:	Unihorn milieu, i.o.v. HHNK	Datum monstername:	Oktober 2016
Uw kenmerk:	Wv 19050-17A, Drechterlandsedijk Ursem	Datum monsterontvangst:	Oktober 2016
Unihorn project:	2116017-04	Monstername door:	Unihorn bv
(Start)datum uitvoering:	16 november 2016	Uitvoering conform:	WI-UL-195
Datum rapportage:	1 december 2016	Rapportnummer:	2116017-04 B-UL-RAP
Asfalt analist:	DK	Versie:	01
*) Indien geen fluorescentie is waargenomen is het asfalt teenvrij (≤ 50 mg/kg PAK ₁₀). Indien fluorescentie is waargenomen is het asfalt teerverdacht (> 50 mg/kg PAK ₁₀).			

Meng-monster	Matrix	Analyse	Onderzochte kern (laag)	Fluorescentie waargenomen?*)	Opmerking
MMB-01	Asfalt	DLC ^(Q)	19050-17A-01 (0-80 mm) 19050-17A-09 (0-80 mm) 19050-17A-14 (0-80 mm)	Geen fluorescentie	-
MMB-02	Asfalt	DLC ^(Q)	19050-17A-03 (0-80 mm) 19050-17A-06 (0-80 mm)	Geen fluorescentie	-
MMB-03	Asfalt	DLC ^(Q)	19050-17A-02 (0-28 mm) 19050-17A-08 (0-35 mm) 19050-17A-15 (0-40 mm)	Geen fluorescentie	-
MMB-04	Asfalt	DLC ^(Q)	19050-17A-02 (28-120 mm) 19050-17A-08 (35-120 mm) 19050-17A-15 (40-120 mm)	Geen fluorescentie	-

De met een "Q" gemerkte analyses zijn door de RvA geaccrediteerd (registratienummer L523).

Adviseur, i 


Technisch Manager, 

Indicatieve toetsingstabel Besluit bodemkwaliteit Niet vormgegeven bouwstoffen

Projectnaam : Fundoz Wv19050 (slakken)

Monster : MMFu19050 (slakken)

Projectnummer: : 2119017-01

Droge stof : 94,00

pH : 10,20

Parameters Uitloging	Gemeten waarde (G) (mg/kg.ds) X001	Toetsings waarde	Toetsings waarde Niet IBC bouwstof	Toetsings waarde IBC bouwstof	
metalen					
antimoon (Sb)	< 0,039	0,03	0,32	0,7	NIET IBC
arseen	< 0,05	0,04	0,9	2	NIET IBC
barium (Ba)	0,22	0,22	22	100	NIET IBC
cadmium (Cd)	< 0,004	0,00	0,04	0,06	NIET IBC
chrom (Cr)	< 0,01	0,01	0,63	7	NIET IBC
kolbalt (Co)	< 0,03	0,02	0,54	2,4	NIET IBC
koper (Cu)	< 0,05	0,04	0,9	10	NIET IBC
kwik (Hg)	< 0,0005	0,00	0,02	0,08	NIET IBC
lood (Pb)	< 0,1	0,07	2,3	8,3	NIET IBC
molybdeen (Mo)	< 0,05	0,04	1	15	NIET IBC
nikkel (Ni)	< 0,1	0,07	0,44	2,1	NIET IBC
seleen (Se)	< 0,039	0,03	0,15	3	NIET IBC
tin (Sn)	< 0,1	0,07	0,4	2,3	NIET IBC
vanadium (V)	1,4	1,40	1,8	20	NIET IBC
zink (Zn)	< 0,2	0,14	4,5	14	NIET IBC
Anorganische anionen					
fluoride	19	19,00	55	1500	NIET IBC
bromide	< 2	1,40	20	34	NIET IBC
chloride	210	210,00	616	8800	NIET IBC
sulfaat	1930	1930,00	2430	20000	NIET IBC
Organische parameters	Gemeten waarde (G) (mg/kg.ds)	gemiddeld gemeten waarde		Maximale Waarde	
PCB's	< 0,032	0,02	-	0,50	Toepasbaar
PAK (som 10)	4,9	4,90	-	50,00	Toepasbaar
minerale olie	< 20	14,00	-	500,00	Toepasbaar

Conclusie "niet-vormgegeven bouwstof":

Indicatief vrij toepasbaar

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden van het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247.

Voor de uitlogingsparameters zijn 3 klassen te onderscheiden.

NIET IBC : Het gehalte is kleiner de toetsingswaarde voor NIET IBC bouwstof;

IBC : Het gehalte is groter dan de toetsingswaarde voor NIET IBC bouwstof
maar kleiner dat de maximale waarde voor IBC bouwstof;

NIET : Het gehalte is hoger dan de maximale waarde voor IBC bouwstof.

Voor de organische parameters zijn 2 klassen te onderscheiden:

Toepasbaar :Het gehalte is kleiner dan de toetsingswaarde;

NIET :Het gehalte is groter dan de toetsingswaarde.

UNIHORN B.V.



Postbus 58

1633 ZH AVENHORN

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : Fundoz Wv19050 (slakken)
Uw projectnummer : 2119017-01
SYNLAB rapportnummer : 13007004, versienummer: 1

Rotterdam, 09-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2119017-01. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.


Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Analyserapport

Projectnaam Fundoz Wv19050 (slakken)
 Projectnummer 2119017-01
 Rapportnummer 13007004 - 1

Orderdatum 02-04-2019
 Startdatum 03-04-2019
 Rapportagedatum 09-04-2019

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Diversen (vast)	MMFu19050 (slakken)

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

Malen van monstermateriaal - #

droge stof gew.-% 94.0

UITLOGING

datum start 05-04-2019
 schudtest LS=10 #

METALEN

barium	mg/kgds	400
cadmium	mg/kgds	<0.4
kobalt	mg/kgds	<2
koper	mg/kgds	<5
kwik	mg/kgds	<0.05
lood	mg/kgds	<13
molybdeen	mg/kgds	<1.5
nikkel	mg/kgds	4.0
zink	mg/kgds	21

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	mg/kgds	0.09
fenantreen	mg/kgds	0.69
antraceen	mg/kgds	0.16
fluoranteen	mg/kgds	0.91
benzo(a)antraceen	mg/kgds	0.54
chryseen	mg/kgds	0.59
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	0.40
benzo(a)pyreen	mg/kgds	0.58
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	0.46
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	0.44
pak-totaal (10 van VROM)	mg/kgds	4.9

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28	µg/kgds	<2
PCB 52	µg/kgds	3.1
PCB 101	µg/kgds	8.0
PCB 118	µg/kgds	5.4
PCB 138	µg/kgds	7.0
PCB 153	µg/kgds	6.1
PCB 180	µg/kgds	2.3
som (7) PCB	µg/kgds	32

MINERALE OLIE

fractie C10-C12	mg/kgds	<5
fractie C12-C22	mg/kgds	<5
fractie C22-C30	mg/kgds	<5

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Fundoz Wv19050 (slakken)
Projectnummer 2119017-01
Rapportnummer 13007004 - 1

Orderdatum 02-04-2019
Startdatum 03-04-2019
Rapportagedatum 09-04-2019

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Diversen (vast)	MMFu19050 (slakken)

Analyse	Eenheid	Q	001
fractie C30-C40	mg/kgds		<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds		<20

UITLOGING

L/S	ml/g		10.02
eind pH na uitloging	-	Q	10.20
temperatuur t.b.v. pH	°C		20.3
EC (25°C) na uitloging	µS/cm	Q	603

ELUAAT METALEN

antimoon	mg/kgds	Q	<0.039 ¹⁾
arseen	mg/kgds	Q	<0.05 ¹⁾
barium	mg/kgds	Q	0.22 ¹⁾
cadmium	mg/kgds	Q	<0.004 ¹⁾
chromium	mg/kgds	Q	<0.01 ¹⁾
kobalt	mg/kgds	Q	<0.03 ¹⁾
koper	mg/kgds	Q	<0.05 ¹⁾
kwik	mg/kgds	Q	<0.0005
lood	mg/kgds	Q	<0.1 ¹⁾
molybdeen	mg/kgds	Q	<0.05 ¹⁾
nikkel	mg/kgds	Q	<0.1 ¹⁾
seleen	mg/kgds	Q	<0.039 ¹⁾
tin	mg/kgds	Q	<0.1 ¹⁾
vanadium	mg/kgds	Q	1.4 ¹⁾
zink	mg/kgds	Q	<0.2 ¹⁾
antimoon	µg/l	Q	<3.9
arseen	µg/l	Q	<5
barium	µg/l	Q	22
kwik	µg/l	Q	<0.05
cadmium	µg/l	Q	<0.4
chromium	µg/l	Q	<1
kobalt	µg/l	Q	<3
koper	µg/l	Q	<5
lood	µg/l	Q	<10
molybdeen	µg/l	Q	<5
nikkel	µg/l	Q	<10
seleen	µg/l	Q	<3.9
tin	µg/l	Q	<10
vanadium	µg/l	Q	140
zink	µg/l	Q	<20

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

Fluoride	mg/kgds	Q	19
bromide	mg/kgds	Q	<2
chloride	mg/kgds	Q	210
sulfaat	mg/kgds	Q	1930
Fluoride	mg/l	Q	1.9
bromide	mg/l	Q	<0.2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Fundoz Wv19050 (slakken)
 Projectnummer 2119017-01
 Rapportnummer 13007004 - 1

Orderdatum 02-04-2019
 Startdatum 03-04-2019
 Rapportagedatum 09-04-2019

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Diversen (vast)	MMFu19050 (slakken)

Analyse	Eenheid	Q	001
chloride	mg/l	Q	21
sulfaat	mg/l	Q	190

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



Projectnaam Fundoz Wv19050 (slakken)
Projectnummer 2119017-01
Rapportnummer 13007004 - 1

Orderdatum 02-04-2019
Startdatum 03-04-2019
Rapportagedatum 09-04-2019

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Fundoz Wv19050 (slakken)
Projectnummer 2119017-01
Rapportnummer 13007004 - 1

Orderdatum 02-04-2019
Startdatum 03-04-2019
Rapportagedatum 09-04-2019

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
Malen van monstermateriaal	Diversen (vast)	Eigen methode
droge stof	Diversen (vast)	Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
schudtest LS=10	Diversen (vast)	Eigen methode
barium	Diversen (vast)	Idem
cadmium	Diversen (vast)	Idem
kobalt	Diversen (vast)	Idem
koper	Diversen (vast)	Idem
kwik	Diversen (vast)	Idem
lood	Diversen (vast)	Idem
molybdeen	Diversen (vast)	Idem
nikkel	Diversen (vast)	Idem
zink	Diversen (vast)	Idem
naftaleen	Diversen (vast)	Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen	Diversen (vast)	Idem
antraceen	Diversen (vast)	Idem
fluoranteen	Diversen (vast)	Idem
benzo(a)antraceen	Diversen (vast)	Idem
chryseen	Diversen (vast)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Diversen (vast)	Idem
benzo(a)pyreen	Diversen (vast)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Diversen (vast)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Diversen (vast)	Idem
pak-totaal (10 van VROM)	Diversen (vast)	Eigen methode (GCMS)
PCB 28	Diversen (vast)	Idem
PCB 52	Diversen (vast)	Idem
PCB 101	Diversen (vast)	Idem
PCB 118	Diversen (vast)	Idem
PCB 138	Diversen (vast)	Idem
PCB 153	Diversen (vast)	Idem
PCB 180	Diversen (vast)	Idem
som (7) PCB	Diversen (vast)	Idem
totaal olie C10 - C40	Diversen (vast)	Eigen methode
eind pH na uitloging	Diversen (vast) Eluaat	conform NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging	Diversen (vast) Eluaat	Conform NEN-ISO 7888 en conform EN 27888
antimoon	Diversen (vast) Eluaat	Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen	Diversen (vast) Eluaat	Idem
barium	Diversen (vast) Eluaat	Idem
cadmium	Diversen (vast) Eluaat	Idem
chromium	Diversen (vast) Eluaat	Idem
kobalt	Diversen (vast) Eluaat	Idem
koper	Diversen (vast) Eluaat	Idem
kwik	Diversen (vast) Eluaat	Conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Diversen (vast) Eluaat	Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen	Diversen (vast) Eluaat	Idem
nikkel	Diversen (vast) Eluaat	Idem
seleen	Diversen (vast) Eluaat	Idem

Paraaf :

Analyserapport

Projectnaam Fundoz Wv19050 (slakken)
 Projectnummer 2119017-01
 Rapportnummer 13007004 - 1

Orderdatum 02-04-2019
 Startdatum 03-04-2019
 Rapportagedatum 09-04-2019

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
tin	Diversen (vast) Eluaat	Idem
vanadium	Diversen (vast) Eluaat	Idem
zink	Diversen (vast) Eluaat	Idem
Fluoride	Diversen (vast) Eluaat	Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide	Diversen (vast) Eluaat	Idem
chloride	Diversen (vast) Eluaat	Idem
sulfaat	Diversen (vast) Eluaat	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y4585277	03-04-2019	02-04-2019	ALC201


Paraaf :




Detail 1




Detail 2



Detail 3



Detail 4



Legenda

- Ondergrond (bestaande situatie)
- Werkvak
- Verkeersborden (retroreflecterend, klasse 2)
- Geleidebaken h=1,0m
- Mogelijke routes werkverkeer van en naar het werkvak
- Omleiding - Omleidingsroute

Vooraankondiging(en):

V1 = HHNK werkt aan veilige wegen

V2 = Drechtterlandsdijk voor doorgaand verkeer afgesloten van 15-04-2019 tot 16-05-2019 i.v.m. werkzaamheden voor verdere informatie kunt u terecht bij via HHNK@heijmans.nl

V3 = Rustenburgerdijk voor doorgaand verkeer afgesloten van 15-04-2019 tot 16-05-2019 i.v.m. werkzaamheden voor verdere informatie kunt u terecht bij via HHNK@heijmans.nl

heijmans
Heijmans Wegspecialisme
Verkeerstechnieken

Graafsebaan 3
5248 JR Rosmalen
Postbus 766
5201 AT 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-543 58 73
Fax: 073-543 64 12

hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Drechtterlandsdijk/Rustenburgerdijk gemeente Koggenland


Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. asfalt werkzaamheden
afsluiting en omleiding
Wegvak 19285-17-A en 19050-17-A

getekend		15-04-2019
gecontroleerd		15-04-2019
vrijgegeven		16-05-2019

status **Definitief** versie **1.0** tek.nr. **DO-VK-T-VKM-003**

schaal n.v.t.
formaat A-2
bestek nr. 18.0267341-C
projectnr. G.010035.2.
behoort bij


in 1 bladen, bladnr. 1



OPDRACHTGEVER:	Heijmans	WISSENING:	DATUM:	GETEJ.	PAASJA
PROJECT:	Wegenonderhoud Noord-Holland		Op draagvlak (aanvraag)	02/05/2019	#
REFREFT:	Rustenburgdijk-Drechtlandse dijk		Op weg kom geproft	02/05/2019	#
GETEJEN:		SCHAAL:	1:1000		
FORMAAT:	A3	DATUM:	01-05-2019		
STATUS:	Oplevering	PROJECTNR:	902308		
T.E.N.B.:	E19	BLADNR.:	1 / 2		
COÖRD.:	R.D.	HOOFTE:	N.A.P.		



WWW.GEOMAT.NL



TOPOGRAFIE

Wegenbouw Verhardingen

- verharding asfalt
- verharding asfalt rood

OPDRACHTGEVER: Heijmans
PROJECT: Wegenonderhoud Noord-Holland
BETREFT: Revisie drempels Rustenburg_Profielen



GETEKEND : J **SCHAAL :** 1:2000
FORMAAT : A2 **DATUM :** 10-09-2019
STATUS : Oplevering **PROJECTNR.:** 902308.0001
TEK.NR.: R01 **BLADNR.:** 1 van 1
COORDS.: R.D. **HOOGTE:** N.A.P.




WIJZIGING	DATUM	GETEK.	PARAAF

ADUARDERDIEPSTERWEG 14-II
9745 EM GRONINGEN
+31 (0)50 311 95 59
info@geomaat.nl



DE STUWDAM 14A&B
3815 KM AMERSFOORT
+31 (0)33 200 60 11




Schaal: 1:50



OPDRACHTGEVER: Heijmans		WIJZIGING		DATUM	GETEK.	PARAAF
PROJECT: Wegenonderhoud Noord-Holland						
BETREFT: Revisie drempels Rustenburg_Profielen						
Drechtlandsedijk–Het Gors						
GETEKEND:		SCHAAL: N.v.t.				
FORMAAT: A0		DATUM: 10-09-2019				
STATUS: Oplevering		PROJECTNR.: 992308.0001				
TEK.NR.: R01		BLADNR.:				
COORDS.: R.D.		HOOGTE: N.A.P.				
		ADJUNKTIEDIEPSTERWEG 14-11		DE STUWOM 14-18		
		9745 EN GRONINGEN		3810 EN AMERSFOORT		
		+31 (0)50 311 99 19		+31 (0)33 200 60 31		
		info@geomaat.nl				
WWW.GEOMAAT.NL						



Schaal: 1:100



Schaal: 1:100

OPDRACHTGEVER: Heijmans

PROJECT: Wegenonderhoud Noord-Holland

BETREFT: Revisie drempels Rustenburg_Profielen

Drechlandsedijk–Rustenburgerdijk

GETEKEND

FORMAAT: A0

STATUS: Oplevering

TEK_NBR.: R01

COORDS.: R.D.

SCHAAL: N.v.T.

DATUM: 10-09-2019

PROJECTNR.: 992308.0001

BLADNR.: 1

HOOFTE: N.A.P.

WIJZIGING	DATUM	GETEK.	PARAAF

GEOMAAT

AQUADERDIEPSTERWEG 14-16

9745 EN GEENHOUTEN

+31 (0)50 315 59 19



info@geomaat.nl

DE STUYDAN 14-16B


3810 KIN AMERSFOORT

+31 (0)33 200 60 31

WWW.GEOMAAT.NL



Schaal: 1:100



Schaal: 1:100

OPDRACHTGEVER: Heijmans

PROJECT: Wegenonderhoud Noord-Holland

BETREFT: Revisie drempels Rustenburg_Profielen

Rustenburgerdijk-Drinksmeer

GETEKEND:

FORMAAT: A0

STATUS: Oplevering

TEK.NR.: R01

COORDS.: R.D.

SCHAAL: N.v.T.

DATUM: 10-09-2019

PROJECTNR.: 992308.0001

BLADNR.: 1

HOOGTE: N.A.P.

WIZIGING	DATUM	GETEK.	PARAAF

GEOMAAT

AQUADIEPSTERWEG 14-10

9745 EN GEHINDEN

+31 (0)50 315 39-39


info@geomaat.nl

DE STUYDAN 14-10B


3810 KIN AMERSFOORT

+31 (0)33 300 60-33

www.geomaat.nl



Schaal: 1:50



Schaal: 1:50

OPDRACHTGEVER: Heijmans

PROJECT: Wegenonderhoud Noord-Holland

BETREFT: Revisie drempels Rustenburg_Profielen

Rustenburgerdijk

GETEKEND:

FORMAAT: A0

STATUS: Oplevering

TEK.NR.: R01

COORDS.: R.D.

SCHAAL: N.v.T.

DATUM: 10-09-2019

PROJECTNR.: 992308.0001

BLADNR.:

HOOFDE: N.A.P.

WIJZIGING	DATUM	GETEK.	PARAAF

GEOMAAT

AQUADERDEPSTERWEG 14-10

9745 EN GRONINGEN

+31 (0)50 315 59 59

info@geomaat.nl

DE STUYDMAN 14-10B

3810 KIN AMSTERDAM

+31 (0)20 300 60 31

www.geomaat.nl

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
00	OPGEGEVEN HOEEVEELHEDEN				
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	ONDERZOEK EN ADVISERING				
101	INMETINGEN EN HOEEVEELHEDEN				
1010	Inmetingen				
101010	Uitvoeren gedetailleerde inmeting. (asfalt)	keer	1,00	750,00	750,00
101030	Kosten voor uitvoeren BPKV-maatregelen.(EMVI-plan)	keer	1,00	995,00	995,00
101040	Kosten voortvloeiend uit deel 3.	keer	1,00	995,00	995,00
102	OMGEVINGSMANAGEMENT				
102010	Uitvoeren Plan van aanpak.	st	1,00	583,84	583,84
103	KABELS EN LEIDINGEN				
103010	Graven proefsleuf.	st	1,00	201,00	201,00
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	OMLEIDINGEN				
110010	Engineering en melden tijdelijke verkeersmaatreg.	keer	1,00	236,00	236,00
110020	Toepassen verkeersvoorzieningen t.b.v. afsluiting.	keer	1,00	1.176,75	1.176,75
110050	Toepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden.	keer	1,00	362,75	362,75
111	MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
111020	Toepassen geleidebakens.	st	100,00	8,77	877,00
111030	Toepassen tekstborden 'gevaarlijke berm'.	st	1,00	19,60	19,60
111040	Toepassen tekstborden 'let op! freesvakken'.	st	1,00	19,60	19,60
111050	Toepassen tekstborden 'belijning ontbreekt'.	st	1,00	19,60	19,60
111060	Toepassen waarschuwingsborden 'J01'.	st	1,00	9,30	9,30
111070	Toepassen HHNK infoborden.	set	2,00	50,00	100,00
111080	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	2,00	42,93	85,86
13	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
131	BETONSTRAATSTENEN				
131020	Opbreken betonstraatstenen. (> 25 m 2)	m2	50,00	2,00	100,00
142	KUNSTSTOF GROENSTEEN				
142010	Opnemen groensteen van kunststof. (br. 0,40 m)	m	23,90	1,58	37,76
142040	Opnemen groensteen kunststof. (breed 1,20 m)	m	142,30	5,29	752,77
17	FREZEN ASFALT				
170	FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN				
1700	Frezen asfalt: Teervrij				
170010	Frezen van teervrij asfalt t.b.v. aansluiting.	m1	35,00	6,72	235,20
172	FREZEN ASFALT: TEERVRIJ				
1721	Asfaltverhardingen frezen >500 m2				
172130	Frezen van asfalt, 40 mm. (>500 m2 per weg)	m2	416,00	1,51	628,16
172160	Frezen van asfalt, 80 mm. (>500 m2 per weg)	m2	418,00	2,23	932,14
	Frezen van asfalt, 110 mm. (>500 m2 per weg)	m2	751,00	2,99	2.245,49
172180	Frezen van asfalt, 120 mm. (>500 m2 per weg)	m2	1.642,00	2,99	4.909,58
18	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
181	STORTEN HOOGOVENS�AKKEN				
181010	Stortkosten hoogovenslakken.	ton	50,00	18,00	900,00
2	ASFALTVERHARDINGEN				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK				
200010	Afsteken overgroeide kanten.	m	100,00	1,02	102,00
200050	Schoonm. verh. opp. wegdekreiniger. (br. > 2,0 m)	m2	3.677,00	0,25	919,25
21	AANBRENGEN ASFALT T.B.V. WEGEN				
2101	Aanbr. AC** OL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg				0,00
210150	Aanbrengen AC 22 OL-B. (>1000 m2 - 70 mm)	ton	307,88	47,69	14.682,56
211	AANBRENGEN AC BIND TL-B T.B.V. WEGEN				
2110	Aanbr. AC** TL-B hoeveelheid <1000 m2 per weg				
211050	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B. (<1000 m2 - 45 mm)	ton	47,03	62,76	2.951,29
	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B. (<1000 m2 - 75 mm) GEMODIFIEERD	ton	74,44	100,00	7.443,75
	Aanbr. tussenlaag AC 22 TL-B. (<1000 m2 - 65 mm) GEMODIFIEERD	ton	57,53	100,00	5.752,50

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
212	AANBRENGEN AC SURF DL-A T.B.V. WEGEN				
2122	Aanbr. AC** DL-A hoeveelheid >1000 m2 per weg				
	Aanbr. deklaag AC 16 DL-A. (>1000 m2 - 45 mm) GEMODIFICEERD	ton	224,66	100,00	22.466,25
	Aanbr. deklaag AC 16 DL-A. (drempel - 45 mm) GEMODIFICEERD	ton	48,38	100,00	4.837,50
213930	Aanbr. AC11 DL-A ROOD, zw. bit.(drempel - 40 mm)	ton		209,29	0,00
	Aanbrengen AC 11 DL-A. (<1000 m2 - 40 mm) GEMODIFICEERD	ton	25,31	100,00	2.531,25
	Aanbr. AC11 DL-A ROOD-zw. bit.(<1000m2 - 40mm) GEMODIFICEERD	ton	25,31	200,00	5.062,50
2144	Vervangen zwarte bitumen voor blanke bitumen				
214410	Meerprijs toepassen surf rood, blanke bitumen.	ton	91,69	35,00	3.209,06
217	KLEEFLAGEN				
217020	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 (>1000 m2)	m2	7.000,00	0,25	1.750,00
22	REPAREREN WEGVAKKEN				
220	REP. WEGVAKKEN: NIET TEERHOUDEND				
2200	Rep. wegvak breed 0,5 - 1,2 m inclusief hotbox				
220030	Repareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10-20 m²)	m2	41,60	39,63	1.648,61
223	ASFALTNADEN AFSLUITEN / SEALEN				
223010	Asfaltnaden afsluiten / sealen.	m	35,00	1,23	43,05
3	ELEMENTENVERHARDINGEN				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300	ZAGEN VERHARDING EN BETONBANDEN				
300030	Zagen en opbreken asfaltverharding. (<100 m)	m	166,20	3,62	601,64
31	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING				
311	BETONSTRAATSTENEN				
311010	Herstraten betonstraatstenen. (0 - 25 m2)	m2	50,00	10,50	525,00
33	AANBRENGEN GROENSTEEN				
331	AANBR. BET. GROENSTEEN OP BEST. FUNDERING				
331010	Lev. en aanbr. betonnen groensteen. (br. 0,40 m)	m	23,90	13,34	318,83
331040	Lev. en aanbr. betonnen groensteen. (br. 1,20 m)	m	142,30	29,99	4.267,58
403	AANPASSEN UITWEGEN, INRITTEN EN DAMMEN				
4030	Aanpassen inritten en dammen				
7	BELIJNING / MARKERING				
70	AANBRENGEN THERMOPLAST				
700010	Aanbr. lengtemarkering, doorgetrokken streep	km	1,00	1.286,07	1.286,07
701	THERMO DIKTE 3 MM				
701090	Aanbr. overige markering-thermo- (taludmark.)	m2	50,00	41,37	2.068,50
802	MOBILISEREN MATERIEEL				
802020	Mobiliseren materieel. (asfaltset, br. weg >2,5 m)	keer	1,00	500,00	500,00
803	VERPLAATSEN MATERIEEL				
803030	Verplaatsen van materieel. (weg verh. >2,5m)	weg	1,00	50,00	50,00
803050	Verplaatsen materieel. (asfaltfr. 0,5 m en 1,0 m)	weg	1,00	265,00	265,00
82	OPSTELLEN PLANNEN				
821	QUICKSCAN FLORA EN FAUNA				
821010	Uitvoeren quickscan Flora en Fauna.	weg	1,00	100,67	100,67
83	KWALITEITSBORGING				
830010	Uitvoeren kwaliteitsborging.	weg	1,00	150,00	150,00
84	DIVERSEN				
840010	Melden transporteren materialen.	keer	1,00	59,00	59,00
	Subtotaal				121.047,54
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%		0,00	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		1,10	1.331,52
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		0,50	605,24
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		0,10	121,05
	Totaal				123.105,35

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
00	OPGEGEVEN HOEEVEELHEDEN				
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	ONDERZOEK EN ADVISERING				
101	INMETINGEN EN HOEEVEELHEDEN				
1010	Inmetingen				
101010	Uitvoeren gedetailleerde inmeting. (asfalt)	keer	1,00	750,00	750,00
102	OMGEVINGSMANAGEMENT				
102010	Uitvoeren Plan van aanpak.	st	1,00	583,84	583,84
103	KABELS EN LEIDINGEN				
103010	Graven proefsleuf.	st	0,00	201,00	0,00
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	OMLEIDINGEN				
110010	Engineering en melden tijdelijke verkeersmaatreg.	keer	1,00	236,00	236,00
110020	Toepassen verkeersvoorzieningen t.b.v. afsluiting.	keer	1,00	1.176,75	1.176,75
110040	Toepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden.	keer	1,00	301,50	301,50
111	MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
111020	Toepassen geleidebakens.	st	58,00	8,77	508,66
111030	Toepassen tekstborden 'gevaarlijke berm'.	st	3,00	19,60	58,80
111040	Toepassen tekstborden 'let op! freesvakken'.	st	3,00	19,60	58,80
111050	Toepassen tekstborden 'belijning ontbreekt'.	st	3,00	19,60	58,80
111060	Toepassen waarschuwborden 'J01'.	st	3,00	9,30	27,90
111070	Toepassen HHNK infoborden.	set	2,00	50,00	100,00
111080	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	4,00	42,93	171,72
111100	Afplakken bestaande bebording.	st	2,00	116,88	233,76
17	FREZEN ASFALT				
170	FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN				
1700	Frezen asfalt: Teervrij				
170010	Frezen van teervrij asfalt t.b.v. aansluiting.	m1	64,70	6,72	434,78
172	FREZEN ASFALT: TEERVRIJ				
1721	Asfaltverhardingen frezen >500 m2				
172130	Frezen van asfalt, 40 mm. (>500 m2 per weg)	m2	811,00	1,51	1.224,61
172160	Frezen van asfalt, 80 mm. (>500 m2 per weg)	m2	1.836,00	2,23	4.094,28
172180	Frezen van asfalt, 120 mm. (>500 m2 per weg)	m2	1.011,00	2,99	3.022,89
180	STORTEN ASFALT				
180020	Stortkosten asfalt incl. kunststof wapening.	ton	323,38	16,50	5.335,77
2	ASFALTVERHARDINGEN				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK				
2000005	Opschonen berm middels bermenploeg 0-1000	m	480,00	0,80	384,00
200010	Afsteken overgroeide kanten.	m	0,00	1,02	0,00
200050	Schoonm. verh. opp. wegdekreiniger. (br. > 2,0 m)	m2	3.658,00	0,25	914,50
21	AANBRENGEN ASFALT T.B.V. WEGEN				
210	AANBRENGEN AC BASE OL-B T.B.V. WEGEN				
2101	Aanbr. AC** OL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg				0,00
210140	Aanbrengen AC 22 OL-B. (>1000 m2 - 60 mm)	ton	361,82	47,08	17.034,49
212	AANBRENGEN AC SURF DL-A T.B.V. WEGEN				
2122	Aanbr. AC** DL-A hoeveelheid >1000 m2 per weg				
212250	Aanbr. deklaag AC 11 DL-A. (>1000 m2 - 35 mm)	ton	140,16	76,60	10.736,26
212280	Aanbr. deklaag AC 16 DL-A. (>1000 m2 - 45 mm) ***	ton	64,86	74,97	4.862,55
213750	Aanbr. tussenl. AC16 TL-B-onderl. drempel. (45mm)	ton	52,38	71,10	3.724,22
2138	Aanbr. surf t.b.v. deklaag plateau's met drempel				
213820	Aanbr. deklaag AC 11 DL-A. (drempel - 35 mm)	ton	40,00	130,42	5.216,80
2139	Aanbr. surf rood t.b.v. plateau's met drempel				
213920	Aanbr. AC11 DL-A ROOD, zw. bit.(drempel - 35 mm)	ton	90,08	209,77	18.896,08
213930	Aanbr. AC11 DL-A ROOD, zw. bit.(drempel - 40 mm)	ton	0,00	209,29	0,00
2140	Aanbr. rijloper/ fietsstrook in een keer 0-1000m2				
214030	Aanbrengen AC 11 DL-A. (<1000 m2 - 35 mm)	ton	24,00	98,25	2.358,00
214040	Aanbr. AC11 DL-A ROOD-zw. bit.(<1000m2 - 35 mm)	ton	20,00	165,81	3.316,20
217	KLEEFILAGEN				
217020	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 (>1000 m2)	m2	3.658,00	0,25	914,50
223	ASFALTNADEN AFSLUITEN / SEALEN				
223010	Asfaltnaden afsluiten / sealen.	m	45,50	1,23	55,97

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
3	ELEMENTENVERHARDINGEN				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
31	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING				
311	BETONSTRAATSTENEN				
311010	Herstraten betonstraatstenen. (0 - 25 m2)	m2	30,00	10,50	315,00
312	BETONTEGELS				
312010	Herstraten betontegels 30/30. (0 - 25 m2)	m2	4,00	9,50	38,00
312050	Herstraten goottegels. (150/300, br. 150 mm)	m2	1,00	36,45	36,45
313	BETONBANDEN				
313010	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	11,00	5,00	55,00
313020	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	8,00	11,00	88,00
33	AANBRENGEN GROENSTEEN				
34	LEVEREN STRAATMATERIAAL				
341	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
341020	Leveren betonstraatstenen. (keifmaat grijs)	st	45,00	0,26	11,70
342	LEVEREN BETONTEGELS				
342020	Leveren betontegels. (300x150x50 mm)	st	15,00	0,47	7,05
402	BETONELEMENTEN				
402060	Opnemen en herleggen schampblokken.	st	17,00	17,25	293,25
6	AANBRENGEN BERMVERHARDING				
60	AANVULLEN BERMEN MET GROND				
600010	Leveren grond.	m3	16,00	7,13	114,08
7	BELIJNING / MARKERING				
70	AANBRENGEN THERMOPLAST				
700	VERSPUITBAAR REFL. THERMO 1,5 MM				
701	THERMO DIKTE 3 MM				
701090	Aanbr. overige markering-thermo- (taludmark.)	m2	16,91	41,37	699,57
701170	Aanbr. overige markering-thermo- (div. symb.)	m2	2,02	35,07	70,84
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	TER BESCHIKKING STELLEN				
800	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
800020	T.b.s. werknemer. (bevoegd verkeersregelaar)	uur	39,00	30,00	1.170,00
803	VERPLAATSEN MATERIEEL				
803030	Verplaatsen van materieel. (weg verh. >2,5m)	weg	1,00	50,00	50,00
803050	Verplaatsen materieel. (asfaltfr. 0,5 m en 1,0 m)	weg	1,00	265,00	265,00
803060	Verplaatsen materieel. (asfaltfr. 1,5 m en breder)	weg	1,00	730,00	730,00
803080	Verplaatsen materieel. (overig)	weg	1,00	320,00	320,00
82	OPSTELLEN PLANNEN				
821	QUICKSCAN FLORA EN FAUNA				
821010	Uitvoeren quickscan Flora en Fauna.	weg	1,00	100,67	100,67
83	KWALITEITSBORING				
830010	Uitvoeren kwaliteitsborging.	weg	1,00	150,00	150,00
84	DIVERSEN				
840010	Melden transporteren materialen.	keer	1,00	59,00	59,00
	Subtotaal				92.403,07
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%		0,00	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		1,10	1.016,43
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		0,50	462,02
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		0,10	92,40
	Totaal				93.973,93

Akkoord.
P/11/18

Ordernr.	Omschrijving	Relevante omschrijving	Referentie	Gewicht	Weegdatum	Orderopdracht	Alvatoef Omschrijving	Standaards	Wet/Val. Alw./Stroom C	Kenteken	OpmOrder
G0000323468	2062077 Heijmans HHNK afh. mengr. Alkmaar	Heijmans infra B.V.	A00000565047	20620	22-08-2019	Wegen	Menggranulaat 0-32	Project HHNK			
G00003241349	2062077 Heijmans HHNK afh. mengr. Alkmaar	Heijmans infra B.V.	Wander Noordt Hollandstewier	21320	22-08-2019	Wegen	Menggranulaat 0-32	Project HHNK			
G00003243109	2062077 Heijmans HHNK afh. mengr. Alkmaar	Heijmans infra B.V.	A00000565541	18180	23-08-2019	Wegen	Menggranulaat 0-32	Project HHNK			
G00003238508	2062077 Heijmans HHNK afh. mengr. Middenmeer	Heijmans infra B.V.	B00000218078	17220	22-08-2019	Wegen	Menggranulaat 0-32	Project HHNK			
G00003238024	3240 Pun gemengd < 70 cm	Heijmans infra B.V.	B00000217914	5560	21-08-2019	Wegen	Pun gemengd < 70 cm	Project HHNK			
G00003239435	3240 Pun gemengd < 70 cm	Heijmans infra B.V.	A00000565025	17560	22-08-2019	Wegen	Pun gemengd < 70 cm	Project HHNK			
G00003241391	3240 Pun gemengd < 70 cm	Heijmans infra B.V.	A00000565336	14020	23-08-2019	Wegen	Pun gemengd < 70 cm	Project HHNK			
G00003241719	3240 Pun gemengd < 70 cm	Heijmans infra B.V.	A00000565336	10480	23-08-2019	Wegen	Pun gemengd < 70 cm	Project HHNK			
G00003244508	3240 Pun gemengd < 70 cm	Heijmans infra B.V.	A00000565336	10480	23-08-2019	Wegen	Pun gemengd < 70 cm	Project HHNK			
G00003228194	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231663	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231665	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231772	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231787	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231872	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231897	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003231983	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003232017	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003232048	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003232155	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003232172	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003234432	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003234433	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003234644	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003235135	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003237636	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003238267	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003238566	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			
G00003241327	3250 Asfalt niet teehoudend	Heijmans infra B.V.	A00000565487	10080	19-08-2019	Wegen	Asfalt niet teehoudend	Project HHNK			

Ruimburgerdijk 12940
3834407

Handwritten marks: a large 'A' and a smaller 'A' with a checkmark, and some illegible scribbles.

Administratie: **Sortiva Middenmeer**

Bonnummer: B00000218021

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *+waf*

Afvalstroomnr: 071281900279

Begeleidingsnr.: 33781717

Opmerking:

Weeglocatie Middenmeer

Datum/tijd: 22-08-2019 09:00 HVC

Ordernummer: 071281900279

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 33120 kg

Leeg gewicht: 16780 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 16340 kg In

Sortiva is het recycling bedrijf van HVC en GP Groot

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie**Administratie: **Sortiva Middenmeer**

Bonnummer: B00000218021

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 071281900279

Begeleidingsnr.: 33781717

Opmerking:

Weeglocatie Middenmeer

Datum/tijd: 22-08-2019 09:00 HVC

Ordernummer: 071281900279

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 33120 kg

Leeg gewicht: 16780 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 16340 kg In

Sortiva is het recycling bedrijf van HVC en GP Groot

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240-AG ROSMALEN

3
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC HEERHUGOWAARD

4
uitbesteed vervoerder Urgol
straat + nr Wateringweg 66
postc. + woonpl. 2031-EJ Haarlem
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ Heijmans Infra B.V.
vervoerder Graafsebaan 67
straat + nr
postc. + woonpl. 5248-JT ROSMALEN

6

Hoornweg 43 Wognum
A7 -> Hoorn - noord nog erad.

Sortiva

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3
locatie van herkomst
straat + nr Drechtlandsluis
postc. + woonpl. Rusterburg
datum aanvang transport 22-08-19

4
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Mid
straat + nr Koggenrandweg 1
postc. + woonpl. 1775-RG MIDDENMEER
datum ontvangst transport 27-08-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken J

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
071281900278	3270 Puin gemengd > 70 cm	1	170107	C01	
071281900277	3240 Puin gemengd < 70 cm		170107	C01	
071281900279	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01	
071281900280	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C02	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BD33781717

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240-AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Urg. bleed
straat + nr Wafeningweg 66
postc. + woonpl. 2031-BJ HAARLEM
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/ Heijmans Infra B.V.
vervoerder
straat + nr Graafsebaan 67
postc. + woonpl. 5248-JT ROSMALEN

6

Hoornseweg 43 Wagnum.
A7 -> Hoorn - noord nog erad.



Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^b
locatie van herkomst
straat + nr Drechtland d.d.t.
postc. + woonpl. Ruyterburg
datum aanvang transport 22-08-19

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Mid
straat + nr Koggenrandweg 1
postc. + woonpl. 1775-RG MIDDENMEER
datum ontvangst transport 22-08-19

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

kenteken J

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
071281900275	3270 Puin gemengd > 70 cm	1	170107	C01		
071281900277	3240 Puin gemengd < 70 cm		170107	C01		
071281900279	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
071281900280	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03		



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD33781717

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240-AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands Noorderwaard
straat + nr Stationsplein 135
postc. + woonpl. 1703-NC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Vreemde
straat + nr Vreemde
postc. + woonpl. 2021-67 Hoorl. Hoorl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Heijmans Infra B.V.
straat + nr Graaf de Haan 17
postc. + woonpl. 5240-AT ROSMALEN

6
kenteken J

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^b
locatie van herkomst
straat + nr Drechtlandsligt
postc. + woonpl. Rustenburg
datum aanvang transport 22-08-19

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Mld
straat + nr Koggenwaardweg 1
postc. + woonpl. 1775-RG MIDDENMEER
datum ontvangst transport 17-08-19

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
071281900279	3270 Puin gemengd (70 cm	1	170107	C01		
071281900279	3240 Puin gemengd (70 cm		170107	C01		
071281900279	3250 Afval niet te behouden		170302	C01		
071281900280	3242 Puin metaal verpild		170107	C03		



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

BD33781717

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000655164

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *+wap*

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 2996

Opmerking: g.010035

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 16:22 SOE

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 32480 kg

Leeg gewicht: 17200 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 15280 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie****Weeglocatie Alkmaar**

Datum/tijd: 20-08-2019 16:22 SOE

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 32480 kg

Leeg gewicht: 17200 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 15280 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontoedener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontoedener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2
factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3
ontoedener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontoedener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/
verpakking
bulk
eural
code
verw.
meth.
geschatte
hoeveelheid
(kg)
ca ton

070140524852
Asfalt met teerhoudend

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

170304

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender

handtekening ontoedener

handtekening vervoerder

handtekening ge

J

J

J

J

BD37702996

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5605 - Uitgave Beurtvaartadres
w.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

NH530742VIHB

2

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3

ontdeener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/ verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3

locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl.

Rustendijk - Drechterlandsdijk

datum aanvang transport 1645 Ursem

20-8-19

4

locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl.

Boekerdijk 13A

datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

20-8-19

5

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

route-inzameling

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe berekende personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerders, de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar

afzender straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NR530742VIHB

2 factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3^a ontvanger
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken

6 afvalstroomnummer 070140525122 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Wegfundatie slakken N-bouwstof<15% fijn
aantal/verpakking bulk eural code 17 05.04 verw. meth. C03 ca ton geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem

4^b locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting



BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

NH530742VIHB

2

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3

ontvoeder

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4

uitbesteed vervoeder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoeder 6 ☐ uitbesteed vervoeder

ontvanger/inzamelaar/
vervoeder

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140525122	Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn	bulk	17.05.04	C03	ca	ton

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3

locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl.

Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk

datum aanvang transport 1645 Ursem

4

locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl.

Boekelerdijk 13A

datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoeder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoeder

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



BD37702996

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654954

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 02991
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 13:16 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 43280 kg
Leeg gewicht: 19560 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 23720 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654954

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 02991
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 13:16 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 43280 kg
Leeg gewicht: 19560 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 23720 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
3^a 1566 PG Assendelft

ontdoener

straat + nr
postc. + woonpl. Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

6

VIHB-nummer

kenteken

3^a locatie van herkomst

straat + nr
postc. + woonpl. Werknummer G.010035

datum aanvang transport 1645 Ursem
Rustendijk - Drechterlandsedijk

4^a locatie van bestemming

straat + nr
postc. + woonpl. Sortiva bv Alkmaar
Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

route-inzameling ☐ ja ☐ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

070140525122

Wegfundatie/ slakken N-bouwstof <15% fijn

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

bulk

17.05.04

C03

ca

ton

BD37702991



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijke

or

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3

ontdoener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

HB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/

vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☐ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee

repeteerende vrachten ☐ ja ☐ nee

zie toelichting

6

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eurale
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

070140525122

Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn

bulk

17.05.04

C03

ca

ton

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3

locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl.

Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk

datum aanvang transport 1645 Ursem

4

locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl.

Boekelerdijk 13A

datum ontvangst transport 812 LV Alkmaar



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

J

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontvoerder

J

handtekening transporteur voor ontvangst der

J



BD37702991

J

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654926

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *+wap*
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 02992
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 12:12 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 45380 kg
Leeg gewicht: 18680 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 26700 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654926

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 02992
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 12:12 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 45380 kg
Leeg gewicht: 18680 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 26700 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postbus of straat + nr Zaandammerweg 14
postc. + woonpl. 1566 PG Assendelft

3^a ontvoeder Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

VIHB-nummer
kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg)

bulk 17 03 04 CO ca ton

070146524852

Wageningen/Rijkswaterstaat 13% rijt

Asfalt met teerhardener 170302

+ Wap

7

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem

4^b locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

20-8-19

J

J

J

J

J



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handt.
goede
genus

8037702992

J

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger
 ontvanger/inzamelaar/
 vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
070140525122	- Wegfundatie/ slakken N-bouwstof

freijmans

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3 ^o	locatie van herkomst	
	straat + nr	Werknummer G.010035
	postc. + woonpl.	Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk
	datum aanyang transport	1645 Ursem
4 ^o	locatie van bestemming	
	straat + nr	Sortiva bv Alkmaar
	postc. + woonpl.	Boekelerdijk 13A
	datum ontvangst transport	812 LV Alkmaar

getransporteerd door: 1 ☐ afzender	2 ☐ ontdoener	3 ☐ ontvanger	4 ☐ inzamelaar	5 ☐ vervoerder	6 ☐ uitbestede ⁴⁰⁾ vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder	VIHB-nummer					routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr						inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
postc. + woonpl.	kenteken					repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
						zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140525122	- Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn	bulk	17.05.04	C03	ca ton	

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654985

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *+ wap*

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 02993

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 13:44 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 49280 kg

Leeg gewicht: 20320 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 28960 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie****Weeglocatie Alkmaar**Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654985

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 02993

Opmerking: 4500951747

Datum/tijd: 20-08-2019 13:44 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 49280 kg

Leeg gewicht: 20320 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 28960 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender van de afvalstoffen.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontoedener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontoedener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3a ontoedener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

HB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontoedener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/

vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

bulk

17.03.02

C01

ca

ton

1070140524852

Wegfondatie slakken N-Bouwerij 15% fijn

Afstalt niet te handelen

17.03.02

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontoedener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

J

J

J

heyman

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3a locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl.

Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk

datum aanvang transport 1645 Ursem

4a locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl.

Boekelerdijk 13A

datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

kenteken

J

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

BD37702993

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door: zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door: zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3^a ontdeener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

6

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^a locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl.

Rustenburg - Drechterlandsedijk

datum aanvang transport 1645 Ursem

4^a

locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl.

Boekelerdijk 13A

datum ontvangst transport 812 LV Alkmaar

VIHB-nummer

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

070140525122

Wegfundatie/ slakken bouwstof <15% fijn

bulk

17.05.04

C03

ca

ton



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijktgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-

BD37702993

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

NH530742VIHB

2 factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3^a ontdoener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

HB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/

vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☐ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

070140525122

Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn

bulk

17.05.04

C03

ca

ton

23.960 kg

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

heyjmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^a locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl. Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk

datum aanvang transport 1645 Ursem

4^a locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl. Boekalerdijk 13A

datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD37702993

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654761

Kenteken:  J
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *twq*
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 95975
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 09:34 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijkenmerk:

Vol gewicht: 44380 kg
Leeg gewicht: 20320 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 24060 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654761

Kenteken:  J
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 95975
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 09:34 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijkenmerk:

Vol gewicht: 44380 kg
Leeg gewicht: 20320 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 24060 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AA ROSMALEN

3^a
ontvanger Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Millenaar en Van Schaik B.V.
straat + nr Aalsmeerderdijk 83
postc. + woonpl. 1438 AL OUDE MEER
VIHB-nummer NH501090VINB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Hoogheemraadschap Hollands VIHB-nummer NH504250VINB
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD kenteken J

Sortiva

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva regelen is onmiddig goed

3^a
locatie van herkomst Weder 601035
straat + nr Drechtlandse dijk
postc. + woonpl. 1645 Ursem
datum aanvang transport 20-2-19

4^a
locatie van bestemming Sortiva bv Locatie ALA
straat + nr Boekelerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812 LV ALKMAAR
datum ontvangst transport 20-2-2019

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524851	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01		
070140524852	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03		
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524859	3329 Asfalt / puin teerhoudend		170301*	A02		

24000 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD33795975
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2
factuuradres Beijmans-Tinla B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 1740 AG ROOSMAALD

3^a
ontdoener Hontheemraadschap Hollands Noorderkwartier
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WD HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Stichting van Van Sebalk T.
straat + nr Alismenriedijk 34
postc. + woonpl. 1438 AL OUDEN BUIEN
VIHB-nummer NH501090VIBB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Hontheemraadschap Hollands Noorderkwartier
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WD HEERHUGOWAARD

6

Sortiva

Postbus 72

1800 AB Alkmaar

Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^b
locatie van herkomst werder 601055
straat + nr Drechtlandse dijk 1645
postc. + woonpl. Ursem 70-8-19
datum aanvang transport

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv Leerdijk 13 A
straat + nr Roekelardijk 13 A
postc. + woonpl. 1812 LV ALKMAAR
datum ontvangst transport 20-8-2019

VIHB-nummer NH501090VIBB
kenteken NH 50366 vxx
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
070140524851	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01	
070140524852	3242 Puin mineraal verwerkt		170107	C01	
070140524853	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01	
070140524852	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01	
070140524859	3329 Asfalt / puin teerhoudend		170301*	A02	

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654780

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend + waf.

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 02994

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 10:17 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 46020 kg

Leeg gewicht: 18800 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 27220 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie**Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654780

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 02994

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 10:17 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 46020 kg

Leeg gewicht: 18800 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 27220 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2
factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3
ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer
locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
VIHB-nummer
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/verpakking
eural code
verw. meth.
geschatte hoeveelheid (kg)
070140524052 Wegfundering/ slakken N bouwstof 15% fijn
bulk 17.09.02 col
ca ton

070 140 524 052 Afval niet te behouden

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
Werknummer G.010035
Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk
1645 Ursem
20-08-19

4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport
Sortiva bv Alkmaar
Boekelerdijk 13A
1812 LV Alkmaar

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
VIHB-nummer
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/verpakking
eural code
verw. meth.
geschatte hoeveelheid (kg)
070140524052 Wegfundering/ slakken N bouwstof 15% fijn
bulk 17.09.02 col
ca ton

070 140 524 052 Afval niet te behouden



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

[Handtekening afzender]

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontvoerder

[Handtekening ontvoerder]

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met afvalstroomnummerde vrachtbrief

[Handtekening transporteur]



8037702994

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☒ 4 ☐ bemiddelaar afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3^a ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontvanger ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140525122	Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn	bulk	17.05.04	Co	ea	ton

070 140 524 052 17.09.02 col
Afval niet te herhouden

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem 20-00-19
4^b locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkenummerde vrachtbijl.

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk.



BD37702994

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2
factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3
ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken

6
afvalstroomnummer 070140525122
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn
aantal/ verpakking bulk
eural code 17-05-04
verw. meth. C03
geschatte hoeveelheid (kg) ea
gewogen hoeveelheid (kg) ton

heyman

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3
locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem

4
locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

20-02-19

J

Ⓢ

BD37702994

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
-----------------------	------------------------	--	---

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe benut zijn. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

NH530742VIHB

2 factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3^a ontvoerder

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

VIHB-nummer

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^a locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl.

datum aanvang transport

Werknummer G.010035

Rustenb.dijk - Drechterlandsdijk

1645 Ursem

4^a locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport

Sortiva bv Alkmaar

Boekelerdijk 13A

1812 LV Alkmaar

6 afvalstroomnummer 070140525122 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Wegfundatie/ slakken N-bouwstof<15% fijn

aantal/verpakking

eural code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

bulk

17.05.04

C03

ca

ton

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening vervoerder voor ontvangst der

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD37702994

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654836

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *Waf*
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr: 02995
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 11:02 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 50280 kg
Leeg gewicht: 18780 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 31500 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654836

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr: 02995
Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 11:02 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 50280 kg
Leeg gewicht: 18780 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 31500 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender is aangegeven. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2
factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3
ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr *Altena - Schout*
postc. + woonpl. *Postweg 17*
'HB-nummer *NH501090 VXX*

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

6
VIHB-nummer
kenteken

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
070140524852	Wegbouwmateriaal (beton, steen, etc.)	bulk	170302	ca	ton
070140524852	Asfalt niet teerhoudend				31.500 kg.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD37702995
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbijlage	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbijlage

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3
locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem 20-8-19

4
locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar 20-8-2019

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. Het is niet toegestaan de afzender's gegevens te kopiëren of te verspreiden. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffen en de afvalstoffenvervoerder aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffenvervoerders. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de afvalstoffenvervoerders.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

NH530742VIHB

2 factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3^a ontvanger

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

kenteken

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eurale code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^a locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl. Werknummer G.010035

datum aanvang transport Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk

1645 Ursem 20-8-19

4^a locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl. Sortiva bv Alkmaar

datum ontvangst transport Boekelerdijk 13A

1812 LV Alkmaar

6 ☐ route-inzameling ☐ ja ☒ nee

☐ routelijst bijsluiten (zie toelichting)

☐ Inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

☐ repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

☐ zie toelichting

☐ In de vracht is verzekering niet begrepen

☐ handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

☐ handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

☐ handtekening ontvanger

☐ handtekening afzender

BD37702995

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2
factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3a
ontvanger
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken

6
afvalstroomnummer 070140525122
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Wegfundatie/ slakken N-bouwstof 15% fijn
aantal/verpakking bulk
eural code 17 05 04
verw. meth. C03
geschatte hoeveelheid (kg) ca
gewogen hoeveelheid (kg) ton

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3b
locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb.dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem

4b
locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor



BD37702995

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654748

Kenteken:  J

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *✓ Vag*

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 95974

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 09:20 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 46260 kg

Leeg gewicht: 18700 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 27560 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654748

Kenteken:  J

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 95974

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 09:20 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 46260 kg

Leeg gewicht: 18700 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 27560 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Beliman Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AB ROSENHALL

3^a
ontdoener Hoophuuraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Willeman en Van Schalk Jr.
straat + nr Asismoorderdijk 88
postc. + woonpl. 1438 AL OUDER KILDE
VIHB-nummer NH501050VINS

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ^(vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Hoophuuraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD
VIHB-nummer NH504258VINS

6

Sortiva

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^b
locatie van herkomst werking Drechtlandelijk 1645
straat + nr 6.010035
postc. + woonpl. Yerseme
datum aanvang transport 20-8-19

4^b
locatie van bestemming Sortiva BV Locatie Alk
straat + nr Boekalerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812 LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

7
kenteken J

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
070140524851	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01	
070140524852	3242 Puin metaal verstuurd		170107	C03	
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01	
070140524852	3250 Asfalt niet leerhoudend		170302	C01	
070140524869	3329 Asfalt / puin leerhoudend		170301*	A02	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender
handtekening ontvanger
handtekening transporteur voor ontvangst der

h
g
g

oor



BD33795974

4 wap

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

4^a _____
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Alk
straat + nr Boekelerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812-LV ALKMAAR
datum ontvangst transport _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524849	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01		
070140524850	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03		
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524869	3329 Asfalt / puin teerhoudend		170301*	A02		

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 8240 AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 135
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Milieu en Van Schrik To
straat + nr Oudekerkdijk 53
postc. + woonpl. 1400 AT GRIET MEER
VIHB-nummer 44504250V148

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4n)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 135
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

6
kenteken

3^b
locatie van herkomst
straat + nr Wijk 6, O.10035
postc. + woonpl. Drechtlandsecht 1645
datum aanvang transport 7-0-2-19

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv, Locatie Alk
straat + nr Boeklandijk 13 A
postc. + woonpl. 1813 LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524851	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01		
070140524852	3242 Puin mineraal vervuld		170107	C03		
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524859	3329 Asfalt / puin teerhoudend		170301*	A02		

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender handtekening ontdoener handtekening transporteur voor ontvangst der handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

BD33795974

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654705

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *+ wap.*

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 95976

Opmerking: 16.010035 / 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 08:35 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 50320 kg

Leeg gewicht: 17340 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 32980 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie**Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654705

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 95976

Opmerking: 16.010035 / 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 08:35 EGR

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 50320 kg

Leeg gewicht: 17340 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 32980 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Hellmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AG ROSMAREN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands Noorderwaard
straat + nr Stationplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder Willemaars en Van Schaik B.V.
straat + nr Aalsmeerwaardijk 83
postc. + woonpl. 1430 AL OUDER KEEK
VIHB-nummer NUS01090VIHB

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderwaard
straat + nr Stationplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC HEERHUGOWAARD

6

Sortiva

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^b
locatie van herkomst Werkhof Drechtlandse dijk
straat + nr 1645
postc. + woonpl. 6.010035
datum aanvang transport 20-8-14

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Alk
straat + nr Beekelandijk 13 A
postc. + woonpl. 1812-IV ALKMAAR
datum ontvangst transport 20-8-2014

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
3240	Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01	
3242	Puin mineraal vervuld		170107	C03	
3270	Puin gemengd > 70 cm		170107	C01	
3250	Asfalt niet teerhoudend		170302	C01	32 g 80
3329	Asfalt / puin teerhoudend		170301	A02	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender
handtekening ontdoener
handtekening transporteur voor ontvangst der

BD33795976

BD33795976

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654697

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend *+ wal*
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 02997
Opmerking: werk G.010035 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 08:29 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 42160 kg
Leeg gewicht: 17080 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 25080 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654697

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 02997
Opmerking: werk G.010035 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 20-08-2019 08:29 EGR
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 42160 kg
Leeg gewicht: 17080 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 25080 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender is aangegeven. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3^a ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Millenaar v. Schaik Transport
straat + nr Aalsmeerderdijk 83
postc. + woonpl. 1430 AT Oude Meer

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem 20-8-19

4^b locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 812 LV Alkmaar 20-8-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting
VIHB-nummer NH501090 UXTX
kenteken J

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
070140524852	Asfalt niet teerhoudend	bulk	17.03.02	C01	ca ton

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde begeleidingsbrief

BD37702997

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

		J		zie toelichting			
afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)	
070140524852	Asfalt niet teerhoudend	bulk	17.03.02	C01	ca	ton	

heijmans

3^e _____
locatie van herkomst
straat + nr _____ Werknummer G.010035
postc. + woonpl. _____ Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem
4^e _____
locatie van bestemming
straat + nr _____ Sortiva- bv Alkmaar
postc. + woonpl. _____ Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 812 LV Alkmaar

versie 3.1 Art. 5605 - Uitgave **Beurtvaartadres**
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111



handtekening afzender

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

④

BD37702997

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

2 NH530742VIHB

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3* ontvanger

straat + nr

Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl.

Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4* uitbestede vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

kenteken

route-inzameling

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling

repeterende vrachten

zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eural code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

070140524852

Asfalt niet teerhoudend

bulk

17-03-02

C01

ca

ton

BD37702997

Handtekening afzender

Handtekening ontvanger

Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening afzender

Handtekening ontvanger

Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening afzender

Handtekening ontvanger

Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening afzender

Handtekening ontvanger

Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Handtekening afzender

Handtekening ontvanger

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3*

locatie van herkomst

straat + nr

Werknummer G.010035

postc. + woonpl.

Rustenburg - Drechterlandsedijk

datum ontvangst transport

1645 Ursem

4*

locatie van bestemming

straat + nr

Sortiva bv Alkmaar

postc. + woonpl.

Boekelerdijk 13A

datum ontvangst transport

1812 LV Alkmaar

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654589

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend + wap
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 3000
Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 19-08-2019 16:34 SOE
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 30240 kg
Leeg gewicht: 17200 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 13040 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**
Bonnummer: A00000654589

Kenteken: 
Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.
Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747
Weegbrug: 1
Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend
Afvalstroomnr: 070140524852
Begeleidingsnr.: 3000
Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 19-08-2019 16:34 SOE
Ordernummer: 070140524852
Container:
Volume cont.:
Volumieke massa:
Rekeningnemer: Derden
Rekeningwijze:
Partijenmerk:

Vol gewicht: 30240 kg
Leeg gewicht: 17200 kg
Cont. gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 13040 kg In
Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar
Telefoon (088) 47 21 600
www.sortiva.nl
info@sortiva.nl
KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe be-
vulde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

2 NH530742VIHB

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

3^a 1566 PG Assendelft

ontdoener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4^a

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

HB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

heyjans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^e
locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G:010035-
postc. + woonpl. ~~1645 Ursem~~ - Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem 19-8-19

4^e
locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 1812 LV Alkmaar

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed ^(volk 4a)
vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
VIHB-nummer routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteke ☐ repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	oorspr. code	verw. meth.	hoeveelheid (kg)
070140524852	Asfalt niet teerhoudend	bulk	17.03.02	C01	ca ton

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn som, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender van dit formulier

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn som, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender van dit formulier

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

2 NH530742VIHB

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3^a ontdoener

straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr *Wijblyd*
postc. + woonpl. *Hoarbn*
VIHB-nummer *500284*

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

afvalstroomnummer		gebruikelijke benaming van de afvalstoffen		aantal verpakking	code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524852		Asfalt niet teerhoudend		bulk	17.03.02	C01	ca	ton

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl. Werknummer G.010035

datum aanvang transport Rustenb. dijk - Drechterlandsedijk
1645 Ursem 19-8-19

4^a locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl. Sortiva bv Alkmaar

datum ontvangst transport Boekelerdijk 13A
1812 LV Alkmaar

VIHB-nummer

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

BD37703000

handt

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2
factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3
ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken

6
afvalstroomnummer 070140524852
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Asfalt niet teerhoudend
aantal verpakkingen 1
eenheid code 17.03.02
verw. meth. C01
geschatte hoeveelheid (kg) ca
gewogen hoeveelheid (kg) ton

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
Werknummer G.010035
Rustenburg - Drechterlandsedijk
1645 Ursem

4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport
Sortiva bv Alkmaar
Boekelerdijk 13A
812 LV Alkmaar

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-

8037703000

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de begeleider. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te vullen.

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

versie 3.1 Art. 5605 - Uitgave **Beurtvaartadres**
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654587

Kenteken:

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend +wap

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 2999

Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 19-08-2019 16:31 SOE

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 49200 kg

Leeg gewicht: 18260 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 30940 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie**Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000654587

Kenteken:

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 2999

Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 19-08-2019 16:31 SOE

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 49200 kg

Leeg gewicht: 18260 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 30940 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
VIHB-nummer 1566 PG Assendelft
NH530742VIHB

2 factuuradres
postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
postc. + woonpl. Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

3^a ontdoener
straat + nr Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbestede vervoerder
straat + nr *millenaar en van schak*
postc. + woonpl. *parkweg 11*
inde meerk 19
nh5010gexxx
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken *J*

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6 afvalstroomnummer 070140524852
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Asfalt niet teerhoudend

aantal/ verpakking	eur code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
bulk	17.03.02	C01	ca ton 30.000

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. *Buissendijk* Drechterlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem
19-8-19

4^b locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 812 LV Alkmaar
19-8-19



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdoener

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor

BD37702999

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

2 NH530742VIHB

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3^a ontvanger
straat + nr Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier
postc. + woonpl. Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder VIHB-nummer route-inzameling ☐ ja ☐ nee
straat + nr kenteken routelijst bijsluiten (zie toelichting)
postc. + woonpl. inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524852	Asfalt niet teerhoudend	bulk	17 03 02	C01	ca	ton

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22

fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^b locatie van herkomst
straat + nr Werknummer G.010035
postc. + woonpl. Rustenburg - Drechtlandsedijk
datum aanvang transport 1645 Ursem

4^b locatie van bestemming
straat + nr Sortiva bv Alkmaar
postc. + woonpl. Boekelerdijk 13A
datum ontvangst transport 812 LV Alkmaar

BD37702999

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar afzender

straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

2 NH530742VIHB

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3^a ontvanger

straat + nr Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier

postc. + woonpl. Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/ routelijst bijsluiten (zie toelichting)
vervoerder inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
straat + nr kenteken ☐ ja ☐ nee
postc. + woonpl. zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524852	Asfalt niet teerhoudend	bulk	17.03 02	C01	ca	ton

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD37702999
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Leverancier: 503 **Millenaar Transport**
Klant: 13 **Asfalt Productie Amsterdam (A.P.A.)**
Werk: C458 **HHNK**
Product: 9100C0 **Freesasfalt Onderlaag**
Periode: 1-8-2019 t/m 5-9-2019

Vrachten	Bonnr	Voertuignr	Kenteken	Netto	Datum tijd
1	493976	1962		30.740 kg	12-08-2019 08:10
2	493979	1092		32.380 kg	12-08-2019 08:36
3	493981	2226		29.820 kg	12-08-2019 08:37
4	493982	653		31.580 kg	12-08-2019 08:39
5	493986	2358		29.380 kg	12-08-2019 08:53
6	493990	1610		31.060 kg	12-08-2019 09:05
7	493993	547		30.460 kg	12-08-2019 09:09
8	493998	991		32.300 kg	12-08-2019 09:33
9	494000	1962		30.920 kg	12-08-2019 09:47
1	494805	1957		24.840 kg	19-08-2019 08:27
2	494806	966		27.820 kg	19-08-2019 08:32
3	494810	1175		24.740 kg	19-08-2019 08:58
4	494811	2226		21.580 kg	19-08-2019 08:59
5	494813	809		24.360 kg	19-08-2019 09:13
6	494816	6		20.940 kg	19-08-2019 09:42
7	494819	3020		25.600 kg	19-08-2019 09:59
8	494823	569		24.480 kg	19-08-2019 10:14
9	494835	1957		25.840 kg	19-08-2019 11:08
10	494839	571		26.820 kg	19-08-2019 11:18
11	494843	2226		23.640 kg	19-08-2019 11:29
12	494846	1175		25.920 kg	19-08-2019 11:42
13	494851	809		27.840 kg	19-08-2019 12:02
14	494855	2386		27.880 kg	19-08-2019 12:10
15	494857	6		21.240 kg	19-08-2019 12:13
16	494861	3020		28.960 kg	19-08-2019 12:33
17	494867	2250		26.440 kg	19-08-2019 13:05
18	494874	1957		30.640 kg	19-08-2019 13:36
19	494882	1175		26.500 kg	19-08-2019 13:56
20	494883	966		30.600 kg	19-08-2019 14:01
21	494887	809		23.840 kg	19-08-2019 14:07
22	494892	1337		18.720 kg	19-08-2019 14:30
23	494895	569		28.820 kg	19-08-2019 14:40
24	494897	2226		26.660 kg	19-08-2019 14:44
25	494899	6		20.680 kg	19-08-2019 14:57
26	494901	571		34.560 kg	19-08-2019 15:01
27	494902	3020		30.320 kg	19-08-2019 15:17
28	494903	1957		32.780 kg	19-08-2019 15:45
29	494904	2386		28.780 kg	19-08-2019 15:47
30	494905	1175		25.520 kg	19-08-2019 16:28
31	494906	809		32.900 kg	19-08-2019 16:42
1	494948	2358		33.760 kg	20-08-2019 07:02
2	494970	468		28.640 kg	20-08-2019 08:23
3	494982	1092		27.900 kg	20-08-2019 09:22
4	495002	2250		24.920 kg	20-08-2019 11:03
5	495018	2269		24.740 kg	20-08-2019 12:02
6	495031	1957		27.760 kg	20-08-2019 12:16
7	495047	1092		30.600 kg	20-08-2019 14:32
8	495053	2358		23.100 kg	20-08-2019 16:01
1	495341	63		35.340 kg	22-08-2019 14:01
2	495343	444		35.280 kg	22-08-2019 14:08
3	495344	496		34.040 kg	22-08-2019 14:09
4	495345	1733		35.080 kg	22-08-2019 14:12

1.460.060 kg

Rusten burgerdijk / Drechtlandse dijk.
 ↓

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000659073

Kenteken:

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 15808

Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 29-08-2019 09:44 SBT

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 31800 kg

Leeg gewicht: 16800 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 15000 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000659073

Kenteken:

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 070140524852

Begeleidingsnr.: 15808

Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 29-08-2019 09:44 SBT

Ordernummer: 070140524852

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 31800 kg

Leeg gewicht: 16800 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 15000 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De bevestigingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder vrijblijvend
straat + nr Wateringweg 16
postc. + woonpl. Haren
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Heijmans Infra B.V.
straat + nr Graafsebaan 67
postc. + woonpl. 5248-JT ROSMALEN
VIHB-nummer 517851VIRB
kenteken [redacted]

3^b
locatie van herkomst
straat + nr Ursem
Drachterlandesedijk
postc. + woonpl.
datum aanvang transport 29-08-2019

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Aik
straat + nr Boekelerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812-LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
070140524849	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01		X
070140524850	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03		X
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3260 Asfalt niet leerhoudend		170302	C01		←
070140524853	3412 Wegfundatie/slakken N-bou		170504	C03		

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening vervoerder	ontvangst der vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief	

BD33815808

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AA ROSMALEN

3
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands Noorderwaard
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

4
uitbesteed vervoerder Wijbenga
straat + nr Wijbengaweg 1
postc. + woonpl. 1812 LV ALKMAAR
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst 1812 LV
straat + nr Drahterlaandse dijk
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming Sortiva BV locatie ALK
straat + nr Broeklandijk 13 A
postc. + woonpl. 1812 LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Heijmans Infra B.V. VIHB-nummer 017001VIB
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD
kenteken J

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eur code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524851	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01		
070140524852	3242 Puin mineraal verwerkt		170107	C03		
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3250 Afsalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524853	3412 Wegfundatie/slakken N-bou		170504	C03		

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ten griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender		handtekening ontvanger	
handtekening transporteur voor ontvangst der		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief	

BD33815808

Administratie: **Sortiva Middenmeer**

Bonnummer: B00000218082

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 071281900279

Begeleidingsnr.: BD33781719

Opmerking:

Weeglocatie Middenmeer

Datum/tijd: 22-08-2019 12:05 HVC

Ordernummer: 071281900279

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 29720 kg (h)

Leeg gewicht: 16780 kg (h)

Cont. gewicht: 0 kg (h)

Netto gewicht: 12940 kg (h) In

Sortiva is het recycling bedrijf van HVC en GP Groot

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie**Administratie: **Sortiva Middenmeer**

Bonnummer: B00000218082

Kenteken: 

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdrachtnummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3250 3250 Asfalt niet teerhoudend

Afvalstroomnr: 071281900279

Begeleidingsnr.: BD33781719

Opmerking:

Weeglocatie Middenmeer

Datum/tijd: 22-08-2019 12:05 HVC

Ordernummer: 071281900279

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 29720 kg (h)

Leeg gewicht: 16780 kg (h)

Cont. gewicht: 0 kg (h)

Netto gewicht: 12940 kg (h) In

Sortiva is het recycling bedrijf van HVC en GP Groot

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240-AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder *Wijflood*
straat + nr *Wijflood*
postc. + woonpl. *Wijflood*
VIHB-nummer *Wijflood*

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/Heijmans Infra B.V.
straat + nr Graafsebaan 67
postc. + woonpl. 5248-JT ROSMALEN

3^b
locatie van herkomst
straat + nr *Reestreekseweg 1 Drechtlandsecht*
postc. + woonpl. *22-08-19*
datum aanvang transport

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Mid
straat + nr Koggenrandweg 1
postc. + woonpl. 1775-RG MIDDENMEER
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken *J*

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
071281900278	3270 Puin gemengd > 70 cm	1	170107	C01	
071281900277	3240 Puin gemengd < 70 cm		170107	C01	
071281900279	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01	
071281900280	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

BD33781719

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's vertegenwoordiger. De donkere velden zijn bedoeld voor de afzender of de afzender's vertegenwoordiger. De afzender of de afzender's vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender of de afzender's vertegenwoordiger aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender of de afzender's vertegenwoordiger aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

Uitgave Beurtvaartadres
Art. 592430
www.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

document

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2 factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AG ROSMALEN

3^a ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

071281900279	3270 Puin (gemengd) > 70 cm	1	170107	C01	
071281900277	3240 Puin (gemengd) < 70 cm		170107	C01	
071281900279	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01	
071281900280	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03	

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^a locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4^a locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

kenteken

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening of
goede ontvangst
genummerde v

J

J

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's vertegenwoordiger. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffenvervoerder en de afvalstoffenvervoerder aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

3^b
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4^b
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
071281900279	3250 Puin gemengd (70 cm	1	170107	C01		
071281900279	3240 Puin gemengd (70 cm		170107	C01		
071281900279	3250 Afval niet te verbranden		170302	C01		
071281900280	3242 Puin mineraal vervuld		170107	C03		



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening
goede ontv.
genummerd

eerde) voor
gelijk-

document

Beurtvaartadres

Tel. 088-55 22 111

1719

Drechtlandse dij 52,38T
Rustenburgdijk 8 T
Drempeel.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Dikla Wijdewormer
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20560 - AC 16 Base Bin 35/50 60% PR BeStone Plus



18
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20560-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	20.720 kg	WB2	21/08/2019	13:11:30	Serienr. 1	:	148.458
Weging 2	:	49.320 kg	WB2	21/08/2019	13:12:25	Serienr. 2	:	148.459
Netto	:	28.600 kg			Uitgaand	Bon	:	81.948

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 60.380 kg
Vrachten Uit : 2 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20560 - AC 16 Base Bin 35/50 60% PR BeStone Plus

CE

18
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20560-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	18.160 kg	WB2	21/08/2019	13:02:04	Serienr. 1	:	148.456
Weging 2	:	49.940 kg	WB2	21/08/2019	13:03:19	Serienr. 2	:	148.457
Netto	:	31.780 kg			Uitgaand	Bon	:	81.947

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 31.780 kg
Vrachten Uit : 1 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.580 kg	WB1	23/08/2019	13:32:14	Serienr. 1	:	148.718
Weging 2	:	40.160 kg	WB1	23/08/2019	13:32:52	Serienr. 2	:	148.719
Netto	:	20.580 kg		Uitgaand		Bon	:	82.086

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 361.820 kg
Vrachten Uit : 13 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.520 kg	WB1	23/08/2019	13:15:46	Serienr. 1	:	148.716
Weging 2	:	41.360 kg	WB1	23/08/2019	13:16:26	Serienr. 2	:	148.717
Netto	:	21.840 kg		Uitgaand		Bon	:	82.085

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 341.240 kg
Vrachten Uit : 12 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.220 kg	WB1	23/08/2019	12:51:25	Serienr. 1	:	148.706
Weging 2	:	49.380 kg	WB1	23/08/2019	12:52:12	Serienr. 2	:	148.707
Netto	:	30.160 kg		Uitgaand		Bon	:	82.080

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 319.400 kg
Vrachten Uit : 11 st.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	16.720 kg	WB1	23/08/2019	12:42:06	Serienr. 1	:	148.704
Weging 2	:	43.280 kg	WB1	23/08/2019	12:43:13	Serienr. 2	:	148.705
Netto	:	26.560 kg		Uitgaand		Bon	:	82.079

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 289.240 kg
Vrachten Uit : 10 st.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	15.080 kg	WB2	23/08/2019	12:13:08	Serienr. 1	:	148.698
Weging 2	:	42.160 kg	WB1	23/08/2019	12:15:31	Serienr. 2	:	148.699
Netto	:	27.080 kg		Uitgaand		Bon	:	82.076

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 262.680 kg
Vrachten Uit : 9 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fmax0,2
E6min100



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.660 kg	WB2	23/08/2019	10:41:34	Serienr. 1	:	148.678
Weging 2	:	49.540 kg	WB2	23/08/2019	10:42:28	Serienr. 2	:	148.679
Netto	:	29.880 kg		Uitgaand		Bon	:	82.066

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 235.600 kg
Vrachten Uit : 8 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019,Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.600 kg	WB2	23/08/2019	10:19:50	Serienr. 1	:	148.671
Weging 2	:	50.260 kg	WB2	23/08/2019	10:20:50	Serienr. 2	:	148.672
Netto	:	30.660 kg		Uitgaand		Bon	:	82.062

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 205.720 kg
Vrachten Uit : 7 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

The logo for Heijmans, featuring the word "heijmans" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" has a red dot. The logo is set against a yellow rectangular background.

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.220 kg	WB2	23/08/2019	10:02:33	Serienr. 1	:	148.664
Weging 2	:	49.320 kg	WB2	23/08/2019	10:03:25	Serienr. 2	:	148.665
Netto	:	30.100 kg		Uitgaand		Bon	:	82.059

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 175.060 kg
Vrachten Uit : 6 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	16.700 kg	WB2	23/08/2019	8:01:06	Serienr. 1	:	148.643
Weging 2	:	43.620 kg	WB2	23/08/2019	8:02:30	Serienr. 2	:	148.644
Netto	:	26.920 kg		Uitgaand		Bon	:	82.049

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 144.960 kg
Vrachten Uit : 5 st.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	14.980 kg	WB2	23/08/2019	7:56:58	Serienr. 1	:	148.641
Weging 2	:	41.660 kg	WB2	23/08/2019	7:58:13	Serienr. 2	:	148.642
Netto	:	26.680 kg		Uitgaand		Bon	:	82.048

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 118.040 kg
Vrachten Uit : 4 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.700 kg	WB2	23/08/2019	6:58:05	Serienr. 1	:	148.627
Weging 2	:	49.880 kg	WB2	23/08/2019	6:59:05	Serienr. 2	:	148.628
Netto	:	30.180 kg		Uitgaand		Bon	:	82.041

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 91.360 kg
Vrachten Uit : 3 st.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.600 kg	WB1	23/08/2019 6:39:39	Serienr. 1	: 148.613
Weging 2	:	50.240 kg	WB2	23/08/2019 6:42:54	Serienr. 2	: 148.614
Netto	:	30.640 kg	Uitgaand	Bon	:	82.034

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 61.180 kg
Vrachten Uit : 2 st.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmx0,2
E6min100

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 20260 - AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	19.220 kg	WB1	23/08/2019 6:37:25	Serienr. 1	: 148.611
Weging 2	:	49.760 kg	WB1	23/08/2019 6:38:52	Serienr. 2	: 148.612
Netto	:	30.540 kg		Uitgaand	Bon	: 82.033

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 30.540 kg
Vrachten Uit : 1 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



17
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-20260-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin80
Smin9000 - Smax11000
Fcmax0,2
E6min100


el : 010035

Gezien direktie : _____

Datum: 22-0-201

[illegible]

berekening





Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 65000 - AC 11 Surf PMB EVA Rood

Vmin2,0 - Vmax5,0
ITSRmin100
SminNPD - SmaxNPD
FcmxNPD
E6minNPD

Weging 1	:	18.800 kg	WB1	26/08/2019	6:17:36	Serienr. 1	:	148.726
Weging 2	:	48.300 kg	WB1	26/08/2019	6:18:23	Serienr. 2	:	148.727
Netto	:	29.500 kg				Bon	:	82.090

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



Totaal Uit : 59.860 kg
Vrachten Uit : 2 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
140 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 65000 - AC 11 Surf PMB EVA Rood

Vmin2,0 - Vmax5,0
ITSRmin100
SminNPD - SmaxNPD
FcmxNPD
E6minNPD

Weging 1	:	19.360 kg	WB1	26/08/2019	6:16:01	Serienr. 1	:	148.724
Weging 2	:	49.720 kg	WB1	26/08/2019	6:16:45	Serienr. 2	:	148.725
Netto	:	30.360 kg			Uitgaand	Bon	:	82.089

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



Totaal Uit : 30.360 kg
Vrachten Uit : 1 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019;Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	17.620 kg	WB2	26/08/2019 11:42:19	Serienr. 1	: 148.776
Weging 2	:	45.200 kg	WB2	26/08/2019 11:43:43	Serienr. 2	: 148.777
Netto	:	27.580 kg		Uitgaand	Bon	: 82.115

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt


Totaal Uit : 204.160 kg
Vrachten Uit : 7 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	20.740 kg	WB2	26/08/2019	11:26:28	Serienr. 1	:	148.772
Weging 2	:	51.180 kg	WB2	26/08/2019	11:26:59	Serienr. 2	:	148.773
Netto	:	30.440 kg		Uitgaand		Bon	:	82.113

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 176.580 kg
Vrachten Uit : 6 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	18.840 kg	WB2	26/08/2019	11:06:26	Serienr. 1	:	148.768
Weging 2	:	47.640 kg	WB2	26/08/2019	11:07:49	Serienr. 2	:	148.769
Netto	:	28.800 kg		Uitgaand		Bon	:	82.111

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 146.140 kg
Vrachten Uit : 5 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

The logo for Heijmans, featuring the word "heijmans" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" has a red dot. The logo is set against a yellow rectangular background.

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	14.980 kg	WB2	26/08/2019	9:33:09	Serienr. 1	:	148.762
Weging 2	:	42.660 kg	WB2	26/08/2019	9:33:52	Serienr. 2	:	148.763
Netto	:	27.680 kg		Uitgaand		Bon	:	82.108

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 117.340 kg
Vrachten Uit : 4 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 SurfPMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	19.380 kg	WB2	26/08/2019	9:05:32	Serienr. 1	:	148.754
Weging 2	:	49.860 kg	WB2	26/08/2019	9:06:31	Serienr. 2	:	148.755
Netto	:	30.480 kg				Bon	:	82.104

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 89.660 kg
Vrachten Uit : 3 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.



Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	17.660 kg	WB2	26/08/2019	6:59:11	Serienr. 1	:	148.740
Weging 2	:	47.400 kg	WB2	26/08/2019	7:00:18	Serienr. 2	:	148.741
Netto	:	29.740 kg				Bon	:	82.097

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 59.180 kg
Vrachten Uit : 2 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019,Asfaltverhardingen
Materiaal : 62736 - AC 11 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-62736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin5500 - Smax7000
Fcmx0,2
E6min220

Weging 1	:	20.660 kg	WB2	26/08/2019	6:56:15	Serienr. 1	:	148.738
Weging 2	:	50.100 kg	WB2	26/08/2019	6:57:29	Serienr. 2	:	148.739
Netto	:	29.440 kg		Uitgaand		Bon	:	82.096

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 29.440 kg
Vrachten Uit : 1 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

Direktie/dienst : _____

Bestek : HNK

Werkonderdeel : Doordlandseclijk

Opgemaakt door

Gezien aannemer

Gezien direktie


Asfaltgegevens

Datum: 26-08-19

Munnick

Soort asfalt / type bindmiddel / afstrooimiddel	Plaats van verwerking weg, baan, km-km	Meet- rapport nr.	Laag n.	Voorgeschreven hoeveelheid / laagdikte	Oppervlakte (m ²)	Hoeveelheid theoretisch	Hoeveelheid volgens weegbonnen	Hoeveelheid te verrekenen	Aangebracht volgens postnummer
AC11Swe/pmb Rood leeuwsluik			Top	35 mm	640 m ²		59.060		
AC11Swe/pmb Zwart 62736 Rijbaan			Top	35 mm	2230		204.160		

Schets van oppervlakte en berekening



heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 72736 - AC 16 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-72736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin7000 - Smax9000
Fcmx0,2
E6min190

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	15.020 kg	WB1	27/08/2019	10:06:21	Serienr. 1	:	148.832
Weging 2	:	30.340 kg	WB1	27/08/2019	10:06:50	Serienr. 2	:	148.833
Netto	:	15.320 kg		Uitgaand		Bon	:	82.142

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 64.860 kg
Vrachten Uit : 3 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 72736 - AC 16 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-72736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin7000 - Smax9000
Fmax0,2
E6min190

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	20.600 kg	WB1	27/08/2019	9:20:48	Serienr. 1	:	148.816
Weging 2	:	40.640 kg	WB1	27/08/2019	9:21:19	Serienr. 2	:	148.817
Netto	:	20.040 kg		Uitgaand		Bon	:	82.134

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 49.540 kg
Vrachten Uit : 2 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Millenaar Hoofddorp
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 72736 - AC 16 Surf PMB 30% PR



16
CPR 44836
0620
EN 13108-1
DoP 44836-72736-2019-01
Vmin3,0 - Vmax6,0
ITSRmin90
Smin7000 - Smax9000
Fcmx0,2
E6min190

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	17.640 kg	WB1	27/08/2019 8:06:29	Serienr. 1	: 148.807
Weging 2	:	47.140 kg	WB1	27/08/2019 8:07:09	Serienr. 2	: 148.808
Netto	:	29.500 kg		Uitgaand	Bon	: 82.130

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



CE-Remarks.txt

Totaal Uit : 29.500 kg
Vrachten Uit : 1 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5145 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Sextantweg 1/3, Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 585 76 00
Fax +31 (0)20 585 76 11

Voertuig : 
Vervoerder : Westdijk Alphen aan den Rijn.
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 65000 - AC 11 Surf PMB EVA Rood

Rood

Vmin2,0 - Vmax5,0
ITSRmin100
SminNPD - SmaxNPD
FcmxNPD
E6minNPD

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	20.660 kg	WB2	27/08/2019	6:30:49	Serienr. 1	:	148.791
Weging 2	:	46.600 kg	WB2	27/08/2019	6:31:38	Serienr. 2	:	148.792
Netto	:	25.940 kg		Uitgaand		Bon	:	82.122

K44825-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



Totaal Uit : 25.940 kg
Vrachten Uit : 1 st.

10 haal 50.220

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

heijmans

Postadres
Heijmans Infra B.V.
Postbus 153
5240 AD Rosmalen

Bezoekadres
Asfaltcentrale Heijmans Zwijndrecht
Noordweg 2, Zwijndrecht
Telefoon +31 (0)78 612 81 48
Fax +31 (0)78 612 26 16

Rood

Voertuig : 
Vervoerder : 
Afnemer : Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
WBS-nummer : G.010035.2.4041.02.3020
Project : HHNK, Wegenonderhoud 2019, Asfaltverhardingen
Materiaal : 65000 - AC 11 Surf PMB EVA Rood

Vmin2,0 - Vmax5,0
ITSRmin100
SminNPD - SmaxNPD
FcmxNPD
E6minNPD

Uitvoerder :  - Tel: 

Weging 1	:	15.060 kg	WB2	27-8-2019	5:56:58	Serienr. 1	:	93.176
Weging 2	:	39.340 kg	WB2	27-8-2019	5:57:38	Serienr. 2	:	93.177
Netto	:	24.280 kg		Uitgaand		Bon	:	50.856

K44829-BSB
Categorie 1, type A
V-bouwstof



Totaal Uit : 24.280 kg
Vrachten Uit : 1 st.

Landbodem inclusief beschermde gebieden.
Alle oppervlaktewateren met drinkwaterfunctie.

Direktie/dienst : _____

Bestek : HHNK

Werkonderdeel : Drechtlandse dijk

Opgemaakt door : _____

Gezien aannemer : _____


Gezien direktie : _____

Asfaltgegevens

Datum: 27-8-19
Dinsdag ochtend

Soort asfalt / type bindmiddel / afstrooimiddel	Plaats van verwerking weg, baan, km-km	Meet- rapport nr.	Laag n.	Voorgeschreven hoeveelheid / laagdikte	Oppervlakte (m ²)	Hoeveelheid theoretisch	Hoeveelheid volgens weegbonnen	Hoeveelheid te verrekenen	Aangebracht volgens postnummer
<u>Ac11Suef 200d 65000 kenising.</u>				<u>35 mm</u>	<u>537 m²</u>		<u>50.220</u>		
<u>Ac16Suef ^{Pmb} 72736 pmb Rijksw.</u>				<u>45 mm</u>	<u>533 m²</u>		<u>64.060</u>		

Schets van oppervlakte en berekening



BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener

2 ☐ ontvanger

3 ☐ handelaar

4 ☒ bemiddelaar afzender

straat + nr

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl.

Zaandammerweg 14

VHB-nummer

1566 PG Assendelft

NH530742VIHB

2

factuuradres

postbus of straat + nr

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl.

Zaandammerweg 14

1566 PG Assendelft

3

ontdoener

straat + nr

N.v.t.

postc. + woonpl.

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VHB-nummer

5

getransporteerd door:

1 ☐ afzender

2 ☐ ontdoener

3 ☐ ontvanger

4 ☐ inzamelaar

5 ☒ vervoerder

6 ☐ vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

Vrijbleed transport bv

Waterningweg 66

2031 EZ Haarlem



Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3

locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl.

datum aanvang transport

1761 Anna Paulowna

27-09-19

Werknummer G.010035

Kruiswijk

4

locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport

27-09-19

HHNK

Drechtlandse dijk

Rustenburg

6

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

Meldingnummer 494120 0

Grond (wonen)

20.000

geschatte hoeveelheid (kg)

Rit	Tijdstip	Tijdstip	Paraaf	Hoeveelheid	Paraaf
1	07:10			16m3	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Auteursrecht: s/va / Stichting Vervoeradres, Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algem. de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdoener

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

BD37704741

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht te vullen.

www.beurvaadres.nl
Art. 5605 - Uitgave Beurvaadres
Tel. 088-55 22 111
versie 3.1

Vrijbloed Transport b.v.

Kantooradres

Wateringweg 66
2031 EJ Haarlem
Tel. 023 - 516 45 00
Fax 023 - 516 45 20

Locatie installatie

Luzernestraat 96
2153 GN Nieuw-Vennep

Herstel gootbeugel

Klant **Heijmans Infra BV.**

Afleveradres Drechtlandseweg
Rustenburg

Materiaal Stelspecie 150 kg

Eenheid m3 Aantal 1,5

Vervoerder **Vrijbloed**

Datum 22-8-19

Kenteken



Bonnummer 14

Handtekening

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000659811

Kenteken:  J

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3240 3240 Puin gemengd < 70 cm

Afvalstroomnr: 070140524849

Begeleidingsnr: 5943

Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 30-08-2019 12:33 NFV

Ordernummer: 070140524849

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 23160 kg

Leeg gewicht: 20180 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 2980 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed**Kopie**Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000659811

Kenteken:  J

Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3240 3240 Puin gemengd < 70 cm

Afvalstroomnr: 070140524849

Begeleidingsnr: 5943

Opmerking:

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 30-08-2019 12:33 NFV

Ordernummer: 070140524849

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijkenmerk:

Vol gewicht: 23160 kg

Leeg gewicht: 20180 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 2980 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

De bevestigingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de afzender de afvalstoffen heeft afgeleverd. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

Uitgever: Beurtvaartadres
Art. 582430
www.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☒ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

2 factuuradres Postbus 237
postbus of straat + nr 5240 AB ALKMAAR
postc. + woonpl. 5240 AB ALKMAAR

3^a ontdoener Hoppeveemraadslap, Hollandse Stationsplein 136
straat + nr 1703-WC, HEERHUGOWAARD
postc. + woonpl. 1703-WC, HEERHUGOWAARD

4^a uitbesteed vervoerder Millenaar en Van Schaik
straat + nr Boekelerdijk 83
postc. + woonpl. 1812-IV ALKMAAR
VIHB-nummer NH504250V111

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6 kenteken J

3^b locatie van herkomst WERK HHNK
straat + nr RUSTENBURGDijk / Drechtlandse dijk
postc. + woonpl. RUSTENBURG
datum aanvang transport 30-8-19

4^b locatie van bestemming Sortiva bv locatie ALB
straat + nr Boekelerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812-IV ALKMAAR
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
3240	Puin, gemengd < 70 cm	1	170107	C01	5,000
3242	Puin, mineraal, vervuld		170107	C03	
3270	Puin gemengd > 70 cm		170107	C01	
3250	Asfalt, niet leerhoudend		170302	C01	
3229	Asfalt / puin leerhoudend		170303*	A02	

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief
--	--	-----------------------	------------------------	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

Art. 582430
www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088-55 22 111
Uitgave Beurtvaartadres
document

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☒ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240-AG ROSMALEN

3
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WG HEERHUGOWAARD

3
locatie van herkomst WERK HINK
straat + nr Rustenburg / Drechtland
postc. + woonpl. Rustenburg
datum aanvang transport 30-8-19

4
uitbesteed vervoerder Millenaar en Van Schaik Tr.
straat + nr Asismeerderdijk 83
postc. + woonpl. 1488-AT OUDE MEER
VIHB-nummer NH501090VIHB

4
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Alk
straat + nr Boekelerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812-LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☒ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WG HEERHUGOWAARD

VIHB-nummer NH504258VIHB
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524849	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01	5,000	
070140524850	3242 Puin mineraal vervuld		170107	C02		
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524859	3329 Asfalt / puin teerhoudend		170301*	A02		

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde afge-
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender

handtekening ontvanger

te
er
en

BD33795943

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-

De bevestigingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

document
Uitgever Beurtvaartadres
s.n.l. - Tel. 088-55 22 111
Art. 582430

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener
straat + nr
postc. + woonpl.

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

3
locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
3210	Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01	5,070	
3212	Puin mineraal vervuld		170107	C03		
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524852	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524869	3329 Asfalt / puin teerhoudend		170301*	A02		

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalst de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekerd
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening vervoerder

BD33795943

Rustenburgdijk / Drechtlandse dijk

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000658296

Kenteken:



Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3240 3240 Puin gemengd < 70 cm

Afvalstroomnr: 070140524849

Begeleidingsnr.: 15807

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 28-08-2019 07:05 EGR

Ordernummer: 070140524849

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 34020 kg

Leeg gewicht: 20220 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 13800 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

Kopie

Administratie: **Sortiva Alkmaar**

Bonnummer: A00000658296

Kenteken:



Vervoerder: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Klant: 2062077 Heijmans Infra B.V.

Project: Heijmans opdracht nummer : 4500951747

Weegbrug: 1

Produkt: 3240 3240 Puin gemengd < 70 cm

Afvalstroomnr: 070140524849

Begeleidingsnr.: 15807

Opmerking: 4500951747

Weeglocatie Alkmaar

Datum/tijd: 28-08-2019 07:05 EGR

Ordernummer: 070140524849

Container:

Volume cont.:

Volumieke massa:

Rekeningnemer: Derden

Rekeningwijze:

Partijenmerk:

Vol gewicht: 34020 kg

Leeg gewicht: 20220 kg

Cont. gewicht: 0 kg

Netto gewicht: 13800 kg In

Openingstijden Alkmaar 06:30 - 16:30u

Postbus 72 1800 AB Alkmaar

Telefoon (088) 47 21 600

www.sortiva.nl

info@sortiva.nl

KvK nr. Sortiva bv 37120180

Sortiva recyclen is oneindig goed

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240-AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hooftgemeenschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703-WC REERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

3^b
locatie van herkomst WERK HHNK
straat + nr Rustenburgdijk
postc. + woonpl. Rustenburg
datum aanvang transport 27-8-19

4^b
locatie van bestemming Sortiva by locatie Alk
straat + nr Boekelerdijk 13 A
postc. + woonpl. 1812-LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Heijmans Infra B.V.
straat + nr Graafsebaan 67
postc. + woonpl. 5240-JL ROSMALEN
VIHB-nummer 517851VINA
kenteken J

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
✓ 070140524849	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	001	16.000
070140524850	3242 Puin mineraal vervuild		170107	002	
070140524851	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	001	
070140524852	3250 Asfalt niet toerhoudend		170302	001	
070140524853	3412 Wegfundatie/slakken N-hou		170504	003	

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de

handtekening afzender handtekening ontvanger handtekening

BD33815807

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

De bevestigingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender is aangegeven. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht te vullen op de achterzijde van dit formulier.

Uitgave Beurtvaartadres
Art. 582430
www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088-55 22 111

document

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

SORTIVA

Postbus 72
1800 AB Alkmaar
Tel: 088 - 472 16 00

Sortiva recyclen is oneindig goed

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres Heijmans Infra B.V.
postbus of straat + nr Postbus 287
postc. + woonpl. 5240 AG ROSMALEN

3^a
ontdoener Hoogheemraadschap Hollands
straat + nr Stationsplein 136
postc. + woonpl. 1703 WC HEERHUGOWAARD

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^b
locatie van herkomst W.K.H.H.N.K.
straat + nr Postbus 72
postc. + woonpl. 1800 AB
datum aanvang transport 27-8-13

4^b
locatie van bestemming Sortiva bv locatie Alk
straat + nr Boekelardijk 13 A
postc. + woonpl. 1812 LV ALKMAAR
datum ontvangst transport

getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder (pak da)
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Heijmans Infra B.V.
straat + nr Boekelardijk 13
postc. + woonpl. 5240 AG ROSMALEN
VIHB-nummer 517851 VIHB
kenteken J

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
070140524851	3240 Puin gemengd < 70 cm	1	170107	C01	16	
070140524852	3242 Puin mineraal vervuild		170107	C03		
070140524853	3270 Puin gemengd > 70 cm		170107	C01		
070140524854	3250 Asfalt niet teerhoudend		170302	C01		
070140524855	3412 Wegfundatie/slakken N-bou		170504	C03		

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter gr
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht

handtekening afzender handtekening ontvanger handtekening transport

BD33815807

handtekening of

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

VIHB-nummer 1566 PG Assendelft

2 NH530742VIHB

factuuradres

postbus of straat + nr Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest

postc. + woonpl. Zaandammerweg 14

3^a 1566 PG Assendelft

ontdoener

straat + nr

postc. + woonpl. Hoogheemraadschap Holl Noorderkwartier

Stationsplein 136

4^a 1703 WC Heerhugowaard

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

6 VIHB-nummer

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

07386A190035

Asfalt/ puin teerhoudend

5C aantal/ verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

bulk 17.03.01 A02 ca 350 ton

Rit	Tijdstip	Tijdstip	Paraaf	Hoeveelheid	Paraaf
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening goede genum

heijmans

Heijmans Infra B.V. Regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

tel. +31(0)75 - 687 22 22
fax. +31(0)75 - 687 34 59

3^a locatie van herkomst

straat + nr

postc. + woonpl. Werknummer G.010035

datum aanvang transport Keinsmierweg

1756 't Zand

4^a locatie van bestemming

straat + nr

postc. + woonpl. De Zaanse Puin Recycling B.V.

datum ontvangst transport Ringweg 289

1507 BT ZAANDAM

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

BD37703290


Boorplan v3.0

Raamovereenkomst 2019-2026 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Deelopdracht:	Wegenonderhoud HHNK (Perceel 1)
Deelopdrachtnummer:	HHNK-18,0267341-C
Weg:	Drechterlandsedijk te Ursem
Wegnummer:	19050-17-A

hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier****Constructieopbouw**

	Mengselnaam	Mengselcode	Laagdikte(mm)	Totale oppervlakte (m²)	Oppervlakte boorvak (m²)
Huigendijk - Brug					
Deklaag	AC16 DL-A mod.	72736	45	416	416
Tussenlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Onderlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Brug - plateau Rb.dijk					
Deklaag	AC11 DL-A mod.	62736	35	66	66
Tussenlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Onderlaag	AC22 OL-B	20260	ca. 50-65	66	66
plateau Rb.dijk					
Deklaag	AC11 DL- rd bl. Bitumen	65000	35	397	397
Tussenlaag 2x profilerend	AC16-TL-B	20560	75 tot.	397	397
Onderlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
plateau Rb.dijk - komgrens incl. plateau's					
Deklaag	AC11 DL-A mod.	62736	35	1714	1714
Tussenlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Onderlaag	AC22 OL-B	20260	ca. 50-65	1714	1714
Komgrens - plateau Het Gors					
Deklaag	AC11 DL-A mod.	62736	35	350	350
Deklaag fietsstrook	AC11 DL- rd bl. Bitumen	65000	35	200	100
Tussenlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Onderlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
plateau Het Gors					
Deklaag	AC11 DL- rd bl. Bitumen	65000	35	418	418
Tussenlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Onderlaag	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Situatietekening

0-punt vak:	Huigendijk	Lengte vak:	531m1
-------------	------------	-------------	-------

Datum:

Naam:

Paraaf:

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Betreft Bedrijfscontrole
In opdracht van Wegenbouwmij. J. Heijmans BV
Aan  J
Kopie aan
Afdeling Heijmans Regio Noord-West Assendelft
Adres Zaandammerweg 14, Assendelft
Telefoon 075 687 2222
E-mail infra@heijmans.nl
Project HHNK, Wegenonderhoud 2019
Projectnummer G01003524041016100
Opdrachtgever HHNK
Projectleider  J
Omschrijving wegvak Drechterlandsedijk 19050
Bestek
Plaatsbep. boringen Opdrachtgever
Referentie Noord-West/G01003524041016100/2019-00040
Rapportnummer L19.06803
Blad 1 van 14

Bij het uitvoeren van de onderzoeken zijn onderstaande methode(n) en norm(en) gehanteerd:

Onderzoek	Methode
<i>Laagdiktebepaling verhardingslaag</i>	<i>NEN-EN 12697-36</i>
<i>Gehalte aan bitumen van warm bereid asfalt</i>	<i>NEN-EN 12697-1</i>
<i>Korrelverdeling van asfalt</i>	<i>NEN-EN 12697-2</i>
<i>Terugwinning en penetratie van bitumineuze materialen</i>	<i>NEN 3971 & NEN-EN 1426</i>
<i>Dichtheid van het mengsel van asfalt</i>	<i>EN 12697-5, procedure A</i>
<i>Gehalte aan poriën (holle ruimte) van asfalt</i>	<i>Proef 69 (2010-2015)</i>
<i>Verdichtingsgraad van asfalt (theoretisch)</i>	<i>Proef 66 (2010-2015)</i>

Conclusie

Verdichtingsgraad:

- o Kern 19050-3 DL voldoet niet aan de eis en bevindt zich in het kortingsgebied.

Datum donderdag, 12 september 2019

Naam  J

Handtekening

 J

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 2 van 14

Constructies

Constructie: 007 65000.35					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
1	DL	65000	AC 11 Surf PMB EVA Rood	ACHA	35
Fundering: Op een bestaande verharding					
Constructie: 007a 65000.35					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
1	DL	65000	AC 11 Surf PMB EVA Rood	ACHA	35
Fundering: Op een bestaande verharding					
Constructie: 007b 65000. 35					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
1	DL	65000	AC 11 Surf PMB EVA Rood	ACHA	35
Fundering: Op een bestaande verharding					
Constructie: 28 72736. 45					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
1	DL	72736	AC 16 Surf PMB EVA 30% PR	ACHA	45
Fundering: Op een bestaande verharding					
Constructie: 29 62736. 35 20260. var.					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
2	DL	62736	AC 11 Surf PMB EVA 30% PR	ACHA	35
1	TL	20260	AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone	ACHA	var. 50-65
Fundering: Op een bestaande verharding					
Constructie: 29 a 62736. 35 20260. var.					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
2	DL	62736	AC 11 Surf PMB EVA 30% PR	ACHA	35
1	TL	20260	AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone	ACHA	var. 50-65
Fundering: Op een bestaande verharding					
Constructie: 30 65000.35 20560. var 205560. var					
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
3	DL	65000	AC 11 Surf PMB EVA Rood	ACHA	35
2	TL	20560	AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus	ACHA	var.
1	OL	20560	AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus	ACHA	var.
Fundering: Op een bestaande verharding					

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 3 van 14

Constructies

Constructie:		31	62736.35		
Laag	Aanduiding	Mengsel		Producent	Laagdikte eis (mm)
1	DL	62736	AC 11 Surf PMB EVA 30% PR	ACHA	35
Fundering:		Op een bestaande verharding			

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 4 van 14

Uitvoeringseenheden

Uitvoeringseenheid	Lagen in uitvoeringseenheid			
Constructie/Laag	Constructie	Laag	Laagdikte	Mengsel
007/DL	007	DL	35	65000 AC 11 Surf PMB EVA Rood
007a/DL	007a	DL	35	65000 AC 11 Surf PMB EVA Rood
007b/DL	007b	DL	35	65000 AC 11 Surf PMB EVA Rood
28/DL	28	DL	45	72736 AC 16 Surf PMB EVA 30% PR
29 a/DL	29 a	DL	35	62736 AC 11 Surf PMB EVA 30% PR
29 a/TL	29 a	TL		20260 AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone
29/DL	29	DL	35	62736 AC 11 Surf PMB EVA 30% PR
29/TL	29	TL		20260 AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone
30/DL	30	DL	35	65000 AC 11 Surf PMB EVA Rood
30/OL	30	OL		20560 AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus
30/TL	30	TL		20560 AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus
31/DL	31	DL	35	62736 AC 11 Surf PMB EVA 30% PR

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 5 van 14

Laagdikte

Methode: NEN-EN 12697-36

Toetsing: RAW2015 - Tabel 81.2.1

999 = voldoet 999 = korting **999** = onthouding van goedkeuring

Constructie:	007	65000.35
--------------	-----	----------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-5	1 DL	39	35	4	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	39.0	35	4.0	-5.0

Constructie:	007a	65000.35
--------------	------	----------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-7	1 DL	45	35	10	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	45.0	35	10.0	-5.0

Constructie:	007b	65000.35
--------------	------	----------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-8	1 DL	35	35	0	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	35.0	35	0.0	-5.0

Constructie:	28	72736.45
--------------	----	----------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-1	1 DL	44	45	-1	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	44.0	45	-1.0	-5.0

Constructie:	29	62736.35 20260. var.
--------------	----	----------------------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-2	2 DL	58	35	23	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	58.0	35	23.0	-5.0

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-2	1 TL	56	var. 50	6	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	56.0	var. 50	6.0	-5.0

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 6 van 14

Laagdikte

Constructie:	29 a	62736.35 20260. var.
--------------	------	----------------------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-4	2 DL	36	35	1	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	36.0	35	1.0	-5.0

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-4	1 TL	53	var. 50	3	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	53.0	var. 50	3.0	-5.0

Constructie:	30	65000.35 20560. var 205560. var
--------------	----	---------------------------------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-3	3 DL	43	35	8	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	43.0	35	8.0	-5.0

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-3	2 TL	35	var.		
	Aantal	1			
	Gemiddeld	35.0	var.		

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-3	1 OL	49	var.		
	Aantal	1			
	Gemiddeld	49.0	var.		

Constructie:	31	62736.35
--------------	----	----------

Kern	Laag	Laagdikte	Eis	Afwijking	Max. Afwijking
19050-6	1 DL	43	35	8	-5
	Aantal	1			
	Gemiddeld	43.0	35	8.0	-5.0

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 7 van 14

Constructiedikte

Methode: NEN-EN 12697-36

Toetsing: RAW2015 - Tabel 81.2.2

999 = voldoet 999 = korting **999** = onthouding van goedkeuring

Constructie: 007 65000.35						
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)	
					DL	
19050-5	39	35	4			39
Aantal	1					
Gemiddeld	39.0		4.0		Eis	35
Constructie: 007a 65000.35						
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)	
					DL	
19050-7	45	35	10			45
Aantal	1					
Gemiddeld	45.0		10.0		Eis	35
Constructie: 007b 65000.35						
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)	
					DL	
19050-8	35	35	0			35
Aantal	1					
Gemiddeld	35.0		0.0		Eis	35
Constructie: 28 72736.45						
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)	
					DL	
19050-1	44	45	-1	-5		44
Aantal	1					
Gemiddeld	44.0		-1.0	-5.0	Eis	45
Constructie: 29 62736.35 20260. var.						
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)	
					DL	TL
19050-2	114	35	79		58	56
Aantal	1					
Gemiddeld	114.0		79.0		Eis	35 0

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 8 van 14

Constructiedikte

Constructie: 29 a 62736.35 20260. var.						
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)	
					DL	TL
19050-4	89	35	54		36	53
Aantal	1					
Gemiddeld	89.0		54.0		Eis 35	0

Constructie: 30 65000.35 20560. var 205560. var							
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)		
					OL	TL	DL
19050-3	127	35	92		49	35	43
Aantal	1						
Gemiddeld	127.0		92.0		Eis 0	0	35

Constructie: 31 62736.35							
Kern	Dikte kern	Eis	Afw.	Max afw.	Dikte la(a)g(en)		
					DL		
19050-6	43	35	8		43		
Aantal	1						
Gemiddeld	43.0		8.0		Eis 35		

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 9 van 14

Holle ruimte & Verdichtingsgraad

Methode: Gehalte aan poriën (holle ruimte) van asfalt
 Verdichtingsgraad van asfalt (na herslaan)
 Verdichtingsgraad van asfalt (theoretisch)

Proef 69 (2010-2015)

Proef 66 (2005)

Proef 66 (2010-2015)

Toetsing: RAW2015 - Tabel 81.2.4

999 = voldoet 999 = korting 999 = onthouding van goedkeuring

Constructie: 007 65000.35												
Laag: 1 DL 65000 AC 11 Surf PMB EVA Rood ACHA												
Kern Laag		Holle ruimte			Verdichtingsgraad			Dichtheid proefstuk	Dichtheid mengsel	Dichtheid referentie		
		HR	min	max.	VG	min	max					
19050-5	1 DL	5.3	1.0	7.0	98.3	98.0	102.0	2319	R 2450	S 2360		
Aantal		1			1			P = Pyknometer R = Referentie S = Streefdichtheid H = Herverdicht,				
Gemiddeld		5.30	1.00	7.00	98.30	98.00	102.00					

Constructie: 007a 65000.35												
Laag: 1		DL	65000		AC 11 Surf PMB EVA Rood						ACHA	
Kern	Laag	Holle ruimte			Verdichtingsgraad			Dichtheid proefstuk	Dichtheid mengsel	Dichtheid referentie		
		HR	min	max.	VG	min	max					
19050-7	1 DL	3.6	1.0	7.0	100.4	98.0	102.0	2350	R 2437	S 2340		
Aantal		1			1			P = Pyknometer R = Referentie S = Streefdichtheid H = Herverdicht,				
Gemiddeld		3.60	1.00	7.00	100.40	98.00	102.00					

Constructie: 007b 65000. 35												
Laag: 1 DL 65000 AC 11 Surf PMB EVA Rood ACHA												
Kern Laag		Holle ruimte			Verdichtingsgraad			Dichtheid proefstuk	Dichtheid mengsel	Dichtheid referentie		
		HR	min	max.	VG	min	max					
19050-8	1 DL	3.8	1.0	7.0	99.8	98.0	102.0	2336	P 2428	S 2340		
Aantal		1			1			P = Pyknometer R = Referentie S = Streefdichtheid H = Herverdicht,				
Gemiddeld		3.80	1.00	7.00	99.80	98.00	102.00					

Constructie: 28													72736. 45		
Laag:		1	DL	72736		AC 16 Surf PMB EVA 30% PR							ACHA		
Kern	Laag	Holle ruimte			Verdichtingsgraad			Dichtheid proefstuk	Dichtheid mengsel	Dichtheid referentie					
		HR	min	max.	VG	min	max								
19050-1	1 DL	2.1	0.5	6.5	101.0	98.0	102.0	2394	P 2446	S 2370					
Aantal		1			1			P = Pyknometer R = Referentie S = Streefdichtheid H = Herverdicht,							
Gemiddeld		2.10	0.50	6.50	101.00	98.00	102.00								

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 10 van 14

Holle ruimte & Verdichtingsgraad

Constructie: 29														62736. 35 20260. var.																																																							
Laag: 2														DL														62736														AC 11 Surf PMB EVA 30% PR														ACHA													
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie																					
																												HR		min		max.		VG		min		max																															
19050-2														2 DL														2.1		0.5		6.5		101.6		98.0		102.0		2398				R 2450				S 2360																					
Aantal														Gemiddeld														1				1								P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																									
																												2.10		0.50		6.50		101.60		98.00		102.00						R = Referentie				H = Herverdicht,																					
Laag: 1														TL														20260														AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone														ACHA													
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie																					
																												HR		min		max.		VG		min		max																															
19050-2														1 TL														2.9		0.5		6.5		100.0		98.0		102.0		2396				R 2468				S 2395																					
Aantal														Gemiddeld														1				1								P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																									
																												2.90		0.50		6.50		100.00		98.00		102.00						R = Referentie				H = Herverdicht,																					
Constructie: 29 a														62736. 35 20260. var.																																																							
Laag: 2														DL														62736														AC 11 Surf PMB EVA 30% PR														ACHA													
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie																					
																												HR		min		max.		VG		min		max																															
19050-4														2 DL														4.3		0.5		6.5		99.4		98.0		102.0		2345				R 2450				S 2360																					
Aantal														Gemiddeld														1				1								P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																									
																												4.30		0.50		6.50		99.40		98.00		102.00						R = Referentie				H = Herverdicht,																					
Laag: 1														TL														20260														AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone														ACHA													
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie																					
																												HR		min		max.		VG		min		max																															
19050-4														1 TL														2.3		0.5		6.5		102.0		98.0		102.0		2444				P 2502				S 2395																					
Aantal														Gemiddeld														1				1								P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																									
																												2.30		0.50		6.50		102.00		98.00		102.00						R = Referentie				H = Herverdicht,																					

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 11 van 14

Holle ruimte & Verdichtingsgraad

Constructie: 30														65000.35 20560. var 205560. var																																													
Laag: 3														DL 65000														AC 11 Surf PMB EVA Rood														ACHA																	
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie											
																												HR		min		max.		VG		min		max																					
19050-3														3 DL														6.3		1.0		7.0		97.4		98.0		102.0		2280				P 2432				S 2340											
Aantal														Gemiddeld														1		1						P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																			
																												6.30		1.00		7.00		97.40		98.00		102.00		R = Referentie				H = Herverdicht,															
Laag: 2														TL 20560														AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus														ACHA																	
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie											
																												HR		min		max.		VG		min		max																					
19050-3														2 TL														3.4		1.0		7.0		100.4		98.0		102.0		2394				R 2479				S 2385											
Aantal														Gemiddeld														1		1						P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																			
																												3.40		1.00		7.00		100.40		98.00		102.00		R = Referentie				H = Herverdicht,															
Laag: 1														OL 20560														AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus														ACHA																	
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie											
																												HR		min		max.		VG		min		max																					
19050-3														1 OL														2.8		1.0		7.0		100.8		98.0		102.0		2403				P 2472				S 2385											
Aantal														Gemiddeld														1		1						P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																			
																												2.80		1.00		7.00		100.80		98.00		102.00		R = Referentie				H = Herverdicht,															
Constructie: 31														62736.35																																													
Laag: 1														DL 62736														AC 11 Surf PMB EVA 30% PR														ACHA																	
Kern														Laag														Holle ruimte						Verdichtingsgraad						Dichtheid proefstuk				Dichtheid mengsel				Dichtheid referentie											
																												HR		min		max.		VG		min		max																					
19050-6														1 DL														4.2		0.5		6.5		100.3		98.0		102.0		2347				P 2451				S 2340											
Aantal														Gemiddeld														1		1						P = Pyknometer				S = Streefdichtheid																			
																												4.20		0.50		6.50		100.30		98.00		102.00		R = Referentie				H = Herverdicht,															

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 12 van 14

Samenstelling

Methode:

Toetsing: RAW2015 - Tabel 81.2.6
RAW2015 - Tabel 81.2.5

999 = voldoet 999 = korting **999** = onthouding van goedkeuring

Constructie: 007 65000.35												
Laag: 1 DL 65000		AC 11 Surf PMB EVA Rood							ACHA			
Kern	Laag	Bit. in	C16	C11.2	C8	C5.6	2 mm	500 µm	180 µm	125 µm	63 µm	Pen.
19050-5	1 DL	5.8	100.0	99.2	86.3	66.0	43.0	22.3	11.3		7.6	
Gewenst Tolerantie	min.	5.8	100.0	97.0	86.5		46.0				8.5	57
	max.	5.3		93.6	78.1		39.6				6.2	34
		6.3		100.0	94.9		52.4				10.8	
Aantal		1	1	1	1	1	1	1	1		1	
Gemiddeld		5.80	100.0	99.2	86.3	66.0	43.0	22.3	11.3		7.60	
Tolerantie	min.	5.30					39.6				6.2	
	max.	6.30					52.4				10.8	

Constructie: 007a 65000.35												
Laag: 1 DL 65000		AC 11 Surf PMB EVA Rood							ACHA			
Kern	Laag	Bit. in	C16	C11.2	C8	C5.6	2 mm	500 µm	180 µm	125 µm	63 µm	Pen.
19050-7	1 DL	5.9		100.0	88.1	68.3	41.5	21.3	11.2		7.5	
Gewenst Tolerantie	min.	5.8	100.0	97.0	86.5		46.0				8.5	57
	max.	5.3		93.6	78.1		39.6				6.2	34
		6.3		100.0	94.9		52.4				10.8	
Aantal		1		1	1	1	1	1	1		1	
Gemiddeld		5.90		100.0	88.1	68.3	41.5	21.3	11.2		7.50	
Tolerantie	min.	5.30					39.6				6.2	
	max.	6.30					52.4				10.8	

Constructie: 29 62736. 35 20260. var.												
Laag: 1 TL 20260		AC 22 Base Bin 40/60 60% PR BeStone							ACHA			
Kern	Laag	Bit. in	C31.5	C22.4	C16	C11.2	C8	2 mm	500 µm	180 µm	63 µm	Pen.
19050-2	1 TL	4.7		100.0	94.8	84.9	70.1	45.1	30.5	13.1	6.4	29
Gewenst Tolerantie	min.	4.8	100.0	98.0		82.0		44.0			7.5	47
	max.	4.2		94.6		73.6		37.6			5.2	28
		5.4		100.0		90.4		50.4			9.8	
Aantal		1		1	1	1	1	1	1	1	1	
Gemiddeld		4.70		100.0	94.8	84.9	70.1	45.1	30.5	13.1	6.40	
Tolerantie	min.	4.20						37.6			5.2	
	max.	5.40						50.4			9.8	

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 13 van 14

Samenstelling

Constructie: 29 a 62736. 35 20260. var.												
Laag: 2 DL		62736 AC 11 Surf PMB EVA 30% PR							ACHA			
Kern	Laag	Bit. in	C16	C11.2	C8	C5.6	2 mm	500 µm	180 µm	125 µm	63 µm	Pen.
19050-4	2 DL	5.8	100.0	98.4	81.8	59.1	40.4	22.1	10.6		6.5	
Gewenst Tolerantie	min.	5.8	100.0	97.0	87.0		45.0				7.5	53
		5.3		93.6	78.6		38.6				5.2	32
	max.	6.3		100.0	95.4		51.4				9.8	
Aantal Gemiddeld Tolerantie		1	1	1	1	1	1	1	1		1	
	min.	5.80	100.0	98.4	81.8	59.1	40.4	22.1	10.6		6.50	
	max.	5.30					38.6				5.2	
		6.30					51.4				9.8	

Constructie: 30 65000.35 20560. var 205560. var												
Laag: 2 TL		20560 AC 16 Bin 35/50 60% PR BeStone Plus							ACHA			
Kern	Laag	Bit. in	C22.4	C16	C11.2	C8	C5.6	2 mm	500 µm	180 µm	63 µm	Pen.
19050-3	2 TL	4.6	100.0	95.9	82.2	69.0	57.7	45.4	32.6	13.5	7.2	30
Gewenst Tolerantie	min.	4.5	100.0	97.0		72.0		44.0			7.5	43
		3.9		93.6		63.6		37.6			5.2	26
	max.	5.1		100.0		80.4		50.4			9.8	
Aantal Gemiddeld Tolerantie		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	min.	4.60	100.0	95.9	82.2	69.0	57.7	45.4	32.6	13.5	7.20	
	max.	3.90						37.6			5.2	
		5.10						50.4			9.8	

Verwerkingscontrole asfaltverharding

Blad 14 van 14

Boorkernen

Constructie: 007 65000.35			
Kern	Positie	X	Y
19050-5	Drechterlandsedijk 19050	120,770.950	516,345.440
Constructie: 007a 65000.35			
Kern	Positie	X	Y
19050-7	Drechterlandsedijk 19050	120,824.220	516,314.820
Constructie: 007b 65000.35			
Kern	Positie	X	Y
19050-8	Drechterlandsedijk 19050	120,824.220	516,314.820
Constructie: 28 72736.45			
Kern	Positie	X	Y
19050-1	Drechterlandsedijk 19050	120,401.780	516,421.210
Constructie: 29 62736.35 20260. var.			
Kern	Positie	X	Y
19050-2	Drechterlandsedijk 19050	120,458.700	516,437.680
Constructie: 29 a 62736.35 20260. var.			
Kern	Positie	X	Y
19050-4	Drechterlandsedijk 19050	120,622.430	516,430.590
Constructie: 30 65000.35 20560. var 205560. var			
Kern	Positie	X	Y
19050-3	Drechterlandsedijk 19050	120,485.590	516,437.510
Constructie: 31 62736.35			
Kern	Positie	X	Y
19050-6	Drechterlandsedijk 19050	120,792.880	516,333.540

FUGRO NL LAND B.V.

Vlamoven 41
Postbus 5009
6802 EA Arnhem
T 026 36 43643

Grondslag B.V.

T.a.v. [redacted]

Galileistraat 69
1704 SE Heerhugowaard

RAPPORTAGE LABORATORIUMONDERZOEK

INFORMATIE LABORATORIUMONDERZOEK			
Project	30893_HHNK	Opdrachtnummer	1719-0650-000
Opdrachtgever	Grondslag B.V.	Datum rapport	07-10-2019
Contactpersoon	[REDACTED]	Ontvangst monsters	09-09-2019
Monstername	Uitgevoerd door de opdrachtgever		
Dit rapport bevat de resultaten van het in-situ- en/of laboratoriumonderzoek dat ten behoeve van bovengenoemd project is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium van Fugro NL Land B.V. Arnhem. Eventueel uitbesteed onderzoek is duidelijk als zodanig gekenmerkt.			

Inhoudsopgave	Pagina
Voorblad onderzoeksrapport	1
Laboratoriumstaat	2 t/m 7

OPMERKINGEN:

Tenzij anders aangegeven hebben verwijzingen naar RAW proefnummers betrekking op de Standaard RAW Bepalingen 2015. De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door RvA (L034). De monstername is niet uitgevoerd door Fugro. Eventuele gegevens over de wijze van monstername en/of de herkomst van de monsters zijn aangegeven door de klant. De reproduceerbaarheid van de metingen en / of proeven voldoet aan de gestelde waarde in de desbetreffende norm of in het proefvoorschrift. Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag verkrijgbaar. De resultaten in dit rapport hebben alleen betrekking op de geteste en/of bemonsterde monsters/objecten zoals ontvangen. Het rapport mag niet anders dan in zijn totaliteit worden gereproduceerd.

Een digitaal exemplaar van dit rapport is naar het e-mailadres ([redacted]@grondslag.nl) verstuurd.
1719-0650-000.B021

Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit rapport nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met [redacted]

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te hebben uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Fugro NL Land B.V.



Senior projectmanager Lab Testing

ONDERZOEKSRAPPORT			
Projectomschrijving	30893_HHNK	Opdrachtnummer	1719-0650-000
Opdrachtgever	Grondslag B.V.	Datum rapport	07-10-19
Contactpersoon		Ontvangst monsters	09-09-19
Monstername	Door Opdrachtgever	Datum opdracht	09-09-19

ONDERZOEK ASFALTBOORKERNEN					
Monster	laag	Omschrijving (plaats/positie)	Mengseltype	Vak	Mengsel code
	i.v.b.				
DdUr01B	1	Drechterlandsedijk Ursem wegnummer 19050-17-A	AC 16 DL-A		

RESULTATEN												
Parameter/verrichting	Monster en Laag									eenheid (*2)	methode van onderzoek	
	DdUr01B											
	1										NEN-EN 12697	
laagdikte	39									mm	part 36	Q
proefstuk dichtheid	2394									kg/m ³	part 6 Methode B	Q
streefdichtheid*1										kg/m ³		*1
mengsel dichtheid	2449									kg/m ³	part 5, meth. A	Q
verdichtingsgraad										%	Std RAW 66.1	Q
poriëngehalte	2.3									% (v/v)	part 8	Q
bindmiddelgehalte										% (m/m)	part 1, meth. B.1.3	Q
% door zeef 31,5 mm										% (m/m)	Std RAW proef 11	Q
% door zeef 22,4 mm												
% door zeef 16 mm												
% door zeef 11,2 mm												
% door zeef 8 mm												
% door zeef 5,6 mm												
% door zeef 4 mm												
% door zeef 2 mm												
% door zeef 500 µm												
% door zeef 180 µm												
% door zeef 63 µm												
zanddriehoek:												
2 mm - 500 µm										% (m/m)	Std RAW proef 11	Q
500 µm - 180 µm										% (m/m)		
180 µm - 63 µm										% (m/m)		

OPMERKINGEN: De met "Q" gemerkte verichtingen zijn geaccrediteerd door RvA.

*1 Streefdichtheid (bij betreffende asfaltsoort) en dichtheid PA (vooronderzoek); opgegeven door opdrachtgever.

*2 In afwijking van de NEN-EN 12697-series worden alle dichtheden gerapporteerd in kg/m³ i.p.v. Mg/m³.

Opgesteld door:		Gecontroleerd:	PD	Opdr. nr.:	1719-0650-000
-----------------	---	----------------	----	------------	---------------

ONDERZOEKSRAPPORT			
Projectomschrijving	30893_HHNK	Opdrachtnummer	1719-0650-000
Opdrachtgever	Grondslag B.V.	Datum rapport	07-10-19
Contactpersoon	J	Ontvangst monsters	09-09-19
Monstername	Door Opdrachtgever	Datum opdracht	09-09-19

ONDERZOEK ASFALTBOORKERNEN					
Monster	laag l.v.b.	Omschrijving (plaats/positie)	Mengseltype	Vak	Mengsel code
DdUr05B	1	Drechterlandsedijk Ursem wegnummer 19050-17-A	AC 11 DL-A		
DdUr06B	1	Drechterlandsedijk Ursem wegnummer 19050-17-A	AC 11 DL-A		
DdUr07B	1	Drechterlandsedijk Ursem wegnummer 19050-17-A	AC 11 DL-A		
DdUr08B	1	Drechterlandsedijk Ursem wegnummer 19050-17-A	AC 11 DL-A		

RESULTATEN												
Parameter/verrichting	Monster en Laag									eenheid (*)	methode van onderzoek NEN-EN 12697	
	DdUr05B 1	DdUr06B 1	DdUr07B 1	DdUr08B 1								
laagdikte	36	39	44	33						mm	part 36	Q
proefstuk dichtheid	2317	2290	2356	2342						kg/m ³	part 6 Methode B	Q
streefdichtheid*										kg/m ³		*1
mengsel dichtheid	2414	2449	2408	2412						kg/m ³	part 5, meth. A	Q
verdichtingsgraad										%	Std RAW 66.1	Q
poriëngehalte	4.0	6.5	2.2	2.9						% (v/v)	part 8	Q
bindmiddelgehalte										% (m/m)	part 1, meth. B.1.3	Q
% door zeef 31,5 mm										% (m/m)	Std RAW proef 11	Q
% door zeef 22,4 mm												
% door zeef 16 mm												
% door zeef 11,2 mm												
% door zeef 8 mm												
% door zeef 5,6 mm												
% door zeef 4 mm												
% door zeef 2 mm												
% door zeef 500 µm												
% door zeef 180 µm												
% door zeef 63 µm												
zanddriehoek:												
2 mm - 500 µm										% (m/m)	Std RAW proef 11	Q
500 µm - 180 µm										% (m/m)		
180 µm - 63 µm										% (m/m)		

OPMERKINGEN: De met "Q" gemerkte verichtingen zijn geaccrediteerd door RvA.

*1 Streefdichtheid (bij betreffende asfaltsoort) en dichtheid PA (vooronderzoek); opgegeven door opdrachtgever.

*2 In afwijking van de NEN-EN 12697-series worden alle dichtheden gerapporteerd in kg/m³ i.p.v. Mg/m³.

Opgesteld door:	J	Gecontroleerd:	PD	Opdr. nr.:	1719-0650-000
-----------------	---	----------------	----	------------	---------------

ONDERZOEKSRAPPORT			
Projectomschrijving	30893_HHNK	Opdrachtnummer	1719-0650-000
Opdrachtgever	Grondslag B.V.	Datum rapport	07-10-19
Contactpersoon	J	Ontvangst monsters	09-09-19
Monstername	Door Opdrachtgever	Datum opdracht	09-09-19

ONDERZOEK ASFALTBOORKERNEN					
Monster	laag	Omschrijving (plaats/positie)	Mengseltype	Vak	Mengsel code
	i.v.b.				
DdUr08B	2	Drechterlandsedijk Ursem wegnummer 19050-17-A	AC 16 OL-B		

RESULTATEN												
Parameter/verrichting	Monster en Laag									eenheid (*2)	methode van onderzoek	
	DdUr08B											
	2										NEN-EN 12697	
laagdikte	60									mm	part 36	Q
proefstuk dichtheid	2396									kg/m ³	part 6 Methode B	Q
streefdichtheid*1										kg/m ³		*1
mengsel dichtheid	2471									kg/m ³	part 5, meth. A	Q
verdichtingsgraad										%	Std RAW 66.1	Q
poriëngehalte	3.0									% (v/v)	part 8	Q
bindmiddelgehalte										% (m/m)	part 1, meth. B.1.3	Q
% door zeef 31,5 mm										% (m/m)	Std RAW proef 11	Q
% door zeef 22,4 mm												
% door zeef 16 mm												
% door zeef 11,2 mm												
% door zeef 8 mm												
% door zeef 5,6 mm												
% door zeef 4 mm												
% door zeef 2 mm												
% door zeef 500 µm												
% door zeef 180 µm												
% door zeef 63 µm												
zanddriehoek:												
2 mm - 500 µm										% (m/m)	Std RAW proef 11	Q
500 µm - 180 µm										% (m/m)		
180 µm - 63 µm										% (m/m)		

OPMERKINGEN: De met "Q" gemerkte verichtingen zijn geaccrediteerd door RvA.

*1 Streefdichtheid (bij betreffende asfaltsoort) en dichtheid PA (vooronderzoek); opgegeven door opdrachtgever.

*2 In afwijking van de NEN-EN 12697-series worden alle dichtheden gerapporteerd in kg/m³ i.p.v. Mg/m³.

Opgesteld door:	J	Gecontroleerd:	PD	Opdr. nr.:	1719-0650-000
-----------------	---	----------------	----	------------	---------------