



Gemeente
Drechterland



AFVALWATERAKKOORD DRECHTERLAND – HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER 2023

'SAMEN DUURZAAM EN DOELMATIG AFVALWATER INZAMELEN, TRANSPORTEREN EN ZUIVEREN'

Auteur

Gemeente Drechterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Registratienummer

22.0657552

Datum

14 juni 2023

Versie

1.0

Status

Definitief

AFVALWATERAKKOORD

Gemeente Drechterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023

'Samen duurzaam en doelmatig afvalwater inzamelen, transporteren en zuiveren'

tussen

de gemeente Drechterland, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder M. ten Have, die handelt ter uitvoering van het collegebesluit van 16 mei 2023, met nummer 36996, hierna te noemen "de gemeente";

en

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder M. Leijen, die handelt ter uitvoering van het besluit van 19 september 2017, met nummer 17.0023957, van het college van D&H op voorstel met nummer 17.0023945, hierna te noemen "het hoogheemraadschap".

Gezamenlijk te noemen: "partijen".

Afspraak Afvalwaterakkoord

De partijen geven invulling aan de volgende gezamenlijke doelstelling voor de afvalwaterketen passend binnen de wettelijke taakopdracht en rekening houdend met de afspraken gemaakt in het nationaal Bestuursakkoord Water (BAW) 2011:

Het op een duurzame en doelmatige manier inzamelen, transporteren en zuiveren van het afvalwater tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Intentie Afvalwaterakkoord

De partijen zijn aan elkaar gebonden: de gemeente zamelt het afvalwater in van inwoners en bedrijven, het hoogheemraadschap transporteert het ingezamelde afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Wervershoof. Daar wordt het afvalwater van onder meer Stede Broec, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik gezuiverd.

Belangrijk doel van een afvalwaterakkoord is om alle afspraken in het kader van de afvalwaterketen samen te brengen in één document. Het is geen statisch document; nieuwe afspraken worden aan dit document toegevoegd. Achterhaalde afspraken kunnen er te zijner tijd weer worden uitgehaald. Zo blijft dit document een platform waar de bestuurlijke afspraken over het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater in samenkomen.

Partijen regelen de technische aspecten van de aansluitingen privaatrechtelijk in een aparte aansluitovereenkomst (Aansluitovereenkomst Drechterland – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023 (22.0657778)). Deze wordt bij dit afvalwaterakkoord gevoegd.

Reikwijdte Afvalwaterakkoord

Dit afvalwaterakkoord heeft betrekking op het complete afvalwatersysteem binnen het grondgebied van de gemeente. In bijlage 2 zijn de betreffende rioleringsgebieden, de persleiding(en) en de RWZI Wervershoof weergegeven.

Inhoudelijk reikt dit akkoord tot de activiteiten die van invloed zijn op het functioneren van het afvalwatersysteem: inrichting, beheer en onderhoud, inclusief - waar nodig - afspraken over

grondwater en hemelwater en over toezicht op en handhaving van de lozers op het afvalwatersysteem.

Aansluitvergunning

Tot een aantal jaren terug was het gebruikelijk dat afspraken tussen de gemeente en het hoogheemraadschap over de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater werden vastgelegd in een aansluitvergunning. Na de inwerkingtreding van de Waterwet in 2009 is het gewenst om in plaats daarvan afspraken te maken en deze vast te leggen in bestuursovereenkomsten. Een deel van deze afspraken is wel vergelijkbaar met die van de vroegere aansluitvergunning, namelijk het vastleggen van de afvalwaterhoeveelheden. Daarnaast hebben zij tot doel de werking van de zuiveringstechnische werken te beschermen. Hierbij wordt de uitvoering van inzameling en transport van afvalwater gezien als een gezamenlijke opdracht en niet meer als een eenzijdig bij de gemeente neergelegde en afdwingbare opdracht.

Na de ondertekening van dit afvalwaterakkoord trekt het hoogheemraadschap de aansluitvergunning van Drechterland (08.9193, d.d. 11 juli 2008) formeel in.

In het kader van de waterketen eerder gemaakte afspraken tussen partijen

IBA-beheer

In 2005 hebben partijen in het kader van de afvalwaterketen al afspraken gemaakt over aanschaf, aanleg, eigendom en beheer van IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater). IBA's zijn kleine zuiveringen voor het ter plaatse behandelen van het huishoudelijke afvalwater. In het kader van het toen geldende ontheffingenbeleid van de provincie Noord-Holland zijn deze IBA's als alternatief voor riolering toegepast. Aanleg van riolering bleek op die plekken niet doelmatig. Het gaat om de Gemeenschappelijke regeling Sanering Buitengebied (05.14384 en 05.24038) en de Samenwerkingsovereenkomst tussen de (voormalige) gemeente Venhuizen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de Sanering van Afvalwaterlozingen in het buitengebied (05.14383). Beide overeenkomsten hebben in beginsel een geldigheidstermijn van 30 jaar. In 2022 is door de gemeente en het hoogheemraadschap een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met afspraken over het vervroegd uitfasen van bovengenoemde IBA's en het plaatsen van een alternatief.

Bestuursovereenkomst Regionale Samenwerking West-Friesland

In het kader van het Bestuursakkoord Water (2011) hebben partijen samen met overige partners (Stede Broec, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Hoorn, Opmeer en NV Waterleidingbedrijf PWN) in de samenwerkingsregio West-Friesland afspraken gemaakt om taken en bevoegdheden af te stemmen met het oog op kostenbesparing, verhoging van de kwaliteit en de duurzaamheid en het verminderen van de personele kwetsbaarheid. Deze zijn vastgelegd in het Convenant Samenwerking Afvalwaterketen Noorderkwartier 2021-2030 en de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerking Waterketen Westfriesland 2021-2030). Op basis hiervan worden er verschillende projecten uitgevoerd om de afgesproken doelstellingen te bereiken.

De afspraken in dit nieuwe afvalwaterakkoord passen binnen de afspraken zoals deze zijn overeengekomen in het hiervoor genoemde convenant.

INHOUDSOPGAVE

1. FUNCTIONEREN VAN HET AFVALWATERSYSTEEM.....	5
1.1 Verwerkingscapaciteit afvalwatersysteem.....	5
1.2 Slimmer beheer van verbeterd gescheiden stelsels.....	6
1.3 Kwaliteit aangeleverd afvalwater op RWZI.....	6
1.4 Rioolvreemd water.....	7
2. EMISSIES OP HET WATERSYSTEEM.....	8
2.1 Integrale benadering.....	8
2.2 Lozingen afvalwater buitengebied.....	8
2.3 Zorgplicht en preventieve maatregelen hemelwaterafvoer.....	8
3. BEHEER EN BEDRIJFSVOERING.....	9
3.1 Reguliere onderhoudswerkzaamheden in de afvalwaterketen.....	9
3.2 Meldingen en klachten.....	9
3.3 Crisisbeheersing en incidenten- of calamiteitenplannen.....	9
3.4 Samenwerking in planvorming.....	9
3.5 Monitoring en gegevensbeheer.....	9
3.6 Verdergaande samenwerking.....	10
3.7 Communicatie.....	10
3.8 Periodiek overleg.....	10
4. TOEKOMSTIGE OVERNAMEPUNTEN/UITBREIDINGEN.....	11
4.1 In de toekomst over te dragen rioolgemaal.....	11
4.2 Kostenverdeling toekomstige uitbreidingen.....	11
5. JURIDISCHE BEPALINGEN.....	12
5.1 Inwerkingtreden en duur afvalwaterakkoord.....	12
5.2 Beëindiging of wijziging van het afvalwaterakkoord.....	12
5.3 Intrekking aansluitvergunning.....	12
5.4 Geschillen.....	12
5.5 Citeertitel.....	12
5.6 Overig.....	12
BIJLAGENOVERZICHT.....	12
ONDERTEKENING.....	13
BIJLAGE 1 BEGRIPPEN- en AFKORTINGENLIJST.....	14
BIJLAGE 2 OVERZICHTSTEKENING AFVOERSTELSEL GEMEENTE DRECHTERLAND.....	16
BIJLAGE 3 CONTACTGEGEVENS.....	17
BIJLAGE 4 OVERZICHT ONDERWERPEN.....	18

1. FUNCTIONEREN VAN HET AFVALWATERSYSTEEM


1.1 Verwerkingscapaciteit afvalwatersysteem

Capaciteiten van gemalen en inprikkers

De beschikbare capaciteit van de zuiveringstechnische werken van de RWZI Wervershoof, is verdeeld over verschillende overnamepunten.

Voor de gemeente Drechterland zijn de volgende capaciteiten beschikbaar zoals in de Tabel Capaciteit gemalen en inprikkers is weergegeven.

Tabel Capaciteit gemalen en inprikkers: afvoer naar RWZI Wervershoof

Naam	Locatie	DWA ¹ (m ³ /u)	POC ² (m ³ /u)	Totaal ² = afnameverplichting (m ³ /u)	DWA ¹ (m ³ /u)	POC ² (m ³ /u)	Totaal ² = afnameverplichting (m ³ /u)
		<i>Huidig</i>			<i>Toekomst</i>		
Rg Hoogkarspel	Hoogkarspel, Tuinbouw 2	101	161	262	120	161	281 ³
Rg Noorderdracht	Noorderdracht, Noorderdracht 63 tegenover	3	19	22	3	19	22
Rg Oosterblokker	Oosterblokker, Oosterblokker 29	18	18	36	18	18	36
Rg Venhuizen	Venhuizen, hoek Markerwaardweg met Tuinstraat	100	144	244	101	144	244
Rg Westwoud	Westwoud, Kapberg 1	22	33	55	22	33	55
Particuliere inprikker: 	Westwoud, 	1,0	12,0	13	1,0	12,0	13
Gemeentelijke inprikker: Westerblokker	Oosterblokker, Westerblokker 2	0,3	0,7	1	0,3	0,7	1
Gemeentelijke inprikker: Zuiderdracht	Oosterblokker, Zuiderdracht 2	1,4	1,6	3	1,4	1,6	3

¹ DWA = Droog Weer Afvoer, dat is de pompcapaciteit die gereserveerd is voor de hoeveelheid water die tijdens droog weer afgevoerd wordt. Bij regen wordt dit ook afgevoerd maar dan komt er dus regenwaterafvoer bovenop.

² POC = Pompoevercapaciteit, dat is de overige pompcapaciteit, die gereserveerd is voor regenwater. DWA + POC = Totale capaciteit en die is gelijk aan de afnameverplichting.

³ Rg Hoogkarspel heeft een verhoging van de afnameverplichting in de toekomst vanwege nieuwbouw. Voordat in de toekomst de afnameverplichting omhoog bijgesteld wordt, moet eerst gekeken of er echt meer afvalwater aankomt.

⁴ (9602763) uit privaatrechtelijke aansluitovereenkomst met HVC uit 1996.

De partijen spreken af dat:

1. Het hoogheemraadschap zorgdraagt dat de hierboven aangegeven debieten naar de RWZI kunnen worden afgevoerd en dat deze debieten op de RWZI kunnen worden verwerkt.
2. Bij controle op de daadwerkelijk bij de gemalen verpompte debieten bij hoge afvoer (harde regen), de gemeten debieten niet meer mogen afwijken dan de in onderstaande tabel aangegeven percentages ten opzichte van de afnameverplichting⁵.

<i>Debiet</i>	<i>Afwijkingspercentage</i>
Minder of gelijk aan 250 m ³ /uur	10 %
Vanaf 251 tot en met 500 m ³ /uur	7,5 %
Meer dan 500 m ³ /uur	5 %

3. Bij significante wijzigingen van het afvalwateraanbod een andere wijze van afvoer overeengekomen wordt.

1.2 Slimmer beheer van verbeterd gescheiden stelsels

Het hoogheemraadschap heeft jarenlang in het beleid op generieke wijze het verbeterd gescheiden stelsel (VGS) voorgeschreven bij nieuwe aanleg van riolering. Echter, op jaarbasis voert een VGS zo'n 70% van het regenwater gezamenlijk met het afvalwater naar de RWZI af. Er is evenwel nooit specifiek gekeken naar de immissie van het regenwater op het ontvangende water: de robuustheid van het ontvangende watersysteem is hierbij niet in beschouwing genomen. Op de locaties waar nu gescheiden stelsels liggen zijn nauwelijks problemen bekend met de waterkwaliteit.

Uit praktijkonderzoeken in den lande blijkt dat verontreiniging van regenwater in belangrijke mate afhangt van de lokale situatie en dat een VGS in veel gevallen schoon regenwater naar de RWZI afvoert. Het kan daarom interessant zijn om in deze gevallen de stelsels aan te passen om de afvoer van regenwater naar de RWZI te verminderen of zelfs volledig om te bouwen tot gescheiden stelsels. Hiermee creëren wij hydraulische ruimte in het transportstelsel en de RWZI. Dit vraagt echter wel om onderzoek om dit op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

De partijen spreken af dat:

1. Zij in de Regionale Samenwerking West-Friesland het onderwerp 'Slimmer beheren van VGS' een nadere invulling geven.

1.3 Kwaliteit aangeleverd afvalwater op RWZI

Overeenkomstig artikel 10.33 van de Wet milieubeheer heeft de gemeente de zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De Wet milieubeheer en daarbij behorende algemene regels bepalen onder meer dat het ontstaan van afvalwater wordt beperkt en de verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of verminderd. Deze regels zijn mede bedoeld om een goede werking van de RWZI te garanderen. Om schade op de RWZI en in andere delen van het afvalwaterstelsel te voorkomen heeft het hoogheemraadschap kennis nodig over lozingen die daar een aanzienlijke invloed op hebben (onder andere afvalwater van slachterijen, vlees- en visverwerkende industrie, grootkeukens en horeca, vetverwerkende industrie en metaal- en afvalstoffenverwerkers). Bij vermoeden van overtreding van de lozingsnormen, kan het hoogheemraadschap, vanuit zijn toezichthoudende bevoegdheid, op de (bedrijfs)locaties waar de verdachte lozingen vandaan kunnen komen, het afvalwater bemonsteren. Door de gemeente (bevoegd gezag voor de lozingen op het gemeentelijk rioleringssysteem) en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord (door de gemeente gemandateerd) vooraf op de hoogte te brengen, biedt dit gelegenheid voor gecoördineerde actie (samenwerking bij de inspectie).

De partijen spreken af dat:

⁵ Boostergemalen zijn hiervan uitgezonderd. Zij verpompen hoeveelheden zoals deze worden aangeboden.

1. De gemeente initiatiefnemer is in de lokale voorlichting aan burgers en bedrijven over goed gebruik van de riolering.
2. De gemeente op verzoek van het hoogheemraadschap haar informatie/gegevens deelt over lozingen van afvalwater die de werking van de RWZI kunnen beïnvloeden met het hoogheemraadschap.
3. Het hoogheemraadschap het aanbod en de kwaliteit van het aangeboden afvalwater op de RWZI monitort. Als het hoogheemraadschap significante afwijkingen signaleert, rapporteert het deze aan de gemeente en de RUD Noord-Holland Noord.
4. Als het hoogheemraadschap, bij vermoeden van overtredingen van de lozingsnormen, besluit over te gaan tot actie, vanuit zijn toezichthoudende bevoegdheid, het vooraf de gemeente en de RUD Noord-Holland Noord informeert.
5. De gemeente haar bevoegdheden inzet om handhavend op te treden, daar waar de doelmatige werking van de RWZI en het transportstelsel nadelig wordt beïnvloed. Het hoogheemraadschap treedt daarbij proactief adviserend op.

1.4 Rioolvreemd water

Onder rioolvreemd water⁶ verstaan wij water dat in het riool terecht komt, maar er niet in thuishoort, en waar in het ontwerp van de afvalwaterketen geen rekening mee is gehouden. Rioolvreemd water zorgt ervoor dat relatief schoon water naar de RWZI wordt afgevoerd en dat staat een doelmatig beheer van de afvalwaterketen in de weg. Het zuiveren van rioolvreemd water brengt bovendien kosten met zich mee die ongewenst zijn. Het aanbod van rioolvreemd water is in de gemeente globaal bekend. Dit zal samen met het hoogheemraadschap verder worden onderzocht.

De gemeente voorkomt instroming van oppervlaktewater naar de riolering, uitgaande van het streefpeil en rekening houdend met de toegestane fluctuaties in het peil in de watergangen.

De regels gelden zoals opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit (dit besluit regelt ook neerslag en grondwaterlozingen van bedrijven en uit inrichtingen).

De partijen spreken af dat:

1. Als er een vermoeden is van instromend oppervlaktewater zij elkaar op de hoogte brengen en samen naar een oplossing zoeken.
2. De gemeente slechts in uitzonderlijke gevallen bij het hoogheemraadschap een maatwerkbesluit aanvraagt om drainage op het afvalwatersysteem aan te sluiten⁷.

⁶ Water in een rioleringsstelsel dat eigenlijk niet via het riool afgevoerd behoort te worden. Het gaat hierbij met name om grond- en oppervlaktewater, dat respectievelijk via lekkende riolen of via overstorten in het rioolstelsel terecht komt.

⁷ Uitzonderlijk is bijvoorbeeld het geval wanneer aansluiting van drainage op de riolering tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten mogelijk is, en alternatieven te duur zijn. Bijvoorbeeld bij drainageaansluiting op het afvalwatersysteem in geval van veraf gelegen regenwaterriool of oppervlaktewater.

2. EMISSIES OP HET WATERSYSTEEM

2.1 Integrale benadering

De partijen streven gezamenlijk naar een watersysteem met ecologisch gezond water binnen de bebouwde kom overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water.

De partijen spreken af dat:

1. Als op basis van nieuwe studies en/of waterkwaliteitsdoelstellingen aanvullende maatregelen in de riolering of persleidingen noodzakelijk zijn, deze gezamenlijk worden opgepakt.
2. Als het rioolstelsel significant wordt gewijzigd het voorafgaand aan deze wijziging hydraulisch wordt herberekend. De hydraulische (controle)berekening(en) voldoet/voldoen aan de eisen zoals gesteld in de meest actuele uitgave van module C2100 van de Leidraad Riolering.

2.2 Lozingen afvalwater buitengebied

Vanuit de Wet milieubeheer biedt de gemeente in beginsel alle percelen op gemeentelijk grondgebied een voorziening aan voor het huishoudelijk afvalwater. Uitzondering hiervoor zijn situaties waarvoor de provincie een ontheffing van de zorgplicht heeft verleend en voor nieuw situaties waarvoor het niet doelmatig is deze op de riolering aan te sluiten. Deze huishoudens hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de afvoer van hun afvalwater en moeten voldoen aan het Besluit lozen afvalwater huishoudens. De overige huishoudens voorziet de gemeente van een rioolaansluiting, tenzij een lokale zuivering doelmatiger is.

De partijen spreken af dat:

1. Als de gemeente vanuit doelmatigheid niet kiest voor de invulling van de zorgplicht (geen aanleg of aansluiting op vuilwaterriool) maar voor een lozing op oppervlaktewater, zij dit afstemt met het hoogheemraadschap in verband met het effect op de waterkwaliteit en het verder reguleren van de ontstane lozing op oppervlaktewater.
2. Zij binnen de Regionale Samenwerking Noorderkwartier de problematiek rondom het IBA-beheer een nadere invulling geven.

2.3 Zorgplicht en preventieve maatregelen hemelwaterafvoer

De partijen spreken af dat:

1. Als bij het lozen van hemelwater significante negatieve effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit waargenomen worden, het hoogheemraadschap met de gemeente in overleg treedt om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en daar afspraken over te maken.

3. BEHEER EN BEDRIJFSVOERING

3.1 Reguliere onderhoudswerkzaamheden in de afvalwaterketen

Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden die impact kunnen hebben op het normaal functioneren van het afvalwatersysteem worden gemeld bij het cluster Rayon Noord van het hoogheemraadschap respectievelijk bij de gemeente Drechterland. Hieronder vallen in ieder geval: reinigingswerkzaamheden in de rioolgemaal, geplande onderhoudswerkzaamheden waardoor er tijdelijk geen afvalwater geloosd kan worden of juist een grotere vuillast naar de RWZI afgevoerd wordt en het voornemen om een eindgemaal wegens werkzaamheden op de RWZI stil te zetten. Zie voor contactgegevens bijlage 3.

De partijen spreken af dat:

1. Zij reguliere onderhoudswerkzaamheden aan elkaar melden en bespreken hoe zij eventuele negatieve gevolgen van de werkzaamheden kunnen beperken.

3.2 Meldingen en klachten

Partijen houden ieder in hun eigen systeem voor binnenkomende meldingen en klachten.

De partijen spreken af dat:

1. Meldingen en klachten over zaken die het functioneren van het afvalwatersysteem kunnen beïnvloeden, op hoofdlijnen worden geëvalueerd en met elkaar worden gedeeld als onderdeel van het ambtelijk (voortgangs)overleg.

3.3 Crisisbeheersing en incidenten- of calamiteitenplannen

In de (incidenten/)calamiteitenplannen van de waterschappen staat de werkwijze bij (incidenten/)calamiteiten beschreven en hoe de (incidenten/)calamiteitenorganisatie in werking treedt. In het bijbehorende 'calamiteitenbestrijdingsplan afvalwatersystemen' van het hoogheemraadschap worden verschillende incidenten en calamiteiten verder uitgewerkt en in het algemeen de mogelijk te nemen maatregelen beschreven.

De partijen spreken af dat:

1. Zij elkaar bij incidenten of calamiteiten op het gebied van afvalwater zullen waarschuwen en informeren.
2. Zij jaarlijks de incidenten- of calamiteitenplannen onderling afstemmen.

3.4 Samenwerking in planvorming

De partijen spreken af dat:

1. Het hoogheemraadschap de gemeente betreft bij het ontwikkelen van nieuwe, en het actualiseren van de bestaande, zuiveringsplannen.
2. De gemeente het hoogheemraadschap vroegtijdig betreft bij het opstellen van (basis)rioleringsplannen.
3. Partijen elkaar vroegtijdig informeren bij initiatieven voor WKO-installaties in de gemeente en het bevoegd gezag adviseren over de verwerkingsopties voor het afvalwater dat hierbij vrijkomt.

3.5 Monitoring en gegevensbeheer

Om het functioneren van het afvalwatersysteem te volgen zijn verschillende monitoringssystemen geïnstalleerd. Het streven is deze meetgegevens aan te vullen met gegevens uit beheerlogboeken en meldingen van systemen en deze gegevens gezamenlijk te analyseren. Verdere samenwerking op het gebied van meten wordt binnen de samenwerkingsregio opgepakt.

De partijen spreken af dat:

1. Zij op aanvraag wederzijds gegevens uitwisselen van het afvalwatersysteem, mits deze beschikbaar zijn.

2. Zij verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van deze gegevens.
3. Zij de resultaten van monitoringssystemen delen in het ambtelijk voortgangsoverleg.

3.6 Verdergaande samenwerking

In de uitwerking van samenwerking in de afvalwaterketen, in het kader van de afspraken van het Bestuursakkoord Water, participeren partijen in de samenwerkingsregio West-Friesland.

3.7 Communicatie

De partijen spreken af dat:

1. In het kader van dit afvalwaterakkoord-traject er geen apart communicatieplan wordt opgestart. Er wordt aangesloten bij de initiatieven vanuit de samenwerkingsregio's.

3.8 Periodiek overleg

De partijen spreken af dat:

1. Zij jaarlijks, in het eerste kwartaal, ambtelijk voortgangsoverleg voeren over de in bijlage 4 opgenomen onderwerpen. De gemeente neemt hiervoor het initiatief en het hoogheemraadschap maakt het verslag.
2. Als dit voor specifieke onderwerpen nodig of wenselijk wordt geacht, het ambtelijk voortgangsoverleg opgeschaald wordt naar een bestuurlijk overleg.

4. TOEKOMSTIGE OVERNAMEPUNTEN/UITBREIDINGEN

4.1 In de toekomst over te dragen rioolgemalen

Partijen hebben geen voornemen om één of meer reeds bestaande rioolgemalen in de gemeente over te dragen aan het hoogheemraadschap.

4.2 Kostenverdeling toekomstige uitbreidingen

Voor de kostenverdeling van toekomstige uitbreidingen spreken partijen af, dat:

1. Zij gezamenlijk bepalen of de toekomstige afvalwaterstromen via de bestaande aansluitpunten of via nieuw te stichten aansluitpunten worden verwerkt. Uitgangspunt voor de keuze is het principe van de laagst(e) maatschappelijke kosten/lasten voor de benodigde aanpassing en/of nieuwbouw en de exploitatie van de benodigde objecten om de afvalwaterstroom in te zamelen en te transporteren.
2. In beginsel de toekomstige aansluitingen (gemaal en aansluitleiding) op het gesloten systeem, die als nieuw aansluitpunt gaan fungeren, in eigendom en beheer overgaan naar het hoogheemraadschap. De objecten worden voor rekening van de gemeente aangepast of gebouwd conform de meest recente ontwerp- en bouwrichtlijnen van het hoogheemraadschap.
3. De kosten van de aanpassingen aan de aansluitpunten en bijbehorende over te dragen objecten, die het gevolg zijn van ontwikkelingsplannen, voor rekening komen van de veroorzaker/initiator.
4. Het hoogheemraadschap de kosten draagt voor het beheer en de exploitatie van de objecten vanaf het moment van overdracht, gedurende de periode waarin het aansluitpunt onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.
5. Het hoogheemraadschap de investeringskosten draagt voor de capaciteitsuitbreiding van gemalen en persleidingen van het hoogheemraadschap. Uitgangspunt voor de keuze van het maatregelenpakket voor de capaciteitsuitbreiding is het principe van de laagst maatschappelijke lasten voor de inzameling en verwerking van het afvalwater.
6. Het hoogheemraadschap de kosten draagt van de eigendomsoverdracht. Met de kosten van de eigendomsoverdracht worden bedoeld de notariële en kadastrale kosten die gemoeid zijn met de overdracht en de eventuele overschrijvingskosten van de nutsvoorzieningen.
7. De eventuele kosten van het buiten gebruik stellen, herbestemmen, verwijderen en/of overdragen van een aansluitpunt worden gedragen door de veroorzaker/initiator. Als beide partijen belang hebben bij de verwijdering zal een verdeling naar rato van het wederzijdse voordeel worden vastgesteld.

5. JURIDISCHE BEPALINGEN

5.1 Inwerkingtreden en duur afvalwaterakkoord

1. Dit afvalwaterakkoord treedt in werking op de dag na ondertekening van dit akkoord.
2. Dit afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd.

5.2 Beëindiging of wijziging van het afvalwaterakkoord

1. Dit afvalwaterakkoord kan per 1 januari van ieder jaar worden beëindigd middels een schriftelijk verzoek tot beëindiging vóór 1 juli in het jaar ervoor, als instandhouding van het akkoord door één van de partijen niet langer als gewenst of noodzakelijk wordt gezien.
2. De opzeggende partij dient na opzegging en na afloop van de opzegtermijn alle financiële verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de samenwerkende partij te zijn nagekomen.
3. Voortschrijdend inzicht, nieuwe wetgeving, of bijzondere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven bij één der partijen tot voorstellen om het afvalwaterakkoord inhoudelijk te wijzigen of aan te vullen. Voor wijziging of uitbreiding van het akkoord treden de partijen op schriftelijk verzoek van die partij in overleg, waarbij zo nodig de gemaakte afspraken worden aangepast of uitgebreid. De nieuwe afspraken worden vastgelegd in een door alle partijen ondertekende overeenkomst.

5.3 Intrekking aansluitvergunning

Het hoogheemraadschap trekt de aan de gemeente verleende aansluitvergunning voor Drechterland (08.9193, d.d. 11 juli 2008) formeel in.

5.4 Geschillen

Bij een geschil komt de initiatiefnemer met een voorstel. Als dit niet tot een oplossing leidt, wordt een onafhankelijk mediator gevraagd te bemiddelen. In een uiterste geval wordt het geschil voorgelegd aan de provincie Noord-Holland, als toezichthouder.

5.5 Citeertitel

Dit akkoord kan worden aangehaald als 'Afvalwaterakkoord Drechterland - HHNK 2023'.

5.6 Overig

De bijlagen maken een integraal onderdeel uit van dit akkoord.

BIJLAGENOVERZICHT

Bijlage 1	Begrippen- en afkortingenlijst
Bijlage 2	Overzichtstekening afvoerstelsel vanaf gemeente Drechterland naar RWZI Wervershoof
Bijlage 3	Contactgegevens
Bijlage 4	Overzicht onderwerpen

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Datum: 13 juli 2023 Datum: 15 aug 2023

Gemeente Drechterland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

M. Ten Have
Wethouder

M. Leijen
Hoogheemraad


Begrippenlijst

Afnameverplichting	De hoeveelheid water die volgens de gemaakte afspraak afgevoerd moet worden.
Afvalwaterakkoord	Schriftelijk vastgelegde en bestuurlijk ondertekende afspraken, die betrekking hebben op (onderdelen van) riolering en/of afvalwaterzuivering of daaraan gerelateerd zijn.
Afvalwatersysteem	Systeem voor de inzameling, transport en zuivering van stedelijk afvalwater.
Afvalwaterketen	Het gedeelte van de waterketen ten behoeve van de inzameling, transport en zuivering van afvalwater.
Afvalwaterprognose	Inschatting van de in de toekomst te verwachten hoeveelheden afvalwater die getransporteerd moeten worden naar en gezuiverd moeten worden op de RWZI.
Beheersysteem	Een digitaal systeem dat op handzame en overzichtelijke wijze de meest essentiële, actuele informatie omtrent het afvalwatersysteem vastlegt.
DWA = Droog Weer Afvoer	De pompcapaciteit die gereserveerd is voor de hoeveelheid water die tijdens droog weer afgevoerd wordt. Bij regen wordt dit ook afgevoerd maar dan komt er dus regenwaterafvoer bovenop.
Inprikker	Aansluiting op de persleiding van het hoogheemraadschap door een derde.
Monitoringsysteem	Systeem waarbij aan de hand van meet- en analyseresultaten de effecten van het gevoerde rioleringsbeleid systematisch gevolgd en in kaart kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld het voldoen aan emissie-eisen of debietafspraken). Aan de hand van deze gegevens kan het beleid worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.
Overdrachtpunt	Fysiek punt waar een scheiding tussen beheergebieden van de verschillende beheerders van het afvalwatersysteem wordt gemaakt.
Overstort	Een overstort is een (nood)uitlaat van een rioolstelsel. Overstorten treden in werking als de capaciteit van het rioolstelsel onvoldoende is om alle neerslag te verwerken. Er wordt dan water vanuit de riolering (door overbelasting van de riolering) direct op oppervlaktewater geloosd, zonder zuivering in een RWZI.
POC = Pompoevercapaciteit	Dat is de pompcapaciteit die gereserveerd is voor regenwater. DWA + POC = Totale capaciteit die is gelijk aan de afnameverplichting.
Rioolvreemd water	Water in een rioleringssysteem dat eigenlijk niet via het riool afgevoerd behoort te worden. Het gaat hierbij met name om grond- en oppervlaktewater.
RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het ingezamelde afvalwater wordt gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater.
Stedelijk afvalwater	Afvalwater dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.
Transportstelsel	Ook transportsysteem of afvalwatertransportsysteem. Een geheel van persleidingen en gemalen dat het afvalwater transporteert naar de RWZI.

Waterketen	De keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven en individuele waterwinning), waterverbruik (huishoudens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeenten en waterschappen) en rioolwaterzuivering (waterschappen).
Watersysteem	Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen.

Afkortingenlijst

Art.	Artikel
BAW	Bestuursakkoord Water
DWA	Droogweerafvoer
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
IBA	Individuele Behandeling van Afvalwater
POC	Pompoevercapaciteit
RUD	Regionale uitvoeringsdienst
Rg	Rioolgemaal
RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
VGS	Verbeterd Gescheiden Stelsel



Overzichtstekening met de ligging van de persleidingen en gemalen binnen de gemeente Drechteland

BIJLAGE 3 CONTACTGEGEVENS

Meldingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Is de melding niet spoedeisend dan kan deze via het formulier meldingen op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl) worden gemeld of via 072-582 8282. In geval van calamiteiten is het nummer 0800-1430 dagelijks 24 uur bereikbaar.

Meldingen gemeente Drechterland

Is de melding niet spoedeisend dan kan deze via de gemeente worden gemeld, tel. (0228) 352 352 via de website van de gemeente Drechterland via het digitale meldingenformulier (www.drechterland.nl).

BIJLAGE 4 OVERZICHT ONDERWERPEN

- Rioleringsplannen
- Monitoringsgegevens riolering, grondwater en oppervlaktewater
- Relevante meldingen en klachten
- Evaluatie gezamenlijke projecten (IBA-beheer, VGS-ombouw, rioolvreemd water)
- Evaluatie bestaande en eventueel nieuwe inprikkers, overnamepunten
- Toezicht en handhaving lozingen
- Bodemenergiesystemen en gevolgen voor riolering/oppervlaktewater
- Uitbreidings-, wijzigingsplannen en afvalwaterprognoses
- Financiële meerjarenplanning en exploitatieplannen
- Evaluatie van het afvalwaterakkoord en de aansluitovereenkomst

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen