



Woo-verzoek over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water

Dit document is een samenvoeging van alle inspectierapporten.

Dossiernummers: 07.0024079 t/m 23.1012036



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

OLAM Cocoa B.V.

[redacted]

Postbus 2

1540 AA KOOG AAN DE ZAAAN

Datum

24 mei 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/22000133

Registratienummer

22.0475329

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Aanleiding

Vanaf 14 april 2022 zijn bij het hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst IJmond klachten en meldingen binnen gekomen over stankoverlast en een zwarte sloot gelegen aan de Malerstraat en in de omgeving van Olam en het gemeentehuis van Wormerland.

[redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, is daarbij een onderzoek gestart om de oorzaak te achterhalen. Diverse duikers aan de Malerstraat en Rigastraat zijn preventief doorgespoten om er zeker van te zijn dat het oppervlaktewater vrij kan doorstromen.

Omdat er nog geen oorzaak gevonden was voor de stankoverlast en het zuurstofloze zwarte water, zijn er maatregelen getroffen om de stankoverlast en de zuurstofloosheid in het oppervlaktewater te verhelpen. Vanuit de Zaan is er gedurende een aantal dagen schoon oppervlaktewater ingelaten om de sloot door te spoelen. Eind april is de kwaliteit van het slootwater rond Olam en de Malerstraat weer verslechterd en is aanvullend onderzoek verricht om de oorzaak van de verontreiniging van het oppervlaktewater te onderzoeken. De sloot is nogmaals met Zaanwater doorgespoeld.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
24 mei 2022

Controlebezoek

Op 9 mei 2022 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, het onderzoek naar de oorzaak van de zuurstofloosheid van de sloot en de kwaliteit van de waterbodem vervolgd, omdat wederom klachten van stankoverlast werden ontvangen. Tijdens dit onderzoek is ook een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Veerdijk 18 Wormer. Daarbij is geconstateerd dat vanaf de achterzijde van het Olam-terrein vanuit een afvoerbuis afvalwater werd geloosd in het oppervlaktewater van de verontreinigde sloot. Uit nader onderzoek met medewerkers van uw bedrijf, [redacted] en [redacted] bleek het volgende:

- Door de ingebruikname van de nieuwe wasinstallatie is de frequentie van het laten leegzuigen van de bezinkbak verminderd.
- Het afvalwater afkomstig uit een bezinkbak, waar waswater van de wasinstallatie in wordt opgevangen, stroomt via een overlooppijp in de opvangsloot bestemd voor het koelwater.
- Het afvalwater stroomt via een overstortpijp af naar het hemelwaterstelsel wat naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
- Op woensdag 11 mei bleek nogmaals een lozing via de hemelwaterbuis op het oppervlaktewater plaats te vinden, terwijl sprake was van een droogweersituatie. U hebt direct maatregelen genomen door het koelwatercircuit uit te zetten, waardoor de lozing naar het oppervlaktewater werd beëindigd.

Voor het lozen van afvalwater op het betreffende oppervlaktewater, de poldersloot achter uw bedrijfsterrein, is aan Olam geen watervergunning verleend.

Dit is een overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet. Het betreffende artikel is in de bijlage te raadplegen.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Gezien de ernst van de verontreiniging en de milieuoverlast die de lozing heeft veroorzaakt is voor deze overtreding proces-verbaal aangezegd.

[redacted] heeft de situatie met [redacted] besproken en aangedrongen op het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen, zodat de overtredingssituatie, het lozen van afvalwater op de achterliggende poldersloot, direct wordt beëindigd.

Het volgende is met hem afgesproken:

- direct maatregelen nemen om de lozing van verontreinigd koelwater op de poldersloot te beëindigen.



Datum
24 mei 2022

- een bedrijf opdracht geven de bezinkbak te legen.
- een dop plaatsen op de afvoerbuis die afvalwater af laat stromen in het hemelwaterstelsel die vervolgens afvoert naar het oppervlaktewater.
- onderzoek laten verrichten hoe het mogelijk is dat er een afstroming naar het oppervlaktewater kan plaatsvinden.
- een waterbodemonderzoek uit te laten voeren over de gevolgen van de lozing op de waterbodem. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de ernst van de verontreiniging op de waterbodem. Hiervoor hebt u het bedrijf Grondslag opdracht gegeven.
- De analysesresultaten van het waterbodemonderzoek zullen uitwijzen welke maatregelen er eventueel verder getroffen moeten worden.

Op maandag 9 mei hebben wij de doorspoeling van de poldersloot weer opgestart om de zuurstofloosheid en de stankoverlast weg te nemen. Deze tijdelijke maatregel is niet wenselijk, maar gezien de omstandigheden wel noodzakelijk. Op woensdag 11 mei is deze maatregel beëindigd.

Op vrijdag 13 mei 2022 heeft op uw verzoek een gesprek plaatsgevonden, waar u zelf, J

J plant-manager van de locatie, J J en J J bij aanwezig waren. In het gesprek heeft u aangegeven, wat de mogelijke oorzaak van de lozing is geweest en welk soort afvalwater volgens u is geloosd. U gaf aan dat dit alleen koelwater kan zijn geweest dat niet verontreinigd is. Daarbij maakte u gebruik van een drietal tekeningen van de bedrijfsrioleringen. Op de hemelwatertekening is een verbinding te zien afkomstig van de koelwatersloot naar het hemelwaterstelsel. Uw voorstel is om dit nader te onderzoeken.

Op dinsdag 17 mei 2022 zijn ter plaatse op het terrein van Olam diverse putten leeggezogen om een mogelijke verbinding tussen de koelwatersloot en het hemelwaterstelsel aan te tonen.

Uit dit onderzoek blijkt niet dat er een verbinding bestaat tussen de twee soorten stelsels. Ook is de oorzaak van de lozing van verontreinigd koelwater niet gevonden.

Conclusie

Vooralsnog is niet duidelijk waar de verontreinigde lozing vanuit het hemelwaterstelsel op het oppervlaktewater vandaan komt. De verandering aan de nieuwe wasinstallatie en het aanpassen van de reinigingsfrequentie lijkt hier mee te maken te hebben gehad.

Op 9 mei 2022 is echter wel geconstateerd dat de verontreinigde lozing heeft plaats gevonden.

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.



Datum
24 mei 2022

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst IJmond.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Uittreksel Waterwet



Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
 - c. artikel 6.3 van toepassing is.

2. Het is verboden met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuiveringstechnisch werk, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door het bestuur van het in artikel 3.4 bedoelde waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

3. Voor de toepassing van het eerste lid worden de gronden binnen een oppervlaktewaterlichaam die ingevolge artikel 3.1 of 3.2 zijn aangewezen als drogere oevergebieden, niet tot dat oppervlaktewaterlichaam gerekend.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het lozen ten gevolge van het gebruik van meststoffen op agrarische gronden in uiterwaarden en buitendijkse gebieden in het kader van de normale agrarische bedrijfsuitoefening, voor zover daaromtrent regels zijn gesteld bij of krachtens de Meststoffenwet.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

JS Cocoa

Diederik Sonoyweg 1

1509 BR ZAANDAM

Datum
2 september 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon
[redacted] J

Dossiernummer
HHNK/22002350

Registratienummer
22.0680623

Doorkiesnummer
[redacted] J

Onderwerp
Controlebezoek vergunning 08.9756

Geachte [redacted] J [redacted] J

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 1 september 2022 hebben de heren [redacted] J en [redacted] J medewerkers van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan de

Diederik Sonoyweg 1, 1509 BR Zaandam. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Waterwet.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] J [redacted] J

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl

Datum
2 september 2022



namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aantekenen

FrieslandCampina Cheese & Butter B.V.

[REDACTED]

Mientweg 20

1732 LE LUTJEWINKEL

Datum

6 oktober 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/22005139

Registratienummer

22.0682674

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Beschikking last onder dwangsom

Geachte [REDACTED]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar aanleiding van een geconstateerde overtreding legt het hoogheemraadschap u een last onder dwangsom op. In deze beschikking leest u wat dit voor u betekent.

Controlebezoek

Op 2 mei 2022 heeft het hoogheemraadschap via de e-mail debietgegevens en analysesresultaten van het effluent van de awzi opgevraagd die u conform voorschrift 6 van de watervergunning aan ons moet rapporteren. Deze gegevens zijn opgevraagd omdat deze niet door u, conform voorschrift 6 lid 3 van de vergunning (07.12154), aan ons zijn verstrekt. Op ons e-mailverzoek hebben wij geen reactie ontvangen.

Op 1 juni 2022 zijn via de e-mail, de gegevens opnieuw opgevraagd door onze fiscaal technologen. Op vrijdag 3 juni 2022 is er een schrijven gestuurd van [REDACTED] met daarin de mededeling dat er veel problemen zijn geweest met de nieuwe RO (reverse osmose) installatie waardoor de lozingswaarden zoals gesteld in de vergunning te hoog waren. Maar dat deze problemen opgelost waren. Begin 2022 is de vergunningverlener van het hoogheemraadschap geïnformeerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord over deze nieuwe installatie. Hierbij werd gesteld dat deze

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
6 oktober 2022

installatie geen invloed zou hebben op het afvalwater, daarom heeft het hoogheemraadschap geen extra lozingseisen gesteld voor deze lozing.

Nadat de RO installatie is geplaatst, begin dit jaar, hebben er diverse bemonsteringen plaatsgevonden van het afvalwater en blijkt dat dit afvalwater niet voldoet en dus niet overeenkomt met de werkelijkheid die eerder is geschetst (dat de RO installatie geen invloed zou hebben op het afvalwater).

Op vrijdag 10 juni ontving het hoogheemraadschap, per e-mail, de gevraagde analyseresultaten van januari 2022 tot en met mei 2022. Hieruit is gebleken dat er in de maanden maart, april en mei meerdere overschrijdingen zijn van de vergunning voor zowel de etmaalmonsters en de gemiddelde tien opeenvolgende etmaalmonsters. Het effluent van de awzi voldeed hiermee niet meer aan de in voorschrift 2 van de watervergunning gestelde lozingseisen.

De lozingseisen van stikstof-totaal, onopgeloste bestanddelen, CZV en fosfor-totaal, over de periode van 1 maart 2022 tot en met 29 mei 2022, zijn allen meerdere malen overschreden. Deze overschrijdingen zijn niet gemeld aan het hoogheemraadschap conform voorschrift 12 van de watervergunning. U hebt ook geen extra maatregelen getroffen om aan de lozingsvoorwaarden te voldoen.

Op 13 juni 2022 hebben [REDACTED] en [REDACTED] medewerkers van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Mientweg 20, 1732 LE Luttjehwinkel. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van uw watervergunning met kenmerk 07.12154 van 9 november 2007. Tijdens dit bezoek is gesproken met [REDACTED] SHE Manager van uw bedrijf. We hebben [REDACTED] medegedeeld dat het bedrijf de lozingseisen, de rapportageverplichting en het calamiteiten voorschrift van de watervergunning overtreedt. Afsproken is onder andere dat bij overschrijdingen van de lozingseisen of calamiteiten het hoogheemraadschap onmiddellijk wordt geïnformeerd.

Het niet naleven van de voorschriften 2, 6 derde lid en 12 van de watervergunning is een overtreding van artikel 6.20, derde lid van de Waterwet. Een overtreding van de Waterwet is een economische delict (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Op 22 juni 2022 heeft er een calamiteit plaatsgevonden. Dit is gemeld door [REDACTED]. Hij gaf aan dat er wederom problemen met de RO installatie zijn gesignaleerd en dat er wei is geloosd op de awzi. Het grootste gedeelte van dit afvalwater is afgevoerd naar de rioolwaterzuivering van het hoogheemraadschap maar dit afvalwater met wei is ook geloosd op het oppervlaktewater.

Op 26 juli 2022 ontving het hoogheemraadschap wederom een melding van [REDACTED] van een overschrijding van de parameter N-totaal. Op 1 september 2022 is er nog een melding ontvangen van



Datum
6 oktober 2022

wartertechnoloog [REDACTED] dat het effluent van de awzi wederom niet voldeed aan de lozingseisen.

Op maandag 5 september 2022 voldeed het effluent van de awzi opnieuw niet aan de lozingseisen. Het effluent had een stikstofgehalte van 80,2 mg/l en een fosfaatgehalte van 7,1 mg/l. Dit mag zijn voor stikstof maximaal 20 mg/l N-totaal en voor fosfaat maximaal 10 mg/l in een etmaal monster. In 10 opeenvolgende etmaal monsters mag dit zijn respectievelijk <10 mg/l N-totaal en <5 mg/l P-totaal. Deze melding is gedaan door [REDACTED]. Hij vertelde dat hij op 9 september 2022 een afspraak heeft met een medewerker van de zuivering van het hoogheemraadschap om deze problematiek te bespreken. [REDACTED] gaf aan niet te weten hoe FrieslandCampina weer aan de lozingseisen kan voldoen zoals deze zijn gesteld in de huidige lozingsvergunning.

U hebt in een korte periode diverse overtredingen niet gemeld aan het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap. Wij zijn voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Wij geven u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid hierop te reageren en uw zienswijze kenbaar te maken.

Verklaring/zienswijze

"U geeft aan dat begin 2022 de vergunningverlener geïnformeerd is over de aanstaande vervanging van de indamper door een RO. Deze informatievoorziening en vergunning heeft echter al begin 2020 plaatsgevonden en hiervoor is ook een vergunning gekregen. We hebben inderdaad aangegeven dat het afvalwater niet wezenlijk zal gaan verschillen na de realisatie van de vervanging. Dit is ook zo, laten we nu in de praktijk ook zien. Dat we afwijkende waarden gehad hebben, is volledig te wijten aan onvoorziene problemen tijdens de opstart van de nieuwe installatie.

U stelt in uw brief dat we geen extra maatregelen getroffen hebben om aan de lozingsvoorwaarden te voldoen. Dit is niet correct. We hebben direct na het constateren van de hogere vervuiling acties ingezet om de oorzaak te vinden. We hebben extra collega's van onze R&D afdeling ingezet en ook extra meetapparatuur ingehuurd.

In uw brief geeft u aan dat er, m.b.t. de melding van 22 juni door [REDACTED] afvalwater met wei geloosd is op het oppervlaktewater. Dit is niet correct. Het afvalwater met wei is deels afgevoerd en deels via de normale buffers op de waterzuivering terecht gekomen. Helaas is door een te korte denitrificatiezone niet alle nitraat gereduceerd en daardoor zijn de lozingsnorm overschreden. Er is echter geen afwaterwater met wei rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater.

M.b.t. de melding van 5 september is inderdaad gemeld dat het stikstofgehalte te hoog was. Ik denk niet dat gesteld is dat we niet wisten hoe we aan de eisen konden voldoen. Wel is aangegeven dat er



Datum
6 oktober 2022

een afspraak gemaakt was met een medewerker van het HHNK om te checken of er mogelijkheden waren om het beheer van de zuivering te verbeteren, om een robuuster proces te verkrijgen.

Ik kan me niet herinneren dat ik gezegd heb "we realiseren ons nu dat ze ons eerder hadden kunnen helpen met het snel oplossen van dit probleem". Ik zal zeker wel bedoeld hebben dat we in de afgelopen jaren altijd goed samengewerkt hebben om problemen op te lossen en mogelijk is dat nu, door het niet tijdig melden, minder effectief geweest en dat betreurt ik zeer.

De mail die is verstuurd door [REDACTED] op 12 september is in zijn enthousiasme, direct verstuurd naar het HHNK. Deze had gecontroleerd en verstuurd dienen te worden door [REDACTED]. De opmerking van [REDACTED] dat de bestelling bij [REDACTED] gedaan is, is niet juist. Er zijn offertes gevraagd en verkregen. Er wordt door een projectteam nu uitgewerkt hoe we die apparatuur goed werkend gaan krijgen in de overtuiging dat we daarmee het zuiveringsproces nog robuuster kunnen maken. Met alleen het kopen van de apparatuur gaat dit niet lukken, want de apparatuur dient wel goed geïntegreerd te worden met alle andere besturingen op de waterzuivering. Daar is een team druk mee bezig".

Reactie hoogheemraadschap

"Het hoogheemraadschap begrijpt dat het tijd kost de awzi weer te laten voldoen aan de lozingseisen en met u is afgesproken dat u voor tot 1 oktober 2022 voldoet aan de lozingseisen. Niet bekend is of de maatregelen die u voorstelt in de praktijk voldoende zijn om overtredingen van de lozingseisen in de toekomst te voorkomen. Het hoogheemraadschap legt u daarom een last onder dwangsom op. We leggen nu een dwangsom op en na een jaar zonder verbeuring kunt u ons verzoeken de dwangsom in te trekken".

Last onder dwangsom

Gelet op de aard van de geconstateerde overtreding, de potentiële risico's en het maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan de naleving van genoemde regelgeving, moet u de geconstateerde overtreding beëindigen en herhaling van genoemde-overtreding voorkomen. Daarom hebben wij besloten tot het opleggen van een aan het hoogheemraadschap te verbeuren dwangsom als opnieuw wordt vastgesteld dat u de voorschriften 2, 6 derde lid en 12 van de watervergunning niet nakomt en dus artikel 6.20, derde lid van de Waterwet overtreedt. Tot het opleggen van een last onder dwangsom zijn wij bevoegd op grond van artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij stellen de hoogte van de dwangsom, gezien de ernst van de overtreding, vast op €5.000. Per geconstateerde overtreding wordt dit bedrag verbeurd, met een maximaal te verbeuren bedrag van €50.000. Wanneer het totaal van de verbeurde dwangsommen het genoemde maximale bedrag heeft bereikt overwegen wij opnieuw gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom). Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom hebben wij rekening gehouden met de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.



Datum
6 oktober 2022

U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen door vóór 17 oktober 2022 zodanig maatregelen te nemen dat de overtreding van de lozingseisen, van te hoge concentraties van de parameters in het effluent van de awzi, niet meer kunnen voorvallen. Ook verwachten wij dat de analysesresultaten conform vergunning op tijd worden verstrekt aan het hoogheemraadschap en dat overschrijdingen van lozingslimieten en calamiteiten op onmiddellijk worden gemeld aan het hoogheemraadschap via het alarmnummer 0800-1430.

Naast het opleggen van een dwangsom kan het Openbaar Ministerie strafrechtelijk optreden. Het openbaar ministerie heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, onder vermelding van dossiernummer HHNK/22005139.

Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht. Elektronisch bezwaar maken is mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
06-09-2022

Rapportnummer:
424619

Uw Kenmerk:
DO-22-00851

Project:
hnhhv001/041, Controle bedrijven (2022)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie .

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.

Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam

T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

424619

Pagina

2 / 3

Volgnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
676938	hz050012	Afvalwater AMS05 Oostzijde
676939	hz050012	Afvalwater AMS05 Westzijde
676940	hz050012	Afvalwater WSF
676941	hz050012	Afvalwater AMS06

Volgnummer	676938	676939	676940	676941
Monstercode klant*	JH11	JH12	JH13	JH14
Monstertype*	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster	steekmonster	steekmonster	steekmonster
Monsternemer*				
Monstername datum*	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022
Monstername tijd*	13:15	13:30	13:45	14:30
Acceptatiedatum	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022

Fysisch- Chemische analyses**pH (labmeting)**

						Eenheid
Meettemperatuur pH labmeting		21,1	20,9	21,4	21,5	oC
Zuurgraad	Q	7,4	7,6	7,7	8,5	DIMSLS
Chemisch zuurstofverbruik	Q	50	14	24	22	mg/l O2
Chloride	Q	120	97	110	110	mg/l Cl
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Q	1,7	1,0	2,9	1,3	mg/l N
Totaal-fosfor in water	Q	0,57			0,26	mg/l P
Totaal-fosfor in afvalwater	Q		1,1	3,0		mg/l P
Sulfaat	Q	94	84	87	92	mg/l SO4

*Door de klant aangeleverde gegevens zijn gemarkeerd en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium. De gerapporteerde analyseresultaten hebben slechts betrekking op het aangeboden monster.



Rapportnummer:

424619

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

pH (labmeting)		
Alle componenten	Conform	NEN-EN-ISO 10523
Chemisch zuurstofverbruik	Conform	NEN 6633
Chloride	Conform	NEN ISO 15923-1
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Conform	NEN 6646, destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in water	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in afvalwater	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Sulfaat	Conform	NEN ISO 15923-1

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

OLAM Cocoa

De heer [REDACTED]

Postbus 2

1540 AA KOOG AAN DE ZAAAN

Datum

4 oktober 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/22002348

Registratienummer

22.0753329

Doorkiesnummer

Controlebezoek

Geachte heer [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 9 september 2022.

De heer [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Veerdijk 18, 1531 MS Wormer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet en Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek zijn de voorschriften gecontroleerd van watervergunning met kenmerk 2.94.005. Geconstateerd is dat binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrijkomen;

Lozing op oppervlaktewater:

- Hemelwater wat niet door bedrijfsactiviteiten is verontreinigd,
- Regeneratiewater afkomstig van ionenwisselaar, lozing via vuilwatersloot,
- Verontreinigd koelwater afkomstig van de stoomkoeler, ammoniak condensor en warmtewisselaar, lozing via de vuilwatersloot.

Er is niet geconstateerd dat met de lozing van het afvalwater op het oppervlaktewater ZZS wordt geloosd.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
4 oktober 2022

Lozing op riolering

- Huishoudelijk afvalwater
- Afvalwater laboratorium, het afvalwater kan geringe hoeveelheid cacao(boter)resten bevatten.

Overig afvalwater:

- Afvalwater spoelplaats, het afvalwater en cacao-resten worden opgevangen in een opvangput en periodiek afgevoerd naar een erkend verwerker.

Analyseresultaten van het afvalwater wat via de afvalwatersloot geloosd wordt op het oppervlaktewater, zijn gemeten gedurende 5 weken in 2020, 2021 en 2022 en voldoen aan de lozingseisen, zoals gesteld in voorschrift 2.1 a van vergunning.

De gemeten temperatuur van het geloosde koelwater in 2022 voldoet aan voorschrift 2.1b van vergunning.

De heer [REDACTED] heeft geconstateerd dat de andere gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

Afspraken

Afgesproken is dat u actuele tekeningen van het hemelwater-, koelwater- en vuilwaterrioleringsstelsel naar ons toezendt. Deze overzichten zijn reeds ontvangen. In overleg met het hoogheemraadschap zal de vergunning geactualiseerd worden en door Olam een ontvankelijke vergunningaanvraag worden ingediend. Het bedrijf is in voorbereiding van de aanvraag.

De constatering is doorgegeven aan Omgevingsdienst IJmond

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

OLAM Cocoa

De heer [REDACTED]

Postbus 2

1540 AA KOOG AAN DE ZAAAN

Datum

4 oktober 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/22002348

Registratienummer

22.0753329

Doorkiesnummer

Controlebezoek

Geachte heer [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 9 september 2022.

De heer [REDACTED] toezichhouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Veerdijk 18, 1531 MS Wormer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet en Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek zijn de voorschriften gecontroleerd van watervergunning met kenmerk 2.94.005. Geconstateerd is dat binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrijkomen;

Lozing op oppervlaktewater:

- Hemelwater wat niet door bedrijfsactiviteiten is verontreinigd,
- Regeneratiewater afkomstig van ionenwisselaar, lozing via vuilwatersloot,
- Verontreinigd koelwater afkomstig van de stoomkoeler, ammoniak condensor en warmtewisselaar, lozing via de vuilwatersloot.

Er is niet geconstateerd dat met de lozing van het afvalwater op het oppervlaktewater ZZS wordt geloosd.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
4 oktober 2022

Lozing op riolering

- Huishoudelijk afvalwater
- Afvalwater laboratorium, het afvalwater kan geringe hoeveelheid cacao(boter)resten bevatten.

Overig afvalwater:

- Afvalwater spoelplaats, het afvalwater en cacao-resten worden opgevangen in een opvangput en periodiek afgevoerd naar een erkend verwerker.

Analyseresultaten van het afvalwater wat via de afvalwatersloot geloosd wordt op het oppervlaktewater, zijn gemeten gedurende 5 weken in 2020, 2021 en 2022 en voldoen aan de lozingseisen, zoals gesteld in voorschrift 2.1 a van vergunning.

De gemeten temperatuur van het geloosde koelwater in 2022 voldoet aan voorschrift 2.1b van vergunning.

De heer [REDACTED] heeft geconstateerd dat de andere gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

Afspraken

Afgesproken is dat u actuele tekeningen van het hemelwater-, koelwater- en vuilwaterrioleringsstelsel naar ons toezendt. Deze overzichten zijn reeds ontvangen. In overleg met het hoogheemraadschap zal de vergunning geactualiseerd worden en door Olam een ontvankelijke vergunningaanvraag worden ingediend. Het bedrijf is in voorbereiding van de aanvraag.

De constatering is doorgegeven aan Omgevingsdienst IJmond

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

From: [redacted]
Sent: Friday, September 9, 2022 9:19:15 AM
To: [redacted]
Cc:
Subject: FW: Temperatuur geloosd koelwater

Van: [redacted] <[redacted]@ofi.com>
Verzonden: donderdag 8 september 2022 14:48
Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@ofi.com>
Onderwerp: Temperatuur geloosd koelwater

Geachte heer [redacted] beste [redacted]

Hieronder de trend van de koelwater temperatuur van januari tot heden.
De geactualiseerde tekeningen volgen nog.



Met vriendelijke groet,

[redacted]

Environment Manager
alam food ingredients

T +31 (0)75.6464.373
M [redacted]
E [redacted]@ofi.com

Olam Cocoa B.V.
Stationsstraat 76, 1541LJ, Koog aan de Zaan, NL
www.ofi.com

in



is now **ofi**

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please delete it and notify us immediately; you should not copy or use it for any purpose, nor disclose its contents to any other person. The ofi Group Privacy Statement explains how we collect and use personal data and can be found at <https://www.ofi.com/privacy.html> and has been recently updated as at 1 January 2022. Thank you.

Corsanummer: 22.0685881

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Bunge Loders Croklaan B.V.

[redacted]

Hogeweg 1

1521 AZ WORMERVEER

Datum

25 oktober 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005582

Registratienummer

22.0922374

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Beoordeling kwartaalrapportage koelwater

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet worden de koelwaterlozingen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beoordeeld.

Beoordeling kwartaalrapportage

Op 11 april 2022 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, het 3de kwartaalrapportage 2022 voor het lozen van koelwater van u ontvangen, afkomstig van uw bedrijf gevestigd aan Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer.

De beoordeling van het koelwateroverzicht heeft opgeleverd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Cargill B.V. - Cargill Cocoa

[J] [J]

Eenhoornweg 12

1531 ME WORMER

Datum

25 oktober 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[J]

Dossiernummer

HHNK/19006411

Registratienummer

22.0922384

Doorkiesnummer

[J]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [J] [J]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 13 oktober 2022. [J] [J] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Veerdijk 82, 1531 MA Wormer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De voorschriften van uw vergunning met kenmerk 07.31370 zijn gecontroleerd.

Uitkomst controle

- Vanaf locatie De Mol en locatie De Eenhoorn wordt thermisch verontreinigd koelwater geloosd op het oppervlaktewater, afkomstig van de gesloten koelwatersystemen.
- Ingenomen Zaanwater en geloosde koelwater wordt continu gemonitord en geregistreerd op temperatuur en debiet.
- Aan het gesloten koelwatersystemen worden geen chemicaliën toegevoegd.
- In de maanden juli 2022 en augustus 2022 is de temperatuur van het ingenomen Zaanwater regelmatig ≥ 26 °C.
- In augustus 2022 is één dag de maximale koelwatertemperatuur van ≥ 32 °C overschreden voor de uitgaande koelwaterstroom.
- In de periode oktober 2021 en oktober 2022 is een gemiddelde warmtevracht gemeten van 3.42 MW er zijn geen overschrijdingen van de maximaal etmaalgemiddelde.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl



Datum
25 oktober 2022

- Vanaf locatie De Mol wordt ook procesafvalwater geloosd op het oppervlaktewater, bestaande uit condensaat afkomstig van de barometrische condensators. Dit afvalwater is zowel thermisch verontreinigd alsmede verontreinigd met plantaardige oliën en vetten.
- Gedurende het jaar worden er twee meetweken uitgevoerd voor het vaststellen van de verontreinigingsheffing. Deze gegevens mogen worden gebruikt om te controleren of de grenswaarden niet worden overschreden.
- Er zijn geen overschrijdingen vastgesteld van de lozingseisen gedurende de meetweken in 2020, 2021 en 2022. Het gehalte aan CZV en N-Kj voldoet aan de gestelde eisen.
- De mechanische koelwater filters worden droog gereinigd.
- Er is een visuele inspectie uitgevoerd op het dak van de fabriek. Er zijn geen cacaoresten aangetroffen waardoor verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater kan worden geloosd.

Afspraken

Afgesproken is dat in overleg met het hoogheemraadschap bekeken moet worden of de eisen met betrekking tot maximale lozingstemperatuur en de warmtevracht herzien moeten worden. Op dit moment gelden er verschillende koelwater lozingseisen voor de Cargill Cocoa bedrijven gevestigd aan de Zaan.

Het bedrijf voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.

De constatering is doorgegeven aan Omgevingsdienst IJmond.

■■■■■ J ■■■■■ J heeft geconstateerd dat gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ■■■■■ J ■■■■■ J

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Renewi Burgerbrug B.V.

[redacted]

Parallelweg 2

1754 EC BURGERBRUG

Datum

27 oktober 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/20001894

Registratienummer

22.0923136

Doorkiesnummer

072-582 7159

Onderwerp

Controlebezoek bespreking watervergunning

Geachte

[redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons laatste controlebezoek op 4 oktober 2022.

[redacted] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft samen met [redacted]

[redacted] vergunningverlener van het hoogheemraadschap, een bezoek gebracht aan Parallelweg 2, 1754 EC Burgerbrug. Bij dit bezoek was van het bedrijf uzelf, [redacted] en [redacted] aanwezig. Dit bezoek heeft plaatsgevonden vanwege de watervergunning met nummer 11.11826, afgegeven op grond van de Waterwet, met betrekking op een goede waterhuishouding en waterkwaliteit.

Voorbesprekingen

Op 19 mei 2022 heeft een voorbespreking plaatsgevonden met als doel de watervergunning te toetsen aan de praktijksituatie. De vraag die daarbij naar voren kwam: Voldoet de watervergunning nog aan de huidige situatie. Daarnaast werd in het gesprek ingegaan op het verwerken van de

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282

F 072-582 7010

post@hhnk.nl

www.hhnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

KvK 37161516



Datum
27 oktober 2022

verschillende stromen afvalstoffen en de mogelijke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die daarbij kunnen vrijkomen in het verontreinigd hemelwater dat wordt geloosd op de Hargervaart.

Op 25 augustus 2022 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden om de voortgang van het vergunningstraject te bespreken. Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt.

- De rioleringsplattegrond komt niet overeen met de werkelijke situatie. Hieruit volgt voor Renewi de actie, om deze up-to-date te maken en een vergunning aan te gaan vragen.
- Renewi bepaalt welke ingenomen afvalstromen het belangrijkste zijn binnen de inrichting Burgerbrug. Hierbij wordt uitgegaan dat deze stromen ongeveer 80% van de totale doorzet en opslag weergeven.
- Renewi bepaalt van deze afvalstromen de mogelijk aanwezige ZZS op basis van de SGS-rapportage.
- HHNK heeft metingen gedaan op PFAS van het oppervlaktewater stroomopwaarts in de Hargervaart, van het oppervlaktewater stroomafwaarts onder de brug naar het Noord Hollands kanaal en van het effluent van het afvalwater dat geloosd wordt op de Hargervaart. Van deze metingen zullen de analyseresultaten worden gedeeld met Renewi.
- Op 4 oktober 2022 wordt bepaald welke stoffen Renewi gaat meten en wordt de verdere werkwijze besproken om de lozingsnormen vast te kunnen stellen. Daarnaast zullen we het hebben over het aanvragen van de watervergunning.

Uitkomst controlebezoek en afspraken van 4 oktober 2022

Aan de hand van het bezoek zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Uit het analyserapport met nummer 424478 die door het hoogheemraadschap op 25 augustus 2022 zijn genomen, blijkt dat geen aantoonbare tot lage concentraties ZZS gedetecteerd zijn in het oppervlaktewater en in het effluent. Het rapport is aan u afgegeven.
- De recentste rioleringsstekening is besproken. Op deze tekening zijn een paar kleine onduidelijkheden opgemerkt.
- Op de tekening is niet duidelijk aangegeven waar het gezuiverde terreinwater op wordt geloosd. De verwachting is naar het gezuiverde waterbassin en vervolgens naar het lozingspunt op de Hargervaart. Uit te zoeken is of de stroom niet naar het gemeentelijk rioolstelsel wordt afgevoerd. Dit moet vervolgens duidelijker op tekening worden aangebracht.
- De watervergunning voldoet aan de huidige situatie en een actualisatie is niet van toepassing voor deze locatie, waarbij 1 aspect (ZZS) nog onderzocht gaat worden.
- Renewi gaat zowel het influent en het effluent van de zuiveringsinstallatie bemonsteren en laten analyseren op de ZZS, gerelateerd aan de diverse afvalstromen benoemd in het SGS-rapport. Het hemelwater dat buiten op het terrein in aanraking komt met diverse afvalstoffen, wordt gezuiverd door middel van de zuiveringsinstallatie. Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd op het oppervlaktewater, de Hargervaart.



Datum
27 oktober 2022

- Een bespreking volgt nog over de analyseresultaten van het onderzoek naar de ZZS in het gezuiverde afvalwater. Daaruit zal blijken of de vergunning daarvoor alsnog geactualiseerd moet worden.

Een kopie van deze brief wordt verzonden naar de Omgevingsdienst Noord Holland Noord.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Bunge Loders Croklaan B.V.

[redacted]

Hogeweg 1

1521 AZ WORMERVEER

Datum

7 december 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005582

Registratienummer

22.0994243

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controlebezoek koelwaterstromen

Geachte [redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 30 november 2022.

De heren [redacted] en [redacted] toezichthouders van het hoogheemraadschap, hebben een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Controle

Tijdens het bezoek op 30 november 2022 zijn de koelwaterstromen beoordeeld aan de hand van het maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer met nummer 16.1010925.

Het bedrijf heeft op de locatie vier koelwaterstromen die alleen thermisch verontreinigd zijn. De vier stromen zijn afkomstig van de Raffi, de Solvent, de Harding en het Ketelhuis en worden geloosd op de Zaan. De kwartaalrapportages van de koelwaterlozingen zijn besproken en ter plaatse bij de uitstroompunten visueel beoordeeld. Over de koelwaterrapportages en uitstroompunten waren geen opmerkingen en waren in orde.

De toekomstige verhuizing naar het Hoogtij in Westzaan kwam ter sprake. De verhuizing zal plaatsvinden medio 2024. Tevens kwam ter sprake de vervanging van twee pompen bij de Raffi in november jl., waardoor een incident heeft plaatsgevonden.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
7 december 2022

Incident melding

Op 24 november hebt u bij het hoogheemraadschap gemeld dat er een incident heeft plaatsgevonden waardoor u de norm van de warmtevracht hebt overschreden. Deze overschrijding heeft plaatsgevonden op 22 november 2022.

In november zijn de twee pompen van de Raffi vervangen voor twee nieuwe pompen. Deze pompen hebben een zuiniger verbruik en zouden door minder koelwater uit de Zaan in te nemen, energie zuiniger zijn. Doordat minder koelwater in is genomen, is het gevolg ervan geweest dat de geloosde warmtevracht van de Raffi omhoog is gegaan. De totaal geloosde warmtevracht op 22 november 2022 kwam hiermee uit op 6,13 MW.

De norm voor de hoeveelheid te lozen warmtevracht in het maatwerkvoorschrift van deze vier koelwaterstromen te samen is 6 MW. Hierbij is er een lichte overschrijding van de 0,13 MW ontstaan.

Dit is een overtreding van het voorschrift 3 lid 1 van het maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer. Het maatwerkvoorschrift is op grond van artikel 3.4 en 3.6 van het activiteitenbesluit milieubeheer afgegeven en is daarmee gekoppeld aan artikel 6.2 van de Waterwet.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Maatregelen en hersteltermijn

De toezichthouders hebben met u de koelwaterstromen en het incident van de normoverschrijding van de warmtevracht besproken. U gaf aan dat door het in gebruik nemen van de nieuw geplaatste pompen bij de Raffi, uw bedrijf minder koelwater uit de Zaan in neemt, waardoor het energieverbruik afneemt. De bedoeling is om inname van koelwater duurzamer te maken. Het gevolg is dat de warmtevracht ophoog is gegaan. De inname van het koelwater moet nu beter ingeregeld worden, zodat onder de norm van de warmtevracht van 6 MW wordt geloosd.

U hebt direct de hoeveelheid in te nemen koelwater verhoogd, zodat ruim onder de norm van 6 MW wordt geloosd. Het goed afstemmen van de hoeveelheid in te nemen koelwater met de maximale hoeveelheid warmtevracht zal nog een aantal weken duren.

In januari 2023 zal de Raffi goed ingeregeld zijn.

Als de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, kunnen wij gebruik maken van handhavingsmiddelen (bestuursdwang/dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.



Datum
7 december 2022

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Tate & Lyle Netherlands B.V.

■■■■ J ■■■■ J

Legendijk 5

1541 KA KOOG AAN DE ZAAAN

Datum

20 december 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

■■■■ J

Dossiernummer

HHNK/21006023

Registratienummer

22.1007187

Doorkiesnummer

■■■■ J

Onderwerp

Overtreding Waterwet

Geachte ■■■■ J ■■■■ J

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 17 oktober 2022. ■■■■ J ■■■■ J
toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd
Legendijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede
waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat:

- De zuiveringstechnische voorziening voor het hemelwater is verzakt en beschadigd, waardoor deze niet meer functioneert.
- Door de verzakking van het riool stroomt verontreinigd grondwater in de hemelwaterriool.
- Door het niet goed functioneren van de zuiveringstechnische voorziening, is verontreinigd hemelwater en grondwater op het oppervlaktewater geloosd.

Dit is een overtreding van Art. 6.2 lid 1 van de Waterwet. Het betreffende artikel is te vinden op www.wetten.overheid.nl.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
20 december 2022

Proces verbaal

Voor deze overtreding is proces-verbaal opgemaakt.

Maatregelen en hersteltermijn

De pomp is direct uitgezet en het hemelwaterstelsel en zuiveringstechnische voorziening zijn door een extern bedrijf leeggezogen. Er wordt geen verontreinigd hemelwater meer geloosd op het oppervlaktewater. De herstelwerkzaamheden worden direct uitgevoerd.

Als de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, kunnen wij gebruik maken van handhavingsmiddelen (bestuursdwang/dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Renewi Icova B.V.
T.a.v. [redacted] [redacted]
Kajuitweg 1
1041AP AMSTERDAM

Uw kenmerk : WW TMB 2022-4
Ons kenmerk : Project 1448180
Validatieref. : 1448180_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: KSMF-UYXD-MUUV-FGNN
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 8 december 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



[redacted] [redacted] [redacted]
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1448180
Uw project omschrijving : WW TMB 2022-4
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Uw Monsterreferenties
 7433422 = WW TMB 2022-4

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/12/2022
Ontvangstdatum opdracht : 23/11/2022
Startdatum : 01/12/2022
Monstercode : 7433422
Uw Matrix : Afvalwater

Algemeen onderzoek - fysisch

Q onopgeloste bestanddelen mg/l 16,0

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (totaal):

Q arseen (As) µg/l 6,5
 Q cadmium (Cd) µg/l < 1
 Q chroom (Cr) µg/l < 5
 Q koper (Cu) µg/l 6,2
 Q lood (Pb) µg/l < 5
 Q nikkel (Ni) µg/l < 5
 Q zink (Zn) µg/l 39

Metalen FIAS / FIMS:

Q kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,03

Anorganische parameters - overig

Q chloride mg/l 53
 Q kjeldahl-stikstof mg N/l 2,0
 Q totaal stikstof als N mg N/l 4,9
 Q totaal fosfaat als P mg P/l 0,23
 Q biochemisch zuurstofverbruik 5 dagen (BZV) 1899-2 mg O2/l 3,6

Ionchromatografie:

Q sulfaat mg/l 140

Organische parameters - niet aromatisch

Q minerale olie mg/l < 0,05

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

Q acenafteen µg/l < 0,05
 Q acenaftyleen µg/l < 0,05
 Q anthraceen µg/l 0,01
 Q benzo(a)anthraceen µg/l 0,03
 Q benzo(a)pyreen µg/l < 0,01
 Q benzo(b)fluoranteen µg/l 0,02
 Q benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,02
 Q benzo(k)fluoranteen µg/l 0,01
 Q chryseen µg/l 0,03
 Q dibenz(a,h)anthraceen µg/l < 0,01
 Q fenantreen µg/l 0,03
 Q fluoranteen µg/l 0,08
 Q fluoreen µg/l < 0,05
 Q indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,02
 Q naftaleen µg/l < 0,05
 Q pyreen µg/l 0,07
 som PAK (EPA) µg/l 0,46
 som PAK (10) µg/l 0,26

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1448180
Uw project omschrijving : WW TMB 2022-4
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Uw Monsterreferenties
 7433422 = WW TMB 2022-4

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/12/2022
Ontvangstdatum opdracht : 23/11/2022
Startdatum : 01/12/2022
Monstercode : 7433422
Uw Matrix : Afvalwater

Vluchtige aromaten:

Q benzeen	µg/l	< 0,2
Q ethylbenzeen	µg/l	< 0,2
Q naftaleen	µg/l	***
Q o-xyleen	µg/l	< 0,1
Q toluene	µg/l	< 0,2
Q xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2
som xylenen	µg/l	0,2
som aromaten BTEX	µg/l	0,6

Organische parameters - overig

Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l 37

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1448180
Uw project omschrijving : WW TMB 2022-4
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

*** Betekent dat de verbinding met verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van *** voorziene resultaat.

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7433422
Uw project omschrijving : WW TMB 2022-4
Uw referentie : WW TMB 2022-4
Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM



→
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <0.05 mg/l

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1448180
Uw project omschrijving : WW TMB 2022-4
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Analysemethoden Afvalwater

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Onopgeloste bestanddelen	: Conform NEN 6621 (1998)
Arsen (As)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Cadmium (Cd)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Chroom (Cr)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Koper (Cu)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Lood (Pb)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Nikkel (Ni)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Zink (Zn)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Chloride	: Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 15682
Kjeldahl-stikstof	: Conform NEN-ISO 5663
Totaal stikstof als N	: Eigen methode
Totaal fosfaat als P	: Eigen methode
Biochemisch zuurstofverbruik 5 dagen (BZV) 1899-2	: Conform NEN-EN 1899-2
Sulfaat	: Conform NEN-EN-ISO 10304-1
Minerale olie	: Eigen methode
PAKs	: Eigen methode
Aromaten (BTEXXN)	: Eigen methode
Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	: Conform NEN 6633 (2006)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Tate & Lyle Netherlands B.V.

[redacted] [redacted]

Legendijk 5

1541 KA KOOG AAN DE ZAAN

Datum

2 januari 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted] [redacted]

Dossiernummer

HHNK/21006023

Registratienummer

22.1030093

Doorkiesnummer

[redacted] [redacted]

Onderwerp

Bespreking watervergunning

Geachte [redacted] [redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons bezoek op 19 december 2022. [redacted] [redacted] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Legendijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en Waterwet.

Uitkomst van het bezoek

Tijdens het bezoek is met [redacted] [redacted] en u de watervergunning met registratienummer 06.410 besproken. Deze vergunning betreft een wijziging op de beschikking met nummer 2.02.0108.

Het item wat in de vergunning wordt benoemd is het lozen van thermisch verontreinigd koelwater. Koelwater wordt op 1 punt ingenomen vanuit de Zaan en op 2 punten geloosd in de Zaan. Er zit geen ander soort verontreiniging aan het koelwater dan de thermische belasting. In de watervergunning staat een norm van 20 MW voor de warmtevracht voor lozen op de Zaan. U geeft aan dat het bedrijf altijd onder de 8 MW aan warmtevracht blijft voor het lozen van het koelwater.

Het hemelwater van het achterterrein, waar ook vrachtwagens geparkeerd staan, loost op de Pinksloot en valt momenteel onder de zorgplicht van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit achterterrein is de afgelopen jaren kleiner geworden door aanpassingen.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl



Datum
2 januari 2023

Afspraken

  heeft het volgende met u afgesproken:

- U stuurt ons van de laatste 5 jaar een overzicht met daarin de warmtevracht berekening uitgedrukt in MW. De berekening komt tot stand door het product van het geloosde debiet (L) in m³/sec, het temperatuursverschil (T) van het ingenomen en geloosde zaanwater en de warmtecapaciteit (W) van het koelwater hetgeen gelijk is aan 4190 Kilojoule per m³/graad temperatuursverhoging. (L x T x W). Met u is afgesproken dat u deze gegevens in januari 2023 aan ons aanlevert.
- U geeft aan dat in 2023 en 2024 uitbreiding plaats vindt van het productieproces waarbij gekoeld moet worden. Met deze uitbreiding houdt u ook rekening met de koelwatercapaciteit die waarschijnlijk van invloed is op de hoeveelheid MW dat geloosd wordt.

In het gesprek komt ook aan bod dat het bedrijf IPPC is. Bij het inwerking treden van de nieuwe wetgeving, de Omgevingswet en het daaraan gekoppelde Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), zal dit betekenen dat voor uw bedrijf de vergunningsplicht van kracht blijft. Dit houdt in dat een watervergunning moet worden afgegeven voor het te lozen koelwater op de Zaan en het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater op de Pinksloot op grond van het BAL. Als deze wetgeving inwerking treedt, zal uw huidige vergunning worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en bedrijfssituatie.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

B.V. exploitatiemaatschappij Museumstoomtram

[redacted]

Postbus 137

1620 AC HOORN

Datum

9 januari 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/22002266

Registratienummer

23.0003004

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Uitkomst controlebezoek

Geachte [redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 20 december 2022. De [redacted] [redacted] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan van Dedemstraat 8, 1624 NN Hoorn. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet.

Het Hoogheemraadschap heeft voor het lozen op het oppervlaktewater aan B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstroomtram voor de locatie aan de Dedemstraat 8 in Hoorn een watervergunning afgegeven met registratienummer 12.16908. In voorschrift 5 van de vergunning is opgenomen wat de maximale concentratie mag zijn van de stoffen die geloosd mogen worden op het oppervlaktewater. Uit analyse van het steekmonster dat is genomen van het afvalwater blijkt dat aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan.

Uw bedrijf voldoet daarmee aan gecontroleerde punten. Wij waarderen het dat u zich samen met ons inzet voor een goede leefomgeving. In de toekomst blijven wij uw bedrijf controleren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Bedankt voor uw medewerking.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
9 januari 2023

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

FrieslandCampina Nederland B.V.

Mientweg 20
1732 LE LUTJEWINKEL

Factuurdatum
23 januari 2023

Kenmerk
Eerste inning last onder dwangsom registratienr
23.0004549

Factuurnummer
44001233

Debiteurnummer
400686

Dossiernummer

Omschrijving factuur	Bedrag in euro
Inning eerste termijn van een opgelegde last onder dwangsom met registratienummer 22.0682674 van 6 oktober 2022	5.000,00
Subtotaal	5.000,00
BTW 0% over 5.000,00	0,00
Totaal te voldoen	5.000,00

Ik verzoek u het factuurbedrag binnen zes weken bij te schrijven op bankrekeningnummer NL66 NWAB 0636 7537 78 ten name van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onder vermelding van factuurnummer en debiteurnummer.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-5828340
FA@hhnk.nl
www.hhnk.nl
Identificatienummer Peppol
00000001811336487000 (OIN nummer)

NL66 NWAB 0636 7537 78
BTW-nummer:
NL8113.36.487.B01
KvK 37161516



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aantekenen

FrieslandCampina Nederland B.V.

De [REDACTED]

Mientweg 20

1732 LE LUTJEWINKEL

Datum

23 januari 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/22005139

Registratienummer

23.0004549

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Inning eerste termijn last onder dwangsom

Geachte [REDACTED]

In onze brief van 6 oktober 2022 met registratienummer 22.0682674 hebben wij u een dwangsom opgelegd van € 5000 per geconstateerde overtreding van de lozingseisen van voorschrift 2 van uw watervergunning met kenmerk 07.12154 van 9 november 2007.

Geconstateerde overtreding

Op 12 december 2022 hebt u [REDACTED] telefonisch geïnformeerd betreffende een lozing van het bedrijfsafvalwater afkomstig van uw AWZI, omdat dit niet voldeed aan de lozingsnorm gesteld in uw watervergunning voor N-totaal. Naar aanleiding hiervan hebben op 15 december 2022 de heren [REDACTED] en [REDACTED] toezichthouders van hoogheemraadschap uw bedrijf bezocht. Tijdens dit bedrijfsbezoek is het gereedstaande etmaalmonster van uw AWZI bemonsterd. Uit de analyseresultaten van deze bemonstering met rapportnummer 438060 van 26 december 2022 is gebleken dat de lozingsnorm van N-totaal is overschreden. In uw watervergunning is gesteld dat enig etmaalmonster niet meer dan 20 mg/l N-totaal mag bevatten. Uit de analyseresultaten bleek dat uw afvalwater 42 mg/l N-totaal bevatte. De analyseresultaten zijn op 9 januari 2023 aan u overhandigd en besproken. Dit is voor het hoogheemraadschap aanleiding om voor de eerste keer de opgelegde last onder dwangsom te verbeuren. U verbeurt door deze overtreding overeenkomstig de dwangsombeschikking een bedrag van € 5.000. Hiermee gaan wij over tot invordering van de eerste inning van de door u verbeurde dwangsom. Wij verzoeken u het bedrag **binnen zes weken** na ontvangst van deze brief te voldoen via de bijgevoegde factuur.

Wat zijn de gevolgen als u niet op tijd betaalt?

Indien u niet tijdig betaalt zal de invordering van het verschuldigde bedrag in handen van de deurwaarder worden gesteld. Ook alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten betreffende de invordering en de wettelijke rente zullen dan bij u in rekening worden gebracht.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282
F 072-582 7010
post@hfnk.nl
www.hfnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78
KvK 37161516



Datum
23 januari 2023

Wat zijn de gevolgen als u geen maatregelen neemt?

Wij verbeuren dwangsommen zolang wij constateren dat u de overtreding herhaalt of niet beëindigt, tot het moment waarop het maximumbedrag van € 50.000 is bereikt. U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen door de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht onder vermelding van het dossiernummer HHNK/22005139.

U kunt online bezwaar indienen via www.hhnk.nl. U kunt een bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen. U stuurt uw bezwaarschrift dan naar: Dijkgraaf en hoogheemraden HHNK, ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  .

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage
Factuur



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

FrieslandCampina Nederland B.V.
[REDACTED]
Mientweg 20
1732 LE LUTJEWINKEL

Factuurdatum
23 januari 2023

Kenmerk
Eerste inning last onder dwangsom registratienr
23.0004549

Factuurnummer
44001233

Debiteurnummer
400686

Dossinummer

Omschrijving factuur	Bedrag in euro
Inning eerste termijn van een opgelegde last onder dwangsom met registratienummer 22.0682674 van 6 oktober 2022	5.000,00
Subtotaal	5.000,00
BTW 0% over 5.000,00	0,00
Totaal te voldoen	5.000,00

Ik verzoek u het factuurbedrag binnen zes weken bij te schrijven op bankrekeningnummer NL66 NWAB 0636 7537 78 ten name van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onder vermelding van factuurnummer en debiteurnummer.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-5828340
FA@hhnk.nl
www.hhnk.nl
Identificatienummer Peppol
00000001811336487000 (OIN nummer)

NL66 NWAB 0636 7537 78
BTW-nummer:
NL8113.36.487.B01
KvK 37161516

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

JS Cocoa

[REDACTED]

Diederik Sonoyweg 1

1509 BR ZAANDAM

Datum

24 januari 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/22002350

Registratienummer

23.0020859

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Uitkomst controlebezoek

Geachte [REDACTED],

Aan JS Cocoa, gevestigd Diederik Sonoyweg 1, 1509 BR te Zaandam is een watervergunning verleend met kenmerk 08.9756, voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op het oppervlaktewater de Zaan. Een van de voorschriften in de vergunning stelt dat de temperatuur van het te lozen koel- en proceswater voldoet aan de lozingseisen.

Beoordeling kwartaalrapportage

Op 16 januari 2023 heeft het Hoogheemraadschap de 4^e kwartaalrapportage 2022 van het geloosde koel- en proceswater van u ontvangen. De [REDACTED], toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft de kwartaalrapportage beoordeeld.

Geconstateerd is dat:

- De maximale etmaalgemiddelde warmtevracht die met het te lozen koel- en proceswater wordt afgevoerd bedraagt niet meer dan 2,5 MW.
- De maximale temperatuur van 30°C niet wordt overschreden.

De lozing van het koelwater in het 4e kwartaal van 2022 voldoet aan de normen en eisen van voorschriften 1 en 2 van de vergunning.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
24 januari 2023

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] J.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

[REDACTED] J

[REDACTED] J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

CONO Kaasmakers

[redacted]

Postbus 1

1462 ZG MIDDENBEEEMSTER

Datum

1 februari 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/23000020

Registratienummer

23.0153056

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet en Activiteitenbesluit milieubeheer

Geachte [redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 23 januari 2023.

[redacted] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf gevestigd aan de Rijperweg 20, 1464 MB Westbeemster. Naar aanleiding van uw melding over olieverontreiniging op het oppervlaktewater ter plaatse, heeft een bezoek plaatsgevonden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beoordelen op grond van de Waterwet.

Uitkomst controle

Tijdens het onderzoek op maandag 23 januari 2023 naar de oorzaak van de verontreiniging van het oppervlaktewater is het volgende gebleken. U hebt op 23 januari een melding gedaan van de visuele verontreiniging van het oppervlaktewater en de vraag gesteld of ijzerbacteriën de veroorzaker konden zijn. Ter plaatse in het onderzoek kwamen we er achter dat, op het terrein van de Cono, vanwege de hoeveelheid neerslag de afgelopen tijd, de olie-afscheider was doorgeslagen. In een van de putten op uw terrein, gelegen na de olie-afscheider, waren sporen van olie te zien. De olie in deze put stroomde af in het oppervlaktewater.

Het lozen van met olie verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater is een overtreding van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet. De betreffende artikelen zijn te vinden op www.wetten.overheid.nl.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl



Datum
1 februari 2023

Wij wijzen u er op dat het niet voldoet aan de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Maatregelen en afspraken

We hebben met u gesproken over de mogelijke oorzaak van de olieverontreiniging op het oppervlaktewater.

De hoeveelheid neerslag in combinatie met het verdiepte laadperron voor de vrachtwagens, dat gekoppeld is aan een olie-afscheider, is vermoedelijk de oorzaak van het doorslaan van de olie-afscheider, waardoor deze niet meer werkte.

In de put die uitstroomt naar het oppervlaktewater dreef een laagje olie. U gaf aan direct maatregelen te treffen om in eerste instantie de situatie beheersbaar te maken door oliebooms te plaatsen en in tweede instantie de meeste verontreiniging op het terrein en in het oppervlaktewater te verwijderen. De oliebooms zijn dezelfde middag nog door een bedrijf geplaatst zoals was besproken. Het hemelwaterstelsel en de hemelwaterputten op het terrein zijn in dezelfde week nog schoon gemaakt inclusief de olie-afscheider. Ook is volgens afspraak voor zover mogelijk het oppervlaktewater opgeschoond. Als nazorg is voor een van de duikers langs de Rijperweg nog een olieboom geplaatst.

Verder hebt u aangegeven jaarlijks het hemelwaterstelsel op te schonen, omdat nu blijkt dat ook veel bezinksel in de putten achterblijft. Op het onderhoud en ledigen van de olie-afscheider zal beter worden toegezien.

Als de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, kunnen wij gebruik maken van handhavingsmiddelen (bestuursdwang/dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst IJmond.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Registratienummer
23.0153056

Pagina
3 van 3

Datum
1 februari 2023



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Cargill B.V.

De heer [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum
3 februari 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon
[REDACTED]

Dossiernummer
HHNK/19006411

Registratienummer
23.0198928

Doorkiesnummer
[REDACTED]

Onderwerp
Bezoekverslag beoordeling lozingssituatie hemelwaterafvoer

Geachte heer [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 27 januari 2023.

De heer [REDACTED], toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Veerdijk 82, 1531 MA Wormer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek op 27 januari 2023 is geconstateerd, dat de sloot aan de achterzijde van het bedrijfspand, parallel gelegen aan de Zandweg, zuurstofloos is en geel bruin verkleurd ziet. In de uitmonding van de hemelwaterafvoer, afkomstig van het dak ligt een bruine laag slib. Bij een van de ventilatoren op het dak is cacaopoeder zichtbaar, verder is er op het dak geen verontreiniging geconstateerd. Ongeacht dat de sloot een kopsloot betreft, waar alleen hemelwater in kan stromen en waar geen doorstroming mogelijk is om te verversen, lijkt hier meer aan de hand. Vanwege de zuurstofloosheid van het oppervlaktewater en het slib in de hemelwaterafvoer is onderzoek hier naar noodzakelijk.

Afspraken

Tijdens het bezoek zijn de volgende afspraken gemaakt:

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
3 februari 2023

- U geeft aan het oppervlaktewater te willen onderzoeken op sporen van cacao en het te laten analyseren in uw laboratorium.
- Ook wilt u het slib in de hemelwaterafvoer laten onderzoeken op de aanwezigheid van de cacaoachtige stoffen, om terug te kunnen herleiden naar de activiteiten in de fabriek.
- Verder geeft u aan een camera-inspectie te laten uitvoeren om in beeld te krijgen of er binnen het pand buizen gekoppeld zijn aan de hemelwaterafvoer.
- Met u is afgesproken dat de bemonstering van het oppervlaktewater en het slib op korte termijn wordt uitgevoerd. De opdracht voor de camera-inspectie wordt meteen uitgezet bij een extern bedrijf. De camera-inspectie zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
- Van de voortgang van het onderzoek en de uiteindelijke resultaten wordt het hoogheemraadschap op de hoogte gebracht.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw  

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Yondr Netherlands B.V.

[REDACTED]

Tussenweg 8

1775 RK MIDDENMEER

Datum

16 maart 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/21001584

Registratienummer

21.0296650

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Overtreding Waterwet

Geachte heer [REDACTED]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op maandag 6 juli 2020 zijn de heren [REDACTED] vergunningverlener en [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, op de Tussenweg 8 te Middenmeer met uw collega's, de heren [REDACTED] en [REDACTED] in overleg getreden om de inhoud, wensen en activiteiten van een watervergunning te bespreken en af te stemmen. Het overleg heeft geresulteerd in watervergunning met referentienummer 20.0095203.

Uit door u aangeleverde analyseresultaten op dinsdag 3 november 2020 blijkt dat er in week 31, 33 en 38 periodiek afvalwater met een zeer hoge concentratie chloride in het afvalwater is geloosd in het oppervlaktewater. Volgens de tijdelijke watervergunning met referentienummer 20.0095203 mag het afvalwater de maximum chloride concentratie van 1.500 mg/l niet overschrijden. Volgens de analyseresultaten van de betreffende weken is afvalwater geloosd aan zowel de Westzijde als de Oostzijde met een concentratie aan chloride van 1.870 tot 19.000 mg /l. Het is onbekend met welk debiet dit is gebeurd, dit was niet terug te herleiden uit de analyseresultaten. Ook de gestelde

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
16 maart 2021

maximum pH waarde van 8 wordt regelmatig overschreden aan zowel de Westzijde als de Oostzijde, met een piek van 8.8 in week 30.

- de stelselmatige overschrijdingen van meerdere gestelde normen in voorschrift 6;
- het niet tijdig sturen van analyseresultaten naar het hoogheemraadschap als gesteld in voorschrift 7;
- het niet aan kunnen tonen van de hoeveelheid geloosd water is een overtreding van voorschrift 10;

Het niet naleven van de voorschriften van de watervergunning zijn overtredingen van artikel 6.20 lid 3 van de Waterwet.

De betreffende voorschriften uit de vergunning en het artikel uit de Waterwet zijn in de bijlage te raadplegen. Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan de watervergunning als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Op donderdag 14 januari 2021 zijn de heren [REDACTED] en [REDACTED] wederom met de heren [REDACTED] en [REDACTED] in overleg getreden om een praktische, werkzame en realistische oplossing te treffen voor beide partijen. Na een korte rondleiding en uitleg ten aanzien van het koelwater productie proces werd duidelijk dat de vergunningaanvraag niet overeen komt met het huidige productieproces. Tevens gaat u analyseren en/of evalueren of er een nuttige toepassing beschikbaar is voor het afvalwater komende vanaf de waterontharder en overlegt u aan ons de hoeveel geloosd water. Ook is er gesproken over de periodieke overschrijding van de pH waarde. Omdat het influent van de PWN al een pH waarde van 8 heeft is het onrealistisch om te voldoen aan de lozingseisen. De heer [REDACTED] ziet ruimte om in de definitieve watervergunning deze maximum pH norm te verhogen van 8 naar 9.

De heer [REDACTED] geeft aan dat de hallen pas gekoeld worden met water bij aanhoudende buitentemperaturen van >15°C. De heren [REDACTED] en [REDACTED] hebben met de heren [REDACTED] en [REDACTED] afgesproken dat het onderzoek en de te nemen maatregelen tijdig zijn afgerond zodat de waterkoeling kan functioneren en er een nieuwe overtredingssituatie wordt voorkomen. Gezien voornoemde overtredingen mag er pas weer geloosd worden op het oppervlaktewater als de nieuwe maatregelen hebben aangetoond dat de voorschriften van de watervergunning niet meer worden overtreden.

Op 3 maart 2021 is de watervergunning met referentienummer 20.0863183 definitief geworden. Voordat er geloosd wordt op het oppervlaktewater kunt u de heer [REDACTED] te informeren, zodat hij een steekmonster kan nemen van de lozing en vaststellen dat er aan de normen van de watervergunning wordt voldaan.



Datum
16 maart 2021

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED]

Een kopie van deze brief zal worden verzonden aan de vergunninghouder met vestigingen in Luxembourg en Amsterdam.

Cathexis IV SCSp

Ave J.F. Kennedy 41 A

L-2082 Luxembourg Luxemburg

Cathexis SCSp IV

De heer [REDACTED]

Kraanspoor 50

1033SE Amsterdam

Voor de goede orde melden wij u dat wij de afspraak hebben om de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de gemeente Hollands Kroon.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw [REDACTED]

Hoofd cluster Handhaving



Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Vergunningsvoorschriften watervergunning 20.0095203
- Uittreksel Waterwet

Vergunningvoorschriften watervergunning 20.0095203

Voorschrift 5 (Soorten afvalwaterstromen)



Datum
16 maart 2021

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit het afvalwater afkomstig van de koelwater productie waaraan alleen zout wordt toegevoegd.

Voorschrift 6 (Lozingseisen)

1. Het debiet van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 5 mag onder normale omstandigheden maximaal 7 m³ per uur bedragen.
2. Het ingenomen drinkwater mag maximaal met een factor 4 ingedikt worden.
3. De temperatuur van het afvalwater is maximaal 3 graden Celsius hoger dan de omgevingstemperatuur
4. In enig steekmonster van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 4 mogen de navolgende stoffen niet in een hogere concentratie voorkomen dan de daarachter vermelde concentratie.

In enig steekmonster van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 4 mogen de navolgende stoffen niet in een afwijkende concentratie voorkomen dan de in tabel vermelde minimale of maximale concentratie.

Tabel:

Parameter	minimaal in enig steekmonster	maximaal in enig steekmonster	eenheid
pH	6	8	
O ₂	4		mg/l
Chloride		1500	mg/l
Onopgeloste stoffen		100	mg/l

5. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5 mag geen visueel zichtbare opdrijvende stoffen bevatten (bijvoorbeeld hout, plastics etc.).

Voorschrift 7 (Meten en registeren)



1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5, en drinkwater dient tenminste één maal per week door of vanwege vergunninghouder door meting, bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
2. De in het eerste lid genoemde controle betreft de concentraties van de in voorschrift 6, lid 4, genoemde parameters chemisch zuurstof verbruik(CZV) en Kjeldahlstikstof(N-Kj).
3. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met een geringere onderzoeks frequentie dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan het afdelingshoofd op een daartoe strekkend verzoek daartoe bij voor bezwaar vatbare beschikking besluiten.
4. De analyseresultaten van de in het eerste lid bedoelde afvalwater dienen steeds binnen vier weken na afloop van de maand aan het afdelingshoofd schriftelijk te worden gerapporteerd per email naar post@hknk.nl.

Voorschrift 10 (Verplichting tot bijhouden van een logboek)

1. Van de bedrijfsvoering dienen de volgende gegevens te worden bijgehouden en (direct) op verzoek te worden getoond. Dit betreffen de volgende gegevens:
 - a. de hoeveelheid geloosd afvalwater in m³/maand en per jaar;
 - b. de analyse resultaten van het geloosde afvalwater;
2. eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit; De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar.



Uittreksel Waterwet

Artikel 6.20

1. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. financiële zekerheidsstelling voor de nakoming van krachtens de vergunning geldende verplichtingen of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit door de vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het watersysteem;
 - b. het na het staken van de vergunde handeling wegnemen, compenseren of beperken van door de vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het watersysteem.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de aan een vergunning te verbinden voorschriften en beperkingen.

3. Gedragingen in strijd met de aan een vergunning verbonden voorschriften zijn verboden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Microsoft Datacenter Netherlands B.V.

[REDACTED]

Agriport 570

1775 TB Middenmeer

Datum

7 maart 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/21003949

Registratienummer

23.0289409

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [REDACTED]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf in de afgelopen jaren diverse malen bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In deze brief ontvangt u een terugkoppeling van de bevindingen.

Historie

Op 11 augustus 2021 hebben de heren [REDACTED] vergunningverlener, en [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan de vestiging van Microsoft Datacenter Netherlands B.V. aan de Agriport 570 te Middenmeer. Doel van dit bezoek was het toetsen van de watervergunning met referentienummer 15.0049107 zoals verleend aan u op 4 maart 2016.

Tijdens het bezoek zijn de volgende zaken geconstateerd:

- ontbreken van een contactpersoon on site voor naleving watervergunning tijdens productiefase, vergunninghouder is projectleider van constructiefase;
- er was geen sprake van één lozingspunt van koelwater op het oppervlaktewater van de gehele site, maar meerdere lozingspunten komende van meerdere activiteiten. AMS05 heeft bijvoorbeeld meerdere lozingspunten op het oppervlaktewater;

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
7 maart 2023

- het lozingspunt bij AMS06 betreft een gecombineerde afvoer van hemelwater en afvalwater, aanvullend hierop is het ontbreken van een inspectievoorziening;
- door het ontbreken van een inspectievoorziening kon [REDACTED] als toezichthouder geen monsterneming uitvoeren van het afvalwater. De vermenging van afvalwater met hemelwater gaf geen goed beeld van de afvalwaterkwaliteit. Tevens ontbraken historische analyseresultaten van dit afvalwater in een logboek, feitelijk beschikbare informatie over de chemische samenstelling van dit afvalwater was onvoldoende om een besluit over te kunnen nemen;
- er was een Water Storage Facility (WSF) en Water Treatment Plant (WTP) aangelegd, deze activiteiten waren niet aangevraagd of besproken met hoogheemraadschap en daardoor niet vermeld in de watervergunning. Vanaf de WTP is een lozingspunt op het oppervlaktewater.

Met u is besproken dat dit leidde tot overtreding van:

- Artikel 6.20 lid 3 Waterwet
- Voorschrift 3 lid 1 en 2; ontbreken contactpersoon in verband met naleving watervergunning
- Voorschrift 4; meerdere lozingspunten op oppervlaktewater
- Voorschrift 5; voldoen aan parameters als gesteld in watervergunning
- Voorschrift 7; inspectievoorziening(en) om op doelmatige wijze afvalwater te bemonsteren
- Voorschrift 9; bijhouden van een logboek / monitoring waterkwaliteit en -kwantiteit
- Voorschrift 12; melden van afwijkende van activiteiten / processen

Het betreffende artikel te raadplegen op <https://wetten.overheid.nl/>, de voorschriften zijn vermeld in de watervergunning.

Naar aanleiding van bovenstaande overtredingen is er over een lange periode veelvuldig gesproken met delegaties van Microsoft. Microsoft heeft met input van het hoogheemraadschap onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van verscheidene stromen te lozen water, processen en potentiële oplossingen voor de overtredingen. Tevens zijn plannen gepresenteerd aan het hoogheemraadschap om de overtredingen te verhelpen. Als resultaat van deze vorderingen en nieuwe aangeleverde informatie over afvalwaterstromen heeft het hoogheemraadschap op aanvraag van Microsoft op 2 juni 2022 een wijzigingsvergunning verleend met referentienummer 22.0484771. Door het verlenen van de wijzigingsvergunning zijn de activiteiten geactualiseerd en beter afgekaderd en zijn ook de overtredingen beëindigd.

Bemonsteringen afvalwater

[REDACTED] engineer van Microsoft, heeft samen met [REDACTED] onderzoek gedaan naar locaties en inspectievoorzieningen om doelmatig representatieve monsters te kunnen nemen



Datum
7 maart 2023

van het te lozen afvalwater. Er zijn twee locaties vastgesteld bij AMS05, één bij de WTP en er zijn meerdere opties bij AMS06 welke steekproefsgewijs worden bemonsterd met een minimum van twee. Het koelproces en de hierbij komende lozing van afvalwater start bij een aanhoudende buitentemperatuur van >29°C. Op 17 augustus 2022 heeft Microsoft monsters genomen van het afvalwater op deze locaties, de analyseresultaten hiervan waren conform wijzigingsvergunning. Op 25 augustus 2022 heeft [REDACTED] [REDACTED] bij een buitentemperatuur van 34°C op dezelfde locaties monsters genomen van het afvalwater. De analyseresultaten waren vergelijkbaar met die van Microsoft en eveneens conform vergunning. Wel is de zuurgraad van het afvalwater bij AMS06 een aandachtspunt, deze is twee keer gemeten tussen de 8.5 en 8.7 waar er in de wijzigingsvergunning een maximum van 9 is gesteld.

De constatering is doorgegeven aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Cargill B.V.

De heer [REDACTED]

Oostzijde 321

1508 EN ZAANDAM

Datum

28 maart 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/22002381

Registratienummer

23.0352165

Doorkiesnummer

Onderwerp

Overtreding Activiteitenbesluit milieubeheer

Geachte heer [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 14 maart 2023. De heer [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Oostzijde 321, 1508 EN Zaandam. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het aan uw bedrijf verleende maatwerkvoorschrift Besluit Activiteiten Milieubeheer met kenmerk 17.0110767.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat;

- De gemiddelde geloosde warmtevracht van het koelwater voldoet aan de voorschrift 3 van het maatwerkvoorschrift en bedraagt niet meer dan 2 MW per dag.
- In de maanden juni, juli, augustus en september 2022 voldoet het geloosde koelwater op diverse dagen niet aan de maximaal gemiddelde dagtemperatuur. Het geloosde koelwater heeft een temperatuur ≥ 30 °C waarbij de inname temperatuur ≤ 28 °C.
- Er zijn geen maatregelen getroffen om de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater te voorkomen door de temperatuur van het te lozen koelwater te verlagen.

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282

F 072-582 7010

post@hnhk.nl

www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

KvK 37161516



Datum
28 maart 2023

Dit is een overtreding van voorschrift 3 (lozingseisen) van het maatwerkvoorschrift. Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Maatregelen en hersteltermijn

Er worden maatregelen getroffen zodat de maximaal gemiddelde dagtemperatuur van het koelwater niet wordt overschreden. U bent verantwoordelijk voor uitvoering van de maatregelen vóór 1 juni 2023.

Als de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, kunnen wij gebruik maken van handhavingsmiddelen (bestuursdwang/dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  J

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw  J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Cargill B.V., Cargill Cocoa

[Redacted]

Kalf 17

1509 AA ZAANDAM

Datum

28 maart 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[Redacted]

Dossiernummer

HHNK/22002376

Registratienummer

23.0352198

Doorkiesnummer

[Redacted]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [Redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 14 maart 2023. [Redacted] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Kalf 17, 1509 AA Zaandam. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het aan uw bedrijf verleende maatwerkvoorschrift Besluit Activiteiten Milieubeheer met kenmerk 21.0851320.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat;

- Het koelwater afkomstig van een gesloten koelwatersysteem uitsluitend thermisch verontreinigd is.
- De temperatuur en debiet van het koelwater wordt continu geregistreerd. De geregistreerde data bevat een aantal onjuiste meetwaarden waardoor afwijkingen moeilijk zichtbaar zijn.
- De dagelijks geloosde gemiddelde warmtevracht bedraagt niet meer dan 2,2 MW.
- De andere gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

Afspraken

Afgesproken is dat de meetwaardes beter gedetecteerd en geregistreerd moeten worden.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier
p/a het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Vergunningen en Handhaving
T.a.v. [REDACTED] J
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

Burgerbrug, 7 april 2022
Referentie :RenewiBurgerbrug20230301 HHNK
Behandeld door: [REDACTED] J
Betreft : Analyseresultaten bedrijfsafvalwater (2023-I)

Geachte [REDACTED] J,

Volgens het voorschrift 5 (Verplichting tot meten en bemonsteren) van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier met nummer 11.11826 van 8 juni 2012 - die met de inwerkingtreding van de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet en het Waterbesluit op 22 december 2009 van rechtswege gelijk is gesteld met een vergunning ingevolge de Waterwet -, zoals door het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier op 27 juni 2013 (beschikking met registratienummer 13.28778) is gewijzigd, is Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug verplicht viermaal per jaar het bedrijfsafvalwater (samengesteld uit het afstromende terreinwater en het onttrokken grondwater) dat vrijkomt binnen de inrichting gesitueerd aan de Parallelweg 2 te Burgerbrug in de gemeente Schagen te bemonsteren en de verkregen steekmonsters te (laten) analyseren op een aantal voorgeschreven parameters.

Op 1 maart 2023 omstreeks 08:00 uur heeft Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug de vierde reguliere steekmonsterneming van het bedrijfsafvalwater verricht.

Uit de resultaten van de analyses verricht door Eurofins Omegam B.V. blijkt dat de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater volgend uit het voorschrift 2, lid 3 (Lozingseisen) van bovengenoemde inrichtingsvergunningen niet worden overschreden.

Als bijlage 1 zijn de analysecertificaten van Eurofins Omegam B.V. met kenmerk 1448180, d.d. 8 december 2022 opgenomen.

Bij vragen dan wel opmerkingen kunt u contact opnemen met [REDACTED] J van Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug (telefoonnummer 0299 - 64 66 02) of [REDACTED] J namens Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug (telefoonnummer [REDACTED] J).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Renewi Nederland B.V. – Renewi Burgerbrug

[REDACTED] J
SHEQ Officer Area Noord-Holland

Bijlagen in enkelvoud:

Bijlage 1: Analysecertificaten van Eurofins Omegam B.V. met kenmerk 1497384, d.d. 8 maart 2023.

Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug
Parallelweg 2
1754 EC Burgerbrug
T 0299 - 64 66 02
F 0299 - 47 64 20
www.renewi.com

Rabobank 23 0018 319
BTW NL 0014 61 825 B01
KvK Amsterdam 33107417

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Renewi Icova B.V.
T.a.v. [REDACTED] J
Kajuitweg 1
1041AP AMSTERDAM

Uw kenmerk : WW TMB 2023-1
Ons kenmerk : Project 1497384
Validatieref. : 1497384_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: ZNKB-YWNB-CYVB-GTIP
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 8 maart 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



[REDACTED] J
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1497384
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-1
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Uw Monsterreferenties
 7580692 = WW TMB 2023-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/03/2023
Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2023
Startdatum : 01/03/2023
Monstercode : 7580692
Uw Matrix : Afvalwater

Algemeen onderzoek - fysisch

Q onopgeloste bestanddelen mg/l < 10

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (totaal):

Q arseen (As) µg/l < 4
 Q cadmium (Cd) µg/l < 1
 Q chroom (Cr) µg/l < 5
 Q koper (Cu) µg/l 6,5
 Q lood (Pb) µg/l < 5
 Q nikkel (Ni) µg/l < 5
 Q zink (Zn) µg/l 30

Metalen FIAS / FIMS:

Q kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,02

Anorganische parameters - overig

Q totaal stikstof als N mg N/l 5,1
 Q biochemisch zuurstofverbruik 5 dagen (BZV) 1899-2 mg O2/l 1,4

Organische parameters - niet aromatisch

Q minerale olie mg/l < 0,05

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

Q acenafteen µg/l < 0,05
 Q acenaftyleen µg/l < 0,05
 Q anthraceen µg/l < 0,01
 Q benzo(a)antraceneen µg/l < 0,01
 Q benzo(a)pyreen µg/l < 0,01
 Q benzo(b)fluoranteen µg/l < 0,02
 Q benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,02
 Q benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01
 Q chryseen µg/l < 0,01
 Q dibenz(a,h)anthraceen µg/l < 0,01
 Q fenantreen µg/l 0,01
 Q fluoranteen µg/l < 0,01
 Q fluoreen µg/l < 0,05
 Q indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,02
 Q naftaleen µg/l < 0,05
 Q pyreen µg/l < 0,01
 som PAK (EPA) µg/l 0,25
 som PAK (10) µg/l 0,12

Vluchtige aromaten:

Q benzeen µg/l < 0,2
 Q ethylbenzeen µg/l < 0,2
 Q naftaleen µg/l ***
 Q o-xyleen µg/l < 0,1
 Q toluen µg/l < 0,2
 Q xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1497384
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-1
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Uw Monsterreferenties
 7580692 = WW TMB 2023-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/03/2023
Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2023
Startdatum : 01/03/2023
Monstercode : 7580692
Uw Matrix : Afvalwater

som xylenen	µg/l	0,2
som aromaten BTEX	µg/l	0,6

Organische parameters - overig

Q chemisch zuurstofverbruik (CZV)	mg/l	27
-----------------------------------	------	----

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1497384
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-1
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

* * * Betekent dat de verbinding met verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van * * * voorziene resultaat.

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:

Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7580692
 Uw project : WW TMB 2023-1
 omschrijving :
 Uw referentie : WW TMB 2023-1
 Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM



→
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <0.05 mg/l

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZNKB-YWNB-CYVB-GTIP

Ref.: 1497384_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1497384
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-1
Opdrachtgever : Renewi Icovia B.V.

Analysemethoden Afvalwater

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Onopgeloste bestanddelen	: Conform NEN 6621 (1998)
Arseen (As)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Cadmium (Cd)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Chroom (Cr)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Koper (Cu)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Lood (Pb)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Nikkel (Ni)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Zink (Zn)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Totaal stikstof als N	: Eigen methode
Biochemisch zuurstofverbruik 5 dagen (BZV) 1899-2	: Conform NEN-EN 1899-2
Minerale olie	: Eigen methode
PAKs	: Eigen methode
Aromaten (BTEXXN)	: Eigen methode
Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	: Conform NEN 6633 (2006)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Afvalzorg Deponie B.V.

De heer [REDACTED]

Koggenrandweg 1

1775 RG MIDDENMEER

Datum

25 april 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/23000020

Registratienummer

23.0393759

Doorkiesnummer

Onderwerp

Melding ongewoon voorval

Geachte heer [REDACTED]

Controlebezoek melding ongewoon voorval

Op 19 maart 2023 heeft bij uw inrichting, gelegen aan de Koggenrandweg 1 te Middenmeer, een incident/ongewoon voorval plaatsgevonden met betrekking tot het lozen van hemelwater vermengd met Glycol. Hierbij is een hoeveelheid volledig biologisch afbreekbaar Mono Propyleen Glycol in de ringsloot terecht gekomen. De ringsloot is oppervlaktewater in ons beheersgebied. U heeft dit incident toen tijdig en correct bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gemeld en direct de pomp van de ringsloot uitgezet.

Naar aanleiding hiervan heeft de heer [REDACTED] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, op 20 maart 2023 een controlebezoek gebracht. Hij heeft toen met u contact opgenomen. Uit het gesprek bleek dat er direct maatregelen ter beperking van milieuschade zijn genomen. Inperking van het incident heeft direct plaatsgevonden door de pomp van de ringsloot naar het omliggende oppervlaktewater uit te zetten. En zo de vrijgekomen hoeveelheid Mono Propyleen Glycol te laten oplossen en afbreken in de reeds afgesloten ringsloot. Hierdoor waren er geen verdere maatregelen meer nodig. Het incident is op deze wijze correct behandeld vanuit Afvalzorg Middenmeer.

De heer [REDACTED] heeft de situatie met u besproken, u heeft hierbij aangegeven maatregelen te treffen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Dit wordt overigens ook opgenomen in het

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
25 april 2023

nog door u aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toe te zenden Meldingsformulier Ongewoon Voorval. Hierbij is de overtredingssituatie dan ook op een juiste manier opgeheven.

Ook een eventueel toekomstig incident, zal u deze bij het bevoegd gezag moeten melden. Elke keer op nieuw wordt het incident beoordeeld en gekeken hoe er zal worden opgetreden door het bevoegd gezag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  J

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



 J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Geachte heer Zomer, beste Rob,
Bijgaand treft u aan het meldingsformulier ongewoon voorval van het incident op 19 april 2023,
locatie Middenmeer Afvalzorg.
Het incident is telefonisch gemeld bij het cluster handhaving. Uw dossiernummer:
HHNK/23000020, registratienummer:23.0393759.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
AFVALZORG

Janet Bloem, managementassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

 T +31(0)88 - 801 08 01 |  M +31 (0) 6 - 83 90 27 23
 j.bloem@afvalzorg.nl | www.afvalzorg.nl
 [LinkedIn](#) |  [Twitter](#) |  [Facebook](#) | [disclaimer](#)



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Grasdrogerij Hartog B.V.

[redacted]

Mijnsherenweg 7

1658 CA LAMBERTSCHAAG

Datum

8 mei 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/23000020

Registratienummer

23.0508582

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van onze controlebezoeken op 27 maart 2023 en 2 mei 2023. De heren [redacted] en [redacted] toezichthouders van het hoogheemraadschap, hebben een tweetal bezoeken gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Mijnsherenweg 7,

1658 CA Lambertschaag. Deze bezoeken hebben plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet.

Uitkomst controle

Tijdens het eerste bezoek is geïnventariseerd op lozingroutes van het hemelwater van het bedrijfsterrein. Ook is gekeken naar de opslag van gras dat niet meer wordt gebruikt voor productie. Vanuit die opslag kwam percolaatwater vrij dat ook afstroomt naar de hemelwater afvoer. U gaf aan dat het hemelwater wordt verzameld en opgevangen in de centrale buffertank. Het afvalwater zou worden gebruikt voor productie doeleinden. Overtollig afvalwater wordt waarschijnlijk afgevoerd via een IBA zuivering naar de sloot. Omdat het niet geheel duidelijk is hoe afvalwater en regenwater stromen precies lopen heeft u leidingschema's opgevraagd.

Op 2 mei 2023 hebben we het leidingschema op locatie bekeken en beoordeeld in uw bijzijn.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
8 mei 2023

Het hemelwater wordt wel centraal opgevangen maar niet gebruikt voor productie. Vanuit de centraal gelegen bufferput wordt het hemelwater direct geloosd op het oppervlaktewater.

U heeft inmiddels maatregelen genomen voor de opslag van gras dat niet meer wordt gebruikt in de productie. Dit wordt voortaan opgeslagen in containers en afgevoerd. Hierdoor zal er geen percolaatwater meer vrijkomen en vermengd worden met hemelwater vanaf het terrein.

Het terrein is schoon geveegd en vrij van grasresten (good housekeeping), hierdoor is er geen kans op verontreiniging van het afstromende hemelwater door grasresten.

Op het terrein is ook een tankplaats ingericht. Eventueel met olie verontreinigd hemelwater wordt door een obas geleid en via de hemelwaterafvoer op het oppervlaktewater geloosd. Voor het lozen van dit afvalwater is geen watervergunning afgegeven.

Afspraken

Voor het lozen van hemelwater van de tankplaats via de olieafscheider dient u een watervergunning aan te vragen bij het hoogheemraadschap. U kunt de vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl

De heren [redacted] en [redacted] hebben geconstateerd dat de andere gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] en [redacted]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



[redacted] [redacted]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
06-09-2022

Rapportnummer:
424619

Uw Kenmerk:
DO-22-00851

Project:
hnhhv001/041, Controle bedrijven (2022)

Monsternaam door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef
art. 5.1 lid



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam
T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl



Rapportnummer:

424619

Pagina

2 / 3

Volgnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
676938	hz050012	Afvalwater AMS05 Oostzijde
676939	hz050012	Afvalwater AMS05 Westzijde
676940	hz050012	Afvalwater WSF
676941	hz050012	Afvalwater AMS06

Volgnummer	676938	676939	676940	676941
Monstercode klant*	JH11	JH12	JH13	JH14
Monstertype*	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster	steekmonster	steekmonster	steekmonster
Monsternemer*	art. 5.1	art. 5.1	art. 5.1	art. 5.1
Monstername datum*	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022
Monstername tijd*	13:15	13:30	13:45	14:30
Acceptatiedatum	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022

Fysisch- Chemische analyses

					Eenheid	
pH (labmeting)						
Meettemperatuur pH labmeting		21,1	20,9	21,4	21,5	oC
Zuurgraad	Q	7,4	7,6	7,7	8,5	DIMSLS
Chemisch zuurstofverbruik	Q	50	14	24	22	mg/l O2
Chloride	Q	120	97	110	110	mg/l Cl
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Q	1,7	1,0	2,9	1,3	mg/l N
Totaal-fosfor in water	Q	0,57			0,26	mg/l P
Totaal-fosfor in afvalwater	Q		1,1	3,0		mg/l P
Sulfaat	Q	94	84	87	92	mg/l SO4

* Door de klant aangeleverde gegevens zijn gemarkeerd en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium. De gerapporteerde analysesresultaten hebben slechts betrekking op het aangeboden monster.



Rapportnummer:

424619

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

pH (labmeting)

Alle componenten	Conform	NEN-EN-ISO 10523
Chemisch zuurstofverbruik	Conform	NEN 6633
Chloride	Conform	NEN ISO 15923-1
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Conform	NEN 6646, destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in water	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in afvalwater	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Sulfaat	Conform	NEN ISO 15923-1



TenneT TSO B.V.

Mevrouw [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum

15 juni 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/23000020

Registratienummer

23.0661236

Telefoonnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Overtreding Activiteitenbesluit milieubeheer

Geachte mevrouw [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 26 januari 2023.

De heer [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Tussenweg 11, Middenmeer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat het water van de sloot voor het terrein rood/bruin verkleurd is. Uit onderzoek blijkt dat via een drainagesysteem grondwater van het terrein via een verzamelput op de sloot wordt geloosd. Duidelijk is te zien dat door lozing de sloot rood/bruin verkleurd. Op luchtfoto's is te zien dat de verkleuring van de sloot sinds de inrichting van het terrein in 2017 is aangevallen. Van het geloosde grondwater is een steekmonster genomen en voor analyse overgebracht naar het laboratorium Waterproef in Edam. Het geloosde grondwater bevat een hoog gehalte aan ijzer. Het rapport van de analyse met nummer 441459 is als bijlage bijgevoegd.

Voor het terrein is op 23 januari 2017 een watervergunning met registratienummer 17.0008705 afgegeven. De vergunning betreft het lozen van met olie verontreinigd hemelwater via een olieafscheider. Het lozen van verontreinigd grondwater is geen onderdeel van de vergunning.



Datum
15 juni 2023

Het lozen van verontreinigd grondwater is een overtreding van Par. 3.1.2 - Lozen van grondwater bij ontwatering - van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De betreffende artikelen zijn te vinden op <https://wetten.nl/>.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer, als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Maatregelen en hersteltermijn

Het lozen van het grondwater wordt beëindigd mede omdat noodzaak tot draineren niet geheel duidelijk is. Met de heer [REDACTED] van onderhoudsbedrijf Qirion is op 22 mei 2023 afgesproken dat het lozingspunt aan de slootzijde wordt afgedopt. Deze werkzaamheden worden binnen drie weken uitgevoerd. U bent verantwoordelijk voor uitvoering van de maatregelen vóór 12 juni 2023.

Als de overtredingssituatie zich nogmaals of nog voordoet, kunnen wij gebruik maken van handhavingsmiddelen (bestuursdwang/dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties.

Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de medegebruiker van de inrichting.

Liander Infra West N.V. Utrechtseweg 68, 6812 AH te Arnhem.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED].

Hoogachtend,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Registratienummer
23.0661236

Pagina
3 van 3



Mevrouw [REDACTED]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



TenneT TSO B.V.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Datum

18 juli 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[Redacted]

Dossiernummer

HHNK/23000020

Registratienummer

23.0895102

Telefoonnummer

[Redacted]

Onderwerp

Uitkomst hercontrole

Geachte [Redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van de hercontrole op 11 juli 2023. [Redacted] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Tussenweg 11, Middenmeer naar aanleiding van een overtredingssituatie die is vermeld in de brief met registratienummer 23.0661236.

Uitkomst hercontrole

Uit de hercontrole is gebleken dat op de buis waardoor het grondwater op de sloot werd geloosd een voorziening is gemonteerd waardoor het grondwater niet meer op het oppervlaktewater wordt geloosd. Hierdoor is de overtredingssituatie opgeheven. Wij waarderen het dat u zich samen met ons inzet voor een goede leefomgeving. In de toekomst blijven wij uw bedrijf controleren.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [Redacted]

Met vriendelijke groet,



namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Bunge Loders Croklaan B.V.

[Redacted]

Hogeweg 1

1521 AZ WORMERVEER

Datum

27 juli 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon

[Redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005582

Registratienummer

23.0909138

Telefoonnummer

[Redacted]

Onderwerp

Uitkomst beoordeling 2^{de} kwartaalrapportage 2023

Geachte [Redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet worden de koelwaterlozingen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beoordeeld. In deze brief leest u de uitkomst van de beoordeling van de 2^{de} kwartaalrapportage 2023.

Beoordeling kwartaalrapportage

Op 25 juli 2023 heeft [Redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, de 2^{de} kwartaalrapportage 2023 voor het lozen van koelwater van u ontvangen, afkomstig van uw bedrijf gevestigd aan Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer.

De beoordeling van het koelwateroverzicht heeft opgeleverd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [Redacted]

Bedankt voor uw medewerking.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072 - 582 8282

post@hnhk.nl

www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

BTW-nummer: NL8113.36.487.B01

KvK 37161516



Datum
27 juli 2023

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Next Generation B.V.

De heer [REDACTED]

Nieuwe Polderweg 6

1738 DP WAARLAND

Datum
2 augustus 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon
[REDACTED]

Dossiernummer
HHNK/23000282

Registratienummer
23.0940331

Telefoonnummer
[REDACTED]

Onderwerp
Uitkomst controlebezoek

Geachte heer [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 25 juli 2023. De de heer [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Nieuwe Polderweg 6, 1738 DP Waarland. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het aan uw bedrijf verleende Watervergunning met kenmerk 23.0005497.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat;

- Op het buitenterrein is een verhard oppervlak van ca. 5.000 m² aangelegd waarop de spoelmachines staan en bollennetten worden opgeslagen.
- Het spoelen van de gebruikte bollennetten gebeurt in spoelmachines.
- Het proces is onderverdeeld in (voor)spoelen van de bollennetten en eventueel naspoelen met grondwater.
- De gespoelde netten worden opgeslagen op verhard terrein om uit te lekken en te drogen.
- De watertoevoer en -afvoer van de spoelmachines zijn aangesloten op een gegraven spoelbassin.
- Het aangelegde verharde oppervlak is voorzien van hemelwaterputten die afwateren op het spoelbassin.



Datum
2 augustus 2023

- Het bassin heeft een extra waterbuffer boven de evenwichtssituatie en bedraagt tenminste 5.800 m³.
- Het spoelwater wordt volledig gerecirculeerd.
- Er is geen afvoerpijp of nooduitlaat aanwezig in het bassin.

Uw bedrijf voldoet op de gecontroleerde punten. Wij waarderen het dat u zich samen met ons inzet voor een goede leefomgeving. In de toekomst blijven wij uw bedrijf controleren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  J

Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



 J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
06-09-2022

Rapportnummer:
424619

Uw Kenmerk:
DO-22-00851

Project:
hnhhv001/041, Controle bedrijven (2022)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef

 J



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam
T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl



Rapportnummer:

424619

Pagina

2 / 3

Volgnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
676938	hz050012	Afvalwater AMS05 Oostzijde
676939	hz050012	Afvalwater AMS05 Westzijde
676940	hz050012	Afvalwater WSF
676941	hz050012	Afvalwater AMS06

Volgnummer	676938	676939	676940	676941
Monstercode klant*	JH11	JH12	JH13	JH14
Monstertype*	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster	steekmonster	steekmonster	steekmonster
Monsternemer*				
Monstername datum*	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022
Monstername tijd*	13:15	13:30	13:45	14:30
Acceptatiedatum	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022

Fysisch- Chemische analyses

					Eenheid	
pH (labmeting)						
Meettemperatuur pH labmeting		21,1	20,9	21,4	21,5	oC
Zuurgraad	Q	7,4	7,6	7,7	8,5	DIMSLS
Chemisch zuurstofverbruik	Q	50	14	24	22	mg/l O2
Chloride	Q	120	97	110	110	mg/l Cl
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Q	1,7	1,0	2,9	1,3	mg/l N
Totaal-fosfor in water	Q	0,57			0,26	mg/l P
Totaal-fosfor in afvalwater	Q		1,1	3,0		mg/l P
Sulfaat	Q	94	84	87	92	mg/l SO4

* Door de klant aangeleverde gegevens zijn gemarkeerd en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium. De gerapporteerde analysesresultaten hebben slechts betrekking op het aangeboden monster.



Rapportnummer:

424619

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

pH (labmeting)

Alle componenten	Conform	NEN-EN-ISO 10523
Chemisch zuurstofverbruik	Conform	NEN 6633
Chloride	Conform	NEN ISO 15923-1
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Conform	NEN 6646, destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in water	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in afvalwater	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Sulfaat	Conform	NEN ISO 15923-1

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
06-09-2022

Rapportnummer:
424619

Uw Kenmerk:
DO-22-00851

Project:
hnhhv001/041, Controle bedrijven (2022)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam
T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl



Rapportnummer:

424619

Pagina

2 / 3

Volgnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
676938	hz050012	Afvalwater AMS05 Oostzijde
676939	hz050012	Afvalwater AMS05 Westzijde
676940	hz050012	Afvalwater WSF
676941	hz050012	Afvalwater AMS06

Volgnummer	676938	676939	676940	676941
Monstercode klant*	JH11	JH12	JH13	JH14
Monstertype*	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster	steekmonster	steekmonster	steekmonster
Monsternemer*				
Monstername datum*	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022	25-08-2022
Monstername tijd*	13:15	13:30	13:45	14:30
Acceptatiedatum	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022	26-08-2022

Fysisch- Chemische analyses

Fysisch- Chemische analyses						Eenheid
pH (labmeting)						
Meettemperatuur pH labmeting		21,1	20,9	21,4	21,5	oC
Zuurgraad	Q	7,4	7,6	7,7	8,5	DIMSLS
Chemisch zuurstofverbruik	Q	50	14	24	22	mg/l O2
Chloride	Q	120	97	110	110	mg/l Cl
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Q	1,7	1,0	2,9	1,3	mg/l N
Totaal-fosfor in water	Q	0,57			0,26	mg/l P
Totaal-fosfor in afvalwater	Q		1,1	3,0		mg/l P
Sulfaat	Q	94	84	87	92	mg/l SO4

* Door de klant aangeleverde gegevens zijn gemarkeerd en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium. De gerapporteerde analysesresultaten hebben slechts betrekking op het aangeboden monster.



Rapportnummer:

424619

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

pH (labmeting)

Alle componenten	Conform	NEN-EN-ISO 10523
Chemisch zuurstofverbruik	Conform	NEN 6633
Chloride	Conform	NEN ISO 15923-1
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof	Conform	NEN 6646, destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in water	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Totaal-fosfor in afvalwater	Conform	NEN-EN-ISO 15681-2 (CFA), destructie NEN 6645
Sulfaat	Conform	NEN ISO 15923-1

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



MTP Stolpen B.V.

De heer K. van Ringenstein

Havenweg 14

1767 EC KOLHORN

Datum
25 september 2023

Uw kenmerk

Contactpersoon
T. Hetteling

Dossiernummer
HHNK/22002349

Registratienummer
23.1009941

Telefoonnummer
[REDACTED]

Onderwerp
Controlebezoek

Geachte heer Van Ringenstein,

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 22 augustus en ons gesprek van 21 september 2023. De heer T. Hetteling, toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Polderweg 20 te Schagerbrug. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Waterwet.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat

- U een watervergunning heeft met registratienummer 15.0048919 voor het via een olieafscheider lozen van afvalwater afkomstig van een wasstraat en de vloestofdichte vloer van het tankstation.
- Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het tankstation wordt geloosd in het oppervlaktewater via een septic tank
- Van het water dat geloosd wordt vanuit de olieafscheider is op 22 augustus 2023 een monster genomen.
- De analyseresultaten zijn opgesteld in een rapport van 25 augustus 2023 met kenmerk 461844



Datum
25 september 2023

- In het monster is 3.2mg/l olie aangetroffen en 21mg/l onopgeloste stoffen. Deze resultaten zijn binnen de gestelde normen van de watervergunning.
- Er is geen controlevoorziening na de uitstroom van de olieafscheider om monsters te nemen. Het monster dat op 22 augustus is genomen, is afkomstig na het coalescentiefilter.
- De septic tank zit vol met slib en het is onduidelijk wanneer deze voor het laatst onderhouden/schoongemaakt is, hierdoor verslechtert de werking van de septic tank en raakt vervuild afvalwater in het oppervlaktewater.

Het niet hebben van een controlevoorziening is een overtreding van artikel 4.1 voorschrift 6 van watervergunning met registratienummer 15.0048919. Het niet voldoen aan een voorschrift van de watervergunning is een overtreding van artikel 6.20 lid 3 van de Waterwet.

De lozing vanuit de septic tank is geregeld in het activiteitenbesluit milieubeheer onder artikel 3.4. De lozingseisen hiervan staan benoemd in artikel 3.5.

Afspraken

Afgesproken is dat een controlevoorziening na de olieafscheider nodig is voor het nemen van monsters. De septic tank wordt geïnspecteerd en schoongemaakt. Over de uitvoering hiervan wordt verder contact onderhouden tussen u en de heer Hetteling.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Hetteling.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Mevrouw S. Giardina
Hoofd cluster Handhaving
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Renewi Icova B.V.
T.a.v. [REDACTED] J
Kajuitweg 1
1041AP AMSTERDAM

Uw kenmerk : WW TMB 2023-3
Ons kenmerk : Project 1588577
Validatieref. : 1588577_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZMOA-FUEE-MQAA-QAUQ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 8 september 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



J [REDACTED]
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1588577
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-3
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Uw Monsterreferenties
7828064 = WW TMB 2023-3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/09/2023
Ontvangstdatum opdracht : 24/07/2023
Startdatum : 01/09/2023
Monstercode : 7828064
Uw Matrix : Afvalwater

Algemeen onderzoek - fysisch

Q onopgeloste bestanddelen mg/l 26,0

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (totaal):

Q arseen (As) µg/l 4,1
 Q cadmium (Cd) µg/l < 1
 Q chroom (Cr) µg/l < 5
 Q koper (Cu) µg/l < 5
 Q lood (Pb) µg/l < 5
 Q nikkel (Ni) µg/l < 5
 Q zink (Zn) µg/l 20

Metalen FIAS / FIMS:

Q kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,02

Anorganische parameters - overig

Q kjeldahl-stikstof mg N/l 1,4
 Q totaal stikstof als N mg N/l 2,3
 Q biochemisch zuurstofverbruik 5 dagen (BZV) 1899-2 mg O2/l 2,2

Organische parameters - niet aromatisch

Q minerale olie mg/l 0,10

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

Q acenafteen µg/l < 0,05
 Q acenaftyleen µg/l 0,07
 Q anthraceen µg/l < 0,01
 Q benzo(a)antraceen µg/l < 0,01
 Q benzo(a)pyreen µg/l < 0,01
 Q benzo(b)fluoranteen µg/l < 0,02
 Q benzo(ghi)peryleen µg/l < 0,02
 Q benzo(k)fluoranteen µg/l < 0,01
 Q chryseen µg/l < 0,01
 Q dibenz(a,h)anthraceen µg/l < 0,01
 Q fenantreen µg/l 0,02
 Q fluoranteen µg/l < 0,01
 Q fluoreen µg/l < 0,05
 Q indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l < 0,02
 Q naftaleen µg/l < 0,05
 Q pyreen µg/l 0,01
 som PAK (EPA) µg/l 0,30
 som PAK (10) µg/l 0,12

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1588577
 Uw project omschrijving : WW TMB 2023-3
 Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Uw Monsterreferenties
 7828064 = WW TMB 2023-3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/09/2023
 Ontvangstdatum opdracht : 24/07/2023
 Startdatum : 01/09/2023
 Monstercode : 7828064
 Uw Matrix : Afvalwater

Vluchtige aromaten:

Q benzeen	µg/l	< 0,2
Q ethylbenzeen	µg/l	< 0,2
Q naftaleen	µg/l	***
Q o-xyleen	µg/l	< 0,1
Q toluene	µg/l	< 0,2
Q xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2
som xylenen	µg/l	0,2
som aromaten BTEX	µg/l	0,6

Organische parameters - overig

Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l 34



ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1588577
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-3
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

*** Betekent dat de verbinding met verschillende methoden is geanalyseerd. Ten aanzien van deze verbinding is een voorkeursrapportage ingesteld. Het gerapporteerde resultaat heeft de voorkeur boven het van *** voorziene resultaat.

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:


Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7828064
Uw project : WW TMB 2023-3
omschrijving
Uw referentie : WW TMB 2023-3
Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	31 %
2) fractie C19 - C29	37 %
3) fractie C29 - C35	22 %
4) fractie C35 -< C40	10 %

minerale olie gehalte: 0.10 mg/l

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefractions weergegeven.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1588577
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-3
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: *"Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk hebben beïnvloed."* Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : WW TMB 2023-3
Monstercode : 7828064

Opmerking(en) by analyse(s):

Opgeloste bestanddelen: - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1588577
Uw project omschrijving : WW TMB 2023-3
Opdrachtgever : Renewi Icova B.V.

Analysemethoden Afvalwater

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Onopgeloste bestanddelen	: Conform NEN 6621 (1998)
Arsen (As)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Cadmium (Cd)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Chroom (Cr)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Koper (Cu)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Lood (Pb)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Nikkel (Ni)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Zink (Zn)	: Conform NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN-EN-ISO 15587-1
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Kjeldahl-stikstof	: Conform NEN-ISO 5663
Totaal stikstof als N	: Eigen methode
Biochemisch zuurstofverbruik 5 dagen (BZV) 1899-2	: Conform NEN-EN 1899-2
Minerale olie	: Eigen methode
PAKs	: Eigen methode
Aromaten (BTEXXN)	: Eigen methode
Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	: Conform NEN 6633 (2006)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
05-10-2023

Rapportnummer:
465516

Uw Kenmerk:
DO-23-00027

Project:
hhhhv001/044, Controle bedrijven (2023)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-


Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn vrijgegeven onder de verantwoordelijkheid van de directeur van Stichting Waterproef  J.



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam
T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

465516

Pagina

2 / 3

Volgnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
724254	hz050012	Afvalwater Controleput van OBAS metaalhandel, rijksweg 18

Volgnummer	724254
Monstercode klant*	VMRD18
Monstertype*	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster
Monsternemer*	J
Monsternamen datum*	25-09-2023
Monsternamen tijd*	12:00
Acceptatiedatum	25-09-2023

Fysisch- Chemische analyses

Onopgeloste stoffen	Q	96	Eenheid
			mg/l

Organische analyses

Minerale olie	Q	3,0	Eenheid
			mg/l



Rapportnummer:

465516

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

Onopgeloste stoffen

Conform

NEN-EN 872 en NEN 6499

Organische analyses in afvalwater

Minerale olie

Conform

NEN-EN-ISO 9377-2

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Datum
11 februari 2020

In uw e-mail meldt u dat inmiddels de volgende maatregelen genomen zijn:

- De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is uitgeschakeld en loost op dit moment niet;
- De oorzaak van de overschrijding is onderzocht door op het terrein op verschillende locaties te bemonsteren. Gebleken is dat de AWZI belast is geweest met dusdanige hoge concentraties benzeen dat deze niet volledig is afgevangen. Hierdoor zijn de actieve koolfilters van de zuivering verzadigd geraakt. Uit de analyseresultaten is gebleken dat dit veroorzaakt is door afvalwater uit een drainstreng dit opgepompt wordt door pomp 25.
- Pomp 25 is uitgeschakeld;
- De AWZI wordt gecontroleerd door een door u ingehuurd gespecialiseerd bedrijf voor onderhoud van de AWZI 'de Antea Group';
- Zodra uit analyseresultaten blijkt de AWZI weer voldoet aan de lozingseisen zal deze weer worden opgestart.

Door de genomen maatregelen beschouwt het hoogheemraadschap dit voorval als een incident. Omdat de overige parameters niet zijn overschreden zijn de gevolgen voor het oppervlaktewater waarschijnlijk gering. Volgens de landelijke handhavingsstrategie leidt tot een score van A2. Dit betekent dat dit voorval met een waarschuwing kan worden afgedaan. Er is dus geen verdere actie nodig. Wel verzoeken wij u ons te melden als de AWZI weer begint te lozen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving a.i.

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Koninklijke Marine

Schout-bij-nacht [REDACTED]

Albatros A704 -- MPC 10A

Rijkszee- en Marinehaven 1

Datum

27 juli 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/20005271

Registratienummer

21.0866908

Doorkiesnummer

Onderwerp

Melding ongewoon voorval

Geachte [REDACTED]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf gecontroleerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Op 13 juli 2021 ontving het hoogheemraadschap, per e-mail, een melding van uw medewerkster [REDACTED] van een ongewoon voorval op de Marinebasis Complex Nieuwe Haven, het Nieuwe Diep 27A, 1781 ZZ te Den Helder. [REDACTED] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, heeft deze melding beoordeeld in het kader van uw watervergunning met kenmerk 17.0092727 van 8 augustus 2017.

Conform voorschrift 12 van de watervergunning meldde [REDACTED] dat op 13 juli 2021 op de bedrijfsriolering van de marinebasis in het schepenliftcomplex met objectnummer 14B03-D401 een milieubelastende stof is geloosd. Het betrof met glycol verontreinigd drinkwater. Zij meldde dat tijdens het bijvullen van het koelmiddel glycol in een schip in het schepenliftcomplex, is gebruik gemaakt van aan elkaar bevestigde buizen. Deze buizen werden aan de waterleiding bevestigd om het koelmiddel glycol in het schip te krijgen via overdruk. Toen de druk in de drinkwaterleiding lager werd dan de druk in de leiding van het koelmiddel, stroomde het glycol de drinkwaterleiding in. Hierdoor werd de drinkwaterleiding verontreinigd met glycol. Vervolgens is het proces gestopt en zijn de leidingen verwijderd. De drinkwaterleiding is vervolgens doorgespoeld. Het verontreinigde

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
27 juli 2021

drinkwater is met toestemming van het hoogheemraadschap geloosd op de persleiding welke afvoert naar de rioolwaterzuivering van Den Helder.

De lozing van met glycol verontreinigd drinkwater op de persleiding van het hoogheemraadschap, als gevolg van een ongewoon voorval, is een lozing zonder vergunning en een overtreding van artikel 6.2, tweede lid van de Waterwet. Het artikel is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Uit de rapportage bleek dat de lozing van glycol op de persleiding minimaal was waardoor de gevolgen voor de zuivering technische werken van het hoogheemraadschap gering waren. Alhoewel het glycol niet op de drinkwaterleiding hoort aangesloten te worden en dit als een incident zien, laten we het voor wat betreft het lozen op de persleiding het bij een waarschuwing.

Uit de beoordeling blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken



Bijlage:

- Uittreksel 6.2 Waterwet



Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

2. Het is verboden met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuivering technisch werk, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door het bestuur van het in artikel 3.4 bedoelde waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

From: [redacted]
Sent: 7 May 2021 11:26:53
To: [redacted]
Cc:
Subject: FW: Overschrijding CZV, N en P op Pinksloot 29 april j.l.

Van: [redacted] <[redacted]@tateandlyle.com>
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 10:04
Aan: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@hhnk.nl>; [redacted] <[redacted]@tateandlyle.com>
Onderwerp: Overschrijding CZV, N en P op Pinksloot 29 april j.l.

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

Bijgesloten het analyse certificaat van ons externe laboratorium. De parameters CZV (max. 200 mg/l), N (max. 10 mg/l) en P (max. 2 mg/l) worden allen overschreden. Cijfers duiden op een maïs-eiwit spill. Eiwit (en zetmeel) schuimen beide maar de verhoogde P en N duiden op eiwit (monster was verder ook redelijk helder).

Op 29 april hebben wij onmiddellijk actie ondernomen:

1. Putpomp uitgeschakeld;
2. Zuigwaggen opgeroepen;
3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) geïnformeerd
4. Gehele dag en de dag daarop put en parkeerplaats leeg gezogen, water is in ons eigen AWZI systeem geloosd.
5. Einde middag 30 april put pom weer in bedrijf genomen.

Door de lange periode van geringe/geen neerslag is niet meer te achterhalen wat/wie deze product spill heeft veroorzaakt.

Per 30 april hebben wij de controle op de parkeerplaats voor vrachtwagens (gelegen aan de Pinkstraat) verhoogd. Tevens moeten vervolgacties (schoonmaak acties) onmiddellijk worden doorgevoerd.

Mocht er nog vragen zijn dan kunnen jullie contact met mij opnemen.
Vriendelijke groet / Best regards,

[redacted]
Safety Expert & Environmental Officer (Environment, Health and Safety)
Food & Beverage Solutions
Tate & Lyle
Lagendijk 5; 1541 KA KOOG AAN DE ZAAAN (ZAAANSTAD); The Netherlands
Tel.: [redacted]; Cell.: [redacted]; Fax.: [redacted]

www.tateandlyle.com | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the email to the intended recipient, be advised that you have received this email in error that any use, dissemination, forwarding, printing, or copying of this email is strictly prohibited. If you have received this email in error please notify the sender immediately. Please note that we reserve the right to monitor and read any emails sent and received by the Company in accordance with and to the extent permitted by applicable legal rules.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aantekenen

Fa. Zoetelief-Duinker

Lancasterdijk 3

1794 GV OOSTEREND

Datum

26 januari 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/21000205

Registratienummer

21.0061579

Doorkiesnummer

Onderwerp

Beschikking last onder dwangsom

Geachte [redacted] [redacted] [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar aanleiding van een geconstateerde overtreding legt het hoogheemraadschap u een last onder dwangsom op. In deze beschikking leest u wat dit voor u betekent.

Controlebezoek

Op 7 januari 2021 hebben [redacted] [redacted] medewerkster van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap en [redacted] [redacted] milieu agent van Politie, een controlebezoek gebracht aan het perceel TEL00A6150 gelegen aan de Slufterweg ter hoogte van nummer 216. Dit perceel is bij u in gebruik.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat er op dit perceel stelconplaten liggen met daarop een opslag van meststoffen. [redacted] [redacted] zag dat hierop twee mesthopen lagen. Ze zag dat er één mesthoop was afgedekt met zeil en dat de andere mesthoop niet was afgedekt. Ze zag dat er om de mesthopen heen plassen met percolaatwater lagen. Achter de mesthopen zag ze dat er een geul gegraven was waarin het percolaatwater afvloeide. [redacted] [redacted] zag dat dit percolaatwater richting het pad aan de oostkant stroomde. Bij het pad zag ze dat er een pvc pijp onder het pad doorging en uitkwam op het oppervlaktewaterlichaam. [redacted] [redacted] zag dat het percolaatwater via de pvc pijp het oppervlaktewaterlichaam in stroomde. Tevens zag [redacted] [redacted] dat er in de sloot een zwarte vlek was ontstaan door het lozen van percolaatwater.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
26 januari 2021

Het lozen van percolaatwater in oppervlaktewater is een overtreding van artikel 6.2 en artikel 2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 3.48 en 3.49 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.65 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Tevens overtreedt u artikel 6.2 Waterwet.

Met betrekking tot ons voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang hebben wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid gegeven hierop te reageren en uw zienswijze kenbaar te maken.

Verklaring/zienswijze

Wij zijn eigenaar van het perceel aan de Slufterweg ter hoogte van nummer 216. De mesthopen zijn van ons en we dekken deze af. Gister is er mest bijgestort en er komt nog een vracht bij en dan dekken we dat weer af. Ik had een dam gemaakt voor het percolaatwater maar ik zie op de foto die u me laat zien dat er inderdaad percolaatwater geloosd wordt in het oppervlaktewater. Ik weet dat er geen percolaatwater op de sloot geloosd mag worden. Ik maak de buis dicht.

Reactie hoogheemraadschap

Een lozing van meststoffen op het oppervlaktewater is schadelijk voor de waterkwaliteit en een overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet. Het hoogheemraadschap is gehouden aan de beginselplicht tot handhaven. Derhalve legt het hoogheemraadschap u een last onder dwangsom op. De dwangsom dient verder om toekomstige overtredingen te voorkomen.

Last onder dwangsom

Gelet op de aard van de geconstateerde overtreding, de potentiële risico's en het maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan de naleving van genoemde regelgeving, moet u de geconstateerde overtreding beëindigen en herhaling van genoemde-overtreding voorkomen. Daarom hebben wij besloten tot het opleggen van een aan het hoogheemraadschap te verbeuren dwangsom per geconstateerde overtreding/als opnieuw wordt vastgesteld dat u artikel 6.2 van de Waterwet overtreedt. Tot het opleggen van een last onder dwangsom zijn wij bevoegd op grond van artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij stellen de hoogte van de dwangsom, gezien de ernst van de overtreding, vast op € 1.000 per geconstateerde overtreding. Dit bedrag wordt dan verbeurd, met een maximaal te verbeuren bedrag van € 10.000. Wanneer het totaal van de verbeurde dwangsommen het genoemde maximale bedrag heeft bereikt overwegen wij opnieuw gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom). Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom hebben wij rekening gehouden met de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen door er voor zorg te dragen dat er geen afstroming kan plaatsvinden van percolaatwater naar het oppervlaktewater.



Datum
26 januari 2021

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, onder vermelding van dossiernummer HHNK/21000205.

Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht. Elektronisch bezwaar maken is mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Registratienummer
21.0061579

Pagina
4 van 7

Datum
26 januari 2021





Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
 - c. artikel 6.3 van toepassing is.

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 - a. een doelmatig gebruik van energie;
 - b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;
 - f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder;
 - g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder;
 - h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van lichthinder;



- i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder;
 - j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van trillinghinder;
 - k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
 - l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
 - m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
 - n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - o. het doelmatig beheer van afvalwater;
 - p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;
 - q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen gebieden.
3. Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

§ 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Artikel 3.65

1. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en ten behoeve van het voorkomen van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 3.48 van het besluit wordt bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen voldaan aan het tweede tot en met negende lid.



2. Indien agrarische bedrijfsstoffen langer dan twee weken maar korter dan een half jaar op een onverhard oppervlak op een locatie worden opgeslagen, vindt het opslaan in elk geval plaats:
 - a. boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische stofgehalte van ten minste 25%, en
 - b. zodanig dat contact met hemelwater wordt voorkomen.
3. Indien na het opslaan, bedoeld in het tweede lid, de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen worden verwijderd, wordt de absorberende laag eveneens verwijderd.
4. Indien agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest gedurende een half jaar of langer worden opgeslagen, vindt het opslaan plaats op ten minste een vloeistofkerende voorziening. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.
5. Bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen anders dan gedroogde pluimveemest op een vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening worden vloeistoffen opgevangen in een opslagvoorziening die wordt aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342 en is de vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening zodanig aangelegd dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt.
6. In afwijking van het tweede tot en met vijfde lid zijn een absorberende laag als bedoeld in het tweede lid, een vloeistofkerende voorziening als bedoeld in het vierde lid en een opslagvoorziening als bedoeld in het vijfde lid niet vereist voor het opslaan van kuilvoer, indien het gehalte aan droge stof ten minste 40% bedraagt en de opslag zodanig is afgedekt dat contact met regenwater niet plaatsvindt.
7. Het tweede tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op het opslaan van in folie verpakte veevoederballen.
8. Indien pluimveemest op een locatie gedurende een half jaar of langer wordt opgeslagen, vindt het opslaan plaats boven een vloeistofkerende voorziening in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.
9. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op pluimveemest die in een afgedekte container wordt opgeslagen.
10. Het tweede, vierde en vijfde lid zijn tot 1 januari 2027 niet van toepassing op de opslag van kuilvoer indien een voorziening voor het opslaan van kuilvoer in gebruik was voor 1 januari 2013.
11. Artikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aantekenen

Fa. Zoetelief-Duinker

Lancasterdijk 3

1794 GV OOSTEREND

Datum

22 december 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED] J

Dossiernummer

HHNK/21000205

Registratienummer

21.1061805

Doorkiesnummer

J [REDACTED] J

Onderwerp

Beschikking intrekken last onder dwangsom

Geachte [REDACTED] J [REDACTED] J

Op 26 januari 2021 is door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een last onder dwangsom opgelegd, registratienummer 21.0061579, aan uw bedrijf gevestigd aan

Lancasterdijk 3, 1794 GV Oosterend. De reden hiervoor was een overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen.

Intrekken beschikking

De last onder dwangsom is in het jaar na de eerste overtreding niet verbeurd. Afgelopen jaar hebben er diverse her-controles plaatsgevonden op het perceel aan de Slufterweg ter hoogte van huisnummer 216 in De Cocksdorp. Hierbij zijn geen lozingen op het oppervlaktewater geconstateerd. Daarom heeft het hoogheemraadschap op grond van artikel 5:34 tweede lid van de Algemene Wet bestuursrecht besloten de last onder dwangsom in te trekken.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, onder vermelding van dossiernummer HHNK/21000205.

Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening, dossiernummer en een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht. Elektronisch bezwaar maken is mogelijk. Voor meer informatie

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
22 december 2021

verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Afvalzorg Deponie B.V.

[REDACTED] [REDACTED]

Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Datum

24 februari 2021

Uw kenmerk

Registratienummer

21.0279270

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/21001334

Telefoonnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [REDACTED]

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich in voor een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit. In dat kader voeren wij controles uit. Ook uw bedrijf hebben wij bezocht.

Controlebezoek

Op 6 november 2020 hebben [REDACTED] en [REDACTED] medewerkers van het cluster Handhaving van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een controlebezoek gebracht aan uw waterzuiveringsinrichting gelegen op de stortplaats Middenmeer, Koggenrandweg 1, 1778 RG Middenmeer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van uw watervergunning met kenmerk 15.0002007 van 3 april 2015.

Wat is de uitkomst van het controlebezoek?

Wij hebben tijdens de controle het effluent van de waterzuiveringsinstallatie bemonstert. Uit de bijgesloten analyseresultaten nummer 369453 blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de geldende normen en eisen. De analyseresultaten zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

[REDACTED]

[REDACTED]

Clusterhoofd Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-5828282

post@hknk.nl

www.hknk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

BTW-nummer:

NL8113.36.487.B01

KvK 37161516

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
16-11-2020

Rapportnummer:
369453

Uw Kenmerk:
DO-19-08724

Project:
hhhhv001/039, Controle bedrijven (2020)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-


Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd namens de directeur van Stichting Waterproef 



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.
Dijkgraaf Poschlaan 6 - Postbus 43 - 1135 ZG Edam
T 0299 39 17 00 - F 0299 39 17 17 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

369453

Pagina

2 / 3

Volnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
602209	hz050012	Afvalwater Afvalzorg Middenmeer, effluent

Volnummer	602209
Monstercode klant*	JV11
Monstertype*	Effluent
Bemonsteringstype*	steekmonster
Monsternemer*	Opdrachtgever
Monstername datum*	05-11-2020
Monstername tijd*	14:50
Acceptatiedatum	06-11-2020

Fysisch- Chemische analyses

			Eenheid
Onopgeloste bestanddelen	Q	10	mg/l

Metaal analyses

			Eenheid
Arseen in water	Q	4,8	ug/l
Cadmium in water	Q	0,16	ug/l
Chroom in water	Q	9,4	ug/l
Koper in water	Q	15	ug/l
Kwik in water	Q	< 0,01 ^a	ug/l
Nikkel in water	Q	55	ug/l
Lood in water	Q	0,6	ug/l
Zink in water	Q	75	ug/l

Organische analyses

			Eenheid
Minerale olie in water	Q	0,12	mg/l
PAK VROM in water			
Anthraceen	Q	< 0,01	ug/l
Benzo(a)antraceen	Q	< 0,01	ug/l
Benzo(a)pyreen	Q	< 0,01	ug/l
Benzo(g,h,i)peryleen	Q	< 0,01	ug/l
Benzo(k)fluorantheen	Q	< 0,01	ug/l
Chryseen	Q	< 0,01	ug/l
Fenanthreen	Q	< 0,01	ug/l
Fluorantheen	Q	0,01	ug/l
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	Q	< 0,01	ug/l
Naftaleen	Q	< 0,01	ug/l
Som 10 PAK Leidraad VROM	Q	0,08	ug/l

Opmerkingen

- a Monster is in verkeerde verpakking aangeleverd. Het resultaat is minder betrouwbaar.
Monster niet juist geconserveerd, het resultaat is een indicatieve waarde.

**Rapportnummer:**

369453

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen**Fysisch- Chemische analyses in effluent**

Onopgeloste bestanddelen	Conform	NEN-EN 872 en NEN 6499
--------------------------	---------	------------------------

Metaal analyses in effluent

Arseen in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Koper in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Lood in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2
Zink in water	Conform	NEN-EN-ISO 17294-2

Organische analyses in effluent

Minerale olie in water	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2
PAK VROM in water		
Alle componenten	Eigen methode	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

NV HVC

[redacted] [redacted]

P/A Afvalstoffeninrichting Middenmeer
Jadestraat 1
1812 RD ALKMAAR

Datum

22 februari 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted] [redacted]

Dossiernummer

HHNK/20001560

Registratienummer

21.0279372

Telefoonnummer

[redacted] [redacted]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [redacted] [redacted]

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich in voor een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit. In dat kader voeren wij controles uit. Ook uw bedrijf hebben wij bezocht.

Controlebezoek

Op 6 november 2020 hebben [redacted] [redacted] en [redacted] medewerkers van het cluster Handhaving van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf de stortplaats Middenmeer, Koggenrandweg 1, 1778 RG Middenmeer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van uw watervergunning met kenmerk 12.34883 van 15 november 2012.

Wat is de uitkomst van het controlebezoek?

Wij hebben tijdens de controle het lozingspunt van de ringsloot om de stortplaats op de Westfriese Vaart bemonstert. Uit de bijgesloten analyseresultaten met nummer 369694 blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de geldende normen en eisen. De analyseresultaten zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] [redacted]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

[redacted signature block]

[redacted] [redacted]

Clusterhoofd Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-5828282

post@hknk.nl

www.hknk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

BTW-nummer:

NL8113.36.487.B01

KvK 37161516

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Renewi Nederland B.V.

[redacted]

Contact 1

1446 WB PURMEREND

Datum

22 februari 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/20001894

Registratienummer

21.0279454

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Beoordeling analysesresultaten watervergunning

Geachte [redacted]

Op 19 februari 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, de volgende door u opgestuurde analysesresultaten beoordeeld:

Datum	uw kenmerk RenewiBurgerbrug	Analyseresultaat
22 juni 2020	20200228HHNK	2020-II
11 september 2020	2020090HHNK	2020-III
10 december 2020	20201201HHNK	2020-IV

Uit de analysesresultaten blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen van uw watervergunning met registratienummer 13.28778.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

[redacted signature]

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl

Registratienummer
rx

Pagina
2 van 2



Datum
dx



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Datum
16 maart 2021

maximum pH waarde van 8 wordt regelmatig overschreden aan zowel de Westzijde als de Oostzijde, met een piek van 8.8 in week 30.

- de stelselmatige overschrijdingen van meerdere gestelde normen in voorschrift 6;
- het niet tijdig sturen van analyseresultaten naar het hoogheemraadschap als gesteld in voorschrift 7;
- het niet aan kunnen tonen van de hoeveelheid geloosd water is een overtreding van voorschrift 10;

Het niet naleven van de voorschriften van de watervergunning zijn overtredingen van artikel 6.20 lid 3 van de Waterwet.

De betreffende voorschriften uit de vergunning en het artikel uit de Waterwet zijn in de bijlage te raadplegen. Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan de watervergunning als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Op donderdag 14 januari 2021 zijn de heren [REDACTED] en [REDACTED] wederom met de heren [REDACTED] en [REDACTED] in overleg getreden om een praktische, werkzame en realistische oplossing te treffen voor beide partijen. Na een korte rondleiding en uitleg ten aanzien van het koelwater productie proces werd duidelijk dat de vergunningaanvraag niet overeen komt met het huidige productieproces. Tevens gaat u analyseren en/of evalueren of er een nuttige toepassing beschikbaar is voor het afvalwater komende vanaf de waterontharder en overlegt u aan ons de hoeveel geloosd water. Ook is er gesproken over de periodieke overschrijding van de pH waarde. Omdat het influent van de PWN al een pH waarde van 8 heeft is het onrealistisch om te voldoen aan de lozingseisen. [REDACTED] ziet ruimte om in de definitieve watervergunning deze maximum pH norm te verhogen van 8 naar 9.

[REDACTED] geeft aan dat de hallen pas gekoeld worden met water bij aanhoudende buitentemperaturen van >15°C. De heren [REDACTED] en [REDACTED] hebben met de heren [REDACTED] en [REDACTED] afgesproken dat het onderzoek en de te nemen maatregelen tijdig zijn afgerond zodat de waterkoeling kan functioneren en er een nieuwe overtredingssituatie wordt voorkomen. Gezien voornoemde overtredingen mag er pas weer geloosd worden op het oppervlaktewater als de nieuwe maatregelen hebben aangetoond dat de voorschriften van de watervergunning niet meer worden overtreden.

Op 3 maart 2021 is de watervergunning met referentienummer 20.0863183 definitief geworden. Voordat er geloosd wordt op het oppervlaktewater kunt u [REDACTED] te informeren, zodat hij een steekmonster kan nemen van de lozing en vaststellen dat er aan de normen van de watervergunning wordt voldaan.



Datum
16 maart 2021

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

Een kopie van deze brief zal worden verzonden aan de vergunninghouder met vestigingen in Luxembourg en Amsterdam.

Cathexis IV SCSp

Ave J.F. Kennedy 41 A

L-2082 Luxembourg Luxemburg

Cathexis SCSp IV



Kraanspoor 50

1033SE Amsterdam

Voor de goede orde melden wij u dat wij de afspraak hebben om de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de gemeente Hollands Kroon.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,





Hoofd cluster Handhaving



Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Vergunningsvoorschriften watervergunning 20.0095203
- Uittreksel Waterwet

Vergunningvoorschriften watervergunning 20.0095203

Voorschrift 5 (Soorten afvalwaterstromen)



Datum
16 maart 2021

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit het afvalwater afkomstig van de koelwater productie waaraan alleen zout wordt toegevoegd.

Voorschrift 6 (Lozingseisen)

1. Het debiet van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 5 mag onder normale omstandigheden maximaal 7 m³ per uur bedragen.
2. Het ingenomen drinkwater mag maximaal met een factor 4 ingedikt worden.
3. De temperatuur van het afvalwater is maximaal 3 graden Celsius hoger dan de omgevingstemperatuur
4. In enig steekmonster van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 4 mogen de navolgende stoffen niet in een hogere concentratie voorkomen dan de daarachter vermelde concentratie.

In enig steekmonster van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 4 mogen de navolgende stoffen niet in een afwijkende concentratie voorkomen dan de in tabel vermelde minimale of maximale concentratie.

Tabel:

Parameter	minimaal in enig steekmonster	maximaal in enig steekmonster	eenheid
pH	6	8	
O ₂	4		mg/l
Chloride		1500	mg/l
Onopgeloste stoffen		100	mg/l

5. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5 mag geen visueel zichtbare opdrijvende stoffen bevatten (bijvoorbeeld hout, plastics etc.).

Voorschrift 7 (Meten en registeren)



1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 5, en drinkwater dient tenminste één maal per week door of vanwege vergunninghouder door meting, bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
2. De in het eerste lid genoemde controle betreft de concentraties van de in voorschrift 6, lid 4, genoemde parameters chemisch zuurstof verbruik(CZV) en Kjeldahlstikstof(N-Kj).
3. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met een geringere onderzoeks frequentie dan wel met een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan het afdelingshoofd op een daartoe strekkend verzoek daartoe bij voor bezwaar vatbare beschikking besluiten.
4. De analyseresultaten van de in het eerste lid bedoelde afvalwater dienen steeds binnen vier weken na afloop van de maand aan het afdelingshoofd schriftelijk te worden gerapporteerd per email naar post@hknk.nl.

Voorschrift 10 (Verplichting tot bijhouden van een logboek)

1. Van de bedrijfsvoering dienen de volgende gegevens te worden bijgehouden en (direct) op verzoek te worden getoond. Dit betreffen de volgende gegevens:
 - a. de hoeveelheid geloosd afvalwater in m³/maand en per jaar;
 - b. de analyse resultaten van het geloosde afvalwater;
2. eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit; De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar.



Uittreksel Waterwet

Artikel 6.20

1. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. financiële zekerheidsstelling voor de nakoming van krachtens de vergunning geldende verplichtingen of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit door de vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het watersysteem;
 - b. het na het staken van de vergunde handeling wegnemen, compenseren of beperken van door de vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het watersysteem.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de aan een vergunning te verbinden voorschriften en beperkingen.
3. Gedragingen in strijd met de aan een vergunning verbonden voorschriften zijn verboden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier
p/a het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Vergunningen en Handhaving
T.a.v. [redacted] [redacted]
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

Burgerbrug ,9 maart 2021 Behandeld door: [redacted]
Referentie :RenewiBurgerbrug20210301HHNK Betreft : Analyseresultaten Bedrijfsafvalwater 2021-I

Geachte [redacted] [redacted]

Volgens het voorschrift 5 (Verplichting tot meten en bemonsteren) van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier met nummer 11.11826 van 8 juni 2012 - die met de inwerkingtreding van de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet en het Waterbesluit op 22 december 2009 van rechtswege gelijk is gesteld met een vergunning ingevolge de Waterwet -, zoals door het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hollands Noorderkwartier op 27 juni 2013 (beschikking met registratienummer 13.28778) is gewijzigd, is Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug verplicht viermaal per jaar het bedrijfsafvalwater (samengesteld uit het afstromende terreinwater en het onttrokken grondwater) dat vrijkomt binnen de inrichting gesitueerd aan de Parallelweg 2 te Burgerbrug in de gemeente Schagen te bemonsteren en de verkregen steekmonsters te (laten) analyseren op een aantal voorgeschreven parameters.

Op maandag 1 maart 2021 omstreeks 09:30 uur heeft Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug de eerste reguliere steekmonsterneming van het bedrijfsafvalwater verricht.

Uit de resultaten van de analyses verricht door Eurofins Omegam B.V. blijkt dat de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater volgend uit het voorschrift 2, lid 3 (Lozingseisen) van bovengenoemde inrichtingsvergunningen niet worden overschreden.

Als bijlage 1 zijn de analysecertificaten van Eurofins Omegam B.V. met kenmerk 1152953, d.d. 8 maart 2021 opgenomen.

Bij vragen dan wel opmerkingen kunt u contact opnemen met [redacted] [redacted] van Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug (telefoonnummer 0299 - 64 66 02) of [redacted] [redacted] namens Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug (telefoonnummer [redacted]).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug

[redacted]
SHEQ Officer Regio Randstad Noord

Analyseresultaten bedrijfsafvalwater (2021-I)

Renewi Nederland B.V. - Renewi Burgerbrug

Contact 1-3
1446 WB Pummerend
Parallelweg 2
1754 EC Burgerbrug

T 0299 - 64 66 02
F 0299 - 47 64 20
www.renewi.com

Rabobank 23 0018 319
BTW NL 0014 61 825 B01
KvK Amsterdam 33107417

Bijlagen in enkelvoud:

Bijlage 1: Analysecertificaten van Eurofins Omegam B.V. met kenmerk 1152953,
d.d. 8 maart 2021.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Bunge Loders Croklaan B.V.

[redacted]

Postbus 4

1520 AA WORMERVEER

Datum

21 april 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005582

Registratienummer

21.0390549

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 20 april 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, de kwartaalrapportage koelwaterlozing beoordeeld van uw bedrijf gevestigd aan Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer. Deze administratieve controle heeft plaatsgevonden in het kader van de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uit de beoordeling blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl



namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



[Redacted signature]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 04.05.2021
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 1041172

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1041172 Afvalwater

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1279733 AWO 2021, Tate & Lyle Netherlands bv (aanv) 447548
Opdrachtacceptatie 29.04.21
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte 

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V.  Tel. 
Klantenservice

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde parameters/resultaten zijn gemarkeerd met het symbool " *)".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1041172 Afvalwater

Monsternr.	Monster beschrijving	Monstername	Monsternamepunt
473275	Tate & Lyle monster pinksloot 29/04	29.04.2021	

Eenheid

473275

Tate & Lyle monster
pinksloot 29/04

Klassiek Chemische Analyses

Stikstof volgens Kjeldahl (N)	mg/l	65,9
totaal fosfor (P)	mg/l	20
CZV	mg/l	1010

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Begin van de analyses: 29.04.2021

Einde van de analyses: 04.05.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen.



AL-West B.V.   Tel. 
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 6633+A1 (2006): CZV

conform NEN 6646 : Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 15681-2 : totaal fosfor (P)

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde parameters/resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "J".

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Tate & Lyle Netherlands B.V.

[redacted]

Legendijk 5

1541 KA KOOG AAN DE ZAAN

Datum

18 mei 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21000017

Registratienummer

21.0758088

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Overtreding Activiteitenbesluit milieubeheer en Waterwet

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 29 april 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Legendijk 5

Koog a/d Zaan. Het bezoek vond plaats naar aanleiding van een melding door uzelf bij [redacted]

De melding betrof veel schuim op de Pinksloot, als gevolg van lozen van verontreinigd hemelwater afkomstig van het achterterrein van het bedrijf naar het oppervlaktewater. Medewerkers van Tate & Lyle hebben direct na deze constatering het lozingspunt afgesloten en zijn begonnen met afvoeren van het regenwater naar de eigen zuivering.

Het achterterrein, waar de vrachtwagens geparkeerd staan voor verdere verlading, geeft schijnbaar het probleem. In de straatkolken ter plaatse schuimt het ook, wat duidt op verontreinigingen. Het hemelwater op het terrein was erg troebel en bevat waarschijnlijk zetmeel- en eiwitresten.

Er zijn aanpassingen verricht op het bedrijfsterrein rondom het verlaadstation. Het regenwater in de opvanggoten rondom het verlaadperron ziet er helder en niet verontreinigd uit.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl



Datum
18 mei 2021

Het lozen van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater is een overtreding van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet en artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De betreffende artikelen zijn in de bijlage te raadplegen.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

■■■■■■ J ■■■■■ J heeft de situatie met u besproken en aangedrongen op het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen, zodat de overtredingssituatie niet meer kan plaatsvinden. U gaf aan dat een steekmonster genomen was van het hemelwater uit de pompput ter analyse op de kwaliteit. Verder gaf u aan dat direct de lozing te hebben beëindigd en dat het hemelwater vanuit de pompput en hemelwaterstelsel afgevoerd naar uw eigen afvalwaterzuivering.

Op 6 mei hebt u ons een mail gestuurd met een mogelijke verklaring van het voorval en het analyserapport 1041172 van de bemonstering op 29 april 2021.

U stelt vast dat de parameters CZV (max. 200 mg/l), N (max. 10 mg/l) en P (max. 2 mg/l) allen worden overschreden. De cijfers duiden op een maïs-eiwit spill. Eiwit (en zetmeel) schuimen beide, maar de verhoogde P en N duiden op eiwit. Door de lange periode van geringe/geen neerslag is niet meer te achterhalen wat/wie deze product spill heeft veroorzaakt.

Verder geeft u aan dat per 30 april de controle op de parkeerplaats voor vrachtwagens is verhoogd. Tevens wordt de frequentie van schoonmaakacties onmiddellijk doorgevoerd.

We respecteren de werkwijze dat u direct maatregelen heeft genomen om erger te voorkomen en de lozing tijdelijk te hebben beëindigd. De door u aangetoonde hoge concentraties aan stoffen in het steekmonster geven de ernst van de verontreiniging aan.

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ■■■■■ J ■■■■■ J



Datum
18 mei 2021

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Uittreksel Activiteitenbesluit milieubeheer,
- uittreksel Waterwet.

Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;



2. Het is verboden met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuiveringstechnisch werk, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door het bestuur van het in artikel 3.4 bedoelde waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Uittreksel activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 - b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
 - l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
 - m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
 - n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - o. het doelmatig beheer van afvalwater;
 - p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;



3. Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Renewi Nederland B.V.

[redacted] [redacted]

Contact 1

1446 WB PURMEREND

Datum

2 juli 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted] [redacted]

Dossiernummer

HHNK/19003487

Registratienummer

HHNK/2021-0004075/4084

Doorkiesnummer

[redacted] [redacted]

Onderwerp

Beoordeling analyseresultaten watervergunning

Geachte [redacted] [redacted]

Op 1 juli 2021 heeft [redacted] [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, de door u op 9 maart en 15 juni 2021 opgestuurde analyseresultaten met uw kenmerk RenewiBurgerbrug20210301HHNK en RenewiBurgerbrug20210601HHNK beoordeeld. Uit de analyseresultaten blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen van uw watervergunning met registratienummer 13.28778.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted] [redacted]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl

Registratienummer
rx

Pagina
2 van 2



Datum
dx



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

CZSK/ Marinebasis Den Helder

Objectvergunninghouder, Commandeur (TD) Ir. [REDACTED]
Noorderkroon, E6-019.

Postbus 10000

1780 CA DEN HELDER

Datum

5 augustus 2020

Uw kenmerk

14B03-G007

Contactpersoon

[REDACTED]

Dossiernummer

HHNK/20005271

Registratienummer

20.0792545

Doorkiesnummer

[REDACTED]

Onderwerp

Calamiteit Bewapeningswerkplaats G007

Geachte [REDACTED]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Melding calamiteit

Op 9 juli 2020 ontving het hoogheemraadschap, telefonisch en per e-mail een melding van een ongewoon voorval en een rapportage met kenmerk Incidentverslag Waterschade Bewapeningswerkplaats 14B03-G007 van uw medewerkster [REDACTED] van een ongewoon voorval op de Marinebasis Complex Nieuwe Haven, het Nieuwe Diep 27A, 1781 ZZ te Den Helder. [REDACTED] medewerker van het clusters Handhaving van het hoogheemraadschap heeft deze melding beoordeeld in het kader van uw Watervergunning met kenmerk 17.0092727 van 8 augustus 2017.

Conform voorschrift 12 (melding calamiteit) van de watervergunning meldde [REDACTED] op 9 juli 2020 dat een slang was gesprongen van het reinigingsbad van klein kaliber wapens in gebouw G007. Het reinigingsbad bevatte het alkalisch middel Mavomclean 1402. De geloosde hoeveelheid bedroeg 80 m³ en veroorzaakte wateroverlast in het gebouw. De Marine Brandweer heeft de pH van het afvalwater gemeten. Dit bleek te liggen tussen de 6-7. In overleg met het hoogheemraadschap is het afvalwater vervolgens geloosd op de persleiding van het hoogheemraadschap.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
5 augustus 2020

Het ongewoon voorval is conform artikel 12 van de Watervergunning onmiddellijk gemeld bij het hoogheemraadschap. De gevolgen van deze lozing op de persleiding voor de zuivering technische werken van het hoogheemraadschap waren gering.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,





Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Registratienummer
20.0792545

Pagina
3 van 3

Datum
5 augustus 2020



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Koninklijke Marine

Schout-bij-nacht [REDACTED]

Albatros A704 -- MPC 10A

Rijkszee- en Marinehaven 1

Datum

27 juli 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/20005271

Registratienummer

21.0866908

Doorkiesnummer

Onderwerp

Melding ongewoon voorval

Geachte heer [REDACTED]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf gecontroleerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Op 13 juli 2021 ontving het hoogheemraadschap, per e-mail, een melding van uw medewerkster [REDACTED] van een ongewoon voorval op de Marinebasis Complex Nieuwe Haven, het Nieuwe Diep 27A, 1781 ZZ te Den Helder. De heer [REDACTED] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, heeft deze melding beoordeeld in het kader van uw watervergunning met kenmerk 17.0092727 van 8 augustus 2017.

Conform voorschrift 12 van de watervergunning meldde mevrouw [REDACTED] dat op 13 juli 2021 op de bedrijfsriolering van de marinebasis in het schepenliftcomplex met objectnummer 14B03-D401 een milieubelastende stof is geloosd. Het betrof met glycol verontreinigd drinkwater. Zij meldde dat tijdens het bijvullen van het koelmiddel glycol in een schip in het schepenliftcomplex, is gebruik gemaakt van aan elkaar bevestigde buizen. Deze buizen werden aan de waterleiding bevestigd om het koelmiddel glycol in het schip te krijgen via overdruk. Toen de druk in de drinkwaterleiding lager werd dan de druk in de leiding van het koelmiddel, stroomde het glycol de drinkwaterleiding in. Hierdoor werd de drinkwaterleiding verontreinigd met glycol. Vervolgens is het proces gestopt en zijn de leidingen verwijderd. De drinkwaterleiding is vervolgens doorgespoeld. Het verontreinigde

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
27 juli 2021

drinkwater is met toestemming van het hoogheemraadschap geloosd op de persleiding welke afvoert naar de rioolwaterzuivering van Den Helder.

De lozing van met glycol verontreinigd drinkwater op de persleiding van het hoogheemraadschap, als gevolg van een ongewoon voorval, is een lozing zonder vergunning en een overtreding van artikel 6.2, tweede lid van de Waterwet. Het artikel is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Uit de rapportage bleek dat de lozing van glycol op de persleiding minimaal was waardoor de gevolgen voor de zuivering technische werken van het hoogheemraadschap gering waren. Alhoewel het glycol niet op de drinkwaterleiding hoort aangesloten te worden en dit als een incident zien, laten we het voor wat betreft het lozen op de persleiding het bij een waarschuwing.

Uit de beoordeling blijkt dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw  

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Datum
27 juli 2021



Bijlage:

- Uittreksel 6.2 Waterwet



Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

2. Het is verboden met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuivering technisch werk, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door het bestuur van het in artikel 3.4 bedoelde waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Afvalzorg Deponie B.V.

[redacted] [redacted]

Koggenrandweg 1

1775 RG MIDDENMEER

Datum

30 juli 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted] [redacted]

Dossiernummer

HHNK/21000017

Registratienummer

21.0874428

Doorkiesnummer

[redacted] [redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet, melding ongewoon voorval

Geachte [redacted] [redacted]

Controlebezoek melding ongewoon voorval

Op 26 juli 2021 heeft bij uw inrichting gelegen aan de Koggenrandweg 1 te Middenmeer een incident/ongewoon voorval plaatsgevonden bij het slibstorten. Hierbij is tijdens de opruimwerkzaamheden en de uit te voeren reinigingswerkzaamheden ook schuim in het oppervlaktewater terecht gekomen. U hebt dit incident toen tijdig en correct bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemeld.

Naar aanleiding hiervan heeft [redacted] [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht en heeft contact met u opgenomen. Hieruit bleek dat er directe maatregelen ter beperking van milieuschade zijn genomen. Sanering van het wegdek heeft direct plaatsgevonden, sanering van uitstroom/schuim op het oppervlaktewater heeft ook direct plaatsgevonden waardoor er geen verdere maatregelen meer nodig waren. Het incident is op deze wijze correct behandeld vanuit Afvalzorg Middenmeer.

[redacted] [redacted] heeft de situatie met u besproken, u hebt hierbij aangegeven maatregelen te treffen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Dit is overigens ook opgenomen in het door u aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toegezonden Meldingsformulier Ongewoon voorval. Hierbij is de overtredingssituatie dan ook op een juiste manier opgeheven.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
30 juli 2021

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

FrieslandCampina Nederland B.V.

[redacted]

Mientweg 20

1732 LE LUTJEWINKEL

Datum

9 september 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21000017

Registratienummer

21.0944371

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet naar aanleiding van een lozing op oppervlaktewater

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 2 september 2021 hebben de heren [redacted] en [redacted] medewerkers van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Mientweg 20 Lutjewinkel. Tijdens het bezoek is geconstateerd, dat de naast gelegen sloot over een lengte van circa 250 meter wit grijs was verkleurd. Er heeft een lozing plaatsgevonden van afvalwater van uw bedrijf op het oppervlaktewater, zonder dat u weet waar dit vandaan komt. De pijp waaruit is geloosd, wordt nader onderzocht op een mogelijke onbekende verbinding met het vuilwaterriool. De laatste maanden hebben er rioleringswerkzaamheden plaats gevonden op uw bedrijfsterrein.

Het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater is een overtreding van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet. Het betreffende artikel is in de bijlage te raadplegen.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan de Waterwet, als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
9 september 2021

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Uittreksel Waterwet

Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
 - c. artikel 6.3 van toepassing is.

2. Het is verboden met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuiveringstechnisch werk, tenzij:



- a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door het bestuur van het in artikel 3.4 bedoelde waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
3. Voor de toepassing van het eerste lid worden de gronden binnen een oppervlaktewaterlichaam die ingevolge artikel 3.1 of 3.2 zijn aangewezen als drogere oevergebieden, niet tot dat oppervlaktewaterlichaam gerekend.
 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het lozen ten gevolge van het gebruik van meststoffen op agrarische gronden in uiterwaarden en buitendijkse gebieden in het kader van de normale agrarische bedrijfsuitoefening, voor zover daaromtrent regels zijn gesteld bij of krachtens de Meststoffenwet.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Provincie Noord-Holland

[redacted]

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

Datum

13 september 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/19006780

Registratienummer

21.0947496

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controle Watervergunning

Geacht [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 7 september 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw ondersteuningslocatie gevestigd aan Provincialeweg 8, 1911 MB Uitgeest. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van de Waterwet.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen die gesteld zijn in uw watervergunning met registratienummer 09.0037989.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Tate & Lyle Netherlands B.V.

[redacted]

Legendijk 5

1541 KA KOOG AAN DE ZAAN

Datum

17 september 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21000017

Registratienummer

21.0947508

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 10 september 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd Lagedijk 5, 1541 KA Koog aan de Zaan. Dit controlebezoek is naar aanleiding van melding door [redacted] van uw bedrijf dat een lozing van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater heeft plaatsgevonden.

Tijdens het bezoek is met [redacted] geconstateerd dat vanaf het parkeerterrein, waar vrachtwagens en opleggers staan geparkeerd, verontreinigd hemelwater via het hemelwaterriool in het oppervlaktewater was geloosd zonder vergunning. Het hemelwater was verontreinigd met zetmeel en/of zetmeelderivaten. Als gevolg van spills spoelen deze zetmeelproducten, bij het stallen van de vrachtwagens en opleggers vanaf het parkeerterrein in het hemelwaterriool. Bij (hevige) regenval worden deze zetmeelproducten via het hemelwaterriool geloosd op het oppervlaktewater. Direct nadat door [redacted] was geconstateerd dat er verontreinigd hemelwater werd geloosd heeft hij de pomp stilgezet om verdere verontreiniging te voorkomen.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
17 september 2021

Het lozen van verontreinigd hemelwater is een overtreding van art. 6.2 lid 1 Waterwet - Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, in samenhang met artikel 2.1 (zorgplicht) van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De betreffende artikelen zijn in de bijlage te raadplegen. Omdat direct maatregelen zijn genomen om verdere verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen en de reeds geloosde verontreiniging op te ruimen is voor deze overtreding is geen proces-verbaal opgemaakt.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoet aan de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

■■■■ J ■■■■ J heeft de situatie met ■■■■ J ■■■■ J besproken en aangedrongen op het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen, zodat de overtredingssituatie direct wordt beëindigd. Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Afgesproken is dat het hemelwaterrioolstel vanaf het parkeerterrein naar de sloot wordt gereinigd, inclusief pompput en afscheider. Ook wordt het verontreinigd oppervlaktewater afgezogen en verwerkt in uw rioolwaterzuivering. Verder moet het bedrijf voor 1 oktober 2021 een plan van aanpak opstellen waarin staat aangegeven welke maatregelen c.q. voorzieningen worden getroffen om lozing van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater vanaf het parkeerterrein te voorkomen.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ■■■■ J ■■■■ J

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Datum
17 september 2021



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Uittreksel Waterwet
- Fotoblad



Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
 - c. artikel 6.3 van toepassing is.

Uittreksel uit de Activiteitenbesluit milieubeheer

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle lozingen

Artikel 2.1

1. Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - a. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - d. het voorkomen van risico's voor de omgeving en van ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen, en het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen daarvan;
 - e. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de voorzieningen en installaties die gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het lozen;
 - f. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - g. het doelmatig beheer van afvalwater.



Datum
17 september 2021

3. Indien zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet, worden de maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu bedoeld in het eerste lid, onverwijld getroffen.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden een verplichting de activiteiten die met het lozen samenhangen te beschrijven, alsmede metingen, berekeningen of tellingen te verrichten ter bepaling van de mate waarin het lozen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Bijlage: fotoblad





Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

From: [redacted]
Sent: Monday, September 20, 2021 3:34:27 PM
To: [redacted]
Cc:
Subject: Fwd: Schuim op oppervlaktewater Pinksloot d.d. 10 sept. 2021

Van: "[redacted]" <[redacted]@tateandlyle.com>
Datum: 17 september 2021 om 13:54:48 CEST
Aan: "[redacted]" <[redacted]@hhnk.nl>
Onderwerp: Schuim op oppervlaktewater Pinksloot d.d. 10 sept. 2021

Geachte [redacted] Beste [redacted]

Na een langere periode van droogte is er na een hevige regenbui op 10 september j.l. schuim op het oppervlaktewater van de Pinksloot gekomen.

Toen wij bericht kregen dat er schuim op het oppervlaktewater aanwezig was hebben wij onmiddellijk actie ondernomen:

1. Putpomp uitgeschakeld;
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) geïnformeerd
3. Zuigwagen opgeroepen;
4. Bootje geregeld, schuim van het oppervlaktewater verwijderd, foto bijgevoegd.
5. Gehele parkeerplaats gereinigd met borsteloetswagens.
6. De dagen daarop put en parkeerplaats leeg gezogen, water is in ons eigen AWZI systeem geloosd.
7. Regenwaterafvoersysteem gespoeld met schoonwater.
8. Uit voorzorg wordt komende maandag 20 september het systeem nog 2 keer leeg gezogen en afgevoerd naar ons eigen AWZI. De putpomp zal dan weer in bedrijf worden genomen.

Tijdens uw inspectie op 10 september j.l. ter plaatse heeft u met mij geen productmorsingen geconstateerd.

Uit onze interne controlerondes van het parkeerterrein is op 1 en 2 september j.l. productmorsingen van co-product geconstateerd. Zowel 1 als op 2 september is er een bortseloetswagen ingehuurd. Het is niet uit te sluiten dat er ook product in het regenwatersysteem is gekomen.

Corrigerende actie: In het vervolg zullen wij niet alleen het wegdek reinigen maar ook het regenwaterafvoersysteem.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet / Best regards,

[redacted]
Safety Expert & Environmental Officer (Environment, Health and Safety)
Food & Beverage Solutions
Tate & Lyle
Lagendijk 5; 1541 KA KOOG AAN DE ZAAN (ZAANSTAD); The Netherlands
Tel.: [redacted]; Cell.: [redacted]; Fax.: [redacted]

www.tateandlyle.com | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the email to the intended recipient, be advised that you have received this email in error that any use, dissemination, forwarding, printing, or copying of this email is strictly prohibited. If you have received this email in error please notify the sender immediately. Please note that we reserve the right to monitor and read any emails sent and received by the Company in accordance with and to the extent permitted by applicable legal rules.

Case number: 21.0961914



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Barendregt Agro v.o.f.

[redacted]

Molendijk 5

1636 VK SCHERMERHORN

Datum

12 oktober 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21006404

Registratienummer

21.0990575

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 11 oktober 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Molendijk 5, 1636 VK Schermerhorn. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
12-10-2021

Rapportnummer:
393136

Uw Kenmerk:
DO-21-00443

Project:
hnhhv001/040, Controle bedrijven (2021)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-


Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie .

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef 



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.

Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam

T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

393136

Pagina

2 / 3

Volnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
635938	hz050012	Afvalwater Uitstroom olieafscheider Oosterweg M20 Purmer

Volnummer	635938
Monstercode klant*	OMP20
Monstertype*	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster
Monsternemer*	J
Monstername datum*	29-09-2021
Monstername tijd*	14:00
Acceptatiedatum	30-09-2021

Fysisch- Chemische analyses

			Eenheid
Onopgeloste bestanddelen	Q	64	mg/l

Organische analyses

			Eenheid
Minerale olie in water	Q	1,1	mg/l



Rapportnummer:

393136

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

Onopgeloste bestanddelen	Conform	NEN-EN 872 en NEN 6499
--------------------------	---------	------------------------

Organische analyses in afvalwater

Minerale olie in water	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2
------------------------	---------	-------------------

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

D.J. van Geemen B.V.

[redacted]

Oosterweg M 20

1482 AJ PURMER

Datum

2 november 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21006507

Registratienummer

21.0999057

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controlebezoek watervergunning

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 28 september 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Oosterweg M 20 in Purmer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van de watervergunning met registratienummer 14.0058086. Daarnaast zijn ook aspecten beoordeeld die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Tate & Lyle Netherlands B.V.

[redacted]

Lagendijk 5

1541 KA KOOG AAN DE ZAAN

Datum

20 oktober 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21006023

Registratienummer

21.1001702

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Hercontrole overtredingssituatie

Geachte [redacted]

Op 17 september 2021 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier u per brief, met registratienummer 21.0947508, opgedragen een overtredingssituatie te beëindigen door het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen. Deze overtreding was geconstateerd bij uw bedrijf gevestigd aan Lagendijk 5, 1541KA te Koog a/d Zaan.

Controlebezoek

Op 12 oktober 2021 heeft [redacted] en [redacted] medewerkers van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap een hercontrole uitgevoerd.

Geconstateerd is dat de volgende maatregelen zijn uitgevoerd:

- Het hemelwaterrioolstelsel vanaf het parkeerterrein is schoongemaakt,
- De pompput en de olie-afscheider zijn gereinigd,
- Het schuim is van het oppervlaktewater verwijderd.

Hiermee is de overtredingssituatie opgeheven.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
20 oktober 2021

Met [redacted] en [redacted] zijn de aanvullende maatregelen besproken die in een plan van aanpak zijn opgesteld.

Het plan van aanpak ter voorkoming dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd is aangescherpt met volgende punten (housekeeping instructie parkeerplaats):

- Opleggers mogen alleen schoon (buitenzijde) en lekvrij worden gestald/opgesteld;
- Bij constatering van productmorsingen dient het product droog te worden verwijderd, betreft het nat product dan geldt (ook bij neerslag omstandigheden):
 1. Putpomp naast tennisbaan uitzetten;
 2. Veegwagen met reinigingssysteem oproepen;
 3. Hemelwaterrioolsysteem leegzuigen en reinigen, dit water kan worden afgevoerd naar de eigen Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Het opslagterrein voor de opleggers wordt dagelijks gecontroleerd op verontreinigingen, doordeweeks volgens protocol en in de weekenden door de shift-manager. Bevindingen worden in een logboek vastgelegd. Tevens zal er verder onderzoek worden uitgevoerd naar mogelijkheid om verdere verontreiniging via het hemelwaterriool te voorkomen. Indien noodzakelijk wordt het hemelwaterstelsel (periodiek) gereinigd, om te voorkomen dat tijdens hevige regenbuien alsnog verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



[redacted]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

TATE & LYLE	BEDRIJFS INTERNE MILEUZORGSYSTEEM (BIM)	Nummer: BIM-16
		Referentie:
Milieu instructie	VEEGPLAN	Pagina: 1 van 4
		Revisie & datum: 2, 28-09-2021
		Review freq. 2 jaar
		Reviewd datum: 28-09-2023
		Originele uitgifte: 31-01-2008
		Status: Definitief

Inhoud

1 Doel	2
2 Toepassingsgebied	2
3 Verantwoordelijkheden	2
4 Beschrijving.....	2
4.1 Terreinen algemeen	2
4.1.1 Parkeerplaats supply chain	2
4.2 Daken.....	3
4.3 Binnenruimten	4
5 Evaluatie van de doelmatigheid van de schoonmaak-werkzaamheden	4
6 Wijzigingen t.o.v de voorgaande versie en review	4

TATE & LYLE	BEDRIJFS INTERNE MILEUZORGSYSTEEM (BIM)	Nummer: BIM-16
		Referentie:
Milieu instructie	VEEGPLAN	Pagina: 2 van 4
		Revisie & datum: 2, 28-09-2021
		Review freq. 2 jaar
		Reviewd datum: 28-09-2023
		Originele uitgifte: 31-01-2008
		Status: Definitief

1 Doel

Het voorkomen van bodem- en oppervlaktewaterverontreinigingen via directe en/of indirecte emissies.

2 Toepassingsgebied

Incidentele productlekkages, morsingen en structurele (vergunde) emissies op het Tate & Lyle Netherlands terrein, daken en binnenruimten.

3 Verantwoordelijkheden

Voor de dagelijkse controle van de terreindelen, daken en binnenruimten als ook de correctieve acties is de afdelingsmanager / beheerder verantwoordelijk. Zij draagt zorg voor de correcte registratie van de zintuiglijke waarneming op journaals en / of logsheets als ook voor de correctieve acties zoals het reinigen / schoonmaken. De gegevens worden tenminste drie jaar gearchiveerd.

4 Beschrijving

Bij deze procedure hoort, als bijlage, de terreinbeheersplantekening (tek. nr.: ANE-000-012-REV-A-VEEGPLAN.dwg) met daarop aangegeven de terreinbeheerders.

4.1 Terreinen algemeen

Met een frequentie van minstens éénmaal per dag dienen de terreindelen op productlekkages en morsingen te worden gecontroleerd. Indien lekkages, morsingen of afval op het terrein wordt waargenomen dient dit terstond doelmatig te worden verwijderd en in de daarvoor bestemde opvangbak te worden gedumpt. De resultaten van elke terreininspectie als ook -in voorkomende gevallen- de genomen correctieve acties, dienen door de uitvoerder / operator op het dienstenlogsheet (productielogsheet/MDE) onder de rubrieken "algemeen" en "bijzonderheden" te worden vermeld.

4.1.1 Parkeerplaats supply chain

Bij mogelijke spill van product in het hemelwaterriool is het van belang dat de putpomp bij de tennisbaan direct uitgeschakeld wordt door de storingsdienst (via de shift manager). Het hemelwaterriool mond uit in de Pinksloot, wat gecontamineerd kan worden door het gemorste product. Tevens moet de putpomp uitgeschakeld worden tijdens het reinigen van het hemelwaterriool. Op de parkeerplaats van supply chain dienen vrachtwagens en opleggers alleen schoon en lekvrij geparkeerd en gestald te worden. Het is van belang dat er geen product resten aanwezig zijn aan de buitenkant, en dat alle resten verwijderd zijn van de laadpunten. Indien lekkages, morsingen of afval op het terrein wordt waargenomen dient dit te worden verwijderd.


TATE & LYLE	BEDRIJFS INTERNE MILEUZORGSYSTEEM (BIM)	Nummer: BIM-16
		Referentie:
Milieu instructie	VEEGPLAN	Pagina: 3 van 4
		Revisie & datum: 2, 28-09-2021
		Review freq. 2 jaar
		Reviewd datum: 28-09-2023
		Originele uitgifte: 31-01-2008
		Status: Concept

Droog product:

- Wanneer er geen neerslag valt en de spill niet nabij een kolk is, dient het product droog opgeruimd te worden.
- Bij het waarnemen van gemorst droog product bij een kolk, of wanneer er neerslag valt, dient de putpomp direct uitgeschakeld te worden en moet het hemelwaterriool gereinigd worden (door middel van spoelen en leegzuigen). Dit geldt ook wanneer er neerslag gevallen is en er product is weggevoerd in de hemelwaterriool.

Nat product:

Bij het waarnemen van gemorst nat product (bijvoorbeeld versvoer / dikke drank / product van de glucose fabriek) dient de putpomp direct uitgeschakeld te worden, en moet het hemelwaterriool te allen tijde gereinigd worden. Het natte product dient te worden opgeruimd met behulp van een veegborstel machine (bestellen via contractor). Het stappenplan in figuur 1 beschrijft welke acties ondernomen moeten worden.



Figuur 1, stappenplan na lekkage of morsing van product.

Wanneer het hemelwaterriool gereinigd is, dient dit doorgegeven te worden aan de shift manager. Via de shift manager zal de storingsdienst de putpomp weer inschakelen.

4.2 Daken

Met een frequentie van minstens éénmaal per dag dienen de daken op productresten te worden gecontroleerd. Bij constatering van productresten op de daken dienen deze terstond doelmatig te worden verwijderd. De resultaten van alle dakinspecties alsook – in voorkomende gevallen – de genomen correctieve acties dienen door de uitvoerder/operator op het dienstenlogsheet

TATE & LYLE	BEDRIJFS INTERNE MILEUZORGSYSTEEM (BIM)	Nummer: BIM-16
		Referentie:
Milieu instructie	VEEGPLAN	Pagina: 4 van 4
		Revisie & datum: 2, 28-09-2021
		Review freq. 2 jaar
		Reviewd datum: 28-09-2023
		Originele uitgifte: 31-01-2008
		Status: Concept

(productielogsheet/MDE) onder de rubrieken "algemeen" en "bijzonderheden" te worden vermeld.

4.3 Binnenruimten

Binnenruimten dienen continu door de dienstdoende operators / uitvoerenden te worden schoongehouden. De controle en – in voorkomende gevallen – de correctieve acties vinden dagelijks meerdere malen plaats.

5 Evaluatie van de doelmatigheid van de schoonmaakwerkzaamheden

De bevindingen van de terreinbeheerders, de functionarissen van de afdeling veiligheid en milieu, als ook constatering van derden zullen in de periodieke milieu- en veiligheidsmanagementbespreking (FSOC) worden geëvalueerd en indien nodig zal correctieve actie worden genomen.

Dit alles zal in het rapport van deze maandelijks/periodieke bespreking worden vastgelegd.

6 Wijzigingen t.o.v de voorgaande versie en review

Datum	Rev. #	Omschrijving Wijziging	Gewijzigd door
28/09/2013	2	Paragraaf 4.1.1 toegevoegd, aangaande de stappen die gezet moeten worden wanneer er een spill heeft plaatsgevonden op de parkeerplaats van supply chain.	J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Terrein west controle list

Gecontroleerd door

Dag		Naam	Terrein schoon?	Paraaf	Actie?	
woensdag 1 september 2021	ochtend	[REDACTED]	OK / NOK	[REDACTED]		
	middag		OK / NOK			
donderdag 2 september 2021	ochtend		OK / NOK			bezemwagen
	middag		OK / NOK			bezemwagen
vrijdag 3 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
zaterdag 4 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
zondag 5 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
maandag 6 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
dinsdag 7 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
woensdag 8 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
donderdag 9 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
vrijdag 10 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			Bezemwagen
zaterdag 11 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
zondag 12 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
maandag 13 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
dinsdag 14 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
woensdag 15 september 2021	ochtend		OK / NOK			
	middag		OK / NOK			
donderdag 16 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
vrijdag 17 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
zaterdag 18 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
zondag 19 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
maandag 20 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
dinsdag 21 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
woensdag 22 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
donderdag 23 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
vrijdag 24 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
zaterdag 25 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
zondag 26 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
maandag 27 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
dinsdag 28 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
woensdag 29 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				
donderdag 30 september 2021	ochtend	OK / NOK				
	middag	OK / NOK				

J

J

Waar schijser ochtend OK

Dag	Naam	Terein schoon?	Paraaf	Actie?
zondag 1 augustus 2021	x			
ochtend				
middag				
ochtend				
maandag 2 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
dinsdag 3 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
woensdag 4 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
donderdag 5 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
vrijdag 6 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zaterdag 7 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zondag 8 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
maandag 9 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
dinsdag 10 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
woensdag 11 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
donderdag 12 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
vrijdag 13 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zaterdag 14 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zondag 15 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
maandag 16 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
dinsdag 17 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
woensdag 18 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
donderdag 19 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
vrijdag 20 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zaterdag 21 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zondag 22 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
maandag 23 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
dinsdag 24 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
woensdag 25 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
donderdag 26 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
vrijdag 27 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zaterdag 28 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
zondag 29 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
maandag 30 augustus 2021				
ochtend				
middag				
ochtend				
dinsdag 31 augustus 2021				
ochtend				
middag				

Terein west controle list

Gecontroleerd door

Terrein west controle list

Gecontroleerd door

Dag		Naam	Terrein schoon?	Paraaf	Actie?
donderdag 1 juli 2021	ochtend	[Redacted]	OK / NOK	[Redacted]	
	middag		OK / NOK		
vrijdag 2 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 3 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 4 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 5 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 6 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 7 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 8 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 9 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 10 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 11 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 12 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 13 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 14 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 15 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 16 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 17 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 18 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 19 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 20 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 21 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 22 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 23 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 24 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 25 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 26 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 27 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 28 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 29 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 30 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 31 juli 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		

Terrein west controle list

Gecontroleerd door

Dag		Naam	Terrein schoon?	Paraaf	Actie?
dinsdag 1 juni 2021	ochtend		OK / NOK		opgeblimp
	middag		OK / NOK		
woensdag 2 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 3 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 4 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 5 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 6 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 7 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 8 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 9 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 10 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 11 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 12 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 13 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 14 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 15 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 16 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 17 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 18 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 19 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 20 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 21 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 22 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 23 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 24 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 25 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 26 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 27 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 28 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 29 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 30 juni 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		

Terrein west controle list

Gecontroleerd door

Dag		Naam	Terrein schoon?	Paraaf	Actie?
zaterdag 1 mei 2021	ochtend	x	OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		
zondag 2 mei 2021	ochtend	x	OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		
maandag 3 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 4 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 5 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 6 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 7 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 8 mei 2021	ochtend		OK / NOK		opgeruimd
	middag		OK / NOK		
zondag 9 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 10 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 11 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 12 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		opgeruimd
donderdag 13 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 14 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 15 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 16 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 17 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 18 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 19 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 20 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 21 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 22 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 23 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 24 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 25 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 26 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 27 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 28 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 29 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 30 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 31 mei 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Terrein west controle list

Gecontroleerd door

Dag		Naam	Terrein schoon?	Paraaf	Actie?
vrijdag 1 oktober 2021	ochtend	[REDACTED]	OK / NOK	[REDACTED]	
	middag		OK / NOK		
zaterdag 2 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 3 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 4 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 5 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 6 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 7 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 8 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 9 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zondag 10 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
maandag 11 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 12 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 13 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 14 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 15 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 16 oktober 2021	ochtend		x		OK / NOK
	middag	x	OK / NOK		
zondag 17 oktober 2021	ochtend	x	OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		
maandag 18 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 19 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 20 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 21 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 22 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 23 oktober 2021	ochtend	x	OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		
zondag 24 oktober 2021	ochtend	x	OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		
maandag 25 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
dinsdag 26 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
woensdag 27 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
donderdag 28 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
vrijdag 29 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag		OK / NOK		
zaterdag 30 oktober 2021	ochtend		OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		
zondag 31 oktober 2021	ochtend	x	OK / NOK		
	middag	x	OK / NOK		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

FrieslandCampina Nederland B.V.

■ P. ■

Mientweg 20

1732 LE LUTJEWINKEL

Datum

2 november 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

■

Dossiernummer

HHNK/21005806

Registratienummer

21.1010203

Doorkiesnummer

■

Onderwerp

Hercontrole overtredingssituatie

Geachte ■ ■

Op 2 september 2021 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier u per brief, met registratienummer 21.0944371, opgedragen een overtredingssituatie te beëindigen door het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen. Deze overtreding was geconstateerd bij uw bedrijf gevestigd aan Mientweg 20 Lutjewinkel.

Controlebezoek

Op 22 september is met behulp van een camera-inspectie geconstateerd, dat er een verbinding was gerealiseerd tussen het vuilwaterrioolstelsel en het hemelwaterstelsel.

Op 26 oktober 2021 heeft ■ ■ medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap een hercontrole uitgevoerd. Uit de hercontrole is gebleken dat deze verbinding is verwijderd. De camera-inspectie en herstelwerkzaamheden konden worden uitgevoerd omdat op deze twee dagen de productie stil lag.

Hierdoor is de overtredingssituatie beëindigd. De balg in het hemelwaterstelsel bij het lozingspunt kan worden verwijderd. Ook de rijplaat, die uit voorzorg in het oppervlaktewater is geplaatst, kan worden verwijderd, zodat de oorspronkelijke situatie is hersteld.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ■ ■

Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

[redacted] [redacted]

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

Datum

15 november 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted] [redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005231

Registratienummer

21.1020814

Doorkiesnummer

[redacted] [redacted]

Beoordeling analyseresultaten watervergunning

Geachte [redacted] [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf gecontroleerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op de voorschriften in uw watervergunning van 2 september 2011 met kenmerk 11.21067.

Beoordeling analyseresultaten

Op 10 november 2021 heeft [redacted] [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, de door u op 4 november 2021 per e-mail opgestuurde analyseresultaten beoordeeld van de water zuiveringsinstallatie (WZI) op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg 10, 1786 PT Den Helder. Uit de analyseresultaten blijkt dat op 1 maart 2021 de concentratie van de parameter zware metalen de lozingseis van uw watervergunning overschreed. Uit uw analyseresultaten bleek dat het gehalte 1007 µg/l bedroeg. Dit werd vooral veroorzaakt door de hoge concentratie aan zink van 910 µg/l dat in het afvalwater aanwezig was. Op 16 maart 2021 is door u de WZI opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op de parameter zink. De concentratie was toen gezakt naar 21 µg/l.

Met de lozing van 910 µg zink per liter handelt u in strijd met het bepaalde in voorschrift 8 van uw watervergunning. In dit voorschrift is gesteld dat in het afvalwater de concentratie aan zware metalen niet hoger mag zijn dan 500 µg/l.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
15 november 2021

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat gedrag in strijd met een aan een vergunning verbonden voorschrift verboden is ingevolge artikel 6.20 derde lid van de Waterwet. Wij wijzen u er bovendien op dat het niet voldoen aan de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Omdat de overige parameters de lozingseis niet overschreden en de concentratie van zink later snel is gezakt naar een lage waarde zijn de gevolgen voor het oppervlaktewater waarschijnlijk gering. Het hoogheemraadschap beschouwd het voorval daarom als een incident. Volgens de Landelijke Handhavingsstrategie leidt tot een score van A2. Dit betekent dat het voorval met een waarschuwing kan worden afgedaan. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

[redacted] [redacted]

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

Datum

15 november 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted] [redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005231

Registratienummer

21.1020814

Doorkiesnummer

[redacted] [redacted]

Beoordeling analyseresultaten watervergunning

Geachte [redacted] [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf gecontroleerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op de voorschriften in uw watervergunning van 2 september 2011 met kenmerk 11.21067.

Beoordeling analyseresultaten

Op 10 november 2021 heeft [redacted] [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, de door u op 4 november 2021 per e-mail opgestuurde analyseresultaten beoordeeld van de water zuiveringsinstallatie (WZI) op de NAM-locatie aan de Oostoeverweg 10, 1786 PT Den Helder. Uit de analyseresultaten blijkt dat op 1 maart 2021 de concentratie van de parameter zware metalen de lozingseis van uw watervergunning overschreed. Uit uw analyseresultaten bleek dat het gehalte 1007 µg/l bedroeg. Dit werd vooral veroorzaakt door de hoge concentratie aan zink van 910 µg/l dat in het afvalwater aanwezig was. Op 16 maart 2021 is door u de WZI opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op de parameter zink. De concentratie was toen gezakt naar 21 µg/l.

Met de lozing van 910 µg zink per liter handelt u in strijd met het bepaalde in voorschrift 8 van uw watervergunning. In dit voorschrift is gesteld dat in het afvalwater de concentratie aan zware metalen niet hoger mag zijn dan 500 µg/l.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
15 november 2021

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat gedrag in strijd met een aan een vergunning verbonden voorschrift verboden is ingevolge artikel 6.20 derde lid van de Waterwet. Wij wijzen u er bovendien op dat het niet voldoen aan de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Omdat de overige parameters de lozingseis niet overschreden en de concentratie van zink later snel is gezakt naar een lage waarde zijn de gevolgen voor het oppervlaktewater waarschijnlijk gering. Het hoogheemraadschap beschouwd het voorval daarom als een incident. Volgens de Landelijke Handhavingsstrategie leidt tot een score van A2. Dit betekent dat het voorval met een waarschuwing kan worden afgedaan. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

[redacted]

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

Datum

6 december 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/21002365

Registratienummer

21.1044327

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Melding ongewoon voorval.

Geachte [redacted]

Op 30 november 2021 heeft bij uw inrichting NAM Middellie gelegen aan de Havermeerweg te Noordbeemster een incident/ongewoon voorval plaatsgevonden bij hemelwaterafvoer via een voorziening vanaf een op het terrein aanwezige installatie. Hierbij is door een verstopping een kleine hoeveelheid oliehoudend water in het oppervlaktewater terechtgekomen. U heeft dit incident tijdig en correct bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemeld.

Naar aanleiding hiervan heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht en is contact met u opgenomen. Hieruit bleek dat er directe maatregelen ter beperking van milieuschade zijn genomen. Sanering van het oppervlaktewater en reinigen van de olie-afscheidende voorziening door de Fa Rijn heeft direct plaatsgevonden waardoor er geen verdere maatregelen meer nodig waren. Tevens zijn er oppervlaktewater en waterbodemonsters genomen om mogelijke vormen van verontreiniging uit te sluiten/beperken, hieruit is geen overschrijding van de norm gebleken. Het incident is op deze wijze correct behandeld vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V .

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard


post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard



www.hnhk.nl



Datum
6 december 2021

  heeft de situatie met u besproken, u heeft hierbij aangegeven maatregelen te treffen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Hierbij is de overtredingssituatie dan ook op een juiste manier opgeheven.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
05-12-2021

Rapportnummer:
397483

Uw Kenmerk:
DO-21-00443

Project:
hhhhv001/040, Controle bedrijven (2021)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie .

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef 



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.

Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam

T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

397483

Pagina

2 / 3

Volnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
642537	hz050012	Afvalwater Uitstroom sloot voor

Volnummer	642537
Monstercode klant*	WWS12
Monstertype*	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster
Monsternemer*	J
Monstername datum*	29-11-2021
Monstername tijd*	13:30
Acceptatiedatum	30-11-2021

Fysisch- Chemische analyses

Onopgeloste bestanddelen	Q	110	Eenheid
--------------------------	---	-----	----------------

mg/l

Organische analyses

Minerale olie in water	Q	< 0,25	Eenheid
------------------------	---	--------	----------------

mg/l



Rapportnummer:

397483

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

Onopgeloste bestanddelen	Conform	NEN-EN 872 en NEN 6499
--------------------------	---------	------------------------

Organische analyses in afvalwater

Minerale olie in water	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2
------------------------	---------	-------------------

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
10-12-2021

Rapportnummer:
397961

Uw Kenmerk:
DO-21-00443

Project:
hhhhv001/040, Controle bedrijven (2021)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie .

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.

Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam

T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

397961

Pagina

2 / 3

Volnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
643104	hz050012	Afvalwater Controleput naast Schuur

Volnummer	643104
Monstercode klant*	MWK01
Monstertype*	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster
Monsternemer*	J
Monstername datum*	01-12-2021
Monstername tijd*	13:00
Acceptatiedatum	02-12-2021

Fysisch- Chemische analyses

Onopgeloste bestanddelen	Q	840	Eenheid mg/l
--------------------------	---	-----	------------------------

Organische analyses

Minerale olie in water	Q	96	Eenheid mg/l
------------------------	---	----	------------------------



Rapportnummer:

397961

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

Onopgeloste bestanddelen	Conform	NEN-EN 872 en NEN 6499
--------------------------	---------	------------------------

Organische analyses in afvalwater

Minerale olie in water	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2
------------------------	---------	-------------------

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Analyserapport



HHNK, VHIJG
T.a.v. Handhaving
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

Datum:
10-12-2021

Rapportnummer:
397960

Uw Kenmerk:
DO-21-00443

Project:
hnhhv001/040, Controle bedrijven (2021)

Monstername door:
Opdrachtgever

Uw projectcode:
-

Geachte lezer,

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden aangeboden.

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden.

De met een Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd door de directeur van Stichting Waterproef



Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem.

Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam

T 0299 39 17 00 - klantenservice@waterproef.nl

**Rapportnummer:**

397960

Pagina

2 / 3

Volnummer	Puntcode	Monsteromschrijving*
643103	hz050012	Afvalwater Controleput wasplaats

Volnummer	643103
Monstercode klant*	ODW02
Monstertype*	Afvalwater
Bemonsteringstype*	steekmonster
Monsternemer*	 J
Monstername datum*	01-12-2021
Monstername tijd*	15:30
Acceptatiedatum	02-12-2021

Fysisch- Chemische analyses

Onopgeloste bestanddelen	Q	79	Eenheid
--------------------------	---	----	----------------

mg/l

Organische analyses

Minerale olie in water	Q	3,3	Eenheid
------------------------	---	-----	----------------

mg/l



Rapportnummer:

397960

Pagina

3 / 3

Methodeverwijzingen

Fysisch- Chemische analyses in afvalwater

Onopgeloste bestanddelen	Conform	NEN-EN 872 en NEN 6499
--------------------------	---------	------------------------

Organische analyses in afvalwater

Minerale olie in water	Conform	NEN-EN-ISO 9377-2
------------------------	---------	-------------------

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Loonbedrijf Dieleman

De heer [REDACTED]

Waardweg 12

1774 PH SLOOTDORP

Datum
20 december 2020

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer
HHNK/21007681

Registratienummer
21.1051775

Doorkiesnummer
[REDACTED]

Onderwerp
Controlebezoek

Geachte heer [REDACTED],

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 29 november 2021 heeft de heer [REDACTED] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Waardweg 12 Slootdorp. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit lozing afvalwater huishoudens (AMVB) en de Waterwet.

Tijdens het bezoek zijn de voorschriften en afvalwaterstromen als vermeld in de afgegeven watervergunning met nummer 03.17933 beoordeeld.

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de bedrijfswoning wordt sinds oktober 2021 door een nieuw geïnstalleerde septic tank IBA 1 geleid.

Van het afvalwater afkomstig van de wasplaats dat door een slibvanger, oliescheider en bufferput wordt geleid is een steekmonster genomen en ter analyse aangeboden aan Stichting Waterproef. Uit het analyserapport met nummer 642537 blijkt dat het afvalwater afkomstig van de wasplaats 110

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
20 december 2020

mg/l onopgeloste bestanddelen bevatte. De maximale toegestane hoeveel onopgeloste bestanddelen van het te lozen afvalwater volgens de vergunning is 100 mg/l.

Er ontbreekt een controlevoorziening (voorschrift 6) voor het nemen van een steekmonster. Het bovenstaande steekmonster is genomen bij de uitstroom in het oppervlaktewater voor het bedrijf.

Geen gegevens zijn bekend van het bemonsteren en analyseren door vergunninghouder op gehalten van onopgeloste bestanddelen en minerale olie in mg/l (voorschrift 7)

Op 13 december 2021 heeft de heer [REDACTED] de analyseresultaten en de overige punten telefonisch met u besproken. De waarde voor het lozen van onopgeloste bestanddelen blijkt boven de toegestane norm. U neemt maatregelen om onder de maximaal toegestane waarde van 100 mg/l te blijven. U dient een controlevoorziening aan te leggen voor het nemen van een steekmonster. Deze controlevoorziening dient ten minste te voldoen aan de volgende afmetingen:

- De inwendige afmeting van de controle voorziening dient van wand tot wand tenminste 30 centimeter te bedragen.
- De controlevoorziening dient uitgerust te zijn met een verdiepte bodem van tenminste 20 centimeter.

U dient ten minste twee maal per jaar de afvalwaterstroom (waswater en regenwater) van de wasplaats, door een gecertificeerd laboratorium te laten bemonsteren en analyseren. De gegevens van de analyse alsmede de data van lediging en reiniging van bezinkinrichting en olieafscheider dient u in een logboek voor de bedrijfsvoering bij te houden.

De heer [REDACTED] heeft geconstateerd dat de andere gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

De constatering is doorgegeven aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Registratienummer
21.1051775

Pagina
3 van 3

Datum
20 december 2020



Mevrouw [REDACTED] J

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Fa. P. Koopmans en Zn.

[Redacted]

Molenweg 1

1473 BG WARDER

Datum

22 december 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[Redacted]

Dossiernummer

HHNK/21007682

Registratienummer

21.1061760

Doorkiesnummer

[Redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet

Geachte [Redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 1 december 2021 heeft [Redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan

Molenweg 1, 1473 BG Warder. Tijdens het bezoek is de afvalwaterstroom afkomstig van de tankvuilen wasplaats gecontroleerd. Voor het lozen van dit afvalwater is een maatwerkvoorschrift aan u afgegeven met nummer 19.0003022. Geconstateerd is dat de slibvanger en olieafscheider vol zat met slibresten en een dikke laag olie. Kennelijk was deze al enige poos niet geleeegd. De controlevoorziening voor het nemen van een steekmonster moest worden opgegraven. Ook in deze put zijn sporen van en slibresten en olie waarneembaar. Van het afvalwater uit de controlevoorziening is een steekmonster genomen en geanalyseerd bij laboratorium Waterproef in Edam. Uit het analyserapport met nummer 397961 blijkt dat in het afvalwater 840 mg/l onopgeloste bestanddelen en 96 mg/l minerale olie zit. Uit het maatwerkvoorschrift blijkt dat de maximale toegestane waarde voor onopgeloste bestanddelen 100 mg/l en van minerale olie 5 mg/l mag bedragen. Een kopie van het analyse rapport is aan u afgegeven.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl



Datum
22 december 2021

Het lozen van dit afvalwater is een overtreding van artikel 2.1 – zorgplicht – van het Activiteitenbesluit milieu en artikel 6.2 – het lozen van afvalwater zonder vergunning - van de Waterwet.

De betreffende artikelen zijn in de bijlage te raadplegen.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan het Activiteitenbesluit en de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

J heeft de situatie met u besproken en aangedrongen op het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen, zodat de overtredingssituatie direct wordt beëindigd.

Afgesproken is dat er geen was- en regenwater mag worden geloosd afkomstig van de wasplaats voordat de bezinkput en olieafscheider zijn gelegegd en gereinigd. De bezinkput en olieafscheider dienen vaker te worden geïnspecteerd en onderhouden. Conform voorschrift 9 dienen de data waarop slibresten, afgescheiden olie en vetresten zijn afgevoerd of verwerkt te worden bijgehouden in een logboek.

Op 2 december 2021 heeft u **J** geïnformeerd dat de slibvanger, oliescheider en controlevoorziening waren gelegegd en gereinigd. Van deze werkzaamheden hebt u een factuur overlegd. Na deze maatregelen mag het was- en regenwater weer conform het maatwerkvoorschrift worden geloosd.

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom, boete) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met **J**

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst IJmond.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Datum
22 december 2021



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Uittreksel Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet

Bijlage: Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:



- a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
- b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
- c. artikel 6.3 van toepassing is.

Bijlage: Uittreksel Activiteitenbesluit milieu

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 - a. een doelmatig gebruik van energie;
 - b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;
 - f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder;
 - g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder;
 - h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van lichthinder;
 - i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder;
 - j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau



- beperken van trillinghinder;
- k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
 - l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
 - m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
 - n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - o. het doelmatig beheer van afvalwater;
 - p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;
 - q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen gebieden.
- 3.** Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aannemings- en Transportbedrijf Roel van der Stoel B.V.

[redacted]

Oosterdwarsweg 2 A

1456 NR WIJDEWORMER

Datum

27 december 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005236

Registratienummer

21.1065751

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Controle watervergunning 05.22082

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 1 december 2021 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Oosterdwarsweg 2 A, 1456 NR Wijdewormer. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tijdens het bezoek is door de controleur een steekmonster genomen van het geloosde afvalwater afkomstig uit de controlevoorziening van de wasplaats en ter analyse aangeboden aan Stichting Waterproef. Uit het analyserapport met nummer 397960 blijkt dat dit geloosde afvalwater ruim voldoet aan de normen gesteld in de watervergunning. Het analyserapport is als bijlage bij deze brief gevoegd. Uw bedrijf voldoet op de gecontroleerde punten aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
27 december 2021

Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



[Redacted name]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Stichting BovenIJ

De heer [REDACTED]

Postbus 37610

1030 BD AMSTERDAM

Datum

22 september 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

Dossiernummer

HHNK/20000093

Registratienummer

22.0748879

Doorkiesnummer

Onderwerp

Controlebezoek

Geachte heer [REDACTED]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 31 augustus 2022. De heer [REDACTED] toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van controle op de watervergunning met het kenmerk 20.0840416.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat:

- Op 28 oktober 2021 de gebouwkoeling in gebruik is genomen.
- Het gesloten koelwater systeem is aangelegd conform de vergunningsvoorwaarden, waarbij het in en uitlaatwerk in de damwand is geplaatst en voorzien van een vuilrooster.
- Aan het koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.
- De hoeveelheid thermisch verontreinigd koelwater bedraagt gemiddeld 142 m³/h.
- De gegevens van de het koelwaterlozing worden geregistreerd in een gebouwbeheerssysteem (GBS).
- De installatie draait tussen oktober en mei.

Afspraken

Afgesproken is dat een vervolgspraak zal worden gemaakt wanneer de installatie in bedrijf is. Dan zullen de gegevens in het GBS gecontroleerd worden of het geloosde koelwater voldoet aan de

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
22 september 2022

voorwaarden:

- Debiet < 246 m³/h en >214.000 m³/jaar
- Warmtevracht in MWh
- Zuurstofgehalte bij het lozingspunt > 5 mg/l

De heer [redacted] heeft geconstateerd dat de andere gecontroleerde punten op uw bedrijf voldoen aan de geldende normen en eisen.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer [redacted]

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw [redacted]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Cargill B.V. - Cargill Cocoa

[redacted]

Eenhoornweg 12

1531 ME WORMER

Datum

18 maart 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/22001621

Registratienummer

22.0286072

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Overtreding Waterwet

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Aanleiding

Op 23 januari 2022 heeft het hoogheemraadschap een melding ontvangen dat verontreinigd hemelwater was geloosd op het oppervlaktewater. Het water zag bruin en was waarschijnlijk verontreinigd met cacao-resten. De oorzaak van deze verontreiniging was een verstopping van één van de leidingen waarmee cacao wordt getransporteerd door de fabriek. Op het dak zijn werkzaamheden aan de leidingen uitgevoerd. Tijdens regenval zijn gemorste cacao-resten via de hemelwaterafvoer in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Controlebezoek

Op 24 februari 2022 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Eenhoornweg 12, 1531 ME Wormer. Het bezoek is uitgevoerd samen met medewerkers van de Omgevingsdienst IJmond. U ontvangt van hen apart een brief van hun bevindingen.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



Datum
10 maart 2022

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat op diverse plaatsen op het dak cacaoresten lagen. Met name rond de ventilatie- en blowerinstallaties zijn cacaoresten zichtbaar. Hiervan zijn een aantal voorbeelden als fotobijlage toegevoegd. Doordat het dak verontreinigd is met cacaoresten, kan verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater worden geloosd.

Het lozen van met cacao verontreinigd hemelwater is een overtreding van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet. Een overtreding op grond van de Waterwet is een economisch delict op grond van artikel 1a van de Wet op de economische delicten.

J J heeft de situatie met u besproken en aangedrongen op het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen, zodat de overtredingssituatie wordt beëindigd. Afgesproken is dat;

- Het dak direct gereinigd wordt zodat er geen verontreinigd hemelwater meer geloosd kan worden.
- Voor 1 mei 2022 een pan van aanpak wordt ingediend waarin wordt aangegeven welke preventieve maatregelen worden getroffen.

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met J J

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst IJmond.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



J J

Datum
10 maart 2022



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Foto bijlage



Datum
10 maart 2022

Foto bijlage



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Bunge Loders Croklaan B.V.

[redacted]

Hogeweg 1

1521 AZ WORMERVEER

Datum

12 april 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[redacted]

Dossiernummer

HHNK/19005582

Registratienummer

22.0328671

Doorkiesnummer

[redacted]

Onderwerp

Beoordeling kwartaalrapportage koelwater

Geachte [redacted]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet worden de koelwaterlozingen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beoordeeld.

Beoordeling kwartaalrapportage

Op 11 april 2022 heeft [redacted] medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, het 1ste kwartaalrapportage 2022 voor het lozen van koelwater van u ontvangen, afkomstig van uw bedrijf gevestigd aan Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer.

De beoordeling van het koelwateroverzicht heeft opgeleverd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten voldoet aan de normen en eisen. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted]

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnnk.nl

Registratienummer
rx

Pagina
2 van 2



namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Bouw- en Handelonderneming M. Havik B.V.

De heer [REDACTED] J

Fortweg 3

1471 EB KWADIJK

Datum

12 mei 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon

[REDACTED] J

Dossiernummer

HHNK/21004019

Registratienummer

22.0455435

Doorkiesnummer

[REDACTED] J

Onderwerp

Controlebezoek Watervergunning

Geachte heer [REDACTED] J

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 9 mei 2022 heeft de heer [REDACTED] J medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Fortweg 3, 1471 EB Kwadijk. Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het Activiteitenbesluit en Waterwet.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat uw bedrijf op de gecontroleerde punten met betrekking tot uw wasplaats en bijbehorende olie/benzine afscheider voldoet aan de normen en eisen gesteld in uw watervergunning. Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen erop dat u het milieubelang binnen uw bedrijfsvoering zult blijven behartigen. Uiteraard zal uw bedrijf ook in de toekomst worden gecontroleerd op de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Wij verzoeken u dan ook om de bijbehorende documenten betreffende onderhoud en keuring van uw wasplaats en olie-benzineafscheider inzichtelijk te hebben.

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl

Registratienummer
22.0455435

Pagina
2 van 3

Datum
12 mei 2022





Datum
12 mei 2022

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer  

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen