



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Mirial Tulips



Burgemeester J. Zijpweg 21
1606 MK VENHUIZEN
info@mirialtulips.nl

Datum

22 december 2020

Uw kenmerk

Uitbreiding Mirial, Burg. J.
Zijpweg 21

Contactpersoon



Onderwerp

Watervergunning uitbreiding kas

Registratienummer

20.0962156

Doorkiesnummer



Geachte  

Op 8 september 2020 hebben wij van   van Agrofocuss, namens u, een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van een kas en ter compensatie van de verhardingstoename het uitbreiden van de berging in het waterbassin bij Burg. J. Zijpweg 21 in Venhuizen.

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen.

Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water en de waterhoeveelheid. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 

F 

post@hhnk.nl

www.hhnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

KvK 37161516



Datum
22 december 2020

Neemt u voor de startmelding contact op met de toezichthouder, [REDACTED], via telefoonnummer 072-582 8282 of per e-mail naar ontheffingenregistratie@hhnk.nl onder vermelding van uw naam, het registratienummer van uw vergunning en de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 90,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED], telefonisch bereikbaar op nummer [REDACTED]. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072-582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningverlening.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



L.C. van Wichen
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage
- Watervergunning



WATERVERGUNNING

Ten name van:
Mirial Tulips
Burgemeester J. Zijpweg 21
1606 MK VENHUIZEN

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1, en artikel 3.3 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan Mirial Tulips te verlenen voor:

de bouw van een kas en ter compensatie van de verhardingstoename het uitbreiden van de berging in het waterbassin bij Burg. J. Zijpweg 21 in Venhuizen

- a. De gewaarmerkte tekening met nummer 19-1681, van 6 februari 2020, deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



L.C. van Wichen

Hoofd cluster Vergunningen

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*



Datum
22 december 2020

2 Voorschriften

2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.

2.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften compensatie verhardingstoename

1. Vóórdat de verhardingstoename wordt gerealiseerd wordt deze volledig door de vergunninghouder gecompenseerd door het in gebruik nemen van een waterbassin met een extra waterbuffer van minimaal 122 m³ boven het gietwater overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en bijzondere voorschriften 'waterbassin'.

Bijzondere voorschriften waterbassin

1. Er wordt een bassin aangebracht met een extra waterbuffer boven het gietwater van 122 m³. Bij de reeds eerder verleende vergunning van 6 juni 2017, met registratienummer 17.0066530, was reeds een extra waterbuffer nodig van 715 m³. Het totaal wordt dan 837 m³. De bufferhoogte in het bassin is 0,74 meter.
2. De waterbuffer boven het gietwater wordt uitsluitend gebruikt voor de tijdelijke opslag van neerslag. In perioden met weinig of geen neerslag dient deze leeg te zijn.



Datum
22 december 2020

3. Er wordt ten behoeve van het gecontroleerd leeglopen van de waterbuffer, ter hoogte van de onderlijn van de waterbuffer in de gecombineerde standpijp een opening aangebracht met een diameter van maximaal 2,9 mm. Dit komt overeen met een maximale lozingscapaciteit van 8 m³/min/100 ha.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de oevers en de bodem van de waterloop ter plaatse van het lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
5. Er worden geen andere stoffen dan hemelwater geloosd op het oppervlaktewater.
6. Verondiepingen, die als gevolg van het aanbrengen van het lozingswerk en het lozen van water in de waterloop ontstaan, worden door de vergunninghouder verwijderd.
7. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de afvoerleiding en het lozingspunt in goede en werkende staat worden onderhouden, waardoor de werking is gegarandeerd.
8. Het waterbassin, de afvoerleiding en het lozingspunt dienen ten allen tijde toegankelijk te zijn voor de toezichthouder van het hoogheemraadschap.
9. Bij het gebruik nemen van het bassin dient de aangebrachte verharding zodanig te worden verwijderd dat er geen versnelde afvoer van hemelwater meer kan plaatsvinden of de versnelde afvoer dient op een andere wijze gecompenseerd te worden.

Nb. Eventuele voorwaarden gesteld vanuit het Activiteitenbesluit blijven onverminderd van kracht op het waterbassin.

3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen.
2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



Datum
22 december 2020

DEEL II JURIDISCH KADER

4 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend om het bedrijf uit te breiden.

5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

6 Overwegingen Keurbesluit

Toetsing waterlopen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:

- bergingscapaciteit waterloop;
- doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- effect op waterkwaliteit;
- effect op ecologie;
- effect op grondwaterregime;
- doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.



Datum
22 december 2020

Watertoets

De voorgenomen plannen zorgen voor een substantiële toename van de verharding. Door deze toename wordt neerslag versneld afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme regenval tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename moeten in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen worden getroffen in de vorm van uitbreiding van waterberging.

De benodigde watercompensatie bedraagt 10 % van de toename van verharding. Uitgaande van een verhardingstoename van 1710 m² zou er 171 m² extra waterberging worden aangelegd door het graven of verbreden van een waterloop. De aanvrager wil de compensatie echter realiseren door het aanbrengen van een extra waterbuffer (minimaal 122 m³) boven het gietwater in het waterbassin. Bij de reeds eerder verleende vergunning van 6 juni 2017, met registratienummer 17.0066530, was reeds een extra waterbuffer nodig van 715 m³. Het totaal wordt dan 837 m³.

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.

7 Belangen derden en horen aanvrager

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften hebben gesprekken en e-mailcorrespondentie plaatsgevonden tussen [J] en [J] en [J] en [J] van het hoogheemraadschap. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de noodzakelijke extra waterbuffer boven het gietwater en hoe dit aangelegd moet worden. [J] heeft in de gecombineerde standpijp, op de onderlijn van de waterbuffer, een opening aangebracht welke 74 cm onder de noodoverstort zit.

8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd.



Datum
22 december 2020

9 Proceduregegevens


De aanvraag is ingediend door [redacted] van Agrofocus, namens Mirial Tulips.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 5434987.

De aanvrager is bij mail, d.d. 25 september 2020, op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan de aanvraag toe te voegen. Na diverse mailwisselingen is de laatste informatie op 15 december 2020 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 11 weken.

Afschrift verzonden aan:

- [redacted], toezichthouder hoogheemraadschap
- [redacted] van Agrofocus [\[redacted\]@agrofocus.nl](mailto:[redacted]@agrofocus.nl)





hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aantekenen

De Hout bolbloemen B.V.

[J] [J]

De Hout 15

1607 HA HEM

Datum

22 juli 2021

Uw kenmerk

Contactpersoon

[J]

Dossiernummer

HHNK/21004923

Registratienummer

21.0865027

Doorkiesnummer

[J]

Onderwerp

Beschikking last onder dwangsom

Geachte

[J] [J]

In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar aanleiding van een geconstateerde overtreding legt het hoogheemraadschap u een last onder dwangsom op. In deze beschikking leest u wat dit voor u betekent.

Controlebezoek

Op 14 juli 2021 heeft [J] [J], medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan De Hout 15, 1607 HA Hem. Tijdens het bezoek zijn de analyseresultaten, rapportnummer 366420, van de bemonstering op 28 juni j.l. met u besproken.

Tijdens de controle op 28 juni is er op uw bedrijf geconstateerd dat er diverse stoffen in de regenwaterput stroomden die vervolgens afstroomden in het oppervlaktewater. Het afvalwater dat de regenwaterput instroomde was afkomstig van het broeizen van tulpenbollen om deze te bevochtigen in verband met het pellen/sorteren. Tevens werden de roosters van de sorteerband schoongemaakt waar deze tulpenbollen mee in aanraking zijn geweest. In het genomen steekmonster van het afvalwater zitten gehalten van o.a. carbendazim: 350 uq/l, pyraclostrobin: 87 uq/l, imidacloprid: 3,9 uq/l. De MAC/MTR waarden van deze stoffen voor oppervlaktewater, het niet overschrijden van de ecotoxicologische normen, liggen respectievelijk op 0,6 uq/l, 0,023 uq/l en 0,0083 uq/l.

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282

F 072-582 7010

post@hnhk.nl

www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

KvK 37161516

Datum
22 juli 2021



Het lozen van de genoemde stoffen met de genoemde gehalten is een overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet: 'Het brengen van stoffen zonder vergunning in een oppervlaktewaterlichaam.'

Naar aanleiding van een eerdere overtreding op 10 mei 2021, in verband met schoonmaakwerkzaamheden, hebben wij u mondeling gewaarschuwd dat we bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen kunnen inzetten bij herhaling van de overtreding. Wij hebben u toen in het bijzijn van twee medewerkers geconfronteerd met de verontreinigingen rondom de regenwaterput op het achterterrein. Hierbij gaf u in het gesprek ook al aan dat het niet de bedoeling is, dat medewerkers schoonmaakactiviteiten uitvoeren bij een regenwaterput.

Ook is op 15 december 2020 met u afgesproken dat de container voor de opslag van bloembollenaafval niet geplaatst zou worden bij een regenwaterput, echter wij hebben geconstateerd dat dit op 14 juli j.l. wel het geval is.

De overtredingen hebben zich de afgelopen tijd herhaald, welke zijn geconstateerd door [REDACTED] en [REDACTED]. Met betrekking tot ons voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang hebben wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid gegeven hierop te reageren en uw zienswijze kenbaar te maken.

Verklaring/zienswijze

Als reactie voor het opleggen voor de last onder dwangsom gaf u de volgende verklaring. Ik vind het geen probleem dat jullie tegen het lozen optreden. Ik begrijp dat er gestuurd wordt op het gedrag. Over de hoogte van de dwangsom heb ik geen mening.

Reactie hoogheemraadschap

Wij zien dat u begrip heeft voor de situatie. Het opleggen van de last onder dwangsom is bedoeld om u te prikkelen, om u te stimuleren dat medewerkers van uw bedrijf zich niet opnieuw laten verleiden om afvalwater en percolaat te lozen via een regenwaterput die afstroomt naar het oppervlaktewater. Als hoogheemraadschap hebben wij de taak om toe te zien op de waterkwaliteit.

Last onder dwangsom

Gelet op de aard van de geconstateerde overtreding, de potentiële risico's en het maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan de naleving van genoemde regelgeving, moet u de geconstateerde overtreding beëindigen en herhaling van genoemde-overtreding voorkomen. Daarom hebben wij besloten tot het opleggen van een aan het hoogheemraadschap te verbeuren dwangsom per geconstateerde overtreding, als opnieuw wordt vastgesteld dat u artikel 6.2 lid 1 onder a van de Waterwet overtreedt. Tot het opleggen van een last onder dwangsom zijn wij bevoegd op grond van artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij stellen de hoogte van de dwangsom, gezien de ernst van de overtreding, vast op bedrag geënt op economisch voordeel en als prikkel om de overtreding beëindigd te houden op €1000,-. Per geconstateerde overtreding wordt dit bedrag verbeurd, met een maximaal te verbeuren bedrag van €5000,-. Wanneer het totaal van de verbeurde dwangsommen het genoemde maximale bedrag heeft

Datum
22 juli 2021



bereikt overwegen wij opnieuw gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom). Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom hebben wij rekening gehouden met de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

U heeft al maatregelen genomen om een lozing van stoffen in het oppervlaktewater te voorkomen, maar blijkbaar nog niet afdoende. U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen, door:

- de container voor de opslag van bloembollenafval te verplaatsen, zodanig dat lekvocht uit de container niet in een regenwaterput kan stromen.
- het broezen van bloembollen binnen in de schuur te laten plaats vinden, het lekvocht wat hierbij ontstaat, verdampt daarbij in de kas.
- geen activiteiten buiten bij een regenwaterput te laten plaatsvinden waarbij afvalwaterwater kan afstromen in de regenwaterput. Ook het leeggieten van emmers met afvalwater in de regenwaterput valt onder de werking van de last onder dwangsom.

Alle hierboven genoemde activiteiten hebben te maken met gedrag van medewerkers op uw bedrijf. U heeft drie personen binnen uw bedrijf die behoren toe te zien op deze activiteiten.

Regenwaterputten zijn bedoeld om schoon hemelwater in af te voeren naar het oppervlaktewater. Hemelwater is het enige water dat de regenwaterputten mag instromen. Voor al het verontreinigde water wat de regenwaterput instroomt en afstroomt in het oppervlaktewater geldt de last onder dwangsom.

Naast het opleggen en eventueel het innen van een dwangsom kan het Openbaar Ministerie strafrechtelijk optreden. Het openbaar ministerie heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, onder vermelding van dossiernummer HHNK/21004923.

Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht. Elektronisch bezwaar maken is mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Datum
22 juli 2021



Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw S. Giardina

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Scheperswijk Vastgoed B.V.

[redacted] J

Elbaweg 4

1607 MP HEM

[redacted] J @scheperswijkbloemen.nl

Datum

9 december 2021

Uw kenmerk

20-1777

Contactpersoon

[redacted] J

Onderwerp

Watervergunning en vergunning
Wegenverordening HHNK 2013

Registratienummer

21.1048314

Doorkiesnummer

[redacted] J

Geachte [redacted] J [redacted] J

Op 14 oktober 2021 hebben wij van Bouwbureau Sjaak Schouten B.V. namens u een vergunningaanvraag ontvangen voor het realiseren van een bassin met waterbuffer en overstort en de aanleg van een uitrit ten behoeve van de bouw van kassen aan de Koggeweg te Venhuizen. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water, de waterhoeveelheid, de verkeersveiligheid en de wegverharding. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken en de wegen;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.

U dient minimaal tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dit te melden per e-mail naar post@hnhk.nl.

Vermeldt daarbij de volgende drie zaken:

- uw naam;
- het dossiernummer (HHNK/21006462) van uw vergunning;
- de naam van de toezichthouder [redacted] J [redacted] J

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282

F 072-582 7010

post@hnhk.nl

www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

KvK 37161516



Datum
9 december 2021

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 240,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

Gebruik perceel in eigendom van het hoogheemraadschap

De gevraagde werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op eigendom van het hoogheemraadschap. Dit gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie G, nummers 1007 en 4915.

De gevraagde werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op eigendom van het Hoogheemraadschap. Het gebruik van (een deel van) het genoemde perceel is toegestaan volgens het grondbeleid van het hoogheemraadschap. Het is niet noodzakelijk dat een aparte gebruiksovereenkomst wordt afgesloten. Indien nodig kan een medewerker van het cluster Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken nog contact met u opnemen.

Wegbeheer en bomen

Nabij de door u geplande uitrit staan bomen welke in eigendom zijn bij het hoogheemraadschap, tevens de wegbeheerder.


U heeft aangegeven deze bomen niet te willen kappen ten behoeve van de uitrit en het gebruik hiervan. Wij maken u er nogmaals op attent dat de kosten van schade aan de bomen en of het alsnog moeten kappen en herplanten door de uitrit en het gebruik hiervan aan u in rekening zullen worden gebracht.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met  , telefonisch bereikbaar op nummer . Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072-582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningverlening.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



L.C. van Wichen
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage
Watervergunning en vergunning wegenverordening

Afschrift verzonden aan:

-  , toezichthouder hoogheemraadschap
- Bouwbureau Sjaak Schouten B.V., digitaal naar info@sjaakschouten.nl
- Cluster grondzaken hoogheemraadschap, db-gtz
- Gemeente Drechterland digitaal naar @sed-wf.nl



WATERVERGUNNING EN VERGUNNING WEGENVERORDENING

Ten name van:
Scheperswijk Vastgoed B.V.
Elbaweg 4
1607 MP HEM

DEEL I BESLUITEN EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit watervergunning

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 en artikel 3.3 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 te verlenen voor:

het realiseren van een bassin met waterbuffer en overstort en de aanleg van een uitrit ten behoeve van de bouw van kassen aan de Koggeweg te Venhuizen

- a. De gewaarmerkte tekeningen met nummer 10b, van 16 november 2021 deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 3, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



L.C. van Wichen
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*



Datum
9 december 2021

2 Besluit Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a en b van de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 te verlenen voor:

de aanleg van een uitrit bij de Koggeweg 15a te Venhuizen

- a. De gewaarmerkte tekeningen met nummer 10b, van 16 november 2021 deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 3, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



L.C. van Wichen
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*



3 Voorschriften

3.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.

3.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften compensatie verhardingstoename

1. Vóórdat de verhardingstoename wordt gerealiseerd wordt deze volledig door de vergunninghouder gecompenseerd door het in gebruik nemen van een waterbassin met een extra waterbuffer boven het gietwater overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en Bijzondere voorschriften 'waterbassin' en 'verbreden waterloop'.

Bijzondere voorschriften waterbassin

1. Er wordt een bassin aangebracht met een extra waterbuffer boven het gietwater van 1243 m³. De buffer hoogte in het bassin is hierdoor tenminste 0,45 meter.
2. De waterbuffer boven het gietwater wordt uitsluitend gebruikt voor de tijdelijke opslag van neerslag. In perioden met weinig of geen neerslag dient deze leeg te zijn.



Datum
9 december 2021

3. Er wordt ten behoeve van het gecontroleerd leeglopen van de waterbuffer, ter hoogte van de onderlijn van de gecombineerde standpijp een opening aangebracht met een diameter van maximaal 41 mm. Dit komt overeen met een maximale lozingscapaciteit van 8 m³/min/100 ha.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de oevers en de bodem van de waterloop ter plaatse van het lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
5. Er worden geen andere stoffen dan hemelwater geloosd op het oppervlaktewater.
6. Verondiepingen, die als gevolg van het aanbrengen van het lozingswerk en het lozen van water in de waterloop ontstaan, worden door de vergunninghouder verwijderd.
7. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de afvoerleiding en het lozingspunt in goede en werkende staat worden onderhouden, waardoor de werking is gegarandeerd.
8. Het waterbassin, de afvoerleiding en het lozingspunt dienen ten allen tijde toegankelijk te zijn voor de toezichthouder van het hoogheemraadschap.
9. Bij het gebruik nemen van het bassin dient de aangebrachte verharding zodanig te worden verwijderd dat er geen versnelde afvoer van hemelwater meer kan plaatsvinden of de versnelde afvoer dient op een andere wijze gecompenseerd te worden.

Nb. Eventuele voorwaarden gesteld vanuit het Activiteitenbesluit blijven onverminderd van kracht op het waterbassin.

Bijzondere voorschriften dam met duiker

1. De vergunninghouder brengt in de as van de dam een duiker aan met een lengte van 12 meter.
2. De duiker heeft een inwendige diameter van 0,60 meter en wordt gelegd met de binnenonderkant op een hoogte van NAP -3,00 meter. Het ter plaatse geldende waterpeil is NAP -2,60 meter.
3. De duiker steekt aan beide zijden buiten het talud/de keerwand uit. Bij een talud zonder beschoeiing/keerwand is dat 0,50 meter, gemeten aan de bovenkant van de duiker. Wanneer er een beschoeiing/keerwand wordt aangebracht is dat 0,25 meter.
4. De vergunninghouder brengt aan beide zijden van de dam een door het hoogheemraadschap goed te keuren keerwand of een talud aan. De eventuele taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 1,5 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
5. De dam wordt zodanig gemaakt en onderhouden dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd.
6. De doorstroming (en eventuele doorvaart) in de waterloop, respectievelijk ter plaatse van de dam, wordt niet gestremd of belemmerd.



Datum
9 december 2021

7. De vergunninghouder zuivert de waterloop aan beide zijden van de dam met duiker over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de dam en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
8. De vergunninghouder houdt de duiker in behoorlijke staat en verder schoon en ruim.
9. Door de aanleg van de dam gaat een oppervlakte van 30 m² verloren aan waterberging. Voordat de dam wordt aangelegd, wordt de demping door de vergunninghouder volledig gecompenseerd door het verbreden van een waterloop overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening(en) en Bijzondere voorschriften 'verbreden waterloop'.

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden. Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toegepast, geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl.

Bijzondere voorschriften verbreden waterloop

1. In onderstaande tabel is aangegeven met welke minimale afmetingen de waterloop moet worden verbreed en onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger is opgenomen:

nr.	waterpeil (m NAP)	verbreding (m)	Verbreding (m ²)	categorie*	leggermaat*	onderhouds- combinatie*
1	-2,60	Tenminste 0,30	56	ongewijzigd	ongewijzigd	ongewijzigd

2. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 1,5 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De onderhoudsplichtige (zie punt 1) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig artikel 2.5 en 2.6 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
4. De aansluiting van de waterloop op een bestaand gedeelte waterloop vindt plaats overeenkomstig de door de toezichthouder van het hoogheemraadschap ter plaatse aangegeven lijnen.

* Voor een toelichting op deze indeling zie: https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265



5. De vergunninghouder verwijdert direct na het verbreden van de waterloop alle grond, materialen of andere vaste stoffen die in een aangrenzend gedeelte van een waterloop zijn geraakt.

Bijzondere voorschriften uitrit

1. De vergunninghouder legt de uitrit aan. De breedte van de uitrit bij de aansluiting op de verharding van de weg is 17 meter. Het overige deel van de uitrit wordt 9 meter. Het verloop in breedte wordt geleidelijk uitgevoerd vanaf de verharding van de weg tot halverwege de berm.
2. De verharding van de uitrit wordt goed en vlak aangesloten op de verharding van de weg. De afwatering van de weg (verharding en berm) wordt niet belemmerd of verstoord.
3. Wanneer de uitrit wordt verhard met beton, wordt zowel bij de aansluiting van de uitrit op de verharding van de weg, als op de grens van het te ontsluiten perceel over de gehele breedte en dikte (hoogte) van het betonpad een voegplank aangebracht. Deze plank is minimaal drie centimeter dik.
4. De houder draagt er zorg voor dat de aanwezige beplanting (bomen) nabij de uitrit geen nadelige gevolgen ondervindt van de uitrit of het verkeer welke van de uitrit gebruik maakt. Mocht het alsnog noodzakelijk blijken de aanwezige beplanting te verwijderen worden de kosten voor het kappen, herplanting en de daarbij benodigde te maken overige kosten bij de houder in rekening worden gebracht.
5. Het verkeer over de weg wordt tijdens de werkzaamheden en bij het gebruik van de uitrit niet gestremd en zo min mogelijk belemmerd.
6. Bij uitvoering van de werkzaamheden op de verharding of in de berm wordt in overleg met onze toezichthouder bebakening aangebracht overeenkomstig de CROW publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'. De daarbij behorende verkeersborden, bakens en schrikhekken moeten voorzien zijn van retroreflecterend materiaal minimaal overeenkomend met klasse II volgens NEN 3381.

NB: Bij de aanleg van de uitrit moet rekening worden gehouden met mogelijk in de berm aanwezige kabels en leidingen.



4 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze vergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
2. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
3. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
4. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



DEEL II JURIDISCH KADER

5 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend ten behoeve van de uitbreiding van kassen en de aanleg van een uitrit.

6 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 en de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Het Wegenbeleidsplan 2012-2017 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
- Het onderdeel wegen van de Beleidsregels keurontheffingen van 24 april 2007;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

7 Overwegingen Keurbesluit en besluit Wegenverordening

Toetsing waterlopen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:

- bergingscapaciteit waterloop;
- doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- effect op waterkwaliteit;
- effect op ecologie;
- effect op grondwaterregime;
- doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.

Toetsing wegen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij wegen aan:

- nadelige effecten op de wegverharding;
- nadelige effecten op de verkeersveiligheid en de vlotte afwikkeling van het verkeer;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- periode van uitvoeren van activiteiten;



Datum
9 december 2021

Watertoets

De voorgenomen plannen zorgen voor een substantiële toename van de verharding. Door deze toename wordt neerslag versneld afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme regenval tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename moeten in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen worden getroffen in de vorm van uitbreiding van waterberging.

De verhardingstoename bedraagt 340 m² ten behoeve van de inrit en laadkuil en 18010 m² ten behoeve van de kassen. De aanvrager gaat dit compenseren door het realiseren van een waterbuffer met vertraagde afvoer in een bassin en door het verbreden van een waterloop.

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water, waterveiligheid en verkeersveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam en de wegentechnische belangen en verkeersbelangen door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.

8 Belangen derden en horen aanvrager

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen belanghebbenden en aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de gemachtigde van de aanvrager en een medewerker van het hoogheemraadschap.

Bij deze gesprekken is door het hoogheemraadschap aangegeven dat er ter hoogte van de geplande uitrit bomen in eigendom van het hoogheemraadschap aanwezig zijn. Voor het kappen, herplanten van de bomen en de overige kosten ten behoeve van deze werkzaamheden worden aan de aanvrager kosten in rekening gebracht. Door de gemachtigde van de aanvrager is vervolgens aangegeven dat het niet de bedoeling is bomen te kappen voor de aanleg en het gebruik van de uitrit. Hierop is door het hoogheemraadschap aangegeven dat bij eventuele schade aan de bomen en het wellicht dan alsnog moeten kappen, herplanten en verlies van waarde van de bomen door de uitrit en het gebruik hiervan alsnog bij de houder in rekening zal worden gebracht.

Verder is de bij de aanvraag gevoegde tekening aangepast naar aanleiding van de gesprekken.

Eigendommen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De gevraagde werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op eigendom van het hoogheemraadschap. Dit gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie G, nummers 1007 en 4915.



De gevraagde werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op eigendom van het Hoogheemraadschap. Het gebruik van (een deel van) het genoemde perceel is toegestaan volgens het grondbeleid van het hoogheemraadschap. Het is niet noodzakelijk dat een aparte gebruiksovereenkomst wordt afgesloten.

9 Samenvatting juridisch kader


- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam en de wegentechnische belangen en verkeersbelangen die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 en de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen, de ecologie en de wegen voldoende worden gewaarborgd.


10 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend op 14 oktober 2021.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 6441565.

Een wijziging op de aanvraag is op 16 november 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummers 21.1025514 en 21.1025515.







Uitsnede uit tekening 10b



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

V.O.F. Bot-Reus



Burgemeester J. Zijpweg 21

1606 MK VENHUIZEN

Datum

4 april 2022

Uw kenmerk

Contactpersoon



Dossiernummer

HHNK/22000134

Registratienummer

22.0317780

Doorkiesnummer



Onderwerp

Overtreding van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Waterwet.

Geachte



In het kader van een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit op grond van de Waterwet is uw bedrijf bezocht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Controlebezoek

Op 24 maart 2022 heeft  , medewerker van het cluster Handhaving van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan

Burgemeester J. Zijpweg 21, 1606 MK Venhuizen.

Reden van het bezoek is dat op donderdag 3 maart 2022 bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een melding is binnengekomen over een lozing van verontreinigd afvalwater bij uw bedrijf. Bij de melding was een foto gevoegd waarop duidelijk is te zien dat afvalwater werd geloosd. Dit water zorgde voor schuimvorming en visuele verontreiniging.

Op 24 maart 2022 hebt u aangegeven dat op 3 maart 2022 afvalwater vanuit de silo is geloosd op de voorsloot. Oorzaak was een storing waardoor de silo dreigde te overstromen. Handmatig is de afsluiter van de afvoerbuiss opgezet voor afvoer van het overtollige afvalwater op het oppervlaktewater. In de silo wordt gezuiverd drainwater opgeslagen voor hergebruik. Op de

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

NL66 NWAB 0636 7537 78

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

KvK 37161516

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hnhk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hnhk.nl



afvoerbuis naar de sloot wordt ook het hemelwater van de schuur afgevoerd. Het afvalwater uit de silo bevat mogelijk meststoffen en restanten van gewasbescherming.

Van dit ongewone voorval hebt u geen melding gemaakt bij het hoogheemraadschap en geen maatregelen genomen om verontreiniging van de sloot te voorkomen of ongedaan te maken.

Op het terrein voor de schuren zijn regenwaterputten aanwezig die op het oppervlaktewater lozen. Bij deze regenwaterputten staan kisten met plantresten, waaruit afvalwater lekt en naar de putten afstroomt.

Genoemde activiteiten zijn een overtreding van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet en artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De betreffende artikelen zijn in de bijlage te raadplegen.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Waterwet als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

 heeft de situatie met u besproken en aangedrongen op het treffen van maatregelen c.q. voorzieningen zodat de overtredingssituatie wordt beëindigd.

Afgesproken is dat de plantresten binnen een aantal dagen worden opgehaald. Indien opnieuw kisten met plantmateriaal buiten worden geplaatst om te worden afgevoerd, wordt afstroming naar een regenwaterput voorkomen. Het lozen van overtollig afvalwater vanuit de silo mag niet plaats vinden op het oppervlaktewater.

Indien bij een volgende controle blijkt dat de overtredingssituatie zich nogmaals of nog voordoet, overwegen wij gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen (bestuursdwang, dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

 heeft samen met u ook andere lozingspunten bekeken.

In de schuur zijn circa 40 medewerkers werkzaam. Het bedrijfsmatig huishoudelijk afvalwater afkomstig uit de schuur wordt geleid door een IBA met een inhoud van 20 m³, die in 2017 is geplaatst en op de voorsloot loost. Mogelijk wordt het huishoudelijk afvalwater onvoldoende gezuiverd. De sloot waarin het geloosde huishoudelijk afvalwater uitstroomt, is visueel verontreinigd en zorgt voor stank.

Ter hoogte van de bedrijfswoning ligt een buis waar een constant stroompje water uit stroomt. U hebt aangegeven dat dit wordt veroorzaakt door leidingwater waarmee een terugslagklep wordt geactiveerd. De afvoer zou ook in verbinding staan met de schuur.

Datum
4 april 2022



Om de afvalwaterstromen goed in beeld te krijgen, wordt op kort termijn een afspraak met u gemaakt.

Op 29 maart 2022 hebt u [REDACTED] [REDACTED] telefonisch medegedeeld dat bij inspectie bleek dat de IBA vol was en is leeggepompt.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED]

Voor de goede orde melden wij u dat wij verplicht zijn de informatie in deze brief door te geven aan andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw [REDACTED]

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage(n)

- Uittreksel Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet.

Uittreksel uit de Waterwet

Artikel 6.2

1. Het is verboden om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij:
 - a. een daartoe strekkende vergunning is verleend door Onze Minister of, ten aanzien van regionale wateren, het bestuur van het betrokken waterschap;
 - b. daarvoor vrijstelling is verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;



Uittreksel Activiteitenbesluit milieu

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 - a. een doelmatig gebruik van energie;
 - b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;
 - f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder;
 - g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder;
 - h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van lichthinder;
 - i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder;
 - j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van trillinghinder;
 - k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
 - l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover



dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;

- m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
 - n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - o. het doelmatig beheer van afvalwater;
 - p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;
 - q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen gebieden.
- 3.** Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.



Aantekenen

De Hout Tulips B.V.

[Redacted] [Redacted]

De Hout 15

1607 HA HEM

Datum

4 april 2024

Uw kenmerk

Contactpersoon

[Redacted] [Redacted]

Zaaknummer

202403283774

Documentnummer

99990000019256

Telefoonnummer

[Redacted] [Redacted]

Onderwerp

Beschikking last onder dwangsom

Geachte [Redacted] [Redacted]

Naar aanleiding van een geconstateerde overtreding legt het hoogheemraadschap u een last onder dwangsom op. In deze beschikking leest u wat dit voor u betekent.

Geconstateerde overtreding

Op 27 maart 2024 heeft [Redacted] [Redacted], toezichthouder van het hoogheemraadschap, een controlebezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan De Hout 15, 1607 HA Hem. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Omgevingswet in combinatie met de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Tijdens het bezoek is het analyserapport met nummer 481179 met u besproken, waarin de resultaten van de bemonstering van het afvalwater uit de lozingsbuis van de IBA staan vermeld. Hieruit blijkt dat eind februari het gehalte aan ammonium in het afvalwater 61 mg/l was. In het maatwerkvoorschrift met nummer 21.0863284 staat dat u alleen afvalwater mag lozen met een concentratie aan ammonium lager dan 4 mg/l. Het maatwerkvoorschrift is nog steeds van kracht. Ook het gehalte aan stikstof totaal, 80 mg/l, is te hoog. U mag alleen afvalwater lozen met een concentratie aan stikstof totaal lager dan 60 mg/l. De overige geanalyseerde parameters in het steekmonsters voldoen aan de gestelde normen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072 - 582 8282

post@hnhk.nl

www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

BTW-nummer: NL8113.36.487.B01

KvK 37161516



Er is vorig jaar door u een verbetertraject ingezet wat heeft geleid tot de gewenste effecten. Echter de verbeteringen die eerder zijn aangebracht, hebben nu niet meer het gewenste resultaat. Het sturen op de juiste kwaliteit afvalwater blijft een probleem, waardoor we genoodzaakt zijn een lozingsverbod op te leggen voor het huishoudelijk afvalwater uit de IBA als het niet voldoet aan de gestelde normen in het maatwerkvoorschrift. Dit betekent voor u dat wij u een last onder dwangsom opleggen om het lozen van afvalwater wat niet voldoet aan de gestelde normen van het maatwerkvoorschrift te voorkomen.

Als u afvalwater loost met concentraties die niet aan het maatwerkvoorschrift voldoet, dan is er sprake van een overtreding van:

- Artikel 3.3 specifieke zorgplicht van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
- artikel 5.1 lid 4 van de verordening is van toepassing, waardoor uw maatwerkvoorschrift op grond van de overgangsbepaling vanaf 1 januari 2024 wordt gezien als voorschrift van een omgevingsvergunning van rechtswege voor een termijn van twee jaar. Op grond van artikel 5.5 lid 1 van de Omgevingswet is het verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning.

De betreffende artikelen zijn te vinden op www.overheid.nl.

Motivatie last onder dwangsom

Voor een zelfde overtreding op 20 oktober 2022 hebben wij u schriftelijk gewaarschuwd (documentnummer 22.0900494). We hebben u geïnformeerd dat we kunnen gaan handhaven als de overtredingssituatie zich nog voort doet. In de brief hebben we aangegeven dat u maatregelen kunt nemen om de geconstateerde overtreding te beëindigen. Er hebben in overleg met de leverancier van het IBA-systeem Lutra verbeteringen plaats gevonden. Dit heeft in 2023 geleid tot een lozingssituatie die voldoet aan de normen gesteld in het maatwerkvoorschrift. Er wordt nu echter geconstateerd dat de normen weer niet worden gehaald.

Zienswijze

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben we u de gelegenheid gegeven te reageren op ons voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom en uw zienswijze kenbaar te maken. U heeft in het gesprek met [REDACTED] [REDACTED] het volgende aangegeven:

- 1 meting is tekort, verbeteringen doorvoeren en dan graag nog een meting doen.
- Handhaven op het lozen van huishoudelijk afvalwater doen jullie alleen bij mij. Wordt er op andere locaties ook lozingsverboden opgelegd.
- Wij willen niet strenger behandeld worden dan anderen, omdat de buurman het podium zoekt.
- Geef mij eerst kans om het weer te verbeteren.



Reactie hoogheemraadschap

Waar bemonsteringen worden uitgevoerd en waar de normen niet worden gehaald, wordt ook op die locaties handhavend opgetreden. Waar nodig leidt dit ook tot lozingsverboden. We hebben bij u al eerder een verbetertraject ingezet wat toen heeft geleid tot juiste oplossingen. Echter de aandacht op dit afvalwater verslapt, waardoor we geen vertrouwen hebben dat de aandacht op de kwaliteit van dit afvalwater en de zorg op een juiste werking van de IBA voldoende blijft.

Besluit: Last onder dwangsom

Gezien de ernst van de overtreding hebben wij besloten om u een last onder dwangsom op te leggen. Uw overtreding heeft een negatief effect op de omgeving, de waterkwaliteit en het milieu. U dient de regelgeving en de afgegeven maatwerkvoorschrift na te leven. Daarbij dient de overtreding per direct te stoppen en herhaling voorkomen. Daarom leggen wij u een lozingsverbod op van het huishoudelijk afvalwater voor het lozen op het oppervlaktewaterlichaam. Wij leggen u een last onder dwangsom op om het lozen op het oppervlaktewater te voorkomen. Deze aan ons te verbeuren dwangsom leggen wij op elke keer als wij constateren dat u het maatwerkvoorschrift overtreedt. Hiertoe zijn wij bevoegd op grond van artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt het verbeuren van de dwangsom voorkomen door **vóór** 1 april 2024 de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen, door het lozingspunt af te sluiten. Het huishoudelijk afvalwater dat niet voldoet aan de normen kan worden opgevangen en/of worden afgetrukt per as. Als u het huishoudelijk afvalwater laat bemonsteren, de kwaliteit bekend is en deze voldoen aan de normen gesteld in het maatwerkvoorschrift, mag het huishoudelijk afvalwater weer geloosd worden op het oppervlaktewater.

Hoogte van de dwangsom

Gezien de ernst van de overtreding stellen wij de hoogte van de dwangsom vast op bedrag geënt op economisch voordeel en als prikkel om de overtreding te beëindigen op €250. U verbeurt dit bedrag per geconstateerde overtreding, met een maximum van €5.000. Wij hebben bij de vaststelling van de dwangsom rekening gehouden met het effect van de overtreding op de omgeving en met de zwaarte van het geschonden belang.

Wat zijn de gevolgen als u geen maatregelen neemt?

Is uw last onder dwangsom opgelopen tot maximaal €5.000 en hebt u de overtreding niet beëindigd? Dan kunnen wij u een nieuwe last onder dwangsom opleggen. Ook kunnen wij u een last onder bestuursdwang opleggen.

Naast het opleggen van een dwangsom kan het Openbaar Ministerie strafrechtelijk optreden. Het Openbaar Ministerie heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de



datum, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht onder vermelding van het zaaknummer 202403283774.

U kunt online bezwaar indienen via www.hhnk.nl. U kunt een bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen. U stuurt uw bezwaarschrift dan naar: Dijkgraaf en hoogheemraden HHNK, ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  .

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de gemeente Drechterland.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Documentnummer

99990000019256

Datum

4 april 2024

Pagina

5

Zaaknummer

202403283774



Mevrouw S. Giardina

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken



Aantekenen

De Hout Tulips B.V.



De Hout 15

1607 HA HEM

Datum

25 juli 2024

Uw kenmerk

Contactpersoon



Zaaknummer

202404033872

Documentnummer

99990000032194

Telefoonnummer



Onderwerp

Beschikking intrekken last onder dwangsom

Geachte



Naar aanleiding van het controlebezoek op maandag 22 juli 2024 hebben wij de lozingssituatie met betrekking tot de opgelegde last onder dwangsom van 4 april 2024 en documentnummer 99990000019256 beoordeeld. In deze brief leest u ons besluit over de voortgang van deze dwangsom.

Intrekken beschikking

Naar aanleiding van ons controlebezoek is gebleken dat de lozingssituatie is veranderd. De lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de groepsaccommodatie op het oppervlaktewater is beëindigd. Het lozingspunt is verlegd van het oppervlaktewater naar het voormalige spoelbassin. Er is geen reden om de last onder dwangsom in stand te houden. Daarom heeft het hoogheemraadschap op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht besloten de last onder dwangsom in te trekken.

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient u te ondertekenen. Het bevat naast de reden van het bezwaar in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht onder vermelding van het zaaknummer 202404033872.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072 - 582 8282

post@hhnk.nl

www.hhnk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

BTW-nummer: NL8113.36.487.B01

KvK 37161516



U kunt online bezwaar indienen via www.hhnk.nl. U kunt een bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen. U stuurt uw bezwaarschrift dan naar: Dijkgraaf en hoogheemraden HHNK, ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.


De indiening van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Om het besluit te schorsen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw S. Giardina
Hoofd cluster Handhaving
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Kok Netten Cleaning

[Redacted]

Burgemeester J. Zijpweg 14

1606 MK VENHUIZEN

Datum
11 november 2024

Uw kenmerk

Contactpersoon
[Redacted]

Zaaknummer
202409026863

Documentnummer
99990000044244

Telefoonnummer
[Redacted]

Onderwerp
Overtreding waterschapsverordening HHNK

Geachte [Redacted]

In deze brief leest u de uitkomst van ons controlebezoek op 31 oktober 2024. [Redacted], [Redacted], toezichthouder van het hoogheemraadschap, heeft een bezoek gebracht aan uw bedrijf gevestigd aan Burgemeester J. Zijpweg 14, 1606 MK Venhuizen. Dit bezoek heeft plaatsgevonden voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit op grond van de Omgevingswet in combinatie met de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Uitkomst controle

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat het bedrijf gebruikte bollenteeltnetten repareert en reinigt voor de bloembollentelers. Gereinigde en gerepareerde netten gaan terug naar de telers voor hergebruik. Netten die niet meer gerepareerd kunnen worden, worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf.

De netten zijn in contact geweest bij de teelt van bloembollen, die behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen. De netten die gereinigd moeten worden liggen opgeslagen buiten op het terrein op een bodembeschermende voorziening.

Een deel van het hemelwater stroomt af naar het spoelbassin. Een ander deel van het hemelwater op het terrein stroomt af in een pompput en wordt naar het spoelbassin verpompt. Op de pompput zit een calamiteiten overstort dat het hemelwaterafvoerbus van het dak instroomt.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072 - 582 8282

post@hnhk.nl

www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78

BTW-nummer: NL8113.36.487.B01

KvK 37161516



Het hemelwater van het dak stroomt af naar het oppervlaktewater, met gevolg dat mogelijk verontreinigd hemelwater van het terrein ook wordt geloosd op het oppervlaktewater.

U overtreedt de artikelen 3.3 en 3.127 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in combinatie met artikel 5.3 van de Omgevingswet.

- Artikel 3.127 Vangnet vergunningplicht lozen op oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in combinatie met artikel 5.3 van de Omgevingswet; het is verboden om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.
- Artikel 3.3 specifieke zorgplicht van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in combinatie met artikel 5.3 van de Omgevingswet; degene die een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk uitvoert en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben,
 - o is verplicht alle maatregelen te treffen om die gevolgen te voorkomen, of
 - o als dat niet kan beperk dan de gevolgen of maak ze ongedaan, of
 - o laat de activiteit achterwege.

De betreffende artikelen zijn te vinden op <https://wetten.nl/>.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als een economisch delict wordt aangemerkt (artikel 1a onder 1 van de Wet op de economische delicten).

Maatregelen en hersteltermijn



heeft de situatie met u besproken.



heeft aangegeven dat de calamiteiten overstort naar het oppervlaktewater moet worden verwijderd. U gaf aan hier direct mee aan de slag te gaan en begrijpt dat dit niet goed is.

U gaat het afkoppelen en een silo bouwen voor een hemelwateropvang bij een calamiteit. Waar mogelijk wordt het terrein verder aangesloten op het spoelbassin en de nog te bouwen opvangsilo. In het telefoongesprek van dinsdag 5 november 2024 geeft u aan te starten met de werkzaamheden om de afkoppeling te realiseren.

Op woensdag 6 november 2024 is de hercontrole uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat al het hemelwater afkomstig van het verharde terrein, waar de netten liggen opgeslagen, is losgekoppeld van het hemelwaterafvoersysteem naar het oppervlaktewater. Het terreinwater wordt opgevangen in het spoelbassin. Verder wordt nog onderzocht hoe een uitbreiding van de calamiteitenvoorziening gerealiseerd gaat worden.



Als de overtredingssituatie zich nogmaals of nog voordoet, kunnen wij gebruik maken van handhavingsmiddelen (bestuursdwang/dwangsom) om de overtredingssituatie te beëindigen.

Wij delen deze informatie met andere toezichthoudende instanties. Een kopie van deze brief is gestuurd naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met



Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Mevrouw S. Giardina

Hoofd cluster Handhaving

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen