



Beste lezer,

Het volgende formulier is bij uw organisatie ingediend.

Naam formulier: **Informatieverzoek (Wet Open Overheid) indienen**
Referentie: **0000000215f2**
Datum en tijdstip: **17-08-2023 12:45 uur**

Uw informatieverzoek

Beschrijf hieronder uw verzoek zo specifiek mogelijk:

Graag vraag ik vandaag alle stukken, onderzoeksrapporten en communicatie op tussen HHNK en de IJsvereniging Assendelft en/of Stichting Dorpsstraat 420 en HHNK vanaf 1 juni 2018 tot heden. Het betreft het terrein aan de Dorpsstraat 420 te Assendelft. De IJsvereniging Assendelft en Stichting 420 huren dit stukje grond van de gemeente Zaanstad. Zij hebben op 6 maart 2023 een vergunning aangevraagd om 4000m2 asfalt te leggen op dit terrein tbv. een skeelerbaan en evenemententerrein. Wij als aangrenzende burens maken ons grote zorgen over wat er in de toekomst gaat gebeuren met de waterberging en waterhuishouding als dit grote stuk weiland ineens geasfalteerd is. Wij hebben nu al vaak overlast na een hevige regenbui, zoals borrelende wc's en wasbakken en een ondergelopen Dorpsstraat). Uit stukken die wij via een WOO verzoek bij de gemeente hebben opgevraagd blijkt dat het terrein door HHNK aangemerkt is als waterberging bij een T100 situatie (zie bijlage 1) en dat er grondig onderzoek gedaan moet worden hoe de waterberging behouden kan blijven. Ook wordt in deze brief gesproken over 2400m2 asfalt terwijl de vergunningsaanvraag over 4000m2 asfalt gaat. In een mail vanuit de IJsvereniging naar de gemeente wordt gesproken over dat er na een telefonisch overleg geen bezwaar is vanuit HHNK (bijlage 2). U zult begrijpen dat wij in de war zijn en om deze reden dit WOO onderzoek indienen, met vriendelijke groet,

J

J

Uw gegevens

Voorletter(s): [redacted]
Achternaam: [redacted]
Adres: [redacted]
Postcode: [redacted]
Woonplaats: [redacted]
Telefoonnummer: [redacted]
E-mailadres: [redacted]@yahoo.com
Bijlage: **bijlage 1.pdf (1.2 MB)**
bijlage 2.pdf (233.7 KB)

Indien van toepassing:
bedrijfsnaam:

Met vriendelijke groet,

SIMform
(Deze email is automatisch gegenereerd)



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

5.1,2E

Van: 5.1,2E <5.1,2E >
Verzonden: donderdag 19 januari 2023 10:47
Aan: 5.1,2E
Onderwerp: FW: advies HHNK tav de ontwikkeling ijsbaan Assendelft 5.1,2E te Assendelft

Hoi 5.1,2E,
Bijgaand het bericht van HHNK.
Groet, 5.1,2E

Verzonden vanaf mijn Galaxy

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: 5.1,2E <5.1,2E >
Datum: 19-01-2023 09:47 (GMT+01:00)
Aan: 5.1,2E " <5.1,2E >
Onderwerp: Re: advies HHNK tav de ontwikkeling ijsbaan Assendelft 5.1,2E te Assendelft

Beste 5.1,2E ,
Dank voor de informatie die wij gisteren hebben besproken. Wij zijn voornemens om een vergunning aan te vragen om de geschetste aanpassing van het ijsbaanterrein te realiseren.
Daarbij zullen wij rekening houden met de vragen/opmerkingen van HHNK. Inderdaad goed om daar contact over te houden.
Ik stel voor dat ik u op de hoogte houdt van onze stappen in dit proces.
Vriendelijke groet
5.1,2E

Van: 5.1,2E <5.1,2E >
Verzonden: woensdag 18 januari 2023 19:06
Aan: 5.1,2E <5.1,2E >
Onderwerp: advies HHNK tav de ontwikkeling ijsbaan Assendelft 5.1,2E te Assendelft

Geachte 5.1,2E ,

Op 8 oktober 2022 heeft u een bericht (inkomend registratienr: 22.0899337) naar het hoogheemraadschap gestuurd n.a.v. de plannen die er zijn om op het bestaande ijsbaanterrein in Assendelft een multifunctioneel evenemententerrein en skeelerbaan te realiseren waarbij een hoeveelheid verharding van circa 2400 m2 wordt aangebracht. Onderstaand ontvangt u het advies van het hoogheemraadschap.

Bestaand watersysteem.

De ijsbaan ligt op de grens van 2 peilgebieden net ten westen van de Dorpsstraat in Assendelft. Het ijsbaan terrein kan water inlaten uit de hoogwatersloot rondom de Dorpsstraat (streefwaterpeil NAP-1,56 meter) om het terrein onder water te zetten. En de afwatering van het terrein zit middels een draaipijp op de kop aan de noordwestzijde van het terrein. Hierbij wordt geloosd op het landelijk gebied van Assendelft Noord met een streef zomer- en winterpeil van NAP-2,25 / -2,35 meter. Voor het overzicht van het bestaand watersysteem zie ook bijgevoegd kaartje.

Watersysteemanalyse

In de watersysteemanalyse heeft het hoogheemraadschap alle poldersystemen doorgerekend met extreme neerslagsituaties. In bijgevoegd kaartje is te zien dat de ijsbaan in een T100 situatie (zware regenbui die eens in de 100 jaar kan optreden) al helemaal onder water staat. En in de T1000 situatie is dat beeld nog extremer.

Door de ontwikkeling van de skeelerbaan/evenemententerrein zal deze maaiveldberging, door het ophogen van maaiveld, afnemen is de inschatting van het HHNK.

De ijsbaan is dus een interessante locatie om tijdelijk als waterberging te kunnen fungeren in geval van extreme neerslagsituaties met flinke waterpeilstijgingen in het hoge óf lage peilgebied. Deze ontwikkeling van de skeelerbaan en evenementen terrein moet deze bergingsfunctie niet onmogelijk maken. Misschien interessant om bij de verdere uitwerking van de plannen dit aspect mee te nemen.

Verhardingstoename/afwatering

De 2400 m2 verhardingstoename wordt gerealiseerd binnen de 'badkuip' van het ijsbaan terrein. Belangrijk is dat kwetsbare objecten met voldoende drooglegging worden gerealiseerd. Maar in ons telefoongesprek van vorige week gaf u aan dat het juist de bedoeling is dat de skeelerbaan in de winter ook gewoon onder water gezet moet kunnen worden tbv de tijdelijke ijsbaanfunctie. Hierdoor dient de skeelerbaan niet te hoog worden aangelegd. Het hoogheemraadschap is benieuwd naar de toekomstige maaiveldhoogten zoals die door jullie gewenst is.

Gezien de verkanting van de skeelerbaan zal de afwatering richting het middenterrein te zijn. Het hoogheemraadschap is benieuwd hoe het afstromende water hier wordt opgevangen/afgevoerd. Als er sprake is van versnelde afvoer naar de buitenzijde van de skeelerbaan zullen er compenserende maatregelen moeten worden genomen.

Het hoogheemraadschap is benieuwd naar de verdere detaillering en hoogteligging van de nieuwe functies op het terrein.

Wellicht handig om naar aanleiding van deze mail hier nog eens gezamenlijk naar te kijken.

We kunnen onder voorwaarden met de door jullie gewenste ontwikkeling instemmen maar het is wel zaak om het waterbergingsaspect (van het gehele ijsbaanterrein) goed in de plannen mee te nemen.

Ik vertrouw erop dat u zo voorlopig voldoende bent geïnformeerd. En we hebben binnenkort nadere afstemming met elkaar.

Met vriendelijke groeten,

5.1,2E

Regio adviseur Laag Holland
Afdeling Watersystemen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250

5.1,2E

Bezoekadres:

5.1,2E, Heerhugowaard

T: 5.1,2E / 5.1,2E

E: 5.1,2E



Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website

5.1,2E

Van: 5.1,2E <5.1,2E >
Verzonden: maandag 16 januari 2023 10:04
Aan: 5.1,2E, 5.1,2E
Onderwerp: FW: Voortgang contact burens ijsbaanterrein

Beste 5.1,2E,

Heb je al nieuws over bijgaande vraag? Wij hebben a.s. woensdag overleg met onze projectgroep over onze plannen.

Daarnaast is er nieuws vanuit HHNK (waterschap). Er is vanuit hun kan geen bezwaar tegen de plannen, degene die mij daarover heeft gebeld zal dit nog bevestigen en ik heb hem ook gevraagd dit bericht ook met jou te delen.

Tot zover, hoor graag van je.

Groet

5.1,2E

Van: 5.1,2E
Verzonden: donderdag 5 januari 2023 10:33
Aan: 5.1,2E, 5.1,2E <5.1,2E >
Onderwerp: Voortgang contact burens ijsbaanterrein

Beste 5.1,2E,

Allereerst wens ik je nog een gezond en sportief 2023

Wij zijn van plan om de draad rond ons plan met het ijsbaanterrein weer op te pakken en dus benieuwd of er al iets te melden is over contact tussen klachten coördinator en burens ijsbaanterrein.

Hoor graag van je.

Groet

5.1,2E

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Informatieverzoek (Wet Open Overheid) indienen

Datum 17-08-2023 12:42:51

Uw informatieverzoek	
Beschrijf hieronder uw verzoek zo specifiek mogelijk	<p>Graag vraag ik vandaag alle stukken, onderzoeksrapporten en communicatie op tussen HHNK en de Ijsvereniging Assendelft en/of Stichting Dorpsstraat 420 en HHNK vanaf 1 juni 2018 tot heden. Het betreft het terrein aan de Dorpsstraat 420 te Assendelft. De Ijsvereniging Assendelft en Stichting 420 huren dit stukje grond van de gemeente Zaanstad. Zij hebben op 6 maart 2023 een vergunning aangevraagd om 4000m2 asfalt te leggen op dit terrein tbv. een skeelerbaan en evenemententerrein. Wij als aangrenzende burens maken ons grote zorgen over wat er in de toekomst gaat gebeuren met de waterberging en waterhuishouding als dit grote stuk weiland ineens geasfalteerd is. Wij hebben nu al vaak overlast na een hevige regenbui, zoals borrelende wc's en wasbakken en een ondergelopen Dorpsstraat). Uit stukken die wij via een WOO verzoek bij de gemeente hebben opgevraagd blijkt dat het terrein door HHNK aangemerkt is als waterberging bij een T100 situatie (zie bijlage 1) en dat er grondig onderzoek gedaan moet worden hoe de waterberging behouden kan blijven. Ook wordt in deze brief gesproken over 2400m2 asfalt terwijl de vergunningsaanvraag over 4000m2 asfalt gaat. In een mail vanuit de Ijsvereniging naar de gemeente wordt gesproken over dat er na een telefonisch overleg geen bezwaar is vanuit HHNK (bijlage 2). U zult begrijpen dat wij in de war zijn en om deze reden dit WOO onderzoek indienen, met vriendelijke groet, Verena Bald</p>
Uw gegevens	
Voorletter(s)	V

Uw informatieverzoek

Achternaam	[REDACTED]
Adres	[REDACTED]
Postcode	[REDACTED]
Woonplaats	[REDACTED]
Telefoonnummer	[REDACTED]
E-mailadres	[REDACTED]@yahoo.com
Bijlage	bijlage 1.pdf (1.2 MB) bijlage 2.pdf (233.7 KB)
Indien van toepassing: bedrijfsnaam	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen