



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
[redacted]@hhnk.nl, [redacted]@hhnk.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Postbus 2095
1620 EB Hoorn
postbus@odnhn.nl

Provincie Noord-Holland
post@noord-holland.nl

Gemeente Drechterland
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
gemeente@drechterland.nl

Uw referentie:
Onze referentie: Driebanpolder-Woo
Betreft: Woo-verzoek Oppervlaktewaterlozingen in de Driebanpolder

Nijmegen, 10 januari 2024

Betreft:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de van u ontvangen stukken in het recente Woo-verzoek aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier betreffende vergunningen voor afvalwaterlozingen in de Driebanpolder, ons kenmerk Noord Holland_MOB_KRW, uiten wij hierbij onze bezorgdheid over de situatie zoals die naar voren is gekomen uit ons onderzoek.

Uit de informatie die is ontvangen, blijkt dat geen enkel bedrijf binnen het gebied van de Driebanpolder te gemeente Drechterland over een lozingsvergunning beschikt, voor lozingen op het oppervlaktewater. Dit staat in contrast met berichten in het Noord-Hollands Dagblad van 20 januari 2023, waarin werd gemeld dat diverse bedrijven langs verschillende wegen en gebieden afvalwater op het oppervlaktewater lozen, met ontheffing van de provincie en vergunning van het hoogheemraadschap.

Het gaat om bedrijven in de Driebanpolder, langs de de Gouw, de Oudijk, de Burgemeester J. Zijpweg, de Meilag, de Hout, de Torenweg, de Meeweg, de Hornweg, de Elbaweg, de Westerkerkweg, de Blokdijk, de Hemweg, 't Wuiver en de Slimweg en de Zuiderdijk, in de gemeente Drechterland.

Het rapport 'Programma Stedelijk water en riolering 2023-2024' van gemeente Drechterland en advies- en ingenieursbedrijf Arcadis benadrukt eveneens de toename van afvalwater door bedrijfsprocessen en de aanwezigheid van seizoenarbeiders, wat resulteert in een overbelasting van het afvalwatersysteem. Arcadis schrijft in het rapport

"Drechterland bestaat voor een redelijk groot gedeelte uit buitengebied. Door bedrijfsprocessen en de toename van aanwezige werkenden, zoals seizoenarbeiders, wordt er hier meer afvalwater geproduceerd. Hier is het afvalwatersysteem van de gemeenten niet op berekend. Om dit afvalwater in het buitengebied alsnog goed te kunnen verwerken, hebben we behoefte aan betere afspraken over het te lozen bedrijfsafvalwater. Bijvoorbeeld over waterverwerking op locatie. Er zijn in het vorige GRP geen afspraken vastgelegd omtrent de maximale hoeveelheid afvalwater dat een bedrijf mag lozen. We hebben behoefte aan concrete hoeveelheden, toetsingsmogelijkheden en regels, die ook in het activiteitenbesluit van de omgevingsdienst meegenomen zullen worden."

Dit roept vragen op over de effectiviteit van de huidige regelgeving en het beheer van afvalwaterlozingen in dit gebied.

Arcadis identificeerde een behoefte aan betere afspraken over het te lozen bedrijfsafvalwater, waarbij waterverwerking op locatie als een mogelijke oplossing werd voorgesteld. Het rapport benadrukt ook het ontbreken van vastgelegde afspraken in voorgaande Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP) omtrent maximale hoeveelheden afvalwater die een bedrijf mag lozen. Concrete hoeveelheden, toetsingsmogelijkheden en regels zijn vereist, inclusief integratie in het activiteitenbesluit van de omgevingsdienst.

Een punt van zorg is ook de afstroming van bestrijdingsmiddelen. Zijn er voor zover u bekend ooit vergunningen afgeven voor lozingen van drainagewater op het oppervlaktewater?

U wordt verzocht om ons de volgende stukken bij voorkeur digitaal toe te zenden:

1. Vergunningen van het Hoogheemraadschap voor de bedrijven op bovengenoemde adressen in de Driebanpolder.
2. Ontheffing(en) van de provincie voor de Driebanpolder, zowel het besluit en de publicatie van dit besluit.
3. Alle meldingen van bedrijfsactiviteiten onder het Activiteitenbesluit, die gerelateerd zijn aan afvalwaterlozingen binnen het gebied van de Driebanpolder gedurende de afgelopen drie jaar.
4. Alle vergunningen voor afvoer van *drainagewater* van agrarische bedrijven en loonwerkers.
5. Eventuele correspondentie, notities, verslagen of andere documenten die betrekking hebben op de genoemde meldingen en de afhandeling daarvan.

Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen