

## OMGEVINGSVERGUNNING

Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de nertsenhoudery of het wijzigen van de werking van de nertsenhoudery

**Naam aanvrager:** VOF [redacted]  
Grathemerweg 74a  
[redacted] Kelpen-Oler

**Ontvangen op:** 2 november 2012

**Bouwlocatie-/activiteitenadres:** Grathemerweg 74 a Kelpen-Oler  
Gemeente [redacted] sectie S, nr. 67

**Omschrijving project:** het uitbreiden of wijzigen van de nertsenhoudery of het wijzigen van de werking van de nertsenhoudery

**Kenmerk:** WABO-2012-595

**Het project bestaat uit de volgende activiteit(en):**

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a Wabo);
- het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1.1.e Wabo).

**Procedure**

De omgevingsvergunning is met de uitgebreide procedure voorbereid (paragraaf 3.3 Wabo).

**Beschikking**

Gelet op de paragraaf 2.1 en 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en gelet op bijgevoegde overwegingen besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning, onder de genoemde voorschriften, te verlenen.

De bijgevoegde en gewaarmerkte documenten maken deel uit van de omgevingsvergunning.

**Ondertekening**

De bevoegdheid tot het nemen van dit besluit is geregeld in de mandaatregeling gemeente Leudal van 28 september 2010.

10 JUN 2013

[redacted] Leudal,

Mw [redacted] Heel  
Teamleider Financiën en Belastingen (plv)

**Bijlagen:**

- A: procedureel;
- B: voorschriften;
- C: overwegingen;
- D: bezwaar of beroep;
- E: informatieblad.

## **A. PROCEDUREEL**

### **Bevoegd gezag**

Wij zijn het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Dit maken wij op uit bovenstaande projectbeschrijving en uit het bepaalde in hoofdstuk drie van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

### **Ontvankelijkheid**

Uw aanvraag is getoetst aan bovengenoemde indieningsvereisten. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens niet zijn aangeleverd. Op de 15 februari 2013 hebben wij u schriftelijk in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens binnen 4 weken aan te leveren. We hebben de aanvullende gegevens op 15 maart ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer**

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht vanwege het onderdeel milieu voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen IPPC-inrichtingen en inrichtingen die zijn aangewezen als vergunningplichtige in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Deze inrichtingen worden aangemerkt als type C-inrichtingen.

De inrichting is daarmee vergunningsplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing zijn. Voor zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking (onder § 3.1 bij overwegingen milieu) aangegeven.

### **Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)**

Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) behandelt de milieueffectrapportage (MER). De Wm maakt onderscheid tussen activiteiten waarbij het opstellen van een MER verplicht is (MER-plicht) en activiteiten waarbij het bevoegd gezag moet beoordelen of een MER nodig is (MER-beoordelingsplicht).

De aangevraagde activiteiten komen noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit Mer. Het fokken van nertsen is hierin niet opgenomen. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve niet m.e.r.-plichtig dan wel m.e.r.-beoordelingsplichtig.

### **Natuurbeschermingswet 1998**

De plannen van de aanvrager kunnen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden die vallen onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet verbiedt dergelijke activiteiten als gedeputeerde staten van de provincie waarin het natuurgebied is gelegen, geen vergunning hebben verleend.

De Natuurbeschermingswetvergunning is voorafgaand aan de omgevingsvergunning aangevraagd. Er vindt daarom geen coördinatie plaats tussen beide vergunningstelsels als bedoeld in artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 9 Natuurbeschermingswet 1998. Dit betekent dat beide aanvragen apart van elkaar door de bevoegde gezagen worden behandeld.

#### **Bescherming flora en fauna**

De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.

Uit de flora en fauna gegevens van de Provincie Limburg blijkt dat er geen beschermde vegetatie is geïnterpreteerd. De verandering bestaat uit het wijzigen van de huisvesting- en ventilatiesystemen. De aangevraagde activiteit heeft derhalve geen significante effecten op de ter plaatse en in de directe omgeving aanwezige flora en fauna.

#### **Bestemmingsplan**

Het perceel waarop de activiteiten plaatsvinden liggen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied [REDACTED] geldt. Volgens dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming agrarisch bouwblok. De aangevraagde activiteiten vallen geheel binnen het vigerende bouwblok en zijn niet in strijd met dit bestemmingsplan. Op de locatie is geen voorbereidingsbesluit van toepassing.

#### **Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen aangewezen als adviseur, omdat zij specifieke deskundigheid hebben of betrokken zijn. Gelet op artikel 2.26 Wabo en de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geen advies gevraagd aan een ander bestuursorgaan.

#### **Ter inzage legging**

Het ontwerpbesluit heeft samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen van 25 april 2013 t/m 5 juni 2013. Tegen de ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

## B. VOORSCHRIFTEN

**Bouwen** (artikel 2.1.1.a Wabo):

- de aandachtspunten van het bijgevoegde informatieblad dienen te worden nageleefd c.q. worden uitgevoerd.

**Het oprichten/veranderen/in werking hebben van een inrichting** (artikel 2.1.1.e Wabo):

### ALGEMEEN

#### 1 Vigerende vergunning

##### 1.1

Na het realiseren van de gevraagde verandering zijn op de inrichting, zoals die ontstaat na de verandering, naast het gestelde in deze voorschriften tevens de voorschriften behorende bij de revisievergunning van 23 september 2004 van toepassing.

##### 1.1.1

In afwijking van het vorige voorschrift treden de voorschriften bij deze vergunning in de plaats van de voorschriften van Hoofdstuk 11 (geluid) voorschrift 11.1.1 en 11.1.2, 11.2.1 en 11.2.2 behorende bij de revisievergunning van 20 september 2004.

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

#### 2 **GELUID**

##### 2.1 Representatieve bedrijfssituatie 1 (pelstijd)

##### 2.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar, LT}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 5, 6, 7 en 8

- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

##### 2.1.2

Het maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 5, 6, 7 en 8

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

### 2.1.3

Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten vindt plaats volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

### 1.1.4

Muziekinstallaties vanuit de inrichting en vanuit de vrachtwagens mogen buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

## 1.2 Representatieve bedrijfssituatie 2 (buiten pelstijd)

### 1.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 5

- 50 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

### 1.2.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 6, 7 en 8

- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

## 1.3 Incidentele bedrijfssituatie (drijfmest)

### 1.3.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 7

- 53 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

### 1.3.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 5, 6 en 8

- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

### 1.3.3

Het maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de binnen de grens van de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de binnen de grens van de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999", mag ter plaatse van de onderstaande locaties niet meer bedragen dan: beoordelingspunten 5, 6, 7 en 8

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

## 1.4 Transport

### 1.4.1

De in deze vergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de maximale geluidsniveaus ( $L_{Amax}$ ) zijn niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en lossen ten behoeve van de inrichting, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

### 1.4.2

Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.

### 1.4.3

Motoren van bevoorradingsvoertuigen, bedrijfswagens en andere transportmiddelen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is. Gedurende het laden en/of lossen moet de muziekinstallatie van het bevoorradingsvoertuig zijn uitgeschakeld.

## **AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN**

Gelet op het voornemen van de initiatiefnemer tot verandering van de inrichting, zijn wij met het oog op het belang van de bescherming van het milieu voornemens om enkele voorschriften ambtshalve in te trekken op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wabo.

Het gaat om de volgende voorschriften behorende bij de revisievergunning van d.d. 23 september 2004. te weten voorschrift 11.1.1, 11.1.2, 11.1.2, 11.2.1 en 11.2.2 (Geluid en trillingen).

## C. OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

### **Het bouwen van een bouwwerk** (artikel 2.1.1.a Wabo):

#### *Welstand*

De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft op 4 april 2013 uw bouwplan getoetst. De commissie is van mening dat het plan voldoet aan de criteria van de welstandsnota Leudal, waardoor het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

#### *Bouwbesluit en Bouwverordening*

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening. Met de ingediende gegevens is aannemelijk gemaakt dat de aanvraag hiermee in overeenstemming is.

#### *Bestemmingsplan*

Voor het perceel waarop de activiteit worden uitgevoerd geldt het bestemmingsplan Buitengebied  1999. Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming agrarisch bouwblok. Binnen deze bestemming mag de geplande activiteit worden gerealiseerd. De activiteiten voldoet aan het bestemmingsplan.

### **Het oprichten/veranderen/in werking hebben van een inrichting** (artikel 2.1.1.e Wabo):

## **OVERWEGINGEN MILIEU**

#### *Algemeen*

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e en artikel 2.6, lid 1 van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### **Vergunnings situatie**

Ten behoeve van onderhavige inrichting is op 23 september 2004 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend voor een nertsenhouderij. Deze vergunning wordt krachtens overgangsrecht aangemerkt als een omgevingsvergunning.

### **Activiteitenbesluit**

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling direct werkende regels stelt.

Het gaat hier om de onderstaande activiteiten:

- Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (§ 3.5.8 met de bijbehorende ministeriële regeling);
- Opslaan van drijfmest en digistaat.

Wij merken op dat deze activiteit moet plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Vanwege de rechtstreekse werking van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in deze vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Toetsing aan milieucriteria aangaande agrarische bedrijven

### **Geur dierenverblijven**

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het exclusieve toetsingskader voor geur-belasting, als gevolg van de dierenverblijven, op gevoelige objecten. Artikel 3, lid 1 van de Wgv bevat geurnormen voor gevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom in een concentratiegebied (de gemeente Leudal is gelegen in het concentratiegebied zuid). Voor de bebouwde kom geldt een norm van 3  $\text{OU}_E/\text{m}^3$  en voor het buitengebied geldt een norm van 14  $\text{OU}_E/\text{m}^3$ .

De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) schrijft voor dat de geurbelasting berekend moet worden met het model V-Stacks vergunning. In afwijking van deze systematiek bepaalt artikel 3, lid 2 van de Wgv dat voor een gevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij, of sinds 19 maart 2000 geen deel meer uitmaakt van een andere veehouderij, een minimale afstand geldt van 100 meter van het meest dichtbij gelegen emissiepunt indien dit object binnen de bebouwde kom is gelegen en van 50 meter indien dit object buiten de bebouwde kom is gelegen.

In de Rgv is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. Maar, voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld (zoals bij nertsen), gelden minimaal aan te houden afstanden die afhankelijk zijn van de bedrijfsomvang.

De inrichting ligt buiten de bebouwde kom en in een concentratiegebied als bedoeld in artikel 1 van de Wgv. Bij een bedrijfsomvang van 1.501 tot 3.000 ouderdieren geldt een minimaal aan te houden afstand van 150 meter voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. Aangezien de nertsen in een emissie-arme huisvesting (ammoniakemissie lager of gelijk aan 0,250 kg ammoniak per dierplaats per jaar) worden gehouden wordt de minimaal aan te houden afstand verkleind met 25 meter. Derhalve bedraagt de minimaal aan te houden afstand van 125 meter voor geurgevoelige objecten. De feitelijke afstand tussen het emissiepunt van de meest westelijk gelegen shed tot het dichtst bijgelegen geurgevoelig object bedraagt 106 meter. Daar niet voldaan wordt aan de vereiste afstand is er sprake van een overbelaste situatie. Echter, conform artikel 3 lid 3 van de Wgv wordt een omgevingsvergunning niet geweigerd indien de geurbelasting niet toeneemt en het aantal dieren van één diercategorie niet toeneemt. Er is geen sprake van een wijziging in de geurbelasting tengevolge van het initiatief.

Uit oogpunt van geur bestaat er geen bezwaar bestaat tegen vergunningverlening.

#### **Conclusie**

Gezien het bovenstaande wordt dus voldaan aan de bepalingen uit Wgv.  
Uit het oogpunt van geur bestaat er dan ook geen bezwaar tegen vergunningverlening.

Wij stellen vast dat de Wgv verlening van de aangevraagde vergunning niet in de weg staat.

#### **Ammoniak**

##### **Algemeen**

De ammoniakemissie vanuit de veehouderij wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

- Wet ammoniak en veehouderij (Wav), ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden;
- beste beschikbare technieken (BBT) en maximale ammoniakemissiewaarden;
- technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden (IPPC-omgevingstoets);
- gevolgen van directe ammoniakschade aan gewassen.

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen invloed hebben op bovenstaande onderdelen.

Besluit ammoniakemissie veehouderij (Besluit huisvesting)  
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting (verder Besluit) is op 28 december 2005 gepubliceerd in het Staatsblad. Op 10 januari 2008 is een wijziging gepubliceerd in verband met intern salderen. Beide besluiten zijn op 1 april 2008 in werking getreden.

Dit Besluit huisvesting wordt gezien als de meest recente inzichten voor de ammoniakemissie van stalsystemen en de stalsystemen die aan deze emissiewaarde voldoen worden als BBT beschouwd. Voor nertsen zijn geen maximale emissiewaarden vastgesteld.

Om toch vast te kunnen stellen of de stallen als BBT gelden is de oplegnotitie bij de BREF intensieve veehouderij gehanteerd, omdat die aangeeft dat de BREF ook kan worden gebruikt voor niet IPPC-bedrijven. Voor dat soort bedrijven zijn alle huisvestingssystemen voor dieren waarvoor in het Besluit ammoniakemissie veehouderij geen maximale emissiewaarden zijn opgenomen, in principe BBT.

In de aangevraagde situatie betekent dit, dat het toegepaste Groen labelstalsysteem BB 94.02.013 (2 x daagse ontmesting van mestgoten met afvoer naar een gesloten mestopslag) als BBT geldt.

### **Luchtkwaliteit**

#### ***Wabo en Wet milieubeheer***

Ingevolge de Wm gelden de bepalingen van artikel 5.2 en de daarbij behorende bijlage 2 van de Wm voor de luchtkwaliteitseisen. Ingevolge artikel 5.17, lid 1 van de Wm houdt het bevoegd gezag bij de uitvoeren rekening met de in bijlage 2 genoemde grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>), lood, koolmonoxide en benzeen en de richtwaarden voor ozon, nikkel, arseen, cadmium en benzo(a)pyreen.

#### ***Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007***

Er wordt alleen getoetst indien significante blootstelling plaatsvindt, zoals bij woonbebouwing, scholen, winkels, showrooms, loodsen.

Fijn stof komt vooral vrij vanwege de emissie van huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes uit de stallen. De beoordeling richt zich dan ook met name op de concentratie fijn stof afkomstig van dieren.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtkwaliteit:

Onderhavige inrichting betreft een veehouderij. Bij veehouderijen is in het kader van de genoemde luchtkwaliteitseisen uitsluitend de emissie van zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>), ofwel fijn stof emissie van belang. Voor zwevende deeltjes gelden de volgende grenswaarden:

- 40 microgram per m<sup>3</sup> (µg/m<sup>3</sup>) als jaargemiddelde concentratie;
- 50 microgram per m<sup>3</sup> (µg/m<sup>3</sup>) als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

#### **Toetsing fijn stof**

Bij de aanvraag is een berekening gevoegd van de emissie van zwevende deeltjes als gevolg van de activiteiten waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd. De 2.990 nertsen die binnen de inrichting worden gehouden produceren een fijn stof emissie van 23,9 kg op jaarbasis. In vergelijking met de vergunde situatie blijft de fijn stof emissie in de aangevraagde situatie gelijk.

De achtergrondconcentratie fijn stof bedraagt 23 µg/m<sup>3</sup> (met zeezout correctie). Dit is af te leiden uit de Grootchalige Concentratie- en Depositiebanken Nederland en de gemeentelijke VerkeersMilieuKaart. Er is geen sprake van een wijziging in de emissie aan fijn stof tengevolge van het initiatief. De bepalingen van de Wm voor de luchtkwaliteitseisen staan verlening van de aangevraagde vergunning niet in de weg.

## **Toetsing aan overige aan WABO verbonden milieucriteria**

### **Afvalstoffen**

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen invloed hebben op het aspect afvalstoffen.

### **Afvalwater**

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen invloed hebben op het aspect afvalwater.

### **Bodem**

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen invloed hebben op het aspect bodem.

### **(Externe) veiligheid**

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen invloed hebben op het aspect veiligheid.

## **Geluid en trillingen**

### **Algemeen**

De gemeente Leudal heeft de beleidsnota Gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld. De inrichting ligt deels in het landelijk gebied. Hiervoor gelden grenswaarden van 45-40-35 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van geluidsgevoelige objecten. Aangezien ten noorden van onderhavige inrichting het bedrijventerrein "Ellerweg" is gelegen geldt hier een overgangszone waarbij de grenswaarde 5 dB(A) hoger wordt gesteld. De grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van geluidsgevoelige objecten is bijgevolg 50-45-40 dB(A).

Voor het maximale geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) op een beoordelingspunt geldt een richt- en grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

De streefwaarde voor de indirecte hinder bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde.

Ter onderbouwing is door de aanvrager een geluidrapport bij de aanvraag gevoegd (M&A Milieuadviesbureau B.V., rapportnummer 212-KGr74a-il-v1 d.d. 2 augustus 2012). De geluidbelasting vanuit de inrichting wordt voornamelijk veroorzaakt door de voertuigbewegingen van vrachtwagens en personenauto's, de laad- en losactiviteiten van de heftruck, de binnen de inrichting aanwezige installaties en de activiteiten ter plaatse van de sheds (dierenverblijven). Het rapport gaat uit van drie situaties, te weten de dagelijks representatieve bedrijfssituatie in pelstijd (RBS-1) en de representatieve bedrijfssituatie buiten de pelstijd (RBS-2) en de incidentele bedrijfssituatie (IBS).

### **Beoordelingspunten**

Bepalend voor de op te nemen geluidnormen zijn de beoordelingspunten. Als er geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemming binnen een afstand van 50 meter liggen, dan gelden de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op 50 meter. De dichtstbijzijnde gevoelige object is gelegen op circa 106 meter. De beoordelingspunten zijn derhalve op 50 meter van de inrichting gelegd.

### **Representatieve bedrijfssituatie / Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ )**

De omgeving kan deels worden gekarakteriseerd als 'landelijk gebied', hetgeen neerkomt op van het  $L_{Ar,LT}$  van 45 dB(A) in de dagperiode (07.00-19.00 uur), 40 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur) en 35 dB(A) in de nachtperiode (23.00 -07.00 uur). Omdat ten noorden van onderhavige inrichting het bedrijventerrein "Ellerweg" is gelegen geldt hier een overgangszone waarbij de grenswaarde 5 dB(A) hoger wordt gesteld. De grenswaarden voor het langtijd-gemiddelde beoordelingsniveau is bijgevolg 50-45-40 dB(A).

Aan deze grenswaarden wordt in zowel RBS1 alsmede RBS-2 voldaan.

### **Maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ )**

De piekniveaus worden in hoofdzaak bepaald door de voertuigbewegingen van vrachtwagens, het lossen van breivoer en het gebruik van de tractor. Uit het geluidonderzoek blijkt dat de aanbevolen grenswaarden voor de maximale geluidniveaus niet worden overschreden.

### **Incidentele bedrijfssituatie / Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ )**

Onder de incidentele bedrijfssituatie wordt in hoofdzaak gezien het opmengen van drijfmest in mestmelters met tractor en het oppompen en afvoeren van drijfmest met tractor en vrachtwagens. Deze incidentele bedrijfssituatie komt in totaal 10 keer per jaar voor.

Met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) blijkt dat de grenswaarde op het zuidelijk gelegen beoordelingspunt in de dagperiode met 3 dB(A) wordt overschreden.

Vaststaat dat de incidentele bedrijfssituatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de bedrijfsvoering. Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein, is niet mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of verdere geluidafscherming de geluidbelasting in de omgeving te verminderen.

Op basis van deze conclusie is het daarom redelijk om in de geluidsnormen aan te sluiten bij de berekende waarden uit het akoestische rapport. Het verzoek om de berekende waarde te vergunnen wordt hiermee ingewilligd.

### **Maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ )**

De piekniveaus tengevolge van de incidentele bedrijfssituatie worden in hoofdzaak veroorzaakt door de vervoersbewegingen van vrachtwagens. Uit het geluidrapport blijkt dat de grenswaarden op de beoordelingspunten niet worden overschreden.

### **Verkeersaantrekkende werking**

Onder indirecte geluidhinder wordt verstaan het aan- en afrijden van voertuigen over de openbare weg naar de inrichting. De hiermee gepaard gaande geluidbelasting dient getoetst te worden aan de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van het ministerie van VROM d.d. 29 februari 1996.

Voor het bedrijf geldt dat maximaal 12 vervoerbewegingen van vrachtwagens en 2 vervoersbewegingen van personenauto's in de dagperiode plaatsvinden (peilstijd) van of naar de inrichting. Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat alle voertuigen van één richting komen en gaan.

Uit het geluidrapport blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie de optredende geluidbelasting ten gevolge van het aan- en afrijden van voertuigen over de openbare weg naar de inrichting ter plaatse van de maatgevende gevoelig object maximaal 33 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden.

### **Verruimde reikwijdte**

Vanaf 1993 is aangegeven dat de onderwerpen grondstoffenbesparing, afvalpreventie, afvalscheiding, waterbesparing, energiebesparing en verkeer en vervoer onderdeel uitmaken van het begrip milieu. Met het oog op de reductie van de administratieve lasten is landelijk besloten de aandachtvelden voor het duurzaamheidsbeleid te beperken tot de aspecten energie, afvalscheiding en vervoersmanagement. Voor het beoordelen van deze duurzaamheidsaspecten baseren we ons op de drempelwaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen in het kader van de Wabo (aspect milieu) dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde 'verruimde reikwijdte'. Hieronder wordt mede verstaan de zorg voor waterbesparing, energiebesparing en grondstoffen en de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen relevantie invloed hebben op het aspect verruimde reikwijdte.

### **Water**

Onderdeel van duurzaamheid is ook het voorkomen of beperken van het waterverbruik en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Het BREF geeft een aantal concrete waterbesparende maatregelen die onder BBT vallen. Het betreft o.a. bij voorkeur het gebruik van hogedrukreinigers, meten en bijhouden van het waterverbruik en het opsporen van en repareren van lekken. Voor het aspect water wordt de relevantie bepaald door het waterverbruik in combinatie met de kosten voor de zuiveringslasten van het geloosde afvalwater.

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de veranderingen geen relevantie invloed hebben op het aspect water.

Datum

9 april 2013

Ons kenmerk

WABO-2012-595

**Andere regels en wetten**

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

## D. BEZWAAR of BEROEP

De Wabo kent 2 procedures met daarbij verschillende mogelijkheden om te reageren op het (ontwerp) besluit van de gemeente:

- Bij een reguliere voorbereidingsprocedure kunt u na het nemen van het besluit bezwaar maken;
- Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure kunt u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze indienen waarna u tegen het definitieve besluit in beroep kunt gaan.

Hieronder staat een verdere uitleg van de procedures. Indien u geen zienswijze indient heeft u in het verdere proces geen mogelijkheid om in beroep te gaan.

### Indienen zienswijzen

Dit kan alleen bij een uitgebreide procedure.

Het ontwerpbesluit ligt samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen eventuele zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend. De zienswijze moet worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal  
Postbus 3008  
6093 ZG 

### Bezwaarmogelijkheden

Dit kan alleen bij een reguliere procedure.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen deze vergunning, binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal  
Postbus 3008  
6093 ZG 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener(s);
- dagtekening van het bezwaar;
- omschrijving van de vergunning waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering).

### Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg  
  
 Roermond

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres van de indiener(s);
- dagtekening van het verzoek om voorlopige voorziening;
- vermelding van de datum en het nummer van de vergunning waartegen het verzoek om voorlopige voorziening zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet met de vergunning kan verenigen.

Bij het verzoek moet ook een afschrift van het bezwaarschrift worden meegestuurd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de vergunning waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op het verschuldigd zijn van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan. Op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u verzoeken om vergoeding van de door u gemaakte kosten. U kunt dit verzoek indienen voordat de gemeente op uw bezwaar heeft beslist.

#### **Beroepsmogelijkheden**

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt een beroepschrift worden ingediend door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg  
Sector Bestuursrecht

   
  Roermond

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en
- de gronden van het beroep (motiveren).

Indien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende bevatten:

- de dagtekening van het beroepschrift;
- vermelding van de datum van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

#### **Burgerlijk wetboek**

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij wijzen u erop dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

## E. INFORMATIEBLAD

### Voorwoord

Dit informatieblad hoort bij de vergunning met nummer [WABO-2012-595] die de gemeente Leudal aan u heeft verleend. Met dit blad informeren wij u graag over een aantal belangrijke zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Neemt u de tijd dit blad aandachtig door te lezen.

### Bouwregels

- u dient de activiteit uit te voeren zoals dat op de gestempelde tekeningen is aangegeven;
- degene die bij graafwerkzaamheden een zaak vindt waarvan u weet of zou kunnen vermoeden dat het een monumentale vondst is (in roerende of onroerende zin), meldt dit zo spoedig mogelijk bij de gemeente. Deze aangifte moet vervolgens ook gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

### Melding start en gereedmelding bouw

- minimaal twee dagen voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart moet het bijgevoegde startformulier ingevuld worden aangeleverd bij het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving;
- direct na het afronden van de bouwwerkzaamheden moet het bijgevoegde gereedmeldingsformulier ingevuld worden aangeleverd bij het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving.

### Melden belangrijke bouwonderdelen

Tenminste twee dagen van tevoren meldt u aan de bouwinspecteur van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving de datum en het tijdstip waarop:

- de bouwput zal zijn ontgraven en met de grondverbetering wordt begonnen;
- de voorbereidingen van de betonconstructies (fundering, wanden, vloeren etc.) gereed zijn om te worden gecontroleerd voordat met het betonstorten wordt begonnen;
- de hout- en/of staalconstructie(s) gereed is/zijn voor controle.

### Uitzetten rooilijnen en informatie over NAP-hoogtes

Voor het uitzetten van rooilijnen en informatie over NAP-hoogtes kunt u contact opnemen met het team Milieu, Bouwen en Wonen via tel. 0475 – 85 90 00.

### Aansluiting op riolering

Voordat u kunt aansluiten op de riolering moet u contact opnemen met team Beheer Openbare Ruimte (BOR). Deze zal u een overzichtstekening geven waarop het aansluitpunt duidelijk is aangegeven. Nadat de aansluiting gerealiseerd is en voordat u deze afdekt met grond moet u eerst contact opnemen met team BOR, tel. 0475 – 85 90 00.

### Ingebruikname

Vóór ingebruikname moet er een eindcontrole plaatsvinden door team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. U dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met een bouwinspecteur.

### **Aanwezige stukken**

Op de bouwplaats moet altijd de gewaarmerkte omgevingsvergunning, tekeningen en bijlagen en dit informatieblad aanwezig zijn. Let op: alleen de door de gemeente goedgekeurde en gewaarmerkte exemplaren zijn geldig.

### **Bronnering**

Wanneer voor de bouw van een bouwwerk een bronbemaling noodzakelijk is, moet u contact opnemen met het Waterschap Peel en Maasvallei, tel. 077 – 38 91 111 of via [www.wpm.nl/diensten/waterschapsloket](http://www.wpm.nl/diensten/waterschapsloket)

### **Klicmelding**

Iedereen die mechanische grondwerkzaamheden gaat verrichten, moet nagaan of hierdoor schade aan een kabel of leiding kan ontstaan. In ieder geval moet dan worden beschikt over tekeningen van de kabels en leidingen. Aannemers, loonbedrijven, maar ook particulieren die met mechanische hulpmiddelen in de grond gaan werken moeten voor aanvang van de werkzaamheden een zogenaamde 'klic-melding' doen. Dit kan via tel. 0800 - 0080 of via [www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic).

### **Aansluitingen van elektra, gas, water en communicatie**

Voor aansluitingen van electra, gas en communicatie, kunt u contact opnemen met de Stichting Synfra, via [www.synfra.nl](http://www.synfra.nl)

### **Bouwafval**

Let u erop dat u het bouwafval scheidt. In ieder geval bent u verplicht chemisch en milieuschadelijk afval te scheiden van overige bouw- en sloofafval op de bouwplaats.

### **Gebruik openbare ruimte**

De openbare ruimte (trottoir, groenstrook en straat) moet vrij blijven van obstakels zoals bouwmaterialen, containers en bouwhekken. Dit om gevaar en hinder te voorkomen. Wanneer u toch gebruik wil maken van de openbare ruimte moet u bij de gemeente een melding doen. Hiervoor kunt u contact opnemen met team Frontoffice, tel. 0475 - 85 90 00.

### **Bouwen op eigen risico**

Beginnt u met bouwen binnen de zes weken van de bezwarentermijn, dan is dat altijd op eigen risico en loopt u kans teruggefloten te worden. Het is in de praktijk dus aan te bevelen de bezwarentermijn af te wachten of u ervan te verzekeren dat de direct belanghebbenden en omwonenden geen bezwaren hebben. Als deze toch een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen zij ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Deze voorzieningenrechter kan de vergunning (tijdelijk) schorsen of zelfs vernietigen. Dit houdt in beide gevallen in dat u niet verder kunt bouwen. Het is daarom altijd verstandig te wachten met bouwen tot een beslissing op het bezwaarschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening is genomen.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen