

WET MILIEUBEHEER

aanvraag vergunning agrarische sector  
tevens beschrijving  
Inrichtingen- en vergunningenbesluit

In viervoud indienen!

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Heythuysen

Datum 11 maart 2004

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager : [redacted]

Adres : Grathemerweg 74A

Postcode : [redacted]

Plaats: Kelpen-Oler

Telefoon : 0495-651935

Telefax: [redacted]

☐ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting  
een vergunning inzake het

☐ oprichten en in werking hebben

☐ veranderen

☐ veranderen van de werking

☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van

☐

☒ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting  
of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer  
vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder  
omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die  
verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkens-  
houderij, slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte  
beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Nertsenhouderij

door de gemeente in te vullen

Categorie

2

SBI-code

0125

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting : Nertsenhouderij [redacted]

Adres : Grathemerweg 74 A

Postcode : [redacted]

Plaats: Kelpen-Oler

Telefoon : 0495-651935

Telefax: [redacted]

Kadastrale ligging : Grathem *Heyth*

Sectie: [redacted] 5 Nr(s): 2484 *67*

Kontaktpersoon : [redacted]

Telefoon : 0495-651935

Telefax: [redacted]

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw  
inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige  
samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten,  
plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van  
500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

INGEKOMEN 22 MAART 2004  
aangemeld op 19 MEI 2004

**WET MILIEUBEHEER**  
aanvraag vergunning agrarische sector  
tevens beschrijving  
Inrichtingen- en vergunningenbesluit

In viervoud indienen!

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Heythuysen

Datum 11 maart 2004

**Gegevens aanvrager**

Naam aanvrager : J  
Adres : Grathemerweg 74A  
Postcode : J Plaats: Kelpen-Oler  
Telefoon : 0495-651935 Telefax: \_\_\_\_\_

- ☐ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het  
☐ oprichten en in werking hebben  
☐ veranderen  
☐ veranderen van de werking  
☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van \_\_\_\_\_
- ☒ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)

**Aard van de inrichting**

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkenshouderij, slachtkuikenhoudery, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Nertsenhouderij

door de gemeente in te vullen

Categorie \_\_\_\_\_ SBI-code \_\_\_\_\_

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting : Nertsenhouderij J  
Adres : Grathemerweg 74 A  
Postcode : J Plaats: Kelpen-Oler  
Telefoon : 0495-651935 Telefax: \_\_\_\_\_  
Kadastrale ligging : Grathem Sectie: H Nr(s): 2484  
Kontaktpersoon : J  
Telefoon : 0495-651935 Telefax: \_\_\_\_\_

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

**Bij de aanvraag over te leggen:**

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

# 1 Inrichting

## 1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage);

Het vergroten van het aantal fokteven van 2160 naar 2990.

Het vervallen van stal 12

## 1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken?

☐ Ja (hieronder aangeven)

| Naam | Adres | Gemeente | Diercategorie | Aantal | NH <sub>3</sub> -Norm | Totaal kg NH <sub>3</sub> /jr |
|------|-------|----------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|      |       |          |               |        |                       |                               |
|      |       |          |               |        |                       |                               |
|      |       |          |               |        |                       |                               |
|      |       |          |               |        |                       |                               |
|      |       |          |               |        |                       |                               |
|      |       |          |               |        |                       |                               |

Dient er voldaan te worden aan de betere locatie methode: Ja/Nee

☒ N.v.t.

## 1.3 Werktijden (aankruisen)

|                   | maandag t/m vrijdag | zaterdag | zondag |
|-------------------|---------------------|----------|--------|
| 07.00 – 19.00 uur | XX                  | XX       | XX     |
| 19.00 – 23.00 uur | XX                  | XX       | XX     |
| 23.00 – 07.00 uur | XX                  | XX       | XX     |

## 2 Diersoort

### 2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) (per stal/gebouw aangeven)

| Stal<br>Nr. | Diercategorie    | Huisvestingssysteem<br><br>Houderij/hoktype<br>Code (groenlabel) | Aantal<br><br>dieren | Aantal<br><br>dier-<br>plaatsen | Oppervl.<br><br>netto per<br>dierplaats<br>[m <sup>2</sup> ] | Ammoniak                                |                                      | Stank                        |                         |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              | kg NH <sub>3</sub><br>per dier          | totaal<br>kg<br>NH <sub>3</sub> /jr. | dier-<br>plaatsen<br>per mve | totaal<br>aantal<br>mve |
| 1 tm<br>12  | Pelsdieren H 1.2 | GL BB 94.02.013                                                  | 2160                 | 2160                            |                                                              | 0,25                                    | 540,0                                |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              | Tot.<br>NH <sub>3</sub> /jr.<br>bedrijf | 540,0                                | Tot.<br>mve<br>bedrijf       |                         |

### 2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven)

| Stal<br>Nr. | Diercategorie    | Huisvestingssysteem<br><br>Houderij/hoktype<br>Code (groenlabel) | Aantal<br><br>dieren | Aantal<br><br>dier-<br>plaatsen | Oppervl.<br><br>netto per<br>dierplaats<br>[m <sup>2</sup> ] | Ammoniak                                |                                      | Stank                        |                         |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              | kg NH <sub>3</sub><br>per dier          | totaal<br>kg<br>NH <sub>3</sub> /jr. | dier-<br>plaatsen<br>per mve | totaal<br>aantal<br>mve |
| 1 t/m<br>11 | Pelsdieren H 1.2 | GL BB 94.02.013                                                  | 2990                 | 2990                            |                                                              | 0,25                                    | 747,5                                |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              |                                         |                                      |                              |                         |
|             |                  |                                                                  |                      |                                 |                                                              | Tot.<br>NH <sub>3</sub> /jr.<br>bedrijf | 747,5                                | Tot.<br>mve<br>bedrijf       |                         |

### 3 Grondstoffen en producten

#### 3.1 Mineralen boekhouding

☒ Mineralen boekhouding is aanwezig

☐ N.v.t.

#### 3.2 Drukhouders

|   | Soort     | Aantal | Flessen/tanks | Totale waterinhoud<br>(liter of m³) |
|---|-----------|--------|---------------|-------------------------------------|
| U | propaan   | 1      | Fles          | 20 liter                            |
|   | butaan    |        |               |                                     |
|   | stikstof  |        |               |                                     |
|   | acetyleen |        |               |                                     |
|   | zuurstof  |        |               |                                     |
| L | CO2       | 3      | Fles          | 30 liter                            |

☒ N.v.t.

#### 3.3 Milieugevaarlijke stoffen

|   | Soort                | Soort opslag | Boven/onder-<br>gronds | Hoeveelheid/<br>max. opslag | Opmerkingen<br>(doorhalen n.v.t. is) |
|---|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| V | Diesel               | Kan          | Bovengronds            | 60 liter                    | Lekbak                               |
| W | Benzine              | Kan          | Bovengronds            | 60 liter                    | Lekbak                               |
|   |                      |              |                        |                             |                                      |
|   |                      |              |                        |                             |                                      |
| D | Bestrijdingsmiddelen | Kast         | Bovengronds            | 30 kg                       | Afsluitbaar                          |
|   |                      |              |                        |                             |                                      |
| D | Reinigingsmiddelen   | Kast         | Bovengronds            | 30 kg                       | Afsluitbaar                          |
|   |                      |              |                        |                             |                                      |
|   | Diergeneesmiddelen:  |              |                        |                             |                                      |
|   |                      |              |                        |                             |                                      |
|   | Overig:              |              |                        |                             |                                      |

Er worden geen brandstoffen afgeleverd. De gebruikte brandstoffen worden dmv handpompen overgepompt.

☐ N.v.t.

### 3.4 Koeling

| Nr. op tekening | Soort koelmiddel (specificeren) | Hoeveelheid in kg | Capaciteit in kW. |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| M               | R134                            | 1 kg              | 0,50              |
|                 |                                 |                   |                   |
|                 |                                 |                   |                   |

- ☐ Jaarlijkse keuring  
☐ Logboek aanwezig  
☒ N.v.t.

### 3.5 Andere stoffen of producten

| Soort product | max. opslag hoeveelheid (ton of m <sup>3</sup> )                  | Wijze van opslag en plaats (nummer op tekening) | Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kunstmest     |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
| Brijvoeder    |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
| Nertsenvoer   | 8 m <sup>3</sup>                                                  | Silo                                            |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
| Bijproducten  |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
| Maïs/gras     |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
| Drijfmest     | 675 m <sup>3</sup> mestopslag (zie Z)<br>16 m <sup>3</sup> opslag | Zie tekening                                    |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
| Vaste mest    |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |
|               |                                                                   |                                                 |                                                  |

- ☐ N.v.t.

### 3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder (meerfasevoeding, mineralenregistratie o.d.)

Minas

☐

N.v.t.

### 3.7 Water ge(ver)bruik

| Soort water      | m <sup>3</sup> /jr. | 2003 | J | 2004 | m <sup>3</sup> /jr. | 2005 | Globaal gebruiksdoel |
|------------------|---------------------|------|---|------|---------------------|------|----------------------|
| Leidingwater     |                     | 1250 |   | 1250 |                     | 1350 | A + D                |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
| Grondwater       |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
| Oppervlaktewater |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
| Anders nl. ....  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  |                     |      |   |      |                     |      |                      |
| Totaal           |                     |      |   |      |                     |      |                      |
|                  | m <sup>3</sup> /jr. | 1250 | J | 1250 | J                   | 1350 |                      |

A. Privé

B. Spoelwater van de melkapparatuur

C. Reinigingswater melkstal en -put

D. Drinkwater dieren

E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimten

F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij

G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij

H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie

I. Koelwater grondkoeling

K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf

L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op Perceel

## 4 Energie

### 4.1 Energie-onderzoek

- ☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd
- ☒ N.v.t.

### 4.2 Opgesteld vermogen

- ☒ electro-motorisch vermogen 52,74 kW
- ☒ verbrandingsmotoren vermogen 40,00 kW
- ☐ grondwaterpomp \_\_\_\_\_ kW
- ☐ \_\_\_\_\_ kW
- ☐ N.v.t.

### 4.3 Verwarmingsinstallaties

| Soort                         | Nominale belasting<br>onderwaarde | Hoogte rookgas afvoerkanaal<br>(m) (boven maaiveld) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| c.v. olie gestookt            | _____ kW                          | _____ m                                             |
| heteluchtkachel olie gestookt | _____ kW                          | _____ m                                             |
| heteluchtkachel olie gestookt | _____ kW                          | _____ m                                             |
| stoomketel                    | _____ kW                          | _____ m                                             |
| elektrische verwarming        | _____ kW                          | _____ m                                             |
| gevelkachel                   | 20 kW                             | _____ m                                             |

- ☐ N.v.t.

### 4.4 Energieverbruik

| Gebouwen          | jaar 2003            | jaar 2004            | jaar 2005            |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| elektriciteit     | <u>15000</u> kWh     | <u>15000</u> kWh     | <u>15000</u> kWh     |
| aardgas/propanaan | _____ m <sup>3</sup> | _____ m <sup>3</sup> | _____ m <sup>3</sup> |
| olie              | _____ liter          | _____ liter          | _____ liter          |
| _____             | _____                | _____                | _____                |
| Processen         | jaar _____           | jaar _____           | jaar _____           |
| elektriciteit     | _____ kWh            | _____ kWh            | _____ kWh            |
| aardgas/propanaan | _____ m <sup>3</sup> | _____ m <sup>3</sup> | _____ m <sup>3</sup> |
| olie              | _____ liter          | _____ liter          | _____ liter          |
| _____             | _____                | _____                | _____                |

- ☐ N.v.t.

#### 4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- ☒ energiezuinige verlichting  
☐ hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)  
☐ verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel)  
☐ warmtewisselaar  
☐ thermische isolatie (wanden, glas etc)  
☐ warmte-kracht-koppeling (WKK)  
☐ \_\_\_\_\_  
☐ N.v.t.

### 5 Geluid

#### 5.1 Akoestisch rapport

- ☐ Akoestisch rapport is toegevoegd  
☒ N.v.t.

#### 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

| Geluid-/trillingsbron            | Aantal | Aantal uren in bedrijf tussen: |                                |                | Bronvermogen      |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
|                                  |        | van<br>tot                     | 07.00<br>19.00                 | 19.00<br>23.00 |                   |
| tractor                          | 1      |                                | 4                              | 1              | 85 dBa op 5 meter |
| kraan                            |        |                                |                                |                |                   |
| vrachtauto                       |        |                                |                                |                |                   |
| Voermachine                      | 1      |                                | 2                              |                | 65 Dba op 5 meter |
|                                  |        |                                |                                |                |                   |
|                                  |        |                                |                                |                |                   |
| Tijden:                          |        | Aantal                         | Aantal uren in bedrijf tussen: |                |                   |
|                                  |        |                                | 07.00<br>19.00                 | 19.00<br>23.00 | Geluidsbron       |
| - verladen van vee               |        |                                |                                |                |                   |
| - ophalen drijfnest (zie 9.6)    |        |                                |                                |                |                   |
| - ophalen van eieren             |        |                                |                                |                |                   |
| - gebruik beregeningsinstallatie |        |                                |                                |                |                   |

- ☐ N.v.t.

### 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

|              | Maximaal aantal per: |     |      | Aantal aan- en afvoer-<br>bewegingen tussen |            |                |                |                    |
|--------------|----------------------|-----|------|---------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
|              |                      | dag | week | maand                                       | van<br>tot | 07.00<br>19.00 | 19.00<br>23.00 | 23.00 u<br>07.00 u |
| Personenauto |                      | 4   | 8    |                                             |            | 6              | 1              | 1                  |
| Bestelauto   |                      | 4   | 8    |                                             |            | 6              | 1              | 1                  |
| Vrachtauto   |                      | 3   | 6    |                                             |            | 4              | 1              | 1                  |
|              |                      |     |      |                                             |            |                |                |                    |
|              |                      |     |      |                                             |            |                |                |                    |

☐ N.v.t.

Noot: De kolom per dag dient te allen tijde te worden ingevuld, waarbij uitgegaan dient te worden van het maximaal aantal bewegingen die er op een dag kunnen plaatsvinden. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om ook de kolom per week en/of per maand in te vullen.

### 5.4 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder

☐ speciale compressorruimte

☐ dempers:

☐ omkasting:

☐ geluidswal/-muur

☐

☒ N.v.t.

## 6 Bodem

### 6.1 Bodemonderzoek

☐ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

☒ N.v.t.

### 6.2 Bodembeschermende maatregelen

☒ lekbak

☒ vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen

☐

☐

☐ N.v.t.

## 7 Afvalstoffen

### 7.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

☒ N.v.t.

### 7.2 Bedrijfsafvalstoffen

| Afvalstoffen     | Afvoer-frequentie | Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks) | Wijze van opslag | Maximale opslag | Inzamelaar/verwerker |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Huishoudelijk    | 1 x per 2 weken   | 26 x                                    | Container        | 100 kg          | Maasland             |
| Papier           |                   |                                         |                  |                 |                      |
| Metaal           | 1 x per jaar      | 200 kg                                  |                  |                 | Erkende inzamelaar   |
| Glas             |                   |                                         |                  |                 |                      |
| Hout             |                   |                                         |                  |                 |                      |
| Kunststoffen     |                   |                                         |                  |                 |                      |
| Gft/groen-afval  | 1 x per 2 weken   | 20 x                                    | Container        | 100 kg          | Maasland             |
| Kadavers         | 1 x per 2 weken   | 3000 kg                                 | Koeling          | 200 kg          | Rendac               |
| Asbest           |                   |                                         |                  |                 |                      |
| Landbouw-plastic |                   |                                         |                  |                 |                      |
| Overige          |                   |                                         |                  |                 |                      |
|                  |                   |                                         |                  |                 |                      |

☐ N.v.t.

### 7.3 Gevaarlijke stoffen

| Soort afval             | Afvoer-frequentie | Hoeveelheid p. jaar (kg, ton of stuks) | Wijze van opslag | Max. opslag | Inzamelaar/verwerker | Opmerkingen |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Afgewerkte olie         | 1 x per jaar      | 10 liter                               | Vat              | 20 kg       | Mechanisatiebedrijf  |             |
| Oliehoudend afval       |                   |                                        |                  |             |                      |             |
| Olie/water/Slibmengsel  |                   |                                        |                  |             |                      |             |
| Accu's                  |                   |                                        |                  |             |                      |             |
| Ontvetter               |                   |                                        |                  |             |                      |             |
| Verfrestanten           |                   |                                        |                  |             |                      |             |
| Rest. bestrijdingsmidd. |                   |                                        |                  |             |                      |             |
| TL-lampen               | 1x per jaar       | 5 stuks                                | Kist             |             | Erkende inzamelaar   |             |
|                         |                   |                                        |                  |             |                      |             |

☐ N.v.t.

### 7.4 Lozing van afvalwater

☒ gemeentelijk riool

☒ gecombineerd riool/vrijverval

☐ vuilwaterriool

☐ schoonwaterriool

☐ druk- en/of persleiding

☐ oppervlaktewater

☐ bodem / soort afvalwater

☒ onslagput / mestkelder

☐ \_\_\_\_\_

☐ N.v.t.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vocht mestvaalt

\_\_\_\_\_

#### 7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

| Handeling waarbij afvalwater vrijkomt | Afvalstof | Hoeveelheid (liter of kg/jaar) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                       |           |                                |
|                                       |           |                                |
|                                       |           |                                |
|                                       |           |                                |
|                                       |           |                                |
|                                       |           |                                |

☒ N.v.t.

### 7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

| Afvalwaterstroom <sup>1</sup>                                                    | Oppvl. water<br>m <sup>3</sup> /jr. | Openbaar<br>riool<br>m <sup>3</sup> /jr. | Mest-<br>kelder <sup>7</sup><br>m <sup>3</sup> /jr. | Bodem<br>(puntlozing <sup>5</sup> )<br>m <sup>3</sup> /jr | Bodem<br>(diffuus <sup>6</sup> )<br>m <sup>3</sup> /jr | Anders<br>nl.<br>m <sup>3</sup> /jr. | Totaal<br>m <sup>3</sup> /jr. | Meting<br>en/of<br>bemonst <sup>4</sup> . |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Bedrijfsafvalwater van<br>huishoudelijke aard <sup>2</sup>                    |                                     | 20                                       |                                                     |                                                           |                                                        |                                      | 20                            |                                           |
| 2. percolatiewater en perssap<br>veevoerders                                     |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 3. spoelwater voersilo                                                           |                                     |                                          | 5                                                   |                                                           |                                                        |                                      | 5                             |                                           |
| 4. schrobwater varkens- of<br>rundveestallen en<br>uitloopruimten                |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 5. waswater voertuigen<br>veevoer                                                |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 6. was- en schrobwater<br>pluimveestallen                                        |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 7. percolatiewater/perssap<br>organisch afval                                    |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 8. spoelwater spuitappara-<br>tuur inwendig/uitwendig                            |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 9. Afspoelwater geoogst<br>product (prei, waspeen,<br>asperges, bloembollen etc) |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 10. Ontijzeringsinstallatie                                                      |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| 11. Hemelwater van daken en<br>verhardingen <sup>3</sup>                         | 4000                                |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      | 4000                          |                                           |
| 12.<br>.....                                                                     |                                     |                                          |                                                     |                                                           |                                                        |                                      |                               |                                           |
| Totaal                                                                           | 4000                                | 20                                       | 5                                                   |                                                           |                                                        |                                      | 4025                          |                                           |

#### Toelichting:

- U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater.
- Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag.
- Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> per jaar).
- Indien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
- Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot
- Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming vereist
- Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing

\*\* Het spoelwater van de silo gaat naar de mestsilo

### 7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

- ☐ hergebruik
- ☐ Buffering
- ☐ anders nl. \_\_\_\_\_
- ☒ N.v.t.

#### 7.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

- ☒ overdag tussen 07.00 - 19.00 uur 4 uren. Debiet: \_\_\_\_\_
- ☐ tussen 02.00 - 03.00 uur 1 uur. Debiet: 100 liter

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

NVT

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

#### 7.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen.

| Voorziening              | Type | Capaciteit | Soort afvalwater |
|--------------------------|------|------------|------------------|
| Bezinkput(ten)           |      |            |                  |
| Vetafscheider(s)         |      |            |                  |
| Olie-afscheider(s)       |      |            |                  |
| Zuiveringsinstallatie(s) |      |            |                  |
| Septictank(s)            |      |            |                  |
| Infiltratiebed           |      |            |                  |
| Controlevoorziening      |      |            |                  |

☒ N.v.t.

#### 7.4.6. Lozen in de bodem binnen de inrichting

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht?

- ☒ Nee
- ☐ Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakout, -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtstbijzijnde riolering bedraagt:.....meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:.....

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:.....

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten, aansluitingen op het riool en het terrein waar afvalwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Indien een zuiveringstelsel en/of infiltratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven.

#### 7.4.7. Lozen in de bodem buiten de inrichting

Worden overige vloeistoffen en/of koelwater afkomstig van de inrichting buiten de inrichting in de bodem gebracht?

☒ Nee

☐ Ja (Er wordt tevens een ontheffing in het kader van artikel 24 of 25 van het Lozingenbesluit bodembescherming aangevraagd.)

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing? (lozing koelwater max. 10 jr, lozing overige vloeistoffen max. 4 jr)

2. De samenstelling en hoeveelheid van de vloeistof die in de bodem wordt geloosd.

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt.

4. De kadastrale aanduiding van het terrein waar de lozing zal plaatsvinden

5. a. Indien koelwater wordt geloosd buiten de inrichting dienen onderstaande vragen beantwoord te worden.

De samenstelling en temperatuur van het koelwater.

De wijze waarop en de frequentie waarmee onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling en temperatuur

De resultaten van een onderzoek naar de te verwachten effecten van de lozing op de hoedanigheden van de bodem op de korte en lange termijn

5. b *Indien overige vloeistoffen worden geloosd buiten de inrichting dienen onderstaande vragen beantwoord te*

De samenstelling van de vloeistof

De hoeveelheid van de vloeistof

De wijze waarop en de frequentie waarmee onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling van de vloeistof

De resultaten van een onderzoek naar de te verwachten effecten van de lozing op de hoedanigheden van de bodem op de korte en lange termijn.

De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtstbijzijnde riolering.

De resultaten van een onderzoek naar de andere wijzen van afvoer van de vloeistof

## 8 Mestbe- en verwerking

### 8.1 Wordt er mestbe- en verwerking toegepast binnen de inrichting?

☐ Ja

Waar vindt de mestverwerking plaats?

☐ Binnen de stal

☐ Buiten de stal

Welke hoeveelheid mest, afkomstig van het eigen bedrijf, wordt er be-/verwerkt?

Wordt er mest aangevoerd van andere bedrijven?

☐ Ja

Hoeveelheid:

m<sup>3</sup> per

jaar

☐ Nee

Wordt de mest gemengd met andere stoffen? (zowel tussen- als eindproducten vermelden)

☐ Ja, welke

Hoeveelheid:

Hoeveelheid:

Hoeveelheid:

Hoeveelheid:

☐ Nee

Wordt er mest gescheiden/verwerkt met behulp van een mobiele scheidingsinstallatie?

☐ Ja, Hoe vaak/jaar

Welk systeem

Hoe vaak vindt er afvoer plaats van de tussen- en eindproducten

per

jaar

Geef een beschrijving van het mestbe- en verwerkingssysteem

Waar vindt er stankemissie plaats en welke

de daadwerkelijke stankemissie

Waar vindt er ammoniakemissie plaats en welke bedraagt de daadwerkelijke ammoniakemissie

---

---

---

---

---

---

Welke overige emissies vinden er plaats en in welke hoeveelheden

---

---

---

---

---

---

☒ N.v.t.

## 9 Overigen

### 9.1 Metingen en registratie van milieubelasting

☒ Grondstoffenverbruik

Minas. boekhouding

☐ Afvalstoffen

☒ Energieverbruik

Essent afrekening

☐ Monitoring in het kader van de bodem

☒ Keuringen/inspekties

Brandblussers

☒ Veebezetting

Minas. meitelling

☐ Bedrijsafvalwater

☐ \_\_\_\_\_

☐ N.v.t.

## 9.2 Brandveiligheid

☒ brandblusmiddelen aanwezig

Poederblusser P 12 zie tekening

☐ omschrijving van de aan te brengen brand-  
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.  
brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie

☐ noodplan bij propaantank aanwezig

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

☐ N.v.t.

## 9.3 Overige vergunningen en/of meldingen

| Soort vergunning/melding                                                                        | Aangevraagd<br>Ja, datum | Datum verleende<br>vergunning/melding |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bouwvergunning                                                         | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Vergunning ingevolge W.V.O.                                            | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Sloopvergunning                                                        | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Oorichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)                          | _____                    | _____                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)                   | _____                    | 29-05-1998                            |
| <input type="checkbox"/> Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b                  | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)              | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer (art. 8.17 Wm)              | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Melding art. 8.40 Wet milieubeheer                                     | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Melding art. 8.44 Wet milieubeheer                                     | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Melding art. 8.19 Wet milieubeheer                                     | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Melding art. 8.19 Wet milieubeheer                                     | _____                    | _____                                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                        | _____                    | _____                                 |

## 9.4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn  
gelegen:

### Categorie I

- ☒ Bebouwde kom
- ☐ Stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuizen,  
sanatorium, internaat etc.
- ☐ Objecten van verblijfsrecreatie o.a.  
bungalowpark, camping etc.

### Categorie II

- ☒ Niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in  
lintbebouwing buiten de bebouwde kom, langs  
wegen, vaarten, dijken e.d.

Op een afstand van (gemeten van  
emissiepunt tot gevel gevoelig object):

> 225 meter

\_\_\_\_\_ meter

\_\_\_\_\_ meter

> 200 meter

\_\_\_\_\_

- |                                     |                                                                                                                                   |        |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | Meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het desbetreffende buitengebied een bepaalde woonfunctie verlenen | _____  | meter |
| <input type="checkbox"/>            | Objecten van dagrecreatie o.a. zwembaden, speeltuinen etc.                                                                        | _____  |       |
| <b>Categorie III</b>                |                                                                                                                                   |        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Een enkele niet-agrarische bebouwing in het buitengebied.                                                                         | > 150  | meter |
| <b>Categorie IV</b>                 |                                                                                                                                   |        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | andere agrarische bedrijven                                                                                                       | > 125  | meter |
| <b>Bos- c.q. natuurgebieden</b>     |                                                                                                                                   |        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Afstand dichtstbijzijnde emissiepunt bedrijf tot A-(bos)gebied                                                                    | > 3000 | meter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Afstand dichtstbijzijnde emissiepunt bedrijf tot B-(bos)gebied                                                                    | 360    | meter |

### 9.5 Is er een woning gelegen binnen het bouwblok?

- ☒ Ja  
Door wie wordt de woning bewoond?
- ☒ Eigenaar en tevens vergunninghouder bedrijf
- ☐ Huurders/Derden die met de bedrijfsvoering niets te maken hebben
- ☐ Huurders/Derden die op het bedrijf werkzaam zijn
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- ☐ N.v.t.

### 9.6 Nadere gegevens en/of opmerkingen

**Punt 5.2** Gedurende het groeiseizoen zijn er 30 vrachtwagens nodig om de drijfmest af te voeren. Dit gebeurt meestal gedurende de dagperiode, echter ook soms 's morgens vroeg. Het laden van een vrachtwagen duurt ongeveer 45 minuten

☐ N.v.t.

## 9.7 Toekomstige ontwikkelingen

- ☐ niet binnen afzienbare tijd te verwachten
- ☐ \_\_\_\_\_
- ☒ N.v.t.


## 10 Bijlagen

- |                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen:              | 1     |
| <input type="checkbox"/> grondstoffen onderzoek                                                            | _____ |
| <input type="checkbox"/> produktbladen                                                                     | _____ |
| <input type="checkbox"/> keuringsrapport                                                                   | _____ |
| <input type="checkbox"/> energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan                                             | _____ |
| <input type="checkbox"/> luchtonderzoek                                                                    | _____ |
| <input type="checkbox"/> akoestisch rapport                                                                | _____ |
| <input type="checkbox"/> rapport bodemonderzoek                                                            | _____ |
| <input type="checkbox"/> afvalstoffen onderzoek                                                            | _____ |
| <input type="checkbox"/> bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)                                            | _____ |
| <input type="checkbox"/> kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud biivoegen) | _____ |
| <input type="checkbox"/> kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud biivoegen)            | _____ |
| <input type="checkbox"/> beschrijving emissie-arme stalsystemen                                            | _____ |
| <input type="checkbox"/> beschrijving bodemlozingen                                                        | _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                                                             | _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                                                             | _____ |

Datum 11 maart 2004

Plaats Kelken Oler

Naam M. Smijts

Handtekening aanvrager/gemachtigde 

**N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in viervoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.**

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP) \_\_\_\_\_

SBI-kode \_\_\_\_\_ (Hoofdactiviteit)

\_\_\_\_\_ (Nevenactiviteit)

**Groen Labelnummer:** BB 94.02.013  
**Toegekend op:** 3 februari 1994  
**Vervangt nummer:** n.v.t. **Toegekend op:** n.v.t.  
**Geldigheid voor het systeem:** Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label  
**Naam van het systeem:** Mest- en urineopvangsysteem met regelmatige afvoer naar een afgesloten mestopslag  
**Diercategorie:** Nertsen

*Korte omschrijving van het stelsysteem:*

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de mest en urine op te vangen in mestgoten onder de kooien en deze mest en urine tweemaal per dag af te voeren naar een gesloten mestopslag.

*Eisen aan de uitvoering:*

De uitvoering is in hoofdlijnen als volgt:

- De mestgoten bevinden zich in de vloer of zijn op een verhoging aangebracht.
- De mestgoten dienen een rond profiel te hebben met een breedte van 30-40 cm.
- De mestgoten dienen gemaakt te zijn van een glad, corrosiebestendig en niet-hechtend materiaal (roestvast staal of kunststof).
- De mestafvoer dient plaats te vinden middels een schuif.

*Eisen aan het gebruik:*

- Tweemaal per dag dient de mest in de mestgoten automatisch verwijderd te worden naar een gesloten mestopslag.
- Het besturingsstelsel dient een overzicht te kunnen geven van het aantal schuifbewegingen gedurende de afgelopen zeven dagen.

*Nadere bijzonderheden:*


Dit mestafvoersysteem is reeds opgenomen in de Ecologische Richtlijn en wordt daarin aangeduid als "dagontmesting met afvoer naar een gesloten put".

*Tekeningen:*


Zie omme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van het mestgotensysteem.

*Aanvraag door:*


Nederlandse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren (NFE) te Nederasselt,  
tel. 08892-1980



Mestgoot met mestschuif



Verhoogde mestgoot met mestschuif



Omschrijving:

Mestopvangsysteem met regelmatige afvoer voor nertsen.

Aangevraagd door:

Nederlandse Federatie van Fokkers  
van Edelpelsdieren (N.F.E.)  
te Nederasselt

**GROEN**  
LABEL

Datum Groen Label:

03-02-94

Behorende bij aanvraag:

BB 94.02.013

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen