



INSPECTIEVERSLAG MILIEU (oplevering)

ODRA24CO4604
Cannamax Operations BV
5.1.2e Bommel

Overig

Producten

Soort inspectie/product:	Prev. controle MBA
Bevoegd gezag/klant:	Gemeente Lingewaard

Behandelaars

Toezichthouder:	5.1.2e
Toezichthouder t.b.v. activiteit natte koeltorens:	5.1.2e
CT uitgevoerd door:	5.1.2e 5.1.2e

Contactadressen

KVK-nummer:	5.1.1e
Correspondentieadres	
Straatnaam + huisnummer:	5.1.2e
Postcode:	6681 RK
Plaats:	Bommel
E-mail algemeen	info@hollandsehoogtes.nl
Rol contactpersoon in OW:	Verantwoordelijke (VER)
Naam contactpersoon:	5.1.2e
Functie:	5.1.2e
E-Mail:	5.1.2e @hollandsehoogtes.nl
Telefoonnummer:	5.1.2e
Aanwezig namens het bedrijf (in verslag genoemd 'medewerkers'):	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hollandsehoogtes.nl Tel. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hollandsehoogtes.nl Tel. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @hollandsehoogtes.nl Tel. 5.1.2e
Voorkeursmethode verzenden brief:	Mail

Welke controles

Lopende trajecten en openstaande bezoeken

Datum vorige milieucontrole (indien van toepassing)	13-2-2024
Bezoekdatum:	29-11-2024
Soort bezoek:	Controlerapport Milieu (prev. / spec. / complex)
Tijdstip controle:	12:45 uur
Resultaat inspectietraject:	Overtredingen met bestuursrecht
Overdracht handhaving noodzakelijk:	Nee
Branchplan (indien van toepassing):	N.v.t.
Te controleren aspect conform branchplan:	--

Samenhang

Classificering

☐ IPPC ☐ E-PRTR ☐ Grondwaterbeschermingsgebied aangevinkt indien van toepassing

Toelichting:

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
10^e verdieping
6802 DB Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813



Activiteiten

Korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten in eigen woorden:		
Het betreft een teeltkas met klimaatcellen en verwerkingsruimten voor de teelt en verwerking van cannabis in het kader van het experiment Gesloten Coffeeshopketen.		
Afdeling:	§ 3.6.2 Glastuinbouwbedrijf	
Kernactiviteit:	Artikel 3.205 (aanwijzing milieubelastende activiteiten) 1 Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het telen van gewassen in kassen. 2 De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat telen functioneel ondersteunen.	
☒ Informatieplicht	☐ Meldingsplicht	☐ Vergunningsplicht
Toelichting:	Degene die de milieubelastende activiteit, het telen van gewassen in kassen, verricht moet 4 weken van tevoren gegevens en bescheiden verstrekken aan het bevoegd gezag. Dit geldt ook als deze gegevens en bescheiden wijzigen. Betreft de informatieverplichting.	

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
10^e verdieping
6802 DB Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 – 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813



MILIEU BELASTENDE ACTIVITEITEN

V = vergunningsplicht ; M = meldingsplicht ; I = informatieplicht,
KA = kernactiviteit ; FOA = Functioneel ondersteunende activiteit

Nieuwe MBA	MBA's (paragraaf benoemen!)	Artikel / Opmerking	KA FOA	VMI
☐	§ 3.6.2 Glastuinbouwbedrijf		KA	I
☐	§ 3.2.2 Natte koeltoren § 4.46 Natte koeltoren		KA	M
☐	§ 3.2.7 Opslagtank voor gassen § 4.92 Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks		FOA	M
☐	§ 4.98 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking		FOA	M
☐	§ 4.100 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen		FOA	M
☐	§ 4.78 Overig afvalwater van kassen		FOA	M
☐	§ 4.62 Aanmaken en via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen		FOA	M
☐	§ 4.75 Assimilatiebelichting		FOA	M
☐	§ 4.76 Drainwater/spoelwater van filters bij substraatteelt in kas		FOA	M
☐	§ 4.78 Overig afvalwater van kassen		FOA	M
☐	F-gassenverordening	5.1.2f	FOA	--

ACTUELE EN HISTORISCHE BESLUITEN

Vergunning/melding actueel?	Ja		
Soort vergunning/melding	Datum besluit	Zaakcode/ kenmerk	Reden afgifte vergunning/indiening melding
Activiteitenbesluit	01-01-2013	--	Van rechtswege
Melding Activiteitenbesluit	14-09-2022	ODRA22MA3065	Het oprichten van een teeltkas met verwerkingsruimte



Omgevingsvergunning (bouw)	18-11-2022	ODRA22AB1455 / OLO-nummer 6986139	Het bouwen van een teeltkas en plaatsen van een erfafscheiding.
Omgevingswet	01-01-2024	--	Van rechtswege

AANVULLENDE BEDRIJFSGEGEVENS

Oppervlakte glasopstanden	13.040 m ²
Gewassoort(en)	Cannabis
Teeltwijze (substraat/volle grond)	Substraat
UO-nummer	Geen
Rapportageplicht UO (jaarlijks voor 1 mei)	Volgt in 2025; het bedrijf is nog geen jaar volledig in werking.

ALGEMEEN (BETREFT PERSOONLIJKE BEDRIJFSOPVATTING)

1. Algemene informatie over bedrijf/controle/bedrijfstypering

Het controlebezoek is uitgevoerd als opleveringscontrole van de gemelde (milieubelastende) activiteiten. Toezichthouder milieu **5.1.2e** is hierbij aangesloten ter beoordeling van de mba 'natte koeltoren'. Daarnaast is het aspect 'luchtbehandeling' en 'geur' gecontroleerd. Met name omdat sinds medio november jl. diverse geurklachten van verschillende melders zijn ontvangen.

Het bedrijf is sinds juni 2024 productief in werking en is nog groeiende naar de volledige capaciteit.

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f



2. Luchtfoto (Bron: Google maps © 2024)



Afbeelding: luchtfoto locatie Veronica 5 Bommel (dak-doorvoeren zichtbaar)

AANDACHTSPUNTEN

5.1.2f



5.1.2f

CONCLUSIE

Tijdens de controle zijn 2 overtredingen geconstateerd, namelijk voor:

- een dubbele natte koeltoren, omdat er door de toezichthouder opmerkingen zijn over het de risico-inventarisatie en het legionella-beheerplan van de dubbele natte koeltoren en deze documenten moeten worden aangevuld met een beschrijving van de juiste en veilige werking;
- De 4 koelinstallaties (warmtepompen) gevuld met in totaal 5.1.2f worden niet tenminste om de 6 maanden gecontroleerd op lektheid.

Daarnaast worden de volgende 2 opmerkingen in de bevindingenbrief:

- Over het aspect 'luchtbehandeling' en 'geur'.

Van omwonenden zijn overlastmeldingen ontvangen over de geur van cannabis. Tijdens de controle is door de toezichthouder geconstateerd dat het luchtbehandelingssysteem voor de afvoer van emissies van de geur van cannabis niet is gesloten, anders dan is aangegeven in de 'Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning' van 5 augustus 2022.

In het kasdek heeft u namelijk dak-doorvoeren naar de buitenlucht gerealiseerd. De gasvormige componenten en dampen die uit het productieproces van de cannabis teelt bij uw bedrijf vrijkomen worden hierdoor momenteel aannemelijk onvoldoende geleid door een ontgeuringsinstallatie. Gezien deze situatie zijn wij voornemens een maatwerkvoorschrift op te leggen. Het doel van dit maatwerk is om vanuit de specifieke zorgplicht geurhinder dat afkomstig is van uw bedrijf te voorkomen of te beperken.

5.1.2f

aparte brief wordt u hierover verder geïnformeerd.

- over het aspect UO-rapportage, omdat jaarlijks, uiterlijk op 30 april, aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, een rapportage verstrekt moet worden met relevante gegevens over het aan die datum voorafgaande kalenderjaar en aansluitnummer voor de 'Uitvoeringsorganisatie glastuinbouw (UO)'.

"Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht met onder andere het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De Omgevingswet vervangt het Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling milieubeheer.

In het Bal staat omschreven dat u volgens artikel 4.791fa Besluit activiteiten leefomgeving verplicht bent jaarlijks voor uiterlijk op 30 april aan het bevoegd gezag een rapportage te verstrekken. Wij verzoeken u in de toekomst ervoor zorg te dragen dat jaarlijks de relevante gegevens ten aanzien van de teelt van het voorafgaande kalenderjaar worden gerapporteerd aan de UO. Deze rapportage is door het bevoegd gezag in te zien. Bij toekomstige (administratieve) controles wordt hierop toegezien. De Omgevingsdienst Regio Arnhem genereert voor uw bedrijf via de UO-website een UO-aansluitnummer, welke u naderhand ontvangt van onze toezichthouder."

Overige

Bij een eerstvolgende controle dienen de energiegegevens van elektra en gas op jaarverbruik te worden gecontroleerd. Dit i.v.m. met mogelijk de informatie- en onderzoeksplicht EML. Indien nodig kan dan het lichtplan voor wat betreft assimilatiebelichting met tijden en grenswaarden van de totale max. verlichtingssterkte (Lux) worden meegenomen



Tussentijds wordt over de voortgang en eventuele bevindingen contact gehouden met bouwtoezicht
ODRA 5.1.2e

5.1.2e



1. Bevindingen per aspect - bedrijfstak overstijgend

Dit inspectieverslag bevat de gecontroleerde activiteiten tijdens de controle.

Indien activiteiten niet worden benoemd zijn deze niet meegenomen en/of gezien tijdens de controle.

HINDERASPECTEN EN ACTUELE MELDINGEN OMTREND DEZE

1. Geluid; geen

2. Geur; sinds medio november jl. zijn diversen overlastmeldingen over geur van cannabislucht van 10 melders ontvangen. Zowel van omwonenden en bedrijven in de nabijheid als op grotere afstand van de bedrijfslocatie. In de directe omgeving van het bedrijf heb ik, n.a.v. de geurklachten, op verschillende momenten eveneens een waarneembare geur geroken, die ik herken als dat van cannabis (zie dossier).

3. Trilling; geen

4. Licht; geen. Het betreffen teelruimten als CCGS welke volledig omsloten zijn, daarom zeer geringe/geen lichtuitstraling mogelijk van assimilatiebelichting.

ENERGIEGEBRUIK

Jaargegevens:	<i>Voor deze controle niet opgevraagd, omdat het bedrijf nog geen jaar productief in werking is. Tijdens het controlebezoek wel de informatieplicht EML en de onderzoeksplicht EML toegelicht.</i>
---------------	--

1. Bodemenergiesystemen; geen.



AFVALSTOFFEN

1. Afvalstoffen

Afvalstof (gescheiden?)	Hoeveelheid	Inzamelaar	Frequentie	Erkend, VIHB, etc.?
Restafval	5.1.2f	5.1.2f	5.1.2f	Ja
Plastics				Ja
Cannabis plantmateriaal/ Groenafval				Ja
Steenwol blokken met wortels en meststoffen				Ja

Opmerking: Bij de vorige controle is door het bedrijf een afvalprotocol overhandigd over de gegevens van afvalstromen en afvalinzamelaars.

5.1.2f

Rondom het bedrijf zijn visueel geen bijzonderheden met betrekking tot zwerfvuil waargenomen (Omgevingsplan Lingewaard)

(EXTERNE) VEILIGHEID

1. Opslagtanks en tankcontainers voor gassen

Locatie/soort tank	Reservoir- nummer	Soort stof/inhoud incl. PGS/ADR- klasse	Inhoud/volume	Dubbel- enkelwandig	Laatste keuring	Volgende keuring
5.1.2f						

Opmerking: CO-2 installatie > PGS 9:2021 Versie 1.0 - Cryogene gassen / Besluit activiteiten leefomgeving
EN 13480 metalen industriële leidingsystemen
EN 12300 Cryogene opslagtanks

5.1.2f

Toelichting:
Dagelijkse visuele inspectie door de gebruiker;
Visuele inspectie voor aanvang van het vullen door de chauffeur.

5.1.2f

1. Bodem beschermende voorzieningen

5.1.2f

5.1.2f

1. Koelinstallaties HFK/(H)CFK

5.1.2e

5.1.2f

5.1.2f



5.1.2f

Betreft een overtreding, wordt als opmerking in de bevindingenbrief opgenomen.

2. Natte koeltorens

De regels in Bal paragraaf 4.46 gelden voor het exploiteren van natte koeltorens. Het Bal verstaat onder een natte koeltoren: een installatie met een open constructie voor het afvoeren van overtollige warmte uit een productieproces of bouwwerk door het vernevelen van water.

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt onderzoek verricht naar de risico's van de natte koeltorens voor de omgeving door legionellabesmetting. Er wordt een logboek bijgehouden waarin gegevens worden vastgelegd over de onderhoudswerkzaamheden.

- ☒ Risico- en beheersplan aanwezig?
- ☒ Controles uitgevoerd? Met resultaten.
- ☒ Staat de natte koeltorens op de [Atlas Leefomgeving](#).

Bevindingen en aandachtspunten van 5.1.2e :

Voor de beoordeling van het RALB van 'Cannamax Operations BV' is 1 overtreding geconstateerd en een aantal opmerkingen.

Overtreding:

- Voeg onder hoofdstuk 7.11 een beschrijving van de juist en veilige werking van de natte koeltorens toe.

5.1.2f

Betreft een overtreding, zie verslag '5. Overtredingen Uitgeschreven'

3. Stookinstallaties

5.1.2f

	Brandstof	Nominaal vermogen (kW)	Frequentie keuring	Datum laatste controle	Nr. installatie
--	-----------	------------------------	--------------------	------------------------	-----------------

5.1.2f



Keuringen met 'Verklaring van ingebruikname brandstofleiding (olie)' op 18-09-2024:

5.1.2f

5.1.2f

4. Luchtbehandeling bedrijfspand en aspect geur

Beoogde situatie

5.1.2f

Actuele situatie

5.1.1c

5.1.2f



5.1.2f

5.1.2f

Vanuit 'Hollandse Hoogtes /Cannamax Operation BV' is een brief (zie dossier) aan omwonenden opgesteld met als doel hen van bedrijfsinformatie te voorzien en onderlinge communicatiemogelijkheden te delen. Als bewoners (geur)hinder ondervinden kunnen zij direct contact met het bedrijf opnemen.

Maatregelen voor nu

De dak-doorvoeren waar lucht diffuus emitteert zonder een 5.1.2f zijn aannemelijk een oorzaak van geurhinder. Met werknemers is besproken om als maatregel 5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f Waar dan nog wel lucht emitteren dient zo veel als mogelijk filtering plaats te vinden. Medewerker 5.1.2e is nadrukkelijk verzocht dit zo spoedig als mogelijk uit te voeren, uiterlijk binnen 1 week na verzenddatum van de bevindingenbrief van de uitgevoerde controle. Hiervoor wordt specifiek een hercontrole op locatie ingepland.

Daarnaast hebben werknemers te kennen gegeven dat op korte termijn 5.1.2f eromtrent aan gaan passen. Uit navraag bij medewerkers blijkt dat het aan te passen luchtbehandelingsplan en uit te voeren veranderingen nog niet concreet zijn. Medewerkers geven aan dat naar verwachting de nodige materialen/installaties medio week 2 van 2025 geleverd worden en is voor het verbouwen en installeren ongeveer 4 weken nodig. Met dit luchtbehandelingsplan is werknemer 5.1.2e expliciet verzocht om door middel van een geuronderzoek inzichtelijk te maken en aan te tonen wat het effect is van de te nemen aanpassingen voor geur op geurgevoelige objecten in uw omgeving.

Aan medewerker 5.1.2e is tevens aangegeven om vooraf aan realisatie van veranderingen binnen het bedrijf conform het aangepaste luchtbehandelingsplan, dit aan ODRA ter inzage en beoordeling te mailen, aangevuld met een geuronderzoek. Aan medewerker 5.1.2e is voorgesteld om een afspraak te maken om het luchtbehandelingsplan met toezichthouders van ODRA te bespreken. Medio 1^e week van januari 2025 te plannen. Het luchtbehandelingsplan en geuronderzoek worden vanuit het team Advies en toetsing Milieu en Leefomgeving van ODRA beoordeeld, waarna wordt nagegaan of voor het maatwerkvoorschrift een aanvullend geuronderzoek noodzakelijk is alsmede voorschriften met maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het praktisch kunnen blijven voldoen aan het luchtbehandelingsplan en gestelde emissiepunten, 5.1.2f

5.1.2f

Het is nog niet duidelijk of de overige 5.1.2f geplande teeltruimtes nog worden gerealiseerd, omdat het bedrijf allereerst de geurproblematiek wil gaan aanpakken en beheersen.

Wetgeving

Vanuit specifieke zorgplicht, Artikel 22.44 lid 1 Omgevingsplan Lingewaard, kan op basis van artikel 22.45 Omgevingsplan Lingewaard door het bevoegd gezag maatwerkvoorschrift worden gesteld met het oog op het beschermen van het milieu, waaronder het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht zoals omschreven in artikel 22.42 lid c onder 1 Omgevingsplan Lingewaard. Artikel 2.13 (maatwerkvoorschrift) van het Bal in samenhang met artikel 2.11 lid 1 (specifieke zorgplicht) van het Bal zijn van toepassing vanwege de aanwijzing van artikel 3.205 van het Bal (aanwijzing milieubelastende activiteiten), namelijk: het telen van gewassen in kassen. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat telen functioneel ondersteunen.

Het bedrijf/verantwoordelijk kan daarbij gewezen worden te zorgen dat emissies van geur van cannabis vanuit het bedrijf middels BBT zodanig worden gereduceerd, zodat een aanvaardbaar geurhinderniveau ontstaat omschreven als niveau van geurbelasting veroorzaakt door een milieubelastende activiteit op een geurgevoelig object dat als toelaatbaar wordt beoordeeld.



Deze omschrijving is gesteld in de 'VNG handreiking activiteiten en milieuzonering' en aanvullend de 'BELEIDSREGEL GEUR VOOR MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN NIET-VEEHOUDERIJEN GELDERLAND 2024 nr. 1388 van 1 februari 2024'.

Initiatiefnemer en medewerkers zijn ook geadviseerd o ^{5.1.2f} (ook bij gevels) ^{5.1.2f} plastics. Ook is aangegeven te letten op het ^{5.1.2f} ^{5.1.2f}

Om de norm voor wat betreft het aspect 'geur' te typeren van gevolgen voor de fysieke leefomgeving, is dat 'Beperkt - 2'
Typering van het gedrag van de overtreder 'Goedwillend en Medewerkend- A'.

De melders van stankoverlast van de geur van cannabis worden over bovenstaande bevindingen met betrekking tot het aspect 'geur' door de toezichthouder globaal van een terugkoppeling voorzien.

WATER

1. Afvalwaterlozingen

Afvalstroom Lozingspunt	Lozing op						
	IBA	Riool	Oppervlakte water	Direct in bodem	Vet- afscheider	OBAS	BZG installatie
^{5.1.2f}							

Van medewerkers is een flow-schema ontvangen als schematische weergave met de (afval)waterstromen.

Gietwater en spui

^{5.1.2f}

Teeltruimten (CCGS)

^{5.1.2f}

Overige (afval)waterstromen

^{5.1.2f}



5.1.2f

5.1.2f



5. Overtredingen Uitgeschreven

OVERTREDING 1

Wetgeving

Artikel 5 Verordening (EU) 2024/573 gefluoreerde broeikasgassen.

Bevindingen

Tijdens de controle is door de toezichthouder geconstateerd dat er 4 koelinstallaties aanwezig zijn gevuld met 5.1.2f per systeem. Een installatie gevuld met een inhoud van koudemiddel van 50-500 ton CO₂ equivalent dient tenminste om de 6 maanden gecontroleerd te worden op lektheid. 5.1.1c

Maatregel

U bent verplicht de overtreding ongedaan te maken. U dient de binnen de 4 op locatie aanwezige koelinstallaties gevuld met 5.1.2f te laten controleren op lektheid door een daartoe gecertificeerd persoon/instelling.

Begunstigingstermijn

2 maanden na verzenddatum bevindingenbrief

LHSO

Typering van gevolgen fysieke leefomgeving 2. Beperkt
Typering van het gedrag van de overtreder A. Goedwillend
Er is voorts nog geen sprake van normverzwaring.

5.1.1c

OVERTREDING 2

Wetgeving

Artikelen 3.7, 3.8, 4.568 en 4.571 eerste lid, onder f, onder 5, van het Besluit activiteiten leefomgeving

Bevindingen

Tijdens de controle is door de toezichthouder geconstateerd dat een dubbele natte koeltoren wordt geëxploiteerd en dat in het legionella-beheersplan geen beschrijving aanwezig is van de juiste en veilige werking van de natte koeltoren. Er wordt in het legionella-beheersplan van MGT B.V. (projectnummer 240314.01) verwezen naar hoofdstuk 7.11 voor tekeningen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, maar dit hoofdstuk is leeg.

Maatregel

5.1.1c

Begunstigingstermijn

2 maanden na verzenddatum bevindingenbrief

LHSO

Is aan collega toezichthouder 5.1.2e, welke van de controle op de mba 5.1.1c een separaat verslag opmaakt.



Bijlagen

- Fotoverslag controle 29-11-2024

5.1.2e



Opgemaakt op: zondag 22 december 2024

Door:

5.1.2e

5.1.2e @odra.nl

5.1.2e



BIJLAGE FOTOVERSLAG CONTROLE 29-11-2024




5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c




5.1.1c

5.1.1c




5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c




5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c




5.1.1c

5.1.1c




5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c



5.1.1c



5.1.1c



5.1.1c




5.1.1c




5.1.1c





5.1.1c

5.1.1c



5.1.1c

5.1.1c

Einde verslag

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub e	Nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven	1
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 22
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16