

Van:
Verzonden: donderdag 19 december 2024 16:29
Aan:
Onderwerp: Aanvullende stukken t.b.v. plaatsing kachel
Bijlagen: 002899_ _PLAN1_2023 06 28.pdf

Beste


Zoals telefonisch besproken met , hierbij technische tekening van installatie van de kachel.
Ervanuitgaande dat we de gemeente hierbij voldoende hebben geïnformeerd.
Zodra wij exacte datum hebben van installatie zullen we dit communiceren.

Verstuurd vanaf mijn iPhone


VOORAANZICHT



L. ZIJAAANZICHT




V. D. HAARD




KLANT DRAAGT ZORG VOOR
VERSE LUCHTTOEVOER VIA DE KELDER
Ø 100 MM!

BOVENAANZICHT HAARD



KLANT DIEN BIJ HET HITTEBESTENDIG OMKASTEN VAN DE HAARD
REKENING TE HOUDEN MET EEN MINIMALE BOVENVERLUCHTING VAN 350 CM²

HIERVOOR WORDEN BIJ VOORKEUR TWEE VERLUCHTINGSROOSTERS GEPLAATST
OP MINIMAAL 30 CM VAN HET PLAFOND OM VERKLEURING VAN HET PLAFOND TE VERMIJDEN



3D-BEELD



	
NAAM KLANT: _____	
KLANTCODE: _____	
ORDER: _____	
OPMETING: 04/04/2023	
PLAATSING: _____	
TEKENAAR: _____	
PLAN: 1	SCHAAAL 120
SCHETS AANGEPAST: 28/06/2023	AKKOORD:
MERK: JIDÉ	
TYPE: LOFT 67/51	
OPTIES: KIT 2 (MONDSTUK)	
BRANDSTOF: HOUT	
CONVECTIE ONDER: _____	
CONVECTIE BOVEN: _____	
ISOL./GYPROC HAARD/METAAL NATUURSTEEN BINNENKAST SOKKEL MDF BEST. STOPC. NIEUW STOPC. TRANSFO	FRONTEN MDF PLANIL. GLAS MUREN AF TE BREKEN GASLEIDING KABELVERB.
Deze maattekening is louter indicatief. Deze dient enkel als uitgangspunt voor de productie en is omwille van bouw-/materiaaltechnische niet bindend. Wij behouden ons om dezelfde reden het voorrecht hiervan af te wijken.	