

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 6 februari 2025 06:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: Aanvullende stukken t.b.v. plaatsing kachel

Geachte heer [redacted]

Zie bijgevoegd,

Mvg
[redacted]

Déclaration des performances
Conformément au règlement Européen 2011/305

DOP N° : Loft 67

Produit

Loft 67

Numéro de série : voir étiquette signalétique accompagnant l'appareil

Usage prévu du produit : chauffage décentralisé des immeubles d'habitation

Combustible de référence : Buches de bois ayant un taux d'humidité < 25%

Autre combustible admis : Néant

Fabricant

Jide SA

info@jide.be

Rue des Meuneries, 11

www.jide.be

B-4650 HERVE

Tél. : 087 31 75 12

Belgique

Système d'évaluation et de vérification

ARGB - NB2013 a délivré le rapport 2019-0055 selon le règlement européen 2018-1185, sur base de la norme EN 13229:2001

Performances déclarées

Performance

Émission

Puissance nominale 9 kW
Rendement 82,0 %
Rendement saisonnier 72,0 %
IEE 109

Particules 8 mg/Nm³
COG 35 mg/Nm³
CO 838 mg/Nm³
Nox 102 mg/Nm³

Consommation électricité auxiliaire

A la puissance thermique nominale 0,000 kW
A la puissance thermique minimale 0,000 kW
En mode veille 0,000 kW

Distance de sécurité

Arrière : 150 mm Protégé par un isolant : Non
Latéral : 150 mm Protégé par un isolant : Non
Dessus : 150 mm Protégé par un isolant : Non

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Herve, le 16 novembre 2022



DOCUMENTS TECHNIQUES

PARAMÈTRE TECHNIQUE POUR LES DISPOSITIFS DÉCENTRALISÉ À COMBUSTIBLE SOLIDE (RUE 118/2015)

Référence du modèle : LOFT 1 (LOFT 56, LOFT 67, LOFT 77)

Fonction de chauffage indirect	Non
Puissance thermique directe	9 kW
Puissance thermique indirecte	0 kW

Combustible de référence	Bûches de bois ayant un taux d'humidité $\leq 25\%$
Combustible non admis	Bois comprimé ayant un taux d'humidité $< 12\%$
Autre biomasse ligneuse; Biomasse non ligneuse; Anthracite et charbon maigre; coke de houille; Semi-coke; Charbon bitumeux; Briquettes de lignite; Briquettes de tourbe; Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles; Autre combustible fossile; Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile; Autre mélange de biomasse et de combustible solide	
Émission de poussière	8 mg/Nm ³ (13%O ₂)
Émissions de gaz imbrûlé	35 mg/Nm ³ (13%O ₂)
Émission de monoxyde de carbone	838 mg/Nm ³ (13%O ₂)
Émission d'oxyde d'azote	102 mg/Nm ³ (13%O ₂)

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement utile (PCI)			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	9	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	82,0	%
Puissance thermique minimale	P_{min}	NPD	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale	$\eta_{th,min}$	NPD	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce			
À la puissance thermique nominale	el_{max}	0,000	kW	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier			Non
À la puissance thermique nominale	el_{min}	0,000	kW				
En mode veille	el_{vb}	0,000	kW				
Puissance électrique requise par la veilleurs permanente				Autres options de contrôle			
Puissance électrique requise par la veilleuse	P_{piece}	0	kW	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			Non
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte			Non
				Contrôle à distance			Non

Coordonnées de contact

Jidé SA
Rue des Meuneries, 11
4650 HERVE

087 31 75 12
info@jide.be
www.jide.be

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'UE

La société

JIDE
Rue des Meuneries 11
4650 Herve
Belgique



déclare en assumant la pleine responsabilité que les foyers,
LOFT (LOFT 67,LOFT 77,LOFT 56, LOFT 90)

qui font l'objet de la présente déclaration sont conformes
aux directives et normes harmonisées suivantes :

Règlement (UE) 2016/426 (EU) 2015/1186, (EU) 2015/1187

Directives : 2009/125/EC, 2014/35/EU

Normes européennes EN 13229:2001

La société citée ci-dessus tient à disposition les documents prouvant
la conformité aux directives

JIDE

Herve le

24-06-19



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'UE

La société

JIDE
Rue des Meuneries 11
4650 Herve
Belgique



déclare en assumant la pleine responsabilité que les foyers,
LOFT (LOFT 67,LOFT 77,LOFT 56, LOFT 90)

qui font l'objet de la présente déclaration sont conformes
aux directives et normes harmonisées suivantes :

Règlement (UE) 2016/426 (EU) 2015/1186, (EU) 2015/1187

Directives : 2009/125/EC, 2014/35/EU


Normes européennes EN 13229:2001

La société citée ci-dessus tient à disposition les documents prouvant
la conformité aux directives

JIDE

Herve le

24-06-19



JIDÉ

100% Made in Belgium

JIDÉ l'innovation et le rendement, c'est nous,
la chaleur et les économies, c'est pour vous.

	JIDE S.A. Rue des Meuneries 11 B-4650 HERVE				Std: EN 13229/A2:2004					
			2013/19							
LF67			DOP Loft 67		 230 VAC-50HZ-72W					
Type: intermitant			Serial n°: 0523-LF67-2023							
P w nom.	9,0	kW	Dimensions			Distances de sécurité aux matériaux Veilige afstand tot brandbare materialen Sicherheitsabstrand von brennbaren Werkstoffen Safe distance from flammable materials	Back	dR	40	mm
μ nom.	82	%	L	670	mm		Side	dS	40	mm
CO nom.(13%O ²)	837,5	mg/m ³	H	506	mm		Top	dC	150	mm
NO _x nom.(13%O ²)	102	mg/m ³	W	500	mm		Front	dP	150	mm
COV nom.(13%O ²)	35	mg/m ³	d busel	150	mm		Front-ground	dF	150	mm
PM nom.(13%O ²)	8	mg/m ³	W	72	W		Front-side	dL	150	mm
P nom.	9	Pa					Ground	db	150	mm
	202	°C								

nom. 202
Use the following recommended fuels
Utiliser les combustibles recommandés suivants
Gebruik de volgende aanbevolen brandstoffen
Verwenden Sie die folgenden empfohlenen Kraft

I (wood log/bois buches/hout/scheitholz)

Read and follow the installation and use instructions before first use.



Lees en volg de installatie- en gebruiksinstructies voor het eerste gebruik

Lire et suivre les instructions d'installation et d'utilisation avant la première utilisation

Lesen und befolgen Sie die Installations- und Gebrauchsanweisungen vor dem ersten Gebrauch

JIDÉ

100% Made in Belgium

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 feb 2025 om 14:16 heeft [REDACTED] het volgende geschreven:

□

Geachte [REDACTED]

Dank voor de aangeleverde documenten.

De aangeleverde tekening is mij eerder al onder ogen gekomen!

Laat mij a.u.b. zo spoedig mogelijk de overige aangegeven documenten toekomen. E.e.a. zoals vanmorgen besproken.

Bij voorbaat mijn dank!

In afwachting van jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Mijn werkdagen: wo en do.

Klant Contact Centrum
Telefoon: 14 043
E-mail: info@Meerssen.nl
Website: www.Meerssen.nl

Gemeente Meerssen

Bezoekadres: Markt 50 | 6231 LS | Meerssen
Postadres: Postbus 90 | 6230 AB | Meerssen

*Wilt u actueel nieuws van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox ontvangen?
www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief en*

Denk aan het milieu bij de overweging deze mail te printen.

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 12:30
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Fwd: Aanvullende stukken t.b.v. plaatsing kachel

☐ Geachte [REDACTED]

Onderstaand reeds aangeleverde stukken tbv plaatsing kachel
tevens bijgevoegd foto van achterzijde pand.

Mvg

[REDACTED]
Verstuurd vanaf mijn iPhone
<image002.jpg>

Begin doorgestuurd

Van: [REDACTED]
Datum: 19 december 2024 om 16:29:24 CET
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Aanvullende stukken t.b.v. plaatsing kachel

☐ Beste [REDACTED]

Zoals telefonisch besproken met [REDACTED] hierbij
installatie van de kachel.

Ervanuitgaande dat we de gemeente hierbij voldoende
Zodra wij exacte datum hebben van installatie zullen

Verstuurd vanaf mijn iPhone