

De aanvraag voor het realiseren van een geluidsscherm hebben we ontvangen. Om deze te kunnen beoordelen hebben we nog extra gegevens nodig. Zie ook de brief in de bijlage. Het gaat om de volgende gegevens:

- a. Een situatietekening van waar het geluidsscherm precies komt.
- b. Een tekening van het vooraanzicht waarop de afmetingen staan. Met deze tekening zal ook duidelijk worden of er een glooiing in het terrein zit of dat de bovenkant van het scherm één strakke lijn is.
- c. Kleur- en materiaalgebruik en soort begroeiing. In de offerte worden een aantal keuzes gegeven. Graag aangeven welk scherm het wordt en in welke kleur schermen en kolommen worden uitgevoerd. Daarnaast gaat er vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling een voorkeur uit naar het laten begroeien van het scherm. Graag aangeven welk type begroeiing er wordt toegepast.
- d. Akoestisch onderzoek. Het geluidsscherm zou in eerste instantie nodig zijn om een goed woon- en leefklimaat te verkrijgen voor de beoogde mantelzorgwoning. Met een akoestisch onderzoek kan aangetoond worden dat er met dit geluidsscherm aan dit punt wordt voldaan. Hier is door jullie adviseur al het een en ander voor uitgezocht en besproken met de omgevingsdienst.

Het rapport van Tritium is inmiddels toegevoegd aan de aanvraag, waardoor punt a en d zijn beantwoord.

Wij hebben op korte termijn een afspraak met de leverancier van Kokowall gepland om de details verder uit te werken. De detailtekening kan pas na overleg met de leverancier worden gemaakt. Maar de rapportage van Tritium zegt hier ook al wat over.

Ad a Een situatietekening van waar het geluidsscherm precies komt
Zie rapport geluid onderzoek van Tritium

Ad b Een tekening van het vooraanzicht waarop de afmetingen staan. Met deze tekening zal ook duidelijk worden of er een glooiing in het terrein zit of dat de bovenkant van het scherm één strakke lijn is.

Wij hebben op korte termijn een afspraak met de leverancier van Kokowall gepland om de details verder uit te werken. Er zijn geen glooiingen in het terrein, dus wij willen dat het 1 strakke lijn wordt.

Ad c Kleur- en materiaalgebruik en soort begroeiing. In de offerte worden een aantal keuzes gegeven. Graag aangeven welk scherm het wordt en in welke kleur schermen en kolommen worden uitgevoerd. Daarnaast gaat er vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling een voorkeur uit naar het laten begroeien van het scherm. Graag aangeven welk type begroeiing er wordt toegepast.

Wij gaan voor Optie 1. Dit is een Kokowall geluidsscherm, waardoor beide zijden al een natuurlijke uitstraling hebben (kokoskleur). We willen deze laten begroeien met hедера, zoals ook de huidige situatie al is. We willen de bomen zoveel mogelijk behouden. De kolommen worden verzinkt (grijs).

De aanvraag voor het realiseren van een geluidsscherm hebben we ontvangen. Om deze te kunnen beoordelen hebben we nog extra gegevens nodig. Zie ook de brief in de bijlage. Het gaat om de volgende gegevens:

- a. Een situatietekening van waar het geluidsscherm precies komt.
- b. Een tekening van het vooraanzicht waarop de afmetingen staan. Met deze tekening zal ook duidelijk worden of er een glooiing in het terrein zit of dat de bovenkant van het scherm één strakke lijn is.
- c. Kleur- en materiaalgebruik en soort begroeiing. In de offerte worden een aantal keuzes gegeven. Graag aangeven welk scherm het wordt en in welke kleur schermen en kolommen worden uitgevoerd. Daarnaast gaat er vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling een voorkeur uit naar het laten begroeien van het scherm. Graag aangeven welk type begroeiing er wordt toegepast.
- d. Akoestisch onderzoek. Het geluidsscherm zou in eerste instantie nodig zijn om een goed woon- en leefklimaat te verkrijgen voor de beoogde mantelzorgwoning. Met een akoestisch onderzoek kan aangetoond worden dat er met dit geluidsscherm aan dit punt wordt voldaan. Hier is door jullie adviseur al het een en ander voor uitgezocht en besproken met de omgevingsdienst.

Ad a Een situatietekening van waar het geluidsscherm precies komt
Zie rapport geluid onderzoek van Tritium.

Vanaf de weg wordt het uitzicht de eerste 20 meter ongewijzigd. Hier komt geen geluidsscherm, maar wordt de bestaande geluidswal opgehoogd tot 3 meter. Hierdoor kan het huidige groen blijven bestaan.



De volgende 60 meter, vanaf het poortje wordt een Kokowall geluidsscherm. Dus dit is ter vervanging van de hедера schutting en poort.



Ad b Een tekening van het vooraanzicht waarop de afmetingen staan. Met deze tekening zal ook duidelijk worden of er een glooiing in het terrein zit of dat de bovenkant van het scherm één strakke lijn is.

Zie bijlage van Kokowall. Het wordt een strakke lijn en alle panelen zijn even hoog.

Ad c Kleur- en materiaalgebruik en soort begroeiing. In de offerte worden een aantal keuzes gegeven. Graag aangeven welk scherm het wordt en in welke kleur schermen en kolommen worden uitgevoerd. Daarnaast gaat er vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling een voorkeur uit naar het laten begroeien van het scherm. Graag aangeven welk type begroeiing er wordt toegepast.

Wij gaan voor Optie 1. Dit is een Kokowall geluidsscherm, waardoor beide zijden al een natuurlijke uitstraling hebben (kokoskleur). We willen deze laten begroeien met hедера, zoals ook de huidige situatie al is. De kolommen worden verzinkt (grijs).

Ad d Akoestisch onderzoek.

Zie rapport geluid onderzoek van Tritium.