

Gemeente:  
**Staphorst**

Afdeling:  
**Samenleving**  
Onderdeel:  
**team vergunningen**

---

#### GEGEVENS LOKATIE EN AARD.

Kern:  
**Staphorst**  
Straatnaam: Gemeenteweg 236

Datum van constatering:  
**30 maart 2016**

Bijlage(n):

#### IDENTITEITSGEGEVENS BETROKKEDE

Naam: [ ] En [ ] [ ]

Voorna(a)m(en): [ ] en [ ]

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres: [ ]

Postcode/Woonplaats: [ ]

## VERSLAG VAN WAARNEMING

### Algemene opmerkingen :

Op 30 maart 2016 was ik, [ ], medewerker handhaving in dienst van de gemeente Staphorst, werkzaam bij onderdeel bouw- en woningtoezicht, aanwezig op Gemeenteweg 236, kadastraal bekend als sectie AA nummer 1694, teneinde een controle uit te voeren. Aldaar trof ik het volgende aan:

In drie verschillende stallen heb ik in totaal 9 koeien (cat. A2.100 of A7.100), 4 pinken (cat. A3.100), 28 kalveren (cat. A3.100), 20 schapen en 1 lammetje (cat. B1.100). Totaal 62 stuks vee.

De percelen vallen onder het bestemmingsplan "Oude Rijksweg – Gemeenteweg".

### Strijdigheid :

Met het geldende bestemmingsplan "Oude Rijksweg – Gemeenteweg" is het houden van vee niet strijdig.

Het is in strijd met het Activiteitenbesluit milieubeheer vanwege de geurcirkels. Binnen een straal van 50 meter vanaf de buitenwanden van de dierenverblijven is aanwezig:

Afstand tot Gemeenteweg 220 (burgerwoning):	+43 meter
Afstand tot Gemeenteweg 220I (burgerwoning):	+47 meter
Afstand tot Gemeenteweg 226 (geurgevoelige ruimte bedrijf):	+25 meter
Afstand tot Gemeenteweg 234 (geurgevoelige ruimte bedrijf):	+37 meter
Afstand tot Gemeenteweg 238 (agrarische bedrijfswoning):	+32 meter
Afstand tot Gemeenteweg 242A (geurgevoelige ruimte bedrijf):	+36 meter

## **Conclusie :**

62 Stuks vee is bedrijfsmatig houden van vee.  
Het bedrijfsmatig houden van vee is niet toegestaan.

Aldus naar waarheid opgemaakt,

 J

### **Bijlagen:**

- situatie tekening
- 15 foto's
- Wet ammoniak en veehouderij met de Regeling ammoniak en veehouderij
- artikelen Activiteitenbesluit milieubeheer
- situatie tekening met geurcirkels

**Situatie** → richting in stallen waar foto's zijn genomen



Foto's







# Wet ammoniak en veehouderij met de Regeling ammoniak en veehouderij



## BIJLAGE I BIJ DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU TOT WIJZIGING DE REGELING AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ

### Bijlage 1, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling ammoniak en veehouderij

Emissiefactoren voor de berekening van de ammoniakemissie van een dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf aanwezig is.

RAV-code	Huisvestingsstelsel per categorie	emissie in kg NH <sub>3</sub> per dierplaats per jaar
<b>HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE</b>		
<b>A 1</b>	<b>diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar</b>	
A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m <sup>2</sup> per koe (Groen Label BB 93.06.009)	5,7
A 1.2	loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem (BWL 2001.28.V1)	10,2
A 1.3	loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m <sup>2</sup> mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB 93.03.003V1; BB 93.03.003/A 93.04.004V1; BB 93.03.003/B 93.04.005V1; BB 93.03.003/C 93.04.006V1; BB 93.03.003/D 94.06.020V1)	10,2
A 1.4	loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m <sup>2</sup> mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB 94.02.015V1)	9,2
A 1.5	loopstal met sleufvloer en mestschuif (BWL 2010.24.V5)	11,8
A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V4)	11,0
A 1.7	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22.V4)	11,0
A 1.8	ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif (BWL 2010.14.V4)	11,8
A 1.9	ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber top laag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif (BWL 2010.30.V3) <sup>19</sup>	6,0
A 1.10	ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber top laag, met mestschuif (BWL 2010.31.V3) <sup>19</sup>	9,5
A 1.11	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif (BWL 2010.32.V3) <sup>19</sup>	11,8
A 1.12	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif (BWL 2010.33.V4) <sup>19</sup>	12,2
A 1.13	ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (BWL 2010.34.V5) <sup>19</sup>	7,7
A 1.14	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2010.35.V4) <sup>19</sup>	10,4
A 1.15	ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif (BWL 2010.36.V4) <sup>19</sup>	10,3
A 1.16	ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (BWL 2012.01.V2) <sup>19</sup>	11,7
A 1.17	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem (BWL 2012.02.V2) <sup>19</sup>	5,1
A 1.18	ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (BWL 2012.04.V2) <sup>19</sup>	9,9
A 1.19	ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2012.05.V2) <sup>19</sup>	11,0
A 1.20	ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif (BWL 2012.08.V1) <sup>19</sup>	10,1
A 1.21	ligboxenstal met vloer met hellende langsgroeven, V-vormige dwarsgroeven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, en mestschuif (BWL 2013.01.V1) <sup>19</sup>	10,4
A 1.22	ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber top laag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten (BWL 2013.03.V1)	11,0
A 1.23	ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif (BWL 2013.04.V1) <sup>19</sup>	9,1
A 1.24	ligboxenstal met vloer met geperforeerde, sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2013.05.V1) <sup>19</sup>	9,1
A 1.25	ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2013.06.V1) <sup>19</sup>	10,3





RAV-code	Huisvestingsstelsel per categorie	emissie in kg NH <sub>3</sub> per dierplaats per jaar
A 1.26	ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif (BWL 2013.07.V1) <sup>19</sup>	9,6
A 1.27	ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem (BWL 2014.02.V1) <sup>19</sup>	10,3
A 1.28	Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05)	7,7
A 1.29	Ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif (BWL 2015.06)	9,9
A 1.100	overige huisvestingsstelsels	13,0
<b>A 2</b>	<b>diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar</b>	
A 2.100	overige huisvestingsstelsels	4,1
<b>A 3</b>	<b>diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar</b>	
A 3.100	overige huisvestingsstelsels	4,4
<b>A 4</b>	<b>diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden</b>	
A 4.1	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2013.08.V1)	0,35
A 4.2	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (BWL 2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL 2008.01.V3; BWL 2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL 2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL 2008.12.V3; BWL 2009.13.V3; BWL 2009.20.V2; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL 2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1) <sup>3</sup>	1,1
A 4.3	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V3; BWL 2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V2; BWL 2014.01.V1) <sup>3</sup>	1,1
A 4.4	mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL 2008.09.V4; BWL 2010.26.V2) <sup>3</sup>	0,18
A 4.5	mechanisch geventileerde stal met een luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch	
A 4.5.1	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V4) <sup>3</sup>	0,53
A 4.5.2	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V5) <sup>3</sup>	1,1
A 4.5.3	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V5) <sup>3</sup>	0,53
A 4.5.4	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V3) <sup>3</sup>	0,53
A 4.5.5	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V2) <sup>3</sup>	0,53
A 4.5.6	mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V2) <sup>3</sup>	0,35
A 4.6	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie (BWL 2012.07.V2) <sup>3</sup>	0,53
A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (BWL 2012.09.V1) <sup>19</sup>	2,5
A 4.100	overige huisvestingsstelsels	3,5
<b>A 5</b>	<b>Vervallen</b>	
<b>A 6</b>	<b>diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)</b>	
A 6.100	overige huisvestingsstelsels	5,3
<b>A 7</b>	<b>diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar</b>	
A 7.100	overige huisvestingsstelsels	6,2
<b>HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN</b>		
<b>B 1</b>	<b>diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg<sup>1, 2</sup></b>	
B 1.100	overige huisvestingsstelsels	0,7

## Activiteitenbesluit milieubeheer.

### § 3.5.8. Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

#### Artikel 3.111

- 1 De [artikelen 3.112 tot en met 3.129](#) zijn van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren.
- 2 De [artikelen 3.112 tot en met 3.126](#) zijn niet van toepassing op inrichtingen waar minder dan 10 schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouwhuisdieren worden gehouden.

#### Artikel 3.115

- 1 Het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met geuremissiefactor is verboden, indien de geurbelasting die de inrichting vanwege dierenverblijven waar dieren met geuremissiefactor worden gehouden veroorzaakt, op geurgevoelige objecten die zijn gelegen in de gebieden, bedoeld in tabel 3.115, na de oprichting, uitbreiding of wijziging meer bedraagt dan de in die tabel aangegeven waarden.

Tabel 3.115 geurbelasting ouE/m<sup>3</sup> (odour units per kubieke meter lucht)

(P98)	niet-concentratiegebied	concentratiegebied
bebouwde kom	2,0	3,0
buiten bebouwde kom	8,0	14,0

- 2 Het eerste lid is niet van toepassing:
  - a. indien het geurgevoelig object een object als bedoeld in [artikel 3.116, eerste lid, onderdelen a, b of c, of tweede lid](#), is;
  - b. op de uitbreiding van een dierenverblijf indien een geurbelastingreducerende maatregel wordt toegepast en de totale geurbelasting na de uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de bij de betreffende situatie behorende waarde uit tabel 3.115 en de geurbelasting die de inrichting voorafgaand aan het toepassen van de maatregel veroorzaakte, of
  - c. indien bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een dierenverblijf de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt, niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt.



### Artikel 3.116

- 1 Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met geuremissiefactor vindt niet plaats, indien na de oprichting, uitbreiding of wijziging de afstand tussen het dierenverblijf en:
  - a. een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij;
  - b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, of
  - c. een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
    - 1°. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij;
    - 2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
    - 3°. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij:

minder dan 100 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c, binnen de bebouwde kom is gelegen, of

minder dan 50 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c, buiten de bebouwde kom is gelegen.
- 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de kavel, bedoeld in onderdeel c van dat lid, aanwezig is.
- 3 Het eerste lid is niet van toepassing indien de geurbelasting op het object, bedoeld in de onderdelen a, b of c van dat lid, lager is dan de waarde die volgens [artikel 3.115, eerste lid](#), geldt voor het gebied waarin dat object ligt.
- 4 Het eerste lid is eveneens niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een dierenverblijf de geurbelasting op een geurgevoelig object niet toeneemt, het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand van het dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet afneemt.

### Artikel 3.117

- 1 Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren zonder geuremissiefactor vindt niet plaats, indien de afstand tussen enig binnen de inrichting gelegen dierenverblijf waar dieren zonder geuremissiefactor worden gehouden en een geurgevoelig object, na de oprichting, uitbreiding of wijziging:
  - a. minder dan 100 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, of
  - b. minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
- 2 Het eerste lid is niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een dierenverblijf het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand van het dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het eerste lid.

## Artikel 3.118

- 1 De [artikelen 3.115 tot en met 3.117](#) zijn niet van toepassing, voor zover bij verordening op grond van [artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij](#) andere waarden of afstanden zijn vastgesteld. In dat geval vindt het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf niet plaats, indien na die oprichting, uitbreiding of wijziging de geurbelasting die de inrichting vanwege dierenverblijven waar dieren met geuremissiefactor worden gehouden veroorzaakt op geurgevoelige objecten, groter is dan de in de verordening vastgestelde belasting dan wel, indien binnen de inrichting de afstand tussen enig dierenverblijf waar dieren zonder geuremissiefactor worden gehouden en een geurgevoelig object kleiner is dan in de verordening vastgestelde afstand.
- 2 [Artikel 3.115, tweede lid, onderdeel b](#), is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de totale geurbelasting na de uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de in de verordening vastgelegde waarde en de geurbelasting die de inrichting voorafgaand aan het toepassen van de maatregel veroorzaakte.
- 3 De tweede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf, indien voorafgaand aan het tijdstip waarop een aanhoudingsbesluit als bedoeld in [artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij](#) is genomen, of indien een dergelijk aanhoudingsbesluit niet is genomen, voor het tijdstip dat een verordening als bedoeld in [artikel 6 van die wet](#) is vastgesteld, een vergunning op grond van [artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht](#) voor die oprichting of uitbreiding onherroepelijk is geworden.
- 4 De tweede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf, indien:
  - a. bij een dierenverblijf als bedoeld in [artikel 3.115](#) de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt;
  - b. bij een dierenverblijf als bedoeld in [artikel 3.116](#) de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het eerste lid, of
  - c. bij een dierenverblijf als bedoeld in [artikel 3.117](#) het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het eerste lid.



### Artikel 3.119

- 1 Onverminderd de [artikelen 3.115 tot en met 3.117](#) is het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf verboden, indien na de oprichting, uitbreiding of wijziging de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object:
  - a. minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, of
  - b. minder dan 25 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.
  
- 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien de afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object niet afneemt, en
  - a. bij een dierenverblijf als bedoeld in [artikel 3.115](#) het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor niet toeneemt en de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt;
  - b. bij een dierenverblijf als bedoeld in [artikel 3.116](#) het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor niet toeneemt, de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, genoemd in artikel 3.116, eerste lid, of
  - c. bij een dierenverblijf als bedoeld in [artikel 3.117](#) het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, genoemd in artikel 3.117, eerste lid.

### Artikel 3.119a

- 1 Totdat met betrekking tot een inrichting die een activiteit verricht als bedoeld in [artikel 3.111](#) een wijziging waarop de [artikelen 3.115 tot en met 3.119](#) van toepassing zijn, is gemeld, worden binnen de inrichting niet meer landbouwhuisdieren per diercategorie gehouden, is de geurbelasting niet groter en is de afstand tot een geurgevoelig object niet kleiner dan:
  - a. op grond van een vergunning als bedoeld in [artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht](#) mochten worden gehouden, mocht worden veroorzaakt onderscheidenlijk mocht bedragen tot het tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing werd, of
  - b. op grond van de betrokken algemene maatregel van bestuur mochten worden gehouden, mocht worden veroorzaakt onderscheidenlijk mocht bedragen, tot het van toepassing worden van dit besluit op de inrichting en waarvan in geval van oprichting of wijziging van de inrichting een melding als bedoeld in [artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer](#) is gedaan.
  
- 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de afstand tot een geurgevoelig object indien deze is afgenomen anders dan door wijziging van de inrichting.



### Artikel 3.120

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

### Artikel 3.121

De geurbelasting, bedoeld in deze paragraaf, wordt bepaald en de afstanden, bedoeld in deze paragraaf, worden gemeten op de wijze die in de regeling op grond van [artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij](#) is vastgesteld.

#### BEOORDELING GEUR

Het betreft n een veehouderij met een dierenverblijf. Bij de beoordeling is van de afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf van de Gemeenteweg 236 tot de buitenzijde van een geurgevoelig object gemeten, via het programma GeoWeb

*(Begripsbepaling artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij voor geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt):*

Afstand tot Gemeenteweg 220 (burgerwoning):	<u>+43 meter</u>
Afstand tot Gemeenteweg 220I (burgerwoning):	<u>+47 meter</u>
Afstand tot Gemeenteweg 226 (geurgevoelige ruimte bedrijf):	<u>+25 meter</u>
Afstand tot Gemeenteweg 234 (geurgevoelige ruimte bedrijf):	<u>+37 meter</u>
Afstand tot Gemeenteweg 238 (agrarische bedrijfswoning):	<u>+32 meter</u>
Afstand tot Gemeenteweg 242A (geurgevoelige ruimte bedrijf):	<u>+36 meter</u>



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen