

Procesformulier

Bedrijfsnaam : Koudasfalt Staphorst BV
SuperOffice projectnummer : 121/R2/V

Correspondentie

naam bedrijf : Koudasfalt Staphorst BV
contactpersoon :
adres en nummer/postbus nummer : Leenders 3
postcode adres/postbus : 7951 KM
plaats adres/postbus : STAPHORST

Inrichting bestemd voor : Asfaltcentrale

INTAKE/VOOROVERLEG	
invullen door vergunningverlener	
Vergunningverlener	
Procedure	Revisievergunning
Akkoord juridisch medewerker met de te volgen procedure?	
Algemene vragen	
Bestemmingsplan akkoord?	Ja zie toelichting
Coördinatie met bouwvergunning?	Ja zie toelichting
Coördinatie met Wvo?	Ja zie toelichting
MER-(beoordelings)plichtig?	nee zie toelichting
In grondwaterbeschermingszone?	nee zie toelichting
In/nabij natura-2000 gebied?	nee zie toelichting
In/nabij beschermd natuurmonument	nee zie toelichting
Vragen Wet milieubeheer	
Drempelwaardetabel/risicoregister	nee zie toelichting
BEVI-plichtig?	nee zie toelichting
Afgestemd op Gebruiksbesluit?	Ja zie toelichting
Wet Bibob van toepassing?	nee zie toelichting
IPPC-inrichting?	nee zie toelichting
MJV-plichtig?	nee zie toelichting
Zonetoets noodzakelijk?	ja zie toelichting
Voldoet aan provinciaal beleid	ja zie toelichting
Externe adviseurs bij vooroverleg	
Gemeente RO/Gemeente BWT	Staphorst
Waterkwaliteitsbeheerder	Reest en Wieden
Regio	IJssel-Vecht
Regionale brandweer	
Gemeentelijke brandweer	
VROM-inspectie (voor TOP-X bedrijven)	
Andere, nl	
Betrokken interne specialisten	
Jurist	
Specialist geluid	Keuzemenu
Specialist lucht/geur	Keuzemenu
Specialist externe veiligheid	Keuzemenu
Specialist afval	Keuzemenu
Specialist energie	Keuzemenu
Specialist bodem	Keuzemenu

ONTVANGST DEFINITIEVE AANVRAAG/KICKOFF MEETING

Invullen door vergunningverlener

Komt aanvraag overeen met initiatief?	Ja
Bij veranderingsvergunning: vigerende vergunningen, meldingen, ambtshalve aanpassingen	
-zie ontwerbeschikking	Zie ontwerpbeschikking
-	
-	
-	

Invullen door procesondersteuning

Gecoördineerde aanvraag? Startdatum gelijk gesteld?	Nee is bij het ontwerp losgelaten
Wvo-aanvraag ingediend bij?	Keuzemenu
Aanvraag verzonden naar wettelijke adviseurs?	Ja
Is externe adviseur gemachtigd om deze procedure namens de aanvrager te begeleiden?	ja/nee

Wettelijke adviseurs

Gemeente	Staphorst
Aangrenzende gemeenten	Meppel, Steenwijkerland en Zwartewaterland
Waterkwaliteitsbeheerder	Reest en Wieden
Regio	Veiligheidsregio IJsselland
RIZA	
VROM-inspectie	keuzemenu
AID	
VWA	
Regionale Brandweer	
Gemeentelijke brandweer	keuzemenu
Anderen, namelijk	

AANVULLENDE GEGEVENS

Invullen door procesondersteuning

Verzoek aanvullende gegevens verzonden (binnen 8 weken)	Datum 6 juli 2009
Gestelde termijn	Datum 6 weken
Ontvangst aanvullende gegevens	Datum 20 juli 2009
Verzending naar wettelijke adviseurs	Datum
Besluit buiten behandeling laten verzonden (binnen 4 weken)	Datum

Invullen door vergunningverlener

Ontvankelijkheidstoets (direct na ontvangst aanvullingen)	Ontvankelijk/buiten behandeling laten
---	---------------------------------------

AFHANDELING ONTWERPBESCHIKKING EN DEFINITIEVE BESCHIKKING

Invullen door procesondersteuning

	OB	DB
Checklist tegenlezen en procesformulier in dossier	ja	Ja
Veranderingsvergunning: onderliggende vergunningen ter inzage		
Advertentie voor donderdag 12 uur aangeleverd, juiste publicatie in huis-aan-huis krant(en), Flora en Faunawet ook in Staatscourant		
OB/DB aan alle betrokkenen verzonden, inclusief zienswijzen		Ja
Zijn aanvraag en aanvullingen gewaarmerkt bij beschikking aanvrager gevoegd	--	Ja
Indiener zienswijze (evt geanonimiseerd) opgenomen op	--	

verzendinglijst

Stukken benoemd in aanbiedingsbrief gemeente

Gemeente nagebeld aankomst ter inzage te leggen stukken

OB/DB op internet geplaatst

Ja

Is/zijn zienswijze(n) ingediend. Bij gecoördineerde aanvraag, is zienswijze ingediend bij waterschap? (één week speling na fatale termijn)

--

Ja

Alle velden/data in voortganglijsten/superoffice afgevinkt

Stukken ter inzage

Adviezen wettelijke adviseurs

Advies regionale brandweer

Zonetoets/referentiemetingen

Bij veranderingsvergunning, onderliggende vergunningen

STURING OP KWALITEITSASPECTEN

	OB	DB
Akkoord jurist	--	
Akkoord tegenlezer		
Wordt in de procedure afgeweken van het kwaliteitshandboek	Ja/nee. Zo ja, motiveer waarom	

BEROEP/VERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENING

Invullen door procesondersteuning

Beroep ingesteld?	ja/nee	
Verzoek voorlopige voorziening ingediend?	ja/nee	
Verweerschrift	Verzenddatum	kenmerk
StAB-advies	Ja/neeontvangstdatum	kenmerk
Uitspraak zitting voorlopige voorziening	Datum	afgewezen/toegewezen
Uitspraak zitting beroep	Datum	ongegrond/gegrond

Invullen door vergunningverlener

Zienswijzen verwerkt in data-base zienswijzen	ja/nee
---	--------

STAPPEN NA INWERKINGTREDING / OVERDRACHT NAAR HANDHAVING

Invullen door vergunningverlener

Toezichthouder	keuzemenu
Datum overdrachtsbezoek	
Datum advies aan toezicht	
Risicoregister aangepast	Datum
Risicoregister geautoriseerd	Datum

AFSLUITEN PROCEDURE

Invullen door procesondersteuning

Zijn alle bovenstaande stappen afgerond	Ja, datum	zo ja, dan
Procedure afsluiten in Superoffice		

TOELICHTING

Bestemmingsplan

Past de aangevraagde activiteit binnen het bestemmingsplan? zo niet, is de gemeente van plan het bestemmingsplan aan te passen om de activiteit mogelijk te maken? Stem dit af met de gemeente. Strijd met het bestemmingsplan kan een weigeringsgrond vormen.

Bouwvergunning

Als al een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend, moet bij de milieuaanvraag een kopie van de bouwaanvraag zijn gevoegd. De bouwvergunning kan pas worden verleend als de milieuvergunning is verleend. De milieuvergunning treedt pas in werking nadat de bouwvergunning is verleend.

Coördinatie met Wvo

Check in een vroeg stadium bij het waterschap of coördinatie aan de orde is. Zorg bij coördinatie voor voldoende exemplaren van de conceptaanvraag.

MER-(beoordelings)plicht

Toets aan de C- en D-lijst uit het MER-besluit. Dit besluit vindt je met de onderstaande link op blz 12.

http://www.vrom.nl/Docs/milieu/besluitmer94_mer.pdf

In grondwaterbeschermingszone

Je kunt dit controleren door vanuit Superoffice de GIS-module op te starten en Grondwaterbeschermingsgebieden aan te vinken.

In/nabij natura-2000 gebied

Via de onderstaande link kom je in een overzicht van de natura-2000 gebieden. Ligt de inrichting in of nabij een natura-2000 gebied of zijn er op enigerlei wijze effecten op dit natuurgebied te verwachten (of heb je daar twijfel over), stem dan af met een specialist Groene Wetten.

<http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=5>

In/nabij natuurmonument

Je kunt dit controleren door vanuit Superoffice de GIS-module op te starten en Beschermde natuurmonumenten aan te vinken. Ligt de inrichting in of nabij een beschermd natuurmonument of zijn er op enigerlei wijze effecten op dit natuurgebied te verwachten (of heb je daar twijfel over), stem dan af met een specialist Groene Wetten.

Drempelwaardentabel/risicoregister

Via onderstaande link kan je de drempelwaardentabel raadplegen (blz 16 van de Leidraad). Wordt één van de drempelwaarden overschreden, dan moet de inrichting in het Risicoregister worden opgenomen. Neem dan contact op met Hans Broshuis.

<http://www.relevant.nl/download/attachments/1638553/Leidraad+risico-inventarisatie+gevaarlijke+stoffen+3-1.pdf?version=1>

BEVI-plicht

Het BEVI is van toepassing op:

- een inrichting waarop het [Besluit risico's zware ongevallen 1999](#) van toepassing is;
- een inrichting die bestemd is voor de opslag in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in [artikel 1, onderdeel c, van het Besluit risico's zware ongevallen 1999](#), al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten;
- een aangewezen spoorwegemplacement dat gebruikt wordt voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen;
- een LPG-tankstation als bedoeld in [artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer](#);
- een inrichting waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan 10 000 kg per opslagplaats;
- een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een inhoud van meer dan 400 kg ammoniak;
- inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak;
- inrichtingen waar meer dan 150m³ zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof in een insluitsysteem aanwezig is;
- inrichtingen waar meer dan 13m³ propaan of meer dan 13m³ acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is;
- inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is met een inhoud van meer dan 100 liter;

- inrichtingen waar een vergiftige of zeer vergiftige stof in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is;
- inrichtingen waar in enig opslagcompartiment een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud in dat opslagcompartiment meer bedraagt dan 1.500 liter;
- inrichtingen voor het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch.

Neem bij een BEVI-inrichting altijd contact op met een specialist externe veiligheid

Gebruiksbesluit

Een aantal aspecten van brandveiligheid (installaties, opslag van brandbare niet-gevaarlijke stoffen) wordt in dit besluit geregeld en blijft daarom buiten de milieuvergunning. Stem dit af met de gemeentelijke brandweer.

Wet Bibob van toepassing

Conform het beleid van Overijssel wordt de Wet Bibob op elk afvalverwerkend bedrijf toegepast, met uitzondering van overheidsbedrijven.

IPPC-bedrijven

Voor bedrijven die onder de IPPC-regelgeving vallen, moet in de vergunningprocedure uitdrukkelijk worden getoetst of aan de BREF's wordt voldaan. Via de onderstaande link kun je deze benaderen.

http://www.infomil.nl/asp/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=34001&SitIdt=111&VarIdt=82&mode=kennisdesk&Zoe=ippc*&ZoeSrc=ippc&MrkTrf=true

MJV-plichtig

Bedrijven die een wettelijk milieujaarverslag moeten opstellen, hebben daarmee al de nodige rapportageverplichtingen. Hou daar rekening mee bij het opnemen van rapportageverplichtingen in de vergunning.

Zonetoets

Door vanuit Superoffice de GIS-module op te starten en gezoneerde industrieterreinen aan te vinken kan je checken of het bedrijf op een gezoneerd terrein ligt. Voor bedrijven op gezoneerde industrieterreinen moet de zonebeheerder (de gemeente) een zonetoets op inpasbaarheid doen. Deze zonetoets moet mede ter inzage worden gelegd.