

201_ID587_Werktekening Sth-ABC 20250617 (5)	3
202_ID606_POP-lijst Glasvezel Buitenaf - Staphorst	4
203_ID607_RE POP Heuvellaan	5
204_ID609_Rouveen POP B	8
205_ID611_Rouveen-B Korte Kerkweg 19 7954 GC Rouveen Gemeente Staphorst	9
206_ID612_Yhorst POP A	10
207_ID614_200975207 Instemmingbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 30	11
208_ID620_Instemmingsbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 30	16
209_ID621_Instemmingsbesluit_583536	21
210_ID622_MOOR ID 583536	24
211_ID626_Verlengen beslistermijn 583536	26
212_ID629_C beschikking De Baarge	28
213_ID631_Industrieweg De Baarge	33
214_ID634_Verlengen beslistermijn 583536	37
215_ID636_Werktekening Sth-ABC 20250617 (6)	39
216_ID643_Verslag FttH Kop van Overijssel Gemeente Staphorst bouwverslag 1	40
217_ID644_Verslag FttH Kop van Overijssel Gemeente Staphorst bouwverslag 2	44
218_ID646_IJhorst totaal	48
219_ID647_YHORST-01%20Gemeente%20Staphorst-01	49
220_ID648_YHORST-01%20Gemeente%20Staphorst-02	50
221_ID649_YHORST-01%20Gemeente%20Staphorst-03	51
222_ID650_YHORST-01%20Gemeente%20Staphorst-04	52
223_ID651_YHORST-01%20Gemeente%20Staphorst-05	53
224_ID653_STH-03-1102	54
225_ID654_Werktekening STH-03 0502	55

226_ID655_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP01-01	56
227_ID656_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP01-02	57
228_ID657_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP02-01	58
229_ID658_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP02-02	59
230_ID659_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP03-01	60
231_ID660_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP03-02	61
232_ID661_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP04-01	62
233_ID662_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP04-02	63
234_ID663_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP05-01	64
235_ID664_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP05-02	65
236_ID665_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP06-01	66
237_ID666_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP06-02	67
238_ID667_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP07-01	68
239_ID668_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP07-02	69
240_ID669_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP08-01	70
241_ID670_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP08-02	71
242_ID671_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP09-01	72
243_ID672_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP09-02	73
244_ID673_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP10-01	74
245_ID674_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP10-02	75
246_ID675_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP11-01	76
247_ID676_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP11-02	77
248_ID677_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP12-01	78
249_ID678_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP12-02	79
250_ID679_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP13-01	80

DG859 Kop van Overijssel

Ijhorst-A	YHORST-01	AP-800	Heerenweg 	7955 PG	Ijhorst	Gemeente Staphorst	Staphorst C 3744 / C 2727	Geprojecteerd	onbekend	Na overeenstemming met gemeente Staphorst, een informatietraject tbv omwonenden starten
Ijhorst-B	YHORST-01	AP-800	Heuvellaan 	7955 AK	Ijhorst	Gemeente Staphorst	Staphorst C 3421	Geprojecteerd	onbekend	voorkeur schouw. Mogelijk zullen er hier bomen en struiken gerooid moeten worden. Na overeenstemming met gemeente Staphorst, een informatietraject tbv omwonenden starten
Rouveen-B	RVN-01	AP-800	Korte Kerkweg 	7954 GC	Rouveen	Gemeente Staphorst	Staphorst AN 420 / AN 1013	Geprojecteerd	groen	Na overeenstemming met gemeente Staphorst, een informatietraject tbv omwonenden starten

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 21 Apr 2020 14:15:57 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@bam.com>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: POP Heuvellaan
Attachments: IJhorst POP B goedkeuring.pdf

Goedemiddag 5.1.2.e

De gemeente Staphorst is akkoord met de locatie aan de Heuvellaan.

Wel moet er een haag geplant worden zodat de kast zoveel mogelijk uit het zicht is.

Ook moet er met de buurt bewoners gecommuniceerd worden zodat er draagvlak is in de buurt.

Mocht er geen draagvlak zijn dan moeten we op zoek naar een andere locatie.

e.e.a conform afgesproken met Rendo in het addendum versie 2.

Graag een willen we een terugkoppeling van de contacten met de buurtbewoners..

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst

Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst

Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@bam.com]

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 07:22

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: POP Heuvellaan

5.1.2.e

Bij deze,

Met vriendelijke groet,
BAM Infra Telecom bv

5.1.2.e

5.1.2.e

Bereikbaar van 5.1.2.e



Building the present, creating the future

Adres: Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam / Postbus 2009, 2470 AA Zwammerdam

Telefoon: 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e [@bam.com](mailto:5.1.2.e@bam.com) / Website: www.baminfra.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 20 april 2020 16:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@bam.com>
Onderwerp: POP Heuvellaan

CAUTION This email originated from outside of BAM. The message might not be safe, use caution in opening it. If in doubt, do not open the attachment or links in the message.
To report this email as spam, please forward it to: 5.1.2.f [@bam.com](mailto:5.1.2.f@bam.com).

5.1.2.e

Wil je nog even de tekening sturen.

Dan kan ik zorgen dat hij getekend wordt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e


5.1.2.e



Telefoon:
Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

(5.1.2.e)
Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl





LEGENDA KLIC

- BUSLEDING GEVAARLIJKE INHOUD GASOMME
- WATER VITENS
- GAS LD/HD ENEXIS/LIANDER/COGAS/REXHO
- ELEKTRA LS-/MS-/HS ENEXIS
- ENEXIS MS
- ENEXIS LS
- Gas LD ENEXIS
- DATA KPM/2000
- RIOLERING DRUK/VRIJVERVAL
- CHIEF NAM

Gedeelte van sectie AN, nr. 420, SHT02

Kadastrale gemeentenaam:
Staphorst

Dichtbijzijnde adres:
Korte Kerkweg 512a
Rouveen

Hoekpunten aan te kopen grond:

1. X = 208846.6449 Y = 514224.7511
2. X = 208850.6925 Y = 514223.3694
3. X = 208849.6723 Y = 514220.3807
4. X = 208845.6246 Y = 514221.7625

Voor akkoord

Naam :

Datum :

Handtekening:

ONDERWERP :

CAIW - Kop van Overijssel
Vergunningstekening POP-locatie
Gemeente Staphorst
Glasvezel Buitenaf - Kop van Overijssel



Schaal: NVT

Get : 5.12e

Gez : 5.12e

Overname zonder schriftelijke
toestemming niet geoorloofd
Auteursrechten voorbehouden.

Datum:

16-03-2020

16-03-2020

Formaat:

A3

PROJECTNR.:

COP.00705.01.02

TEKNR.:


COP.00705.01.02

File: COP.00705.01.02

ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60

TEL (0172)632121 FAX (0172)632122

Stantec Bodemrisicokaart



5-3-2020 08:23:53

Afgerond onderzoek

Geen CROW400 waarde

Wbb-contouren

Bodemonderzoeken

Basishygiëne

Verhoogde kans op uitvoering in zwartrood


Kadastrale grens

Definitief

Pand

1:3,000
0 0.04 0.07 0.15 mi
0 0.05 0.1 0.2 km

Esri Nederland, Kadaster, Esri Nederland, Community Maps Contributors, Esri Nederland, Kadaster



LEGENDA KLIC

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD GASUNIE
- WATER VITENS
- GAS LD/HD ENEXIS/LIANDER/COGAS/RENDO
- ELEKTRA LS-/MS-/HS ENEXIS
- ENEXIS MS
- ENEXIS LS
- Gas LD ENEXIS
- DATA KPN/ZIGGO
- RIOLERING DRUK/VRIJVERVAL
- CHEMIE NAM

Gedeelte van sectie C, nr. 3744, SHT02

Kadastrale gemeentenaam:
Staphorst

Dichtsbijzijnde adres:
Heerenweg 70
Ijhorst

Hoekpunten aan te kopen grond:

1. X = 216579.8567 Y = 519625.6780
2. X = 216582.9459 Y = 519625.0223
3. X = 216582.0578 Y = 519620.8386
4. X = 216578.9687 Y = 519621.4942

Voor akkoord

Naam :
Datum :
Handtekening:

ONDERWERP :
CAIW - Kop van Overijssel
Vergunningstekening POP-locatie
Gemeente Staphorst
Glasvezel Buitenaf - Kop van Overijssel



Schaal: NVT	Datum: 13-03-2020	PROJECTNR: COP.00705.01.02
Get: 512e	Gez: 51.2e	TEK NR: COP.00705.01.02
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		Formaat: A3
		File

ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL (0172)632121 FAX (0172)632122

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200975207
Zaaknummer Z/STH25/053688
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Glaspoort BV
Herikerbergweg 292
1101 CT AMSTERDAM

Staphorst, 10 september 2025
Verzonden 11 september 2025

Onderwerp Instemmingsbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 30

Geachte heer/mevrouw,

Aanvraag

Op 23 april 2025 hebben wij MOOR-aanvraag met MOOR ID 583536 voor een instemmingsbesluit ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend door Allinq Networks B.V. namens Glaspoort B.V. en betreft het aanleggen, in stand houden en/of verwijderen van een of meer kabels of leidingen ter plaatse van bedrijventerrein De Baarge. De aanvraag is ingediend op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI). In deze brief leest u wat wij hebben besloten.

Besluit

Wij hebben besloten om in te stemmen met uw aanvraag. Aan het instemmingsbesluit zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om het besluit zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan het besluit verbonden voorschriften naleven. Let op, wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van het instemmingsbesluit voordat deze onherroepelijk is.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst en de Algemene wet bestuursrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. De inhoudelijke overwegingen en de voorschriften zijn opgenomen in dit schrijven.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door de status in MOOR om te zetten naar "aanvraag goedgekeurd").

Specifieke voorschriften

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met dit instemmingsbesluit de AVOI en de bijbehorende Nadere regels gemeente Staphorst.

Daarnaast gelden de volgende voorschriften:

Lokale voorschriften

1. Verplicht uitvoeringsoverleg vooraf aan de start van de werkzaamheden.
2. Afstemming type sleuflozetechniek tijdens uitvoeringsoverleg.
3. Boortekeningen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aanleveren bij het college.
4. Werken nabij bomen middels een boomboring.
5. Verkeersmaatregelen uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij het college.
6. Aanleveren proefsleuven langs het tracé i.v.m. juiste ligging en diepte.
7. Sth-ABC-ODP102 (34x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. H Zwerusstraat.
8. Sth-ABC-ODP002 (34x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. HG Fledderusstraat.
9. Sth-ABC-ODP001 (31x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. JC van Andelweg.
10. Sth-ABC-ODP101 (36x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. Burg Nawijnstraat.
11. Sth-ABC-ODP003 (23x) Niet in inrit bedrijfspand plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. Industrieweg nr. 58.
12. Sth-ABC-ODP103 (28x) Niet voor woning, graag op scheiding perceelgrens. Industrieweg nr. 78.
13. Vergunningen omtrent de GB004, dit betreft een spoorboring. Ter hoogte van H Zwerusstraat, inclusief opstellingstekening. In en uittrede tekening. Verkeersmaatregelen t.b.v. boring.
14. Boortekening GB038 en GB039 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
15. Boortekening GB010 en GB017 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
16. Boortekening GB003 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.

Uitvoeringsvoorschriften

17. MOOR-melding
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een Werkmelding te worden aangemaakt in MOOR. Indien dit gebeurt via een los Werk, moet het MOOR-ID van de bijbehorende vergunning/instemming worden ingevuld zodat beide aan elkaar gekoppeld zijn.
18. Werkdagen en werktijden
Werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00 en 21:00 uur.
19. Veiligheid en communicatie
 - Veiligheidsinstructies dienen aanwezig te zijn en afgestemd op het taalbegrip van de uitvoerende medewerkers.
 - Tijdens de werkzaamheden moet er altijd iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal spreekt, leest en adequaat kan handelen bij incidenten.
20. Technische en wettelijke richtlijnen
 - Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van WIBON en CROW 500.
 - Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst conform CROW 96b.
21. Boombeheer
 - In de nabijheid van bomen is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.
 - De bomenposter "Werken bij bomen" dient te worden gebruikt als visuele leidraad.

- Boomwortels mogen niet worden beschadigd; ter hoogte van bomen dient handmatig te worden gegraven.
22. Verwijderen van verlaten leidingen
Alle verlaten leidingdelen dienen volledig uit de grond te worden verwijderd.
23. Bereikbaarheid en communicatie
- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met omliggende bedrijven en bewoners.
 - Woningen binnen en rondom het werkgebied moeten gedurende de uitvoeringsperiode veilig te voet bereikbaar blijven.
 - Bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
24. Verhardingen en tracé
- Rijbaanverhardingen mogen niet worden opengebroken; kruisingen dienen te worden gerealiseerd via persing of boring.
 - De minimale diepte voor het aanbrengen van kabels bedraagt 60 cm.
 - De maximale lengte van het dagelijks te realiseren tracé bedraagt 100 meter, en dient aan het einde van de dag gesloten te worden.
25. Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
26. Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
27. Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
28. Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband) en laatste 20 cm schoonzand in nutstracé.
29. Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing. Vrij van puin en overige materialen.
30. KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
31. Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
32. Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
33. Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
34. Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.
35. Boring en persingen kruisen rijbaan haaks uitvoeren
36. Wekelijks voortgang gesprek met notulen op Gemeentehuis.
37. Nederlandssprekende voorman
38. Max 2 ploegen.
39. Verkeersplannen
40. Boortekeningen

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen.

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;
- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Leges

Op grond van de Legesverordening 2025 worden leges voor het verlenen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de AVOI in rekening gebracht.

De legeskosten voor deze aanvraag bedragen:

€ 15.978,00

De legeskosten zijn als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|-------------|
| • Vaste legeskosten (aanvraagbehandeling): | € 658,00 |
| • Variabele legeskosten per meter (7660.00 m ¹ á € 2,00 p/m ¹): | € 15.320,00 |

De factuur voor de leges wordt separaat naar u / de indiener van de aanvraag verstuurd.

Overige kosten

Voor het herstel en onderhoud hanteren wij de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wijze waarop de richtlijn wordt gehanteerd kunt u nalezen in hoofdstuk 5 van de Nadere regels. In datzelfde hoofdstuk is tevens opgenomen op welke manier wij omgaan met schade aan bomen en andere eigendommen van de gemeente.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening(en) van het gewenste tracé;
- [Optioneel] Afschrift van de machtiging (volmacht);
- [Optioneel] Gebiedsinformatie vanuit een oriëntatieverzoek of graafmelding;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg en afstemming met de gemeente;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg met andere netbeheerders;
- [Optioneel] Werkplan of een onderdeel hiervan (bijvoorbeeld een verkeersplan);

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.'

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, ^{5.1.2.e} bereikbaar op telefoonnummer (^{5.1.2.e}) of via ^{5.1.2.e} [@staphorst.nl](mailto:staphorst@staphorst.nl).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Staphorst,
namens dezen,

5.1.2.e

5.1.2.e

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200975207
Zaaknummer Z/STH25/053688
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Glaspoort BV
Herikerbergweg 292
1101 CT AMSTERDAM

Staphorst, 10 september 2025
Verzonden 11 september 2025

Onderwerp Instemmingsbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 5.1.2.e

Geachte heer/mevrouw,

Aanvraag

Op 23 april 2025 hebben wij MOOR-aanvraag met MOOR ID 583536 voor een instemmingsbesluit ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend door Allinq Networks B.V. namens Glaspoort B.V. en betreft het aanleggen, in stand houden en/of verwijderen van een of meer kabels of leidingen ter plaatse van bedrijventerrein De Baarge. De aanvraag is ingediend op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI). In deze brief leest u wat wij hebben besloten.

Besluit

Wij hebben besloten om in te stemmen met uw aanvraag. Aan het instemmingsbesluit zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om het besluit zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan het besluit verbonden voorschriften naleven. Let op, wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van het instemmingsbesluit voordat deze onherroepelijk is.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst en de Algemene wet bestuursrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. De inhoudelijke overwegingen en de voorschriften zijn opgenomen in dit schrijven.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door de status in MOOR om te zetten naar "aanvraag goedgekeurd").

Specifieke voorschriften

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met dit instemmingsbesluit de AVOI en de bijbehorende Nadere regels gemeente Staphorst.

Daarnaast gelden de volgende voorschriften:

Lokale voorschriften

1. Verplicht uitvoeringsoverleg vooraf aan de start van de werkzaamheden.
2. Afstemming type sleuflozetechniek tijdens uitvoeringsoverleg.
3. Boortekeningen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aanleveren bij het college.
4. Werken nabij bomen middels een boomboring.
5. Verkeersmaatregelen uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij het college.
6. Aanleveren proefsleuven langs het tracé i.v.m. juiste ligging en diepte.
7. Sth-ABC-ODP102 (34x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. H Zwerusstraat.
8. Sth-ABC-ODP002 (34x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. HG Fledderusstraat.
9. Sth-ABC-ODP001 (31x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. JC van Andelweg.
10. Sth-ABC-ODP101 (36x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. Burg Nawijnstraat.
11. Sth-ABC-ODP003 (23x) Niet in inrit bedrijfspand plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. Industrieweg nr. ^{5.1.2.e}
12. Sth-ABC-ODP103 (28x) Niet voor woning, graag op scheiding perceelgrens. Industrieweg nr. ^{5.1.2.e}
13. Vergunningen omtrent de GB004, dit betreft een spoorboring. Ter hoogte van H Zwerusstraat, inclusief opstellingstekening. In en uittrede tekening. Verkeersmaatregelen t.b.v. boring.
14. Boortekening GB038 en GB039 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
15. Boortekening GB010 en GB017 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
16. Boortekening GB003 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.

Uitvoeringsvoorschriften

17. MOOR-melding
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een Werkmelding te worden aangemaakt in MOOR. Indien dit gebeurt via een los Werk, moet het MOOR-ID van de bijbehorende vergunning/instemming worden ingevuld zodat beide aan elkaar gekoppeld zijn.
18. Werkdagen en werktijden
Werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00 en 21:00 uur.
19. Veiligheid en communicatie
 - Veiligheidsinstructies dienen aanwezig te zijn en afgestemd op het taalbegrip van de uitvoerende medewerkers.
 - Tijdens de werkzaamheden moet er altijd iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal spreekt, leest en adequaat kan handelen bij incidenten.
20. Technische en wettelijke richtlijnen

- Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van WIBON en CROW 500.
 - Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst conform CROW 96b.
21. Boombeheer
- In de nabijheid van bomen is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.
 - De bomenposter "Werken bij bomen" dient te worden gebruikt als visuele leidraad.
 - Boomwortels mogen niet worden beschadigd; ter hoogte van bomen dient handmatig te worden gegraven.
22. Verwijderen van verlaten leidingen
- Alle verlaten leidingdelen dienen volledig uit de grond te worden verwijderd.
23. Bereikbaarheid en communicatie
- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met omliggende bedrijven en bewoners.
 - Woningen binnen en rondom het werkgebied moeten gedurende de uitvoeringsperiode veilig te voet bereikbaar blijven.
 - Bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
24. Verhardingen en tracé
- Rijbaanverhardingen mogen niet worden opengebroken; kruisingen dienen te worden gerealiseerd via persing of boring.
 - De minimale diepte voor het aanbrengen van kabels bedraagt 60 cm.
 - De maximale lengte van het dagelijks te realiseren tracé bedraagt 100 meter, en dient aan het einde van de dag gesloten te worden.
25. Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
26. Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
27. Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
28. Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband) en laatste 20 cm schoonzand in nutstracé.
29. Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing. Vrij van puin en overige materialen.
30. KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
31. Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
32. Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
33. Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
34. Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.
35. Boring en persingen kruisen rijbaan haaks uitvoeren
36. Wekelijks voortgang gesprek met notulen op Gemeentehuis.
37. Nederlandssprekende voorman
38. Max 2 ploegen.
39. Verkeersplannen
40. Boortekeningen

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;
- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Leges

Op grond van de Legesverordening 2025 worden leges voor het verlenen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de AVOI in rekening gebracht.

De legeskosten voor deze aanvraag bedragen: **€ 15.978,00**

De legeskosten zijn als volgt opgebouwd:

- Vaste legeskosten (aanvraagbehandeling): € 658,00
- Variabele legeskosten per meter ($7660.00 \text{ m}^1 \times € 2,00 \text{ p/m}^1$): € 15.320,00

De factuur voor de leges wordt separaat naar u / de indiener van de aanvraag verstuurd.

Overige kosten

Voor het herstel en onderhoud hanteren wij de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wijze waarop de richtlijn wordt gehanteerd kunt u nalezen in hoofdstuk 5 van de Nadere regels. In datzelfde hoofdstuk is tevens opgenomen op welke manier wij omgaan met schade aan bomen en andere eigendommen van de gemeente.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening(en) van het gewenste tracé;
- [Optioneel] Afschrift van de machtiging (volmacht);
- [Optioneel] Gebiedsinformatie vanuit een oriëntatieverzoek of graafmelding;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg en afstemming met de gemeente;

- [Optioneel] Verslag(en) van overleg met andere netbeheerders;
- [Optioneel] Werkplan of een onderdeel hiervan (bijvoorbeeld een verkeersplan);

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.'

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, 5.1.2.e bereikbaar op telefoonnummer (5.1.2.e) of via 5.1.2.e@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,
namens dezen,

5.1.2.e


5.1.2.e

5.1.2.e


Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 583536
Kenmerk (weg)beheerder Z/STH25/053688
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Aanvraag goedgekeurd



Wegbeheerder

Gemeente Staphorst

Adres Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
E-mail 5.1.2.e @staphorst.nl
Telefoon 5.1.2.e

Aanvrager

Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres Fahrenheitstraat 27
3840 AD Harderwijk
E-mail 5.1.5 @allinq.nl
Telefoon 5.1.2.e
Kenmerk netbeheerder

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @allinq.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur

Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur 5.1.5 @glaspoort.nl
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Industrieweg 5.1.2.e ,
7951CX, Staphorst



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 23-6-2025 tot 22-6-2026

Type werk Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag Instemmingsbesluit

Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad

Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e) ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)

Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; ; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)

KvK nummer: 81847106

Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e) ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)

KvK nummer: 81847106

B-nummer Glaspoort B40197

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen Volgens CROW 96 B

Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - PE
Anders:

Doel:

Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:

0	Totaal aantal boringen
0	Totaal aantal persingen
584680,00	Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
7660,00	Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Type werkzaamheden? Het aanleggen van kabels of leidingen

Berekening leges

Leges 2025 (variabel)	Leges AVOI 2025 per meter	per m	€ 15.320,00
	Toegepaste lengte: 7.660,00 m		
	25-999999 m 2,00 per m € 15.320,00		
Leges 2025	Leges AVOI 2025		€ 658,00
	€ 658,00		
Totaal			€ 15.978,00

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 23-4-2025 11:34

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager Zie bijlages Instemmingsbesluit 583536.

Geldigheidsperiode 1-10-2025 tot 31-12-2026

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Goedemorgen (5.1.2.e)	Goedkeuring aangevraagd	20-6-2025 08:49	(5.1.2.e)	Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.
De werktekening voor De Baarge is toegevoegd zoals u wenste voor verdere beoordeling van de instemmingsaanvraag.				
Mvg. (5.1.2.e)				
Waarschuwing beheergebied: Tegen dit Concept		23-4-2025	Systeem	

besluit staat bezwaar en beroep open. Als u bezwaar wilt maken, kunt u een bezwaarschrift – voorzien van uw naam en adres, datum en de gronden van uw bezwaar – indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.	11:34	(automatisch)
--	-------	---------------

Bijlagen

Bestandsnaam		Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
Instemmingsbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 30.pdf	✓	Instemmingsbesluit 583536	5.1.2.e	Gemeente Staphorst	11-9-2025 09:35		Aanvraag in behandeling
Verlengen beslistermijn 583536.pdf	✓	Verlengen beslistermijn	5.1.2.e	Gemeente Staphorst	22-7-2025 14:33		Goedkeuring aangevraagd
Werktekening%20Sth-ABC%2020250617.pdf		Werktekening De Baarge te Staphorst	5.1.2.e	Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.	20-6-2025 08:47		Goedkeuring aangevraagd
MOOR ID 583536.pdf	✓	Verzoek aanvullende gegevens	5.1.2.e	Gemeente Staphorst	12-5-2025 07:19		Goedkeuring aangevraagd
B40197%20-%20Staphorst%20de%20Baarge_Risk%20Inventory_OAP_Sth-ABC.pdf		Voorlopig ontwerp		Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.	23-4-2025 11:34		Concept
✓ - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.							

Export details
Nummer export Leges geëxporteerd

Historie		
Datum	Status	Gebruiker
11-9-2025 09:38	Aanvraag goedgekeurd	5.1.2.e
22-7-2025 14:35	Aanvraag in behandeling	5.1.2.e
23-4-2025 11:34	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
23-4-2025 11:34	Concept	5.1.2.e

Projecten
Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200965560
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 8 mei 2025
Verzonden

Onderwerp Verzoek aanvullende gegevens indieningsvereisten MOOR ID 583536

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 april 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 583536. Uw aanvraag voldoet niet aan onze indieningsvereisten en daarom sturen wij u deze brief. Wij hebben door het voorgaande niet de mogelijkheid om uw aanvraag in behandeling te nemen en te toetsen. U kunt onze indieningsvereisten vinden in Nadere regels AVOI gemeente Staphorst. Alleen wanneer uw aanvraag voldoet aan deze indieningsvereisten kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en toetsen.

Om deze complexe aanvraag op de juiste manier te kunnen behandelen adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Staphorst contactpersoon: 5.1.2.e 5.1.2.e [@staphorst.nl](mailto:5.1.2.e@staphorst.nl), om een afspraak in te plannen om het gewenste tracé te bespreken.

Welke gegevens?

We hebben de volgende gegevens nog van u nodig:

- De definitieve tracé (een low-level-design (LLD) tekening(en) volgens de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst onder artikel 2.2.

Indien u voornemens bent geen contact op te nemen voor het inplannen van een afspraak om het tracé door te nemen, verzoeken wij u de ontbrekende gegevens binnen tien werkdagen, uiterlijk 22 mei 2025 aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, schorten wij de termijn van uw aanvraag op tot uiterlijk 22 mei 2025. Indien er niet voldaan wordt aan ons verzoek binnen de door ons gestelde termijn uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen en stellen wij deze buiten behandeling. Om de gewenste werken alsnog te kunnen uitvoeren dient u een nieuwe, complete aanvraag volgens onze wet- en regelgeving in te dienen via het WOW/MOOR portaal.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig om de gegevens in te leveren? Neem dan vóór 22 mei 2025 contact op met ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.e} U kunt dan uitleggen waarom u meer tijd nodig heeft en eventueel afspreken wanneer u de gegevens inlevert.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet inlevert?

Krijgen we geen gegevens van u of krijgen we die te laat? Of geeft u ons niet alle gegevens? Dan kunnen we uw aanvraag niet toetsen en stellen we daarom uw aanvraag buiten behandeling.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar ^{5.1.2.e}@staphorst.nl

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Staphorst

^{5.1.2.e}



Bijlage: Nadere regels AVOI gemeente Staphorst

Juridisch kader:

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Uw brief van 22 juli 2025
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200971816
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 22 juli 2025
Verzonden 22 juli 2025

Onderwerp Verlengen beslistermijn

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 mei 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen met MOOR-ID 583536 voor een instemmingsbesluit op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna AVOI gemeente Staphorst) voor het uitvoeren van werkzaamheden ter hoogte van de Industrieweg 30a te Staphorst.

Verlengen beslistermijn

Uw aanvraag wordt afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

Wij hebben op grond van artikel 2.3 lid 3 AVOI gemeente Staphorst besloten de termijn waarop een beslissing moet worden genomen op uw aanvraag om een instemmingsbesluit, eenmalig te verlengen met maximaal acht weken. Dit houdt in dat wij nu uiterlijk uiterlijk 15 september 2025 een beslissing op uw aanvraag nemen.

Deze verlenging is vanwege een capaciteitsprobleem binnen de afdeling vergunningverlening van de gemeente en daarmee wordt de besluitvorming vertraagd.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze begint de dag na de bekendmaking van het besluit. Ontvangt de gemeente uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld, tenzij daar gegronde (verschoonbare) redenen voor zijn.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen en u richt uw bezwaarschrift uw aan het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Staphorst
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 2
7950 AA Staphorst

In de brief moet het volgende staan:

- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaar
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- de redenen (gronden) waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

5.1.2.e

Kopie aan:

Allinq Networks B.V.

T.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Fahrenheitstraat 27

3840 AD Harderwijk

DIGITAAL VERSTUURD

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Zaaknummer
Afdeling
Informant
Doorkiesnummer
Bijlagen

Staphorst,
Verzonden

Onderwerp

Glaspoort B.V
Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam

Z/STH25/053688
Fysieke Leefomgeving
5.1.2.e
(5.1.2.e)

Instemmingbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 30

Geachte meneer/mevrouw,

Aanvraag

Op 23 april 2025 hebben wij MOOR-aanvraag met MOOR ID 583536 voor een instemmingsbesluit ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend door Allinq Networks B.V. namens Glaspoort B.V. en betreft het aanleggen, in stand houden en/of verwijderen van een of meer kabels of leidingen ter plaatse van bedrijventerrein de Bullingerslag. De aanvraag is ingediend op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI). In deze brief leest u wat wij hebben besloten.

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e s.v.p. de andere locatie invullen. Beide brieven staat nu bullingerslag.

Besluit

Wij hebben besloten om in te stemmen met uw aanvraag. Aan het instemmingsbesluit zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om het besluit zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan het besluit verbonden voorschriften naleven. Let op, wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van het instemmingsbesluit voordat deze onherroepelijk is.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) gemeente Staphorst en de Algemene wet bestuursrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. De inhoudelijke overwegingen en de voorschriften zijn opgenomen in dit schrijven.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door de status in MOOR om te zetten naar "aanvraag goedgekeurd").

Specifieke voorschriften

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met dit instemmingsbesluit de AVOI en de bijbehorende Nadere regels gemeente Staphorst.

Daarnaast gelden de volgende voorschriften:

Lokale voorschriften

1. Verplicht uitvoeringsoverleg vooraf aan de start van de werkzaamheden
2. Afstemming type sleuflozetechniek tijdens uitvoeringsoverleg
3. Boortekeningen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aanleveren bij het college.
4. Werken nabij bomen middels een boomboring
5. Verkeersmaatregelen uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij het college
6. Aanleveren proefsleuven langs het tracé ivm juiste ligging en diepte.
7. Sth-ABC-ODP102 (34x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. H Zwerusstraat
8. Sth-ABC-ODP002 (34x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. HG Fledderusstraat
9. Sth-ABC-ODP001 (31x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. JC van Andelweg
10. Sth-ABC-ODP101 (36x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. Burg Nawijnstraat
11. Sth-ABC-ODP003 (23x) Niet in inrit bedrijfspand plaatsen ivm aanrijgevaar. Industrieweg nr. 12a
12. Sth-ABC-ODP103 (28x) Niet voor woning, graag op scheiding perceelgrens. Industrieweg nr. 22a
13. Vergunningen omtrent de GB004, dit betreft een spoorboring. Ter hoogte van H Zwerusstraat, inclusief opstellingstekening. In en uittrede tekening. Verkeersmaatregelen tbv boring.
14. Boortekening GB038 en GB039 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
15. Boortekening GB010 en GB017 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
16. Boortekening GB003 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.

Uitvoeringsvoorschriften

17. MOOR-melding
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een Werkmelding te worden aangemaakt in MOOR. Indien dit gebeurt via een los Werk, moet het MOOR-ID van de bijbehorende vergunning/instemming worden ingevuld zodat beide aan elkaar gekoppeld zijn.
18. Werkdagen en werktijden
Werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00 en 21:00 uur.
19. Veiligheid en communicatie
 - Veiligheidsinstructies dienen aanwezig te zijn en afgestemd op het taalbegrip van de uitvoerende medewerkers.
 - Tijdens de werkzaamheden moet er altijd iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal spreekt, leest en adequaat kan handelen bij incidenten.
20. Technische en wettelijke richtlijnen
 - Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van WIBON en CROW 500.

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e zijn de boringen nu persingen geworden of is het over-all een combinatie nu van persingen en boringen?

Commented [5.1.2.e]: @5.1.2.e dit invullen met locatie gerichte punten van bijvoorbeeld de boringen dat persingen moeten worden. Let op, blijf doornummeren per onderwerp.

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e hoe moeten ze het aanleveren en waar? Dit wil je vooraf weten.

- Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst conform CROW 96b.
21. Boombeheer
 - In de nabijheid van bomen is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.
 - De bomenposter "Werken bij bomen" dient te worden gebruikt als visuele leidraad.
 - Boomwortels mogen niet worden beschadigd; ter hoogte van bomen dient handmatig te worden gegraven.
 22. Verwijderen van verlaten leidingen

Alle verlaten leidingdelen dienen volledig uit de grond te worden verwijderd.
 23. Bereikbaarheid en communicatie
 - Werkzaamheden moeten worden afgestemd met omliggende bedrijven en bewoners.
 - Woningen binnen en rondom het werkgebied moeten gedurende de uitvoeringsperiode veilig te voet bereikbaar blijven.
 - Bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
 24. Verhardingen en tracé
 - Rijbaanverhardingen mogen niet worden opengebroken; kruisingen dienen te worden gerealiseerd via persing of boring.
 - De minimale diepte voor het aanbrengen van kabels bedraagt 60 cm.
 - De maximale lengte van het dagelijks te realiseren tracé bedraagt 100 meter, en dient aan het einde van de dag gesloten te worden.
 25. Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
 26. Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
 27. Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
 28. Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband) en laatste 20 cm schoonzand in nuttracé.
 29. Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing. Vrij van puin en overige materialen.
 30. KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
 31. Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
 32. Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
 33. Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
 34. Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.
 35. Boring en persingen kruizen rijbaan haaks uitvoeren
 36. Wekelijks voortgang gesprek met notulen op Gemeentehuis.
 37. Nederlandssprekende voorman
 38. Max 2 ploegen.
 39. Verkeersplannen
 40. Boortekeningen

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen.

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e dit worden toch persingen? Bij persingen is het niet gebruikelijk dit op te vragen.

- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Leges

Op grond van de Legesverordening 2025 worden leges voor het verlenen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de AVOI in rekening gebracht.

De legeskosten voor deze aanvraag bedragen: **€ 15.320,00**

De legeskosten zijn als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|----------|
| • Vaste legeskosten (aanvraagbehandeling): | € 658,00 |
| • Variabele legeskosten per meter (7660.00 m ¹ á € 2,00 p/m ¹): | € 20,00 |

De factuur voor de leges wordt separaat naar u / de indiener van de aanvraag verstuurd.

Overige kosten

Voor het herstel en onderhoud hanteren wij de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wijze waarop de richtlijn wordt gehanteerd kunt u nalezen in hoofdstuk 5 van de Nadere regels. In datzelfde hoofdstuk is tevens opgenomen op welke manier wij omgaan met schade aan bomen en andere eigendommen van de gemeente.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening(en) van het gewenste tracé;
- [Optioneel] Afschrift van de machtiging (volmacht);
- [Optioneel] Gebiedsinformatie vanuit een oriëntatieverzoek of graafmelding;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg en afstemming met de gemeente;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg met andere netbeheerders;

- [Optioneel] Werkplan of een onderdeel hiervan (bijvoorbeeld een verkeersplan);

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.'

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, 5.1.2.e bereikbaar op telefoonnummer (5.1.2.e) of via 5.1.2.e@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,
namens dezen,

5.1.2.e
5.1.2.e

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e alleen jouw naam als je gemandateerd bent om beschikkingen af te geven. Anders het afdelingshoofd.

Uw brief van		
Uw kenmerk		Glaspoort B.V
Ons kenmerk		Herikerbergweg 292
Zaaknummer	Z/STH25/053688	1101 CT Amsterdam
Afdeling	Fysieke Leefomgeving	
Informant	5.1.2.e	
Doorkiesnummer	(5.1.2.e)	
Bijlagen		

Staphorst,
Verzonden

Onderwerp Instemmingbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 30

Geachte meneer/mevrouw,

Aanvraag

Op 23 april 2025 hebben wij MOOR-aanvraag met MOOR ID 583536 voor een instemming ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend namens Allinq Networks B.V. en betreft het aanleggen, in stand houden en/of verwijderen van een of meer kabels of leidingen ter plaatse van bedrijven terrein de Bullingerslag. De aanvraag is ingediend op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI). In deze brief leest u wat wij hebben besloten.

Beschikking

Wij hebben besloten om onder voorwaarden instemming te verlenen.
Hieronder leest u de overwegingen en voorwaarden van het besluit.

Voorwaarden

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de Nadere regels (AVOI) gemeente Staphorst. Afwijking van dit instemmingsbesluit of de Nadere regels (AVOI) gemeente Staphorst is enkel mogelijk in overleg met de coördinator ondergrondse infrastructuur.

In afwijking en ter aanvulling van de Nadere regels (AVOI) gemeente Staphorst gelden de volgende voorwaarden:

1. MOOR-melding
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een Werkmelding te worden aangemaakt in MOOR. Indien dit gebeurt via een los Werk, moet het MOOR-ID van de bijbehorende vergunning/instemming worden ingevuld zodat beide aan elkaar gekoppeld zijn.
2. Werkdagen en werktijden
Werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00 en 21:00 uur.

3. Veiligheid en communicatie

- Veiligheidsinstructies dienen aanwezig te zijn en afgestemd op het taalbegrip van de uitvoerende medewerkers.
- Tijdens de werkzaamheden moet er altijd iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal spreekt, leest en adequaat kan handelen bij incidenten.

4. Technische en wettelijke richtlijnen

- Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van WIBON en CROW 500.
- Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst conform CROW 96b.

5. Boombeheer

- In de nabijheid van bomen is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.
- De bomenposter "Werken bij bomen" dient te worden gebruikt als visuele leidraad.
- Boomwortels mogen niet worden beschadigd; ter hoogte van bomen dient handmatig te worden gegraven.

6. Verwijderen van verlaten leidingen

Alle verlaten leidingdelen dienen volledig uit de grond te worden verwijderd.

7. Bereikbaarheid en communicatie

- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met omliggende bedrijven en bewoners.
- Woningen binnen en rondom het werkgebied moeten gedurende de uitvoeringsperiode veilig te voet bereikbaar blijven.
- Bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven.

8. Verhardingen en tracé

- Rijbaanverhardingen mogen niet worden opengebroken; kruisingen dienen te worden gerealiseerd via persing of boring.
- Graag tracé uitvoeren met voornamelijk mantelbuizen, in overleg boring toepassen.
- De minimale diepte voor het aanbrengen van kabels bedraagt 60 cm.
- De maximale lengte van het dagelijks te realiseren tracé bedraagt 100 meter, en dient aan het einde van de dag gesloten te worden.
- Graag afstemming omtrent de locaties OAP's.

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen.

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;
- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd om in het belang en bescherming van de openbare ruimte en het doelmatig en veilig gebruik ervan aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Leges

Op grond van de Legesverordening 2025 worden leges voor het verlenen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de AVOI in rekening gebracht.

De legeskosten voor deze aanvraag bedragen:

€ 15.320,00

De legeskosten zijn als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|----------|
| • Vaste legeskosten (aanvraagbehandeling): | € 658,00 |
| • Variabele legeskosten per meter ($7660.00 \text{ m}^1 \text{ á } € 2,00 \text{ p/m}^1$): | € 20,00 |

De factuur voor de leges wordt separaat naar u / de indiener van de aanvraag verstuurd.

Overige kosten

Voor het herstel en onderhoud hanteren wij de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wijze waarop de richtlijn wordt gehanteerd kunt u nalezen in hoofdstuk 5 van de Nadere regels. In datzelfde hoofdstuk is tevens opgenomen op welke manier wij omgaan met schade aan bomen en andere eigendommen van de gemeente.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening(en) van het gewenste tracé;
- [Optioneel] Afschrift van de machtiging (volmacht);
- [Optioneel] Gebiedsinformatie vanuit een oriëntatieverzoek of graafmelding;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg en afstemming met de gemeente;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg met andere netbeheerders;
- [Optioneel] Werkplan of een onderdeel hiervan (bijvoorbeeld een verkeersplan);

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, ^{5.1.2.e} bereikbaar op telefoonnummer (^{5.1.2.e}) of via ^{5.1.2.e} [@staphorst.nl](mailto:staphorst@staphorst.nl).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,
namens dezen,

5.1.2.e

5.1.2.e

Uw brief van 22 juli 2025
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200971816
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 22 juli 2025
Verzonden 22 juli 2025

Onderwerp Verlengen beslistermijn

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 mei 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen met MOOR-ID 583536 voor een instemmingsbesluit op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna AVOI gemeente Staphorst) voor het uitvoeren van werkzaamheden ter hoogte van de Industrieweg 30a te Staphorst.

Verlengen beslistermijn

Uw aanvraag wordt afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

Wij hebben op grond van artikel 2.3 lid 3 AVOI gemeente Staphorst besloten de termijn waarop een beslissing moet worden genomen op uw aanvraag om een instemmingsbesluit, eenmalig te verlengen met maximaal acht weken. Dit houdt in dat wij nu uiterlijk uiterlijk 15 september 2025 een beslissing op uw aanvraag nemen.

Deze verlenging is vanwege een capaciteitsprobleem binnen de afdeling vergunningverlening van de gemeente en daarmee wordt de besluitvorming vertraagd.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze begint de dag na de bekendmaking van het besluit. Ontvangt de gemeente uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld, tenzij daar gegronde (verschoonbare) redenen voor zijn.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen en u richt uw bezwaarschrift uw aan het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Staphorst
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 2
7950 AA Staphorst

In de brief moet het volgende staan:

- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaar
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- de redenen (gronden) waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

5.1.2.e

Kopie aan:

Allinq Networks B.V.

T.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Fahrenheitstraat 27

3840 AD Harderwijk

DIGITAAL VERSTUURD

Verslag Bouwverslag 1

Aanwezig:

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e (5.1.2.e)
5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Staphorst
Gemeente Staphorst
Rendo Buitenaf
BAM Telecom
BAM Telecom
BAM Telecom

Afwezig:

Van 5.1.2.e
Afdeling
Telefoon direct 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @bam.com

Locatie Nieuwleusen, Den Hulst114
Datum 8-9-2020
Aanvang 13:00
Referentie
Blad 1

Bespreking **Voortgang aanleg glasvezel Kop van Overijssel DG859**

Onderwerp

5.1.2.e opent de vergadering en heet eenieder welkom. De vergadering wordt gestart met een voorstelronde. 5.1.2.e aanspreekpunt binnen de gemeente Staphorst voor de uitrol van het glasvezelnetwerk. 5.1.2.e wordt door de gemeente ingehuurd om toezicht te houden op de werkzaamheden buiten, in deze hoedanigheid is 5.1.2.e voor de uitvoering het 1^e aanspreekpunt, 5.1.2.e zal 5.1.2.e deze week uitnodigen voor een introductie op onze werkzaamheden. 5.1.2.e binnen de joint venture RENDO Buitenaf projectmanager voor de Kop van Overijssel. 5.1.2.e projectmanager BAM Telecom voor een diversiteit aan glasvezelprojecten in Noord Oost. 5.1.2.e uitvoerder BAM Telecom, verantwoordelijk voor als uitvoerder voor de civiele aanleg en kwaliteit, ook zal 5.1.2.e de opstart in IJhorst oppakken. 5.1.2.e 5.1.2.e BAM Telecom voor het gebied Kop van Overijssel.

8-9-2020

Blad

2 van 4

Onderwerp

1 VGM

Voor het project Kop van Overijssel zijn fase 1 en fase 2 van de grondkwaliteit ontvangen. Fase 1 betreft een onderzoek op de grondkwaliteit met de informatie beschikbaar bij de onderzoekende instantie, dit kan in ons geval Stantec of Matenboer zijn. Voor Fase 2 wordt er een uitvraag op de bodemkwaliteit gedaan bij diverse overheidsinstanties waarna de onbekende informatie uit fase 1 wordt aangevuld. In fase 3 wordt middels fysieke bemonstering de laatste ontbrekende informatie aangevuld, na een fase 3 is bekend wat de grondkwaliteit in het onderzochte gebied betreft en als er op bepaalde trajecten aanvullende maatregelen benodigd zijn. Fase 3 wordt door Rendo Buitenaf alleen opgestart op gemeenteground, bij onderzoek op particuliere grond ligt de actie bij de bewoner om een schone grond verklaring aan te leveren alvorens wij onze werkzaamheden mogen uitvoeren. De uitkomst van het grondonderzoek geeft aan dat het overgrote deel van de aanleg basis hygiëne betreft, voor de overige stukken zal een fase 3 worden opgestart. In deze Corona tijd zal BAM-telecom de werkzaamheden uitvoeren binnen de richtlijnen van het RIVM en de interne protocollen zoals opgesteld door de BAM. De Corona richtlijnen worden getoetst door onze uitvoerders en de interne toezicht vanuit de BAM. Alle medewerkers die binnen de gemeente Staphorst werkzaamheden uitvoeren ontvangen voor de start een Kick-Off met de belangrijkste informatie uit de instemming en convenant.

2 Instemmingen

Instemming Gemeente Staphorst is verleend, voorwaarden vanuit de vergunning en convenant worden verwerkt in de Kick-Off voor alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren binnen de Gemeente Staphorst.

3 POP-locaties

POP-locaties IJhorst en Rouveen zijn akkoord, ook is de E-aanvraag gestart. Afspraak tussen ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} betreft dat de definitieve locatie van de POP's na de plaatsing wordt ingemeten en vastgesteld, daar na zal de aankoop van de grond worden geformaliseerd.

4 Landgoederen- particuliere percelen

n.v.t.

5 Klachten Schades

n.v.t.

8-9-2020

Blad

3 van 4

Onderwerp

6 Rapportage

Ed-controls en de Apps' worden ingericht.

7 Planning/uitvoering

Start civiele werkzaamheden vinden plaats in IJhorst, week 39 zal ook worden gestart in Rouveen. ^{5.1.2.e}
en ^{5.1.2.e} korstsluiten hoe om te gaan met de sleufcontrole.

8 Communicatie

Communicatie vanuit RENDO Buitenaf wordt gereld via ^{5.1.2.e}

Rondvraag

Alles besproken in overleg.

Volgende vergadering is 22 September 2020 13:00, Nieuwleusen Den Hulst 114.

Besluitenlijst

Naam	Besluit
^{5.1.2.e}	Gemeente levert tegels/klinkers en zand.
Convenant	Gebakken klinkers IJhorst van Wijngaardenstraat en Rouveen Pruneslaan zelf herstellen door kundige stratenmakers of inhuur via ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.e}	Gebakken klinkers kunnen via de gemeentewerf worden verstrekt.

Blad

4 van 4

Onderwerp

[illegible][illegible]

Verslag Bouwverslag 2

Aanwezig:

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e (5.1.2.e)
5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Staphorst
Gemeente Staphorst
Rendo Buitenaf
BAM Telecom
Rendo Buitenaf
BAM Telecom

Afwezig:

Van 5.1.2.e
Afdeling
Telefoon direct 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @bam.com

Locatie Nieuwleusen, Den Hulst114
Datum 22-9-2020
Aanvang 13:00
Referentie
Blad 1

Bespreking **Voortgang aanleg glasvezel Kop van Overijssel DG859**

Onderwerp

5.1.2.e opent de vergadering en heet eenieder welkom, het vorige verslag wordt goedgekeurd op een paar kleine aanpassingen, 5.1.2.e geeft aan dat de gemeente de inboet verzorgd en daarmee het kapotte straatwerk aanvult, BAM dient te zorgen voor zand, weliswaar beschikbaar bij de gemeente maar op factuur.

1 VGM

Voor het project Kop van Overijssel zijn fase 1 en fase 2 van de grondkwaliteit ontvangen. Fase 1 betreft een onderzoek op de grondkwaliteit met de informatie beschikbaar bij de onderzoekende instantie, dit kan in ons geval Stantec of Matenboer zijn. Voor Fase 2 wordt er een uitvraag op de bodemkwaliteit gedaan bij diverse overheidsinstanties waarna de onbekende informatie uit fase 1 wordt aangevuld. In fase 3 wordt middels fysieke bemonstering de laatste ontbrekende informatie aangevuld, na een fase 3 is bekend wat de grondkwaliteit in het onderzochte gebied betreft en als er op bepaalde trajecten aanvullende maatregelen benodigd zijn. Fase 3 wordt door Rendo Buitenaf alleen opgestart op gemeentegrond, bij onderzoek op particuliere grond ligt de actie bij de bewoner om

22-9-2020

Blad

2 van 4

Onderwerp

een schone grond verklaring aan te leveren alvorens wij onze werkzaamheden mogen uitvoeren. De uitkomst van het grondonderzoek geeft aan dat het overgrote deel van de aanleg basis hygiëne betreft, voor de overige stukken zal een fase 3 worden opgestart. In deze Corona tijd zal BAM-telecom de werkzaamheden uitvoeren binnen de richtlijnen van het RIVM en de interne protocollen zoals opgesteld door de BAM. De Corona richtlijnen worden getoetst door onze uitvoerders en het interne toezicht vanuit de BAM. Alle medewerkers die binnen de gemeente Staphorst werkzaamheden uitvoeren ontvangen voor de start een Kick-Off met de belangrijkste informatie uit de instemming en convenant. ^{5.1.2.e} overhandigt ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} de kick-off civiel die wordt gehouden met de ploegen.

2 Instemmingen

Instemming Gemeente Staphorst is verleend, voorwaarden vanuit de vergunning en convenant worden verwerkt in de Kick-Off voor alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren binnen de Gemeente Staphorst. ^{5.1.2.e} verzoekt om ook de werkmelding in MOOR te verrichten.

3 POP-locaties

POP-locaties IJhorst en Rouveen zijn akkoord, ook is de E-aanvraag gestart. Afspraak tussen ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} betreft dat de definitieve locatie van de POP's na de plaatsing wordt ingemeten en vastgesteld, daar na zal de aankoop van de grond worden geformaliseerd.

4 Landgoederen- particuliere percelen

n.v.t.

5 Klachten Schades

In de 1^e twee weken is er een gasschade en een Enexis schade geweest. De Glasschade is goed doorgesproken en een ongelukkig toeval, de gasleiding lag niet op maat en op de ligging van de galeiding lag de waterleiding die er hetzelfde uitziet. Gasleiding lag in het midden van de weg en niet zoals de KLIC aangaf langs de weg. Na de gas schade is direct de situatie gestabiliseerd en actie uitgezet. De Enexis schade is opgelost maar de lantarens werken niet, ^{5.1.2.e} geeft aan dat het herstel waarschijnlijk niet juist is uitgevoerd, ^{5.1.2.e} gaat dit navragen bij Enexis.

6 Rapportage

^{5.1.2.e} geeft aan dat Ed-controls is ingericht en ^{5.1.2.e} heeft de App's ingericht.

7 Planning/uitvoering

Start civiele werkzaamheden vinden plaats in IJhorst, week 39 zal ook worden gestart in Rouveen. ^{5.1.2.e} vraagt om de werkplannen en vlekkenplan te ontvangen voor IJhorst en Rouveen.

22-9-2020

Blad

3 van 4

Onderwerp

8 Communicatie-

Communicatie vanuit RENDO Buitenaf wordt gereld via 5.1.2.e EB geeft aan dat er voor het gebied in oktober een second wave komt.

Rondvraag

Alles besproken in overleg.

Volgende vergadering is 20 oktober 2020 13:00, middels Teams.

Besluitenlijst

Naam	Besluit
5.1.2.e	Gemeente levert inboet
Convenant	Gebakken klinkers IJhorst van Wijngaardenstraat en Rouveen Pruneslaan zelf herstellen door kundige stratenmakers of inhuur via 5.1.2.e
5.1.2.e	Gebakken klinkers kunnen via de gemeentewerf worden verstrekt.
5.1.2.e	Zand en brekerzand kan via de gemeente worden verstrekt waarna de gemeente dit aan BAM door factureert.
5.1.2.e	Na-aanleg en na-aansluiters worden aan het eind van het POP-gebied in 1 keer opgepakt.
5.1.2.e	Er wordt per POP en niet per project opgeleverd.

Actielijst: lopend

Naam	Actie	Start actie	Verwachte einddatum	Status
RJ	5.1.2.e 5.1.2.e in de bomenapp toevoegen als 5.1.2.e weer aanwezig is	22-9-2020		
KJM	Navraag schade Enexis	22-9-2020	6-10-2020	Open
RJ	Werkmelding MOOR IJhorst en Rouveen	22-9-2020	6-10-2020	Open
		-		

Blad

4 van 4

Onderwerp


Actielijst: afgesloten

[illegible]

[illegible]



Gemeente Staphorst Inschrijvingsbesluit Glasvezel buitenaf B.V. Kop van Overijssel Popgebied IJhorst	Geb. <u>A00A</u>	27-03-2020	COP.00705.01-02
	Gec. <u>B12A</u>	27-03-2020	TEKOR
	Overname zonder schriftelijke toestemming niet goetvaard. Aanverwachten voorbehouden.	Fermah A0	COP.00705.01-02-02 Firm COP.00705.01-02-02
		ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60	

[illegible]





bam
 Infra

ZWAMMERDAM MOLENKRAAT 60
 TEL: (0)72632121 FAX: (0)72632122

[illegible]

STH-03-EVP11-02



Legenda			
	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel MUC		Gestuurde boring
	Klantkabel DAC		Persing
	Multiduct		Boogzinker
	Werkgebied		Asfalt

Onderwerp		Schaal		Datum		Projectnr.	
Delta Fiber Network		Scale to fit		06-05-2022		COP.01113.01.03	
FTTH Staphorst		Get		06-05-2022		TEK.NR.	
Popgebied STH-03		Gez		06-05-2022		STH-03-EVP11-02	
Werktekening		Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd		Formaat		File: export aanpassing22	
		A1					
C:\Baan-Exp\Delta Fiber Nederland				Zwammerdam		Molenstraat 60	
Datum		Par. Nr.		Wijziging		TEL: (0172)632121	
						FAX: (0172)632122	



				Nr.	Wijziging	Onderwerp Delta Fiber Netwerk FTTH Staphorst STH-03 Werktekening	Schaal : Scale to fit Get : STH-03 Gez : Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.	Datum: 04-04-2022 04-04-2022 Formaat: A1	Projectnr.: COP.01113.01.03 Teknir.: STH-03-EVP05-02 File: WT-STH-03
				Pari					
				Datum:					




STH-03-EVP01-01

Legenda		EVP	
—	Voedingsbuis	—	Gestuurde boring
—	Klantkabel	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt

ONDERWERP : Delta Fiber Network FTTH Staphorst Popgebied STH-03 Werktekening		Schaal: Scale to fit Gez: 8888 Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.		Datum: 06-05-2022 Formaat: A1 PROJECTNR.: COP.01113.01.03 TEK.NR.: STH-03-EVP01-01 Filexport aanpassing222	
C:\Bam-Isip\Delta Fiber Nederland		bam		ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60 TEL. (0)1721632121 FAX. (0)1721632122	

STH-03-EVP01-02



Legenda			
—	Voedingsbuis	■	EVP
—	Klantkabel MUC	—	Gestuurde boring
—	Klantkabel DAC	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt

Onderwerp		Schaal	Scale to fit	Datum	06-05-2022	Projectnr.	COP.01113.01.03
Gez.		Get.	800%	06-05-2022	TEK.NR.	STH-03-EVP01-02	
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		Formaat		A1			
Bestandsnaam		Werktekening		STH-03-EVP01-02			
C:\Bam-Exp\Delta Fiber Nederland\Exp		bambam		Zwanenmerdam Molenstraat 60			
Datum		Par. Nr.		Wijziging			
				Lay-out: STH-03-EVP01-02			
				Plat d.d. 26-5-2022			
				Door			

STH-03-EVP02-01



Legenda		EVP	
—	Voedingsbuis	■	Gestuurde boring
—	Klantkabel MUC	—	Persing
—	Klantkabel DAC	—	Boogzinker
—	Multiduct	—	Asfalt
—	Werkgebied		

Onderwerp		Schaal		Datum		Projectnr.	
Delta Fiber Network		Scale to fit		06-05-2022		COP.01113.01.03	
FTTH Staphorst		Gez.		06-05-2022		TEK.NR.	
Popgebied STH-03		Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd		Formaat		STH-03-EVP02-01	
Werktekening		Auteursrechten voorbehouden		A1		File: export aanpassing22	
C:\Bam-Exp\Delta Fiber Nederland		bambam		Zwammerdam		Molenstraat 60	
						Tel. (0172)632121	
						Fax: (0172)632122	



STH-03-EVP02-02


Legenda			
—	Voedingsbuis	⊗	EVP
—	Klantkabel	—	Gestuurde boring
—	Multiduct	—	Persing
—	Werkgebied	—	Boogzinker
		—	Asfalt

Onderwerp	
Delta Fiber Network	
FTTH Staphorst	
Popgebied STH-03	
Werktekening	

Schaal	
Scale to fit	
Gez.	06-05-2022
Gez.	06-05-2022
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.	
Formaat	A1
Filexport aanpassing	22



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0)1721632121 FAX. (0)1721632122







STH-03-EVP03-02

Legenda		EVP
		Gestuurde boring
		Persing
		Boogzinker
		Asfalt

[illegible]








Par.	Nr.	Wijziging	Onderwerp	Delta Fiber Netwerk FTTH Staphorst Popgebied STH-03 Werktekening	Schaal. Scale to fit	Datum	PROJECTNR.
					Get. 	06-05-2022	COP.0111.013.0103
					Gez.	06-05-2022	TEK.NR.
					Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		STH-03-EVP05-01
						Formaat: A1	File: export aanpassing22



Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt





STH-03-EVP06-01

Legenda

	Voedingsbuis		Gestuurde boring
	Klantkabel		Persing
	Multiduct		Boogzinker
	Werkgebied		Asfalt

Datum	Par.	Nr.	Wijziging	

ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

C:\Bam-lisp\Deltalta Fiber Nederland.png




ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL (0172)632121 FAX (0172)632122

TEI (0172)632121 EAY (0172)632121

Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR.:
Get : 612a	06-05-2022	COP.01113.01.03
Gez :	06-05-2022	TEK.NR.:
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP06-01
		File: export aanpassing22

Bestandsnaam: Werktekening STH-03 v2.dwg	Layout: STH-03-EVP06-01	Plot d.d. 26-8-2022	Door:
--	-------------------------	---------------------	-------



STH-03-EVP06-02

Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt

Datum	Par.	Nr.	Wijziging

ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR:
Get : 6124	06-05-2022	COP.01113.01.03
Gez :	06-05-2022	TEK.NR.:
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP06-02
		File export aanpassing22



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL (0172)632121 FAX (0172)632122



Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel MUC		Gestuurde boring
	Klantkabel DAC		Persing
	Multiduct		Baogzinker
	Werkvoorbereiding		Asfalt


Par um	Nr.	Wijding	Onderwerp	Delta Fiber Network FTTH Staphorst Poggebied STH-03 Werktekening	Schaal	Scale to fit	Datum	Projectnr:
					Get	MM:MM	05-05-2022	COP.01113.01.03
					Get	05-05-2022	05-05-2022	STH-NR
					Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat	A1	STH-03-EVP07-01
							File: export_aanpassing22	
C:\ban-ftp\Delta Fiber Nederland.jpg						ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60		
						TEL: (0)721632121 FAX: (0)721632122		



STH-03-EVP07-02

Legenda	
	Voedingsbuis
	Klantkabel
	Multiduct
	Werkgebied
	Gestuurde boring
	Persing
	Boegzinker
	Asfalt

ONDERWERP :		Delta Fiber Network	
Gez :		FTTH Staphorst	
Datum :		Popgebied STH-03	
Nr. :		Werktekening	
Par. :			
Dit. :			
Schaal :		Scale to fit	
Gez :		JdV	
Datum :		06-05-2022	
PROJECTNR. :		COP.01113.01.03	
TEK.NR. :		STH-03-EVP07-02	
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		Formaat : A1	
		Filexport aanpassing22	
C:\bam\isp\Deltafiber Nederland			
ZWAMMERDAM		MOLENSTRAAT 60	
TEL. (0)1721632121		FAX. (0)1721632122	




STH-03-EVP08-01

Legenda		EVP	
—	Voedingsbuis	—	Gestuurde boring
—	Klantkabel	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt

Onderwerp: Delta Fiber Network FTTH Staphorst Popgebied STH-03 Werktekening	Nr. Wijziging	Par.	Datum	Schaal: Scale to fit		Datum: 06-05-2022	PROJECTNR: COP.01113.01.03		
				Gez. 0000					
				Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.					
				Formaat: A1					
C:\Net-Map\Delta Fiber Nederland						ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60 TEL. (0)1721632121 FAX. (0)1721632122			

Behandelsnaam: Werktekening STH-03-EVP08-01
Plooi d.d. 20-8-2022
Door: [Signature]

STH-03-EVP08-02



Legenda		EVP	
	Voedingsbuis		Gestuurde boring
	Klantkabel MUC		Persing
	Klantkabel DAC		Boogzinker
	Multiduct		Asfalt
	Werkgebied		

Onderwerp		Datum		Projectnr.	
Delta Fiber Network		06-05-2022		COP.01113.01.03	
FTTH Staphorst		06-05-2022		TEK.NR.	
Poggebied STH-03		A1		STH-03-EVP08-02	
Werktekening		Formaat		File: export aanpassing22	
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.					
C:\Bam-Exp\Delta Fiber Nederland		Zwanmerdam		Molenstraat 60	
		TEL: 0172632121		FAX: 0172632122	






Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt



STH-03-EVP09-02



Legenda			
	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel MUC		Gestuurde boring
	Klantkabel DAC		Persing
	Multiduct		Boogzinker
	Werkgebied		Asfalt


Onderwerp		Delta Fiber Network	
Gez		06-05-2022	
Formaat		A1	
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		C:\baw-isp\Delta Fiber Network\Layout	
Datum		Par. Nr. Wijziging	
Bestandsnaam		Werktekening STH-03-EVP09-02	
Schaal		Scale to fit	
Gez		06-05-2022	
Formaat		A1	
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		C:\baw-isp\Delta Fiber Network\Layout	
Datum		Par. Nr. Wijziging	
Bestandsnaam		Werktekening STH-03-EVP09-02	



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL: (0)172632121 FAX: (0)172632122



					Onderwerp:	Schaal:	Scale to fit	Datum:	PROJECTNR:
					Delta Fiber Netwerk	Gef.	80x60	06-05-2022	COP.01113.0103
					FTH Staphorst	Grz :		06-05-2022	TEK.NR:
					Poggebied STH-03	Overname zonder schriftelijke toestemming niet goedgekeurd!	Formaat:	A1	STH-03-EVP10--01
					Werktekening	Auteursrechten voorbehouden.		File:	export aanpassingZTZ
Datum	Par.	Nr.	Inzigging		C:\bam-isip\DeltaFiber Nederland.jpg			Zwammerdam	Molenstraat 60
								Tel.(0)72(6)32121	FAX : (0)72(6)32122




STH-03-EVP10-02

Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt

[illegible]



STH-03-EVP11-01

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Multiduct

Werkgebied

EVP

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

ONDERWERP :
Delta Fiber Netwerk
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Schaal: Scale to fit

Geel: 0000

Gez: 06-05-2022

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd
Auteursrechten voorbehouden.

Formaat: A1

Filexport aanpassing22

Datum: 06-05-2022

PROJECTNR: COP.01113.01.03

TEK.NR.: STH-03-EVP11-01

Filexport aanpassing22

C:\ham-isp\Delta Fiber Nederland


bam

ZWAMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0)172632121 FAX. (0)172632122

Bestandsnaam: Werktekening STH-03-EVP11-01

Door: Prior d.d. 26-8-2022


STH-03-EVP11-02



Legenda		
—	Voedingsbuis	□ EVP
—	Klantkabel MUC	— Gestuurde boring
—	Klantkabel DAC	— Persing
—	Multiduct	— Boogzinker
—	Werkgebied	— Asfalt

ONDERWERP :		Delta Fiber Network	Schaal :		Scale to fit	Datum :		06-05-2022	PROJECTNR. :		COP.01113.01.03
Gez. :		FTTH Staphorst	Gez. :		06-05-2022	Tek. NR. :		06-05-2022	STH-03-EVP11-02		
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd		Popgebied STH-03	Formaat :		A1	File :		export aanpassing22			
Auteursrechten voorbehouden.		Werktekening									
C:\Baan-Exp\Delta Fiber Nederland											
bambam											
ZWAMMERDAM											
MOLENSTRAAT 60											
TEL: (0)172632121											
FAX: (0)172632122											


STH-03-EVP12-01



Legenda	
—	Voedingsbuis
—	Klantkabel MUC
—	Klantkabel DAC
—	Multiduct
—	Werkgebied
□	EVP
—	Gestuurde boring
—	Persing
—	Boogzinker
—	Asfalt

ONDERWERP : Delta Fiber Network FTTH Staphorst Popgebied STH-03 Werktekening		Schaal : Scale to fit	Datum : 06-05-2022	PROJECTNR : COP.01113.01.03
Gez : Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat : A1	06-05-2022	TEK.NR. : STH-03-EVP12-01	File: export aanpassing22
C:\ham-isp\Delta Fiber Nederland.jpg		ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60 TEL: (0)172632121 FAX: (0)172632122		






STH-03-EVP12-02

Legenda		
—	Voedingsbuis	□ EVP
—	Klantkabel	— Gestuurde boring
—	Multiduct	— Persing
—	Werkgebied	— Boogzinker
		— Asfalt

ONDERWERP : Delta Fiber Network FTTH Staphorst Popgebied STH-03 Werktekening		Schaal: Scale to fit Get: 0000 Gez: 0000 Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden	Datum: 06-05-2022 06-05-2022 Formaat: A1 Filexport aanpassing22	PROJECTNR.: COP.01113.0103 TEK.NR.: STH-03-EVP12-02
C:\bam-isp\Delta-fiber\Nederlandsg				ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60 TEL. (0)1721632121 FAX. (0)1721632122

STH-03-EVP13-01



Legenda			
	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel MUC		Gestuurde boring
	Klantkabel DAC		Persing
	Multiduct		Boogzinker
	Werkgebied		Asfalt

Onderwerp		Datum	Projectnr.
Delta Fiber Network		06-05-2022	COP.01113.01.03
FTTH Staphorst		06-05-2022	TEK.NR.
Poggebied STH-03		Formaat	STH-03-EVP13-01
Werktekening		A1	File: export aanpassing22
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.			
C:\Bam-Exp\Delta Fiber Nederland			
		Zwanmerdam	Molenstraat 60
		TEL: (0)172632121	FAX: (0)172632122

Bestandsnaam: Werktekening STH-03-EVP13-01
Plaats: d.d. 26-6-2022
Doel: