


251_ID680_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP13-02	3
252_ID681_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP14-01	4
253_ID682_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP14-02	5
254_ID683_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP15-01	6
255_ID684_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP15-02	7
256_ID685_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP16-01	8
257_ID686_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP16-02	9
258_ID687_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP17-01	10
259_ID688_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP17-02	11
260_ID689_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP18-01	12
261_ID690_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP18-02	13
262_ID691_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP19-01	14
263_ID692_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP19-02	15
264_ID693_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP20-01	16
265_ID694_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP20-02	17
266_ID695_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP21-01	18
267_ID696_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP21-02	19
268_ID697_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP22-01	20
269_ID698_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP22-02	21
270_ID699_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP22-03	22
271_ID700_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP23-01	23
272_ID701_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP23-02	24
273_ID702_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP24-01	25
274_ID703_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP24-02	26
275_ID704_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP25-01	27
276_ID705_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP25-02	28
277_ID706_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP26-01	29
278_ID707_Werktekening	STH-03 v2-STH-03-EVP26-02	30
279_ID708_Werktekening	STH-03.0101	31
280_ID709_Werktekening	STH-03.0102	32

281_ID710_Werktekening STH-03.0201	33
282_ID711_Werktekening STH-03.0202	34
283_ID712_Werktekening STH-03.0301	35
284_ID714_YHORST-01 Gemeente Staphorst-01	36
285_ID715_YHORST-01 Gemeente Staphorst-02	37
286_ID716_YHORST-01 Gemeente Staphorst-03	38
287_ID717_YHORST-01 Gemeente Staphorst-04	39
288_ID718_YHORST-01 Gemeente Staphorst-05	40
289_ID719_YHORST-01 Gemeente Staphorst-Overzicht	41
290_ID721_DG786 Staphorst-01	42
291_ID722_DG786 Staphorst-02	43
292_ID723_DG786 Staphorst-03	44
293_ID730_checklist_glasvezel_staphorst	45
294_ID731_eisen_glasvezel_staphorst	46
295_ID732_Voorwaarden aanleg glasvezel	47
296_ID737_Aanvraag_583536	48
297_ID738_B40197 - Staphorst de Baarge_Risk Inventory_OAP- _Sth-ABC	51
298_ID740_Aanvraag_581724	52
299_ID792_Verslag legging overleg KPN Rendo en Glaspoort met gemeente Staphorst (automatisch hersteld)	55
300_ID794_Tekening Rouveen opm 20-4-2020	56



STH-03-EVP13-02

Legenda		EVP	
—	Voedingsbuis	—	Gestuurde boring
—	Klantkabel	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt

Datum	Nr	Par	Wijziging


ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

C:\ham-lap\Delta Fiber Nederland



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0)1721632121 FAX. (0)1721632122

Schaal	Scale to fit	Datum	PROJECTNR.
Gel	1:1000	06-05-2022	COP.01113.01.03
Gez		06-05-2022	TEK.NR.
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.		Formaat	STH-03-EVP13-02
		A1	Filexport aanpassing22



STH-03-EVP14-01

Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt

Datum	Par.	Nr.	Wijziging		

ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR:
Get : 822	06-05-2022	COP.01113.01.03
Gez :	06-05-2022	TEK.NR:
Overname zonder schriftelijke toestemming niet goedgekeurd. Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP14-01
		File: export aanpassing22



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL (0172)632121 FAX (0172)632122



Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt

ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

C:\Bam-lisp\Delta Fiber Nederland.png

Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR.:
Get: 5000	06-05-2022	COP.01113.0103
Gez: :	06-05-2022	TEKNR.:
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP14-02
		Filexport aanpassing22



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60

TEL. (0)172/632121 FAX. (0)172/632122




Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0172)632121 FAX. (0172)632122

STH-03-EVP15-02




Legenda		
—	Voedingsbuis	□ EVP
—	Klantkabel MUC	— Gestuurde boring
—	Klantkabel DAC	— Persing
—	Multiduct	— Boogzinker
—	Werkgebied	— Asfalt

ONDERWERP : Delta Fiber Network FTTH Staphorst Poggebied STH-03 Werktekening		Schaal : Scale to fit	Datum : 06-05-2022	PROJECTNR : COP.01113.01.03
Gez : Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Gez : 06-05-2022	Formaat : A1	TEK.NR : STH-03-EVP15-02	FILE : export aanpassing22
C:\bam-isp\Delta Fiber Nederland\log		ZWANMERDAM MOLENSTRAAT 60 TEL: (0)712632121 FAX: (0)712632122		



STH-03-EVP16-01



Legenda			
	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel MUC		Gestuurde boring
	Klantkabel DAC		Persing
	Multiduct		Boogzinker
	Werkgebied		Asfalt

Onderwerp		Datum	Projectnr.
Delta Fiber Network		06-05-2022	COP.01113.01.03
FTTH Staphorst		06-05-2022	TEK.NR.
Poggebied STH-03			STH-03-EVP16-01
Werktekening		Formaat	File: export aanpassing22
		A1	
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.			
C:\baw-isp\Delta Fiber Network\			
		Zwanmerdam	Molenstraat 60
		TEL: (0)712632121	FAX: (0)712632122



ONDERWERP: Delta Fiber Netwerk FTTH Staphorst Poggebied STH-03 Werktekening	Schaal: Scale to Fit Groot: ☐ Klein: ☒ Gez: ☐ ☒ Overname onder-schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Datum: 06-05-2022 06-05-2022 Formaat: A1 File: export aanpassing222	PROJECTNR: COP 01113.0103 TEKNR: STH-03-EVP16-02
---	--	--	---







ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60

 TEL. (0)712632121 FAX: (0)712632122



van Par- te Wijzing nr. van	ONDERWERP: Delta Fiber Netwerk FTTH Staphorst Poggebied STH-03 Werktekening		Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR: COP 01113.01.03
			Get BESSE	06-05-2022	TEK.NR.: STH-03-EVP17-01
			Get : -	06-05-2022	
			Dovername zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.		A1 File: export aanpassing222
	C:\bam\slag\Delta Fiber Nederland.jpg		ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60		Bestandsnaam: Werktekening STH-03
		TEL. 0172.1632121 FAX. 0172.1632122			





Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt



if	Datum:	PROJECTNR:
	06-05-2022	COP.01113.01.03
	06-05-2022	TEK.NR:
chriftelijke oorloof behouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP18-01
		Fileexport aanpassing22

ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60

TEL.(0)72632121 FAX.(0)72632122

Bestandsnaam: Werktekening STH-03 v2.dwg	Layout: STH-03-EVP18-01	Plot d.d. 26-8-2022	Door:
--	-------------------------	---------------------	-------


STH-03-EVP18-02



Legenda			
—	Voedingsbuis	□	EVP
—	Klantkabel MUC	—	Gestuurde boring
—	Klantkabel DAC	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt


Onderwerp		Datum	Projectnr.
Delta Fiber Network		06-05-2022	COP.01113.01.03
FTTH Staphorst		06-05-2022	TEK.NR.
Popgebied STH-03			STH-03-EVP18-02
Werktekening		Formaat	File: export aanpassing22
		A1	
C:\baw-isp\Delta Fiber Nederland			
baw			
Zwanmerdam			
Molenstraat 60			
TEL: (0)172632121			
FAX: (0)172632122			

STH-03-EVP19-01



Legenda	
—	Voedingsbuis
—	Klantkabel MUC
—	Klantkabel DAC
—	Multiduct
—	Werkgebied
□	EVP
—	Gestuurde boring
—	Persing
—	Boogzinker
—	Asfalt

ONDERWERP		Schaal		Datum		PROJECTNR.	
Delta Fiber Network		Scale to fit		06-05-2022		COP.01113.0103	
FTTH Staphorst		Gez.		06-05-2022		TEK.NR.	
Popgebied STH-03		Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd		Formaat		A1	
Werktekening		Auteursrechten voorbehouden		File		export aanpassing22	
C:\baw-isp\Delta Fiber Nederland		baw		ZWANMERDAM		MOLENSTRAAT 60	
				TEL: (0)172632121		FAX: (0)172632122	



STH-03-EVP19-02

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

EVP

ONDERWERP :

Delta Fiber Netwerk
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

Schaal: Scale to fit

Gel: 8888

Gez: 06-05-2022

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd
Auteursrechten voorbehouden.

Datum: 06-05-2022

Formaat: A1

PROJECTNR: COP.01113.01.03

TEK.NR.: STH-03-EVP19-02

Filexport aanpassing22

C:\bam\lap\Deltafiber Nederland

bam

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL. (0)1721632121


FAX. (0)1721632122

Door: 20-8-2022

Layout: STH-03-EVP19-02

Behandelaar: Werktekening STH-03-EVP19-02

STH-03-EVP20-01



STH-03-EVP20-02



Legenda			
—	Voedingsbuis	□	EVP
—	Klantkabel MUC	—	Gestuurde boring
—	Klantkabel DAC	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt


Onderwerp		Datum		Projectnr.	
Delta Fiber Network		06-05-2022		COP.01113.01.03	
FTTH Staphorst		06-05-2022		TEK.NR.	
Poggebied STH-03				STH-03-EVP20-02	
Werktekening				File: export aanpassing22	
Schaal		Scale to fit			
Get		06-05-2022			
Gez		06-05-2022			
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd					
Auteursrechten voorbehouden					
Formaat		A1			
C:\baw-isp\Delta Fiber Network					
baw					
Zwanmerdam		Molenstraat 60			
TEL: (0)71263212		FAX: (0)71263212			



Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel MUC		Gestuurde boring
	Klantkabel DAC		Persing
	Multiduct		Boogzinker
	Werkmateriaal		Asfalt

Bestandsnaam: Werktekening STH-03 v2.dwg	Layout: STH-03-EVP21-01	Plot d.d. 26-8-2022	Door:
--	-------------------------	---------------------	-------




Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt


ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0172)632121 FAX (0172)632122



STH-03-EVP22-01



STH-03-EVP22-03

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel MUC

Klantkabel DAC

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing


Boogzinker

Asfalt

Onderwerp		Delta Fiber Network	Projectnr.		COP.01113.01.03
Gez.		FTTH Staphorst	Tek.nr.		STH-03-EVP22-03
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd		Formaat		A1	
Auteursrechten voorbehouden.		File		export aanpassing22	

ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL: (0)172632121 FAX: (0)172632122

Bestandsnaam: Werktekening STH-03-EVP22-03 Plot.cad 26-5-2022 Doet



STH-03-EVP23-01

Legenda

	Voedingsbuis		Gestuurde boring
	Klantkabel		Persing
	Multitidud		Boogzinker
	Werkgebied		Asfalt

[illegible]


ONDERWERP :
Delta Fiber Netwerk
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

C:\Bam-lisp\Deltalfa Fiber Nederland.png



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0172)632121 FAX. (0172)632122

Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR:
Get: 5024	06-05-2022	COP.01113.01.03
Gez:	06-05-2022	TEK.NR:
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP23-01
		Fileexport aanpassing22



STH-03-EVP23-02

Legenda		EVP	
—	Voedingsbuis	■	Gestuurde boring
—	Klantkabel	—	Persing
—	Multiduct	—	Boogzinker
—	Werkgebied	—	Asfalt

Onderwerp		Delta Fiber Netwerk	
Gez		FTTH Staphorst	
Datum		06-05-2022	
Nr		1	
Par		Wijziging	
Werktekening		Popgebied STH-03	
C:\Net-Map\Delta Fiber Netwerk		Zwammerdam	
		Molenstraat 60	
		TEL: (0)1721632121 FAX: (0)1721632122	
		PROJECTNR: COP.01113.01.03	
		TEK.NR.: STH-03-EVP23-02	
		Formaat: A1	
		Filexport aanpassing22	
		Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.	
		Schaal: Scale to fit	
		Gez: 0000	
		Datum: 06-05-2022	
		Gez: 06-05-2022	
		Formaat: A1	
		Filexport aanpassing22	
		Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd. Auteursrechten voorbehouden.	



[illegible]






Legenda


	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt

	1	2	Plot d.d.	26-8-2022	Date:
Besondereinsatz: Werkstatteingang STH-03 v2 dwg			avout: STH-03-EVP25-01		



Bestandsnaam:	Werktekening STH-03 v2.dwg	Layout:	STH-03-EVP25-02	Plot d.d.	26-8-2022	Door:
---------------	----------------------------	---------	-----------------	-----------	-----------	-------





STH-03-EVP26-02

Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt


			Nr.	Wijziging
Datum	Par.			

ONDERWERP :
Delta Fiber Network
FTTH Staphorst
Popgebied STH-03
Werktekening

Schaal: Scale to fit	Datum:	PROJECTNR.:
Get : 512	06-05-2022	COP.01113.01.03
Gez :	06-05-2022	TEK.NR.:
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	STH-03-EVP26-02
		File export aanpassing22



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL (0172)632121 FAX (0172)632122






Legenda		 EVP	
	Voedingsbuis		Gesuurde boring
	Klantkabel MUC		Persing
	Klantkabel DAC		Boogzinker
	Multiduct		Asfalt
	Werkgebied		



STH-03-EVP02-01



Legenda

Voedingsbuis

Klientkabel MUC

Klientkabel DAC

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

ONDERWERP

Delta Fiber Netwerk

Gez

FTTH Staphorst

Werktekening

Schaal

Scale to fit

Get

04-04-2022

Gez

04-04-2022

PROJECTNR

COP.01113.01.03

TEK.NR.

STH-03-EVP02-01

Formaat

A1

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd

Auteursrechten voorbehouden.

bam

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL. (0)712632121

FAX. (0)712632122

Datum

Par.

Nr.

Wijziging


Bestandsnaam

Werktekening STH-03-EVP02-01

Doel


Plo. d.d. 21-4-2022

Bestandsnaam: Werktekening STH-03-EVP02-01
Doel: Plo. d.d. 21-4-2022





[illegible]



Legenda

- Nieuwe aanleg
- Persing
- Gesloopte boring
- EVJ/Lasloot handhole

adres	Schaal 1500	Datum	20-03-2020	COP 00705 01 02
Gemeente Staphorst	tel 06-896	aanvraag	20-03-2020	
instemmingsbesluit Glasvezel buitens B.V.	best 0000	toestemming	20-03-2020	
Kap van Overijssel		Berekening zonder schriftelijke haarsluiting met goedgekeurde Aardbeveiliging voorbereiden	Form A	COP 00705 01 02-03
Poggebied Uhorst				COP 00705 01 02-03



bam
infra
BAM Infra Telecom bv

ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
 TEL 00729633721 FAX 00729633722



Naam	Geneesk. Staphorst Instituut	Start	01-01-2016	OPD	00705.01.02	
Adres	Steenfabrieksbedrijf Glasvezel buitenaf B.V. Kop van Overijssels Poegbeziel 10h'st	Stop	31-12-2016	TEK.NR.	OPD06693.01.02-05	
Plaats		Opmerking	Overname zonder schriftelijke toestemming van geïntegreerd afrekenproces voortzetten			
			Periode	01-01-2016	Filer	OPD06693.01.02-05



ZWAMMESDIAM MOLESTENSTRAAT 60
TEL 0772632021 FAX 0772632022

ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL (0172)632121 FAX (0172)63212



1	
2	
	3


Bladindeling

Legenda

	Hoofdgeul
	Klant aansluiting
	Raket
	Gestuurd boren

Opdrachtgever: DeltaFiber			
Project:	DG786 Staphorst		
Omschrijving:	POP Staphorst		
		Schaal 1:1000	Opdracht BAM Aanvraag Datum 02-02-2022
BAM Infra Telecom d. copyright A0 Project: 247404 Document: 247404 Internet: www.baminfra.nl E-mail: infra@bam.nl		Formaat A0 Omschrijving DG786 Staphorst 1 van 3	Paraf Datum Paraf Datum
Status:	Geulentekening	Version A	Datum 09-02-2022

d:\01. lokaalprojecten\512* staphorst\dg788 staphorst.dwg



1
2
3

Bladindeling

Legenda

- Hoofdgeul
- Klant aansluiting
- Raket
- Gestuurd boren

Opdrachtgever DeltaFiber			
Project DG786 Staphorst			
Omschrijving POP Staphorst			
		Schaal 1:1000	Opgesteld BAM
BAM Infra Telecom Verkeersweg 10 Postbus 100 8200 AA Staphorst T: 0574 610000 E: info@baminfra.nl		Geplaatst 02-02-2022	Paraaf
A0		Wijzigingen	Datum
DG786 Staphorst 2 van 3		Datum	Datum
Status Geulontekening		© copyright	09-02-2022



1
2
3

Legenda

- Hoofdeu
- Klant aansluiting
- Raket
- Gestuurd boren

Opdrachtgever: DeltaFiber			
Project: DG786 Staphorst			
Omschrijving: POP Staphorst			
		Schaal: 1:1000	Opgesteld: 02-02-2022
BAM Infra Telecom		A0	Wijzigingen: Datum
Versie: 1.0		Datum: 09-02-2022	
Geulentekening			

Checklist Glasvezelaanleg – Gemeente Staphorst

Gebruik deze checklist om te controleren of aan alle eisen en voorwaarden is voldaan bij de aanleg van glasvezel in de gemeente Staphorst.

- ☐ Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
- ☐ Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
- ☐ Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
- ☐ Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband).
- ☐ Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing.
- ☐ KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
- ☐ Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
- ☐ Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
- ☐ Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
- ☐ Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.

Eisen- en Voorwaardenlijst Glasvezelaanleg – Gemeente Staphorst

Deze lijst bevat de belangrijkste eisen en voorwaarden voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Staphorst. De richtlijnen zijn gebaseerd op landelijke normen zoals de CROW 500 en lokale bepalingen van de gemeente Staphorst.

1. Graafdiepte

- Voorgeschreven diepte voor glasvezelkabels in openbare ruimte: 60 cm.
- In particuliere tuinen of opritten: 30–50 cm toegestaan mits in beschermbuis.
- Onder verharding: minimaal 40 cm met extra bescherming indien nodig.

2. Maximale lengte open sleuf

- Maximaal 100 meter open sleuf.
- Sleuf moet binnen één werkdag worden gesloten, tenzij anders overeengekomen met de gemeente.

3. Herstel van straatwerk en bermen

- Straatwerk dient in oorspronkelijke staat te worden hersteld met dezelfde materialen en legverband. 20 cm bovenlaag voorzien van schoonzand indien niet aanwezig. Afstemming in overleg Gemeente.
- Bermen moeten egaal worden afgewerkt en ingezaaid of voorzien van graszoden. Met 15 cm schone teelaarde. Overige vrijgekomen grond afstemmen met Gemeente.
- Voor- en naschouw verplicht bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
- Gemeente controleert op nazakken en overrijdbaarheid van hersteld straatwerk.

Voorwaarden aanleg nutswerkzaamheden tijdens graafwerk

- Bermen egaal afwerken schone teelaarde 15 cm en inzaaien, vrij van puin andere rommel;
- Straatwerk band tot band herstraten. Verdichten sleuf om de 20 cm wackerstamper;
- Indien laatste **20 cm bovenlaag geen schoonzand** in sleuf aanwezig is, dit toepassen in overleg gemeente;
- Maximaal 100 m1 open sleuf;
- De sleuf moet binnen één werkdag worden gesloten;
- Straatwerk moet in oorspronkelijke staat worden hersteld, met de dezelfde materialen en legverband;
- Voor en naschouw bij verharding;
- Diepte ligging kabels 60 cm.

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 583536
Kenmerk (weg)beheerder
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Goedkeuring aangevraagd



Wegbeheerder

Gemeente Staphorst

Adres Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
E-mail 5.1.2.e @staphorst.nl
Telefoon 5.1.2.e

Aanvrager

Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres Fahrenheitstraat 27
3840 AD Harderwijk
E-mail 5.1.5 @allinq.nl
Telefoon 0341437100
Kenmerk netbeheerder

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @allinq.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur

Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur 5.1.5 @glaspoort.nl
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Industrieweg 5.1.2.e ,
7951CX, Staphorst



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 23-6-2025 tot 22-6-2026

Type werk Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag Instemmingsbesluit

Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad

Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e) ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)

Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; ; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106

Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e) ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106

B-nummer Glaspoort B40197

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen Volgens CROW 96 B

Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - PE
Anders:

Doel:

Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:

0 Totaal aantal boringen

0 Totaal aantal persingen

584680,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)

7660,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Type werkzaamheden? Het aanleggen van kabels of leidingen

Voorlopige leges berekening

Leges 2025 (variabel)	Leges AVOI 2025 per meter Toegepaste lengte: 7.660,00 m 25-999999 m 2,00 per m € 15.320,00	per m	€ 15.320,00
Leges 2025	Leges AVOI 2025 € 658,00		€ 658,00
Totaal			€ 15.978,00
Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.			

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 23-4-2025 11:34

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Waarschuwing beheergebied: Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. Als u bezwaar wilt maken, kunt u een bezwaarschrift – voorzien van uw naam en adres, datum en de gronden van uw bezwaar – indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.	Concept	23-4-2025 11:34	Systeem (automatisch)	

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
B40197%20-%20Staphorst%20de%20Baarge_Risk%20Inventory_OAP_Sth-ABC.pdf	Voorlopig ontwerp	5.1.2.e	Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.	23-4-2025 11:34		Concept
 - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.						

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd





Historie

Datum	Status	Gebruiker
23-4-2025 11:34	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
23-4-2025 11:34	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.



Ver:	Datum:	Plaats:	Omschrijving van de wijziging:		
Gedebits:	08/06/2014			09.12.2014	Overschake van oude naar nieuwe bestemming van Alleen te gebruiken Aankomst voorbeelden
Gedebits:					
Schakel:	1.2307			Format:	AD
Project omschrijving:					Tekeningsoort
PTTB HIGH-LEVEL DESIGN - RISK INVENTORY					Risk inventory
Gedebits:	Plaats:				Tekeningnummer
B42197	Staphorst de Baarge				DAP 2D: ABC
					
					
					
					
					
					
					
					

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 581724
Kenmerk (weg)beheerder
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Goedkeuring aangevraagd



Wegbeheerder

Gemeente Staphorst

Adres Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
E-mail 5.1.2.e @staphorst.nl
Telefoon 5.1.2.e

Aanvrager

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. | Allinq Fiber to the Home B.V.

Adres Fahrenheitstraat 27
3846 BM Harderwijk
E-mail 5.1.5 @allinq.nl
Telefoon 0341-273701
Kenmerk netbeheerder Staphorst - IJhorst, Punthorst,
Rouveen - B35021

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @allinq.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur


Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. | Allinq Fiber to the Home B.V.

Adres Postbus 3053
3800 DB Amersfoort
KvK nummer 08120344

Digitale factuur 5.1.5 @kpn.com
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Gemeenteweg 5.1.2.e
7951CP, Staphorst



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 1-10-2025 tot 30-9-2026

Type werk Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag Instemmingsbesluit

Functie van locatie Groenstrook, Weg, Voetpad, Fietspad

Opdrachtgever Netwerk Exploitiemaatschappij B.V. (5.1.2.e ; 5.1.5 @kpn.com; Stationsstraat 115, 3811MH, Amersfoort)

Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; ; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106

Debiteur Netwerk Exploitiemaatschappij B.V. | Allinq Fiber to the Home B.V. (0341-273701; 5.1.5 @kpn.com; Postbus 3053, 3800 DB, Amersfoort)
KvK nummer: 08120344

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen CROW 96b

Kabels en leidingen Materiaal:
Kabel - Glas, Buis - Staal, Buis - PE
Anders:

Doel:
Transportleiding, Distributieleiding, Huisaansluiting

Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:

0	Totaal aantal boringen
0	Totaal aantal persingen
9576694,00	Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
118429,80	Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen Vergunningsaanvraag t.b.v. de aanleg van glasvezel namens Glaspoort in de dorpskernen van Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst

Extra informatie wegbeheerder

Type werkzaamheden? Het aanleggen van kabels of leidingen

Voorlopige leges berekening

Leges 2025 (variabel)	Leges AVOI 2025 per meter Toegepaste lengte: 118.429,80 m 25-999999 m 2,00 per m € 236.859,60	per m	€ 236.859,60
Leges 2025	Leges AVOI 2025 € 658,00		€ 658,00
Totaal			€ 237.517,60

Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 10-4-2025 14:18

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Waarschuwing beheergebied: Er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op de dagen van de weekmarkt.	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)	
Waarschuwing beheergebied: Herstelwerkzaamheden straatwerk uit laten voeren door: - de huisaannemer, HD Infratechniek, 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e info@hdinfratechniek.nl - een erkend, gecertificeerd, stratenmakerbedrijf (in overleg met de gemeente)	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)	

Waarschuwing beheergebied: Herstelwerkzaamheden straatwerk uit laten voeren door: - de huisaannemer, HD Infratechniek, 5.1.2.e 5.1.2.e info@hдинfratechniek.nl - een erkend, gecertificeerd, stratenmakerbedrijf (in overleg met de gemeente)	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)
Waarschuwing beheergebied: Herstelwerkzaamheden straatwerk uit laten voeren door: - de huisaannemer, HD Infratechniek, 5.1.2.e 5.1.2.e info@hдинfratechniek.nl - een erkend, gecertificeerd, stratenmakerbedrijf (in overleg met de gemeente)	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)
Waarschuwing beheergebied: Nieuw straatwerk. Straatwerk mag niet open.	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)
Waarschuwing beheergebied: Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. Als u bezwaar wilt maken, kunt u een bezwaarschrift – voorzien van uw naam en adres, datum en de gronden van uw bezwaar – indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)
Waarschuwing beheergebied: Nieuw straatwerk, Openbreken straatwerk niet toegestaan	Concept	10-4-2025 14:18	Systeem (automatisch)

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
DemarcatieIjhorst.pdf	Ijhorst	5.1.2.e	Netwerk Exploitatiemaatschapp ij B.V. Allinq Fiber to the Home B.V.	10-4-2025 14:06		Concept
DemarcatiePunthorst.pdf	Punthorst	5.1.2.e	Netwerk Exploitatiemaatschapp ij B.V. Allinq Fiber to the Home B.V.	10-4-2025 14:06		Concept
DemarcatieRouveen.pdf	Rouveen	5.1.2.e	Netwerk Exploitatiemaatschapp ij B.V. Allinq Fiber to the Home B.V.	10-4-2025 14:06		Concept
DemarcatieStaphorst.pdf	Staphorst	5.1.2.e	Netwerk Exploitatiemaatschapp ij B.V. Allinq Fiber to the Home B.V.	10-4-2025 14:05		Concept

✓ - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
10-4-2025 14:18	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
10-4-2025 14:18	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Verslaglegging overleg KPN Rendo en Glaspoort met gemeente Staphorst.

5.1.2.e Glaspoort

5.1.2.e KPN

Naar aanleiding van het gesprek juni 2025

Verslag in juli is naar de gemeente gedeeld.

Na het overleg vanmorgen heeft KPN flinke randvoorwaarden meegeven aan Delta Fiber Rendo.

Gemeente Staphorst

Relatie: duidelijkheid openheid transparant maatschappelijk gedrag

KPN blijft bij hun vaste standpunten voornamelijk parallel uitvoeren.

Inhoud:

Glaspoort wil wel de vergunning traject door laten gaan. Zodat deze klaar ligt voorgeval geen samenwerking tot stand komt.

Rendo geeft aan dat het net super geschikt is voor medegebruik.

KPN gaat op dubbelspoor.


Mulder, geeft duidelijkheid dat de gemeente collegebesluit vaststelt.

Verder proces:

Staat vast op juridisch vlak.

Rendo → Delta Fiber gaat wel in gesprek over de randvoorwaarden KPN Glaspoort

KPN gaat er strak in.



Nieuw Straatwerk!!

Is dit nuts tracé?
Waarschijnlijk
overzijde

Is dit een
nuts
tracé?
graag
aantonen
dmv klic

Gebakken
straatwerk
, Kan het
tracé hier
niet aan 1
zijde
liggen?

Gebakken straatwerk.
Is dit nuts tracé?
Ligging door rijbaan?
Knelpunt?
Nader uitwerken

Trace
aanpassen

Klinker
bestrating

Langs Oude Rijksweg ligt als
glasvezel, gebruik maken
bestaande netwerk, graag
aangeven hoe en waarom

POP
KAST???

Nieuw
straatwerk
!!

Bouwplannen

Legenda

- Nieuwe aanleg
- Persing
- EV(P)asnet Handhole