

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Decos zaakid
Afdeling
Informant
Doorkiesnummer
Bijlagen

WABO-2015-0141
Z12638
Samenleving
[REDACTED]
[REDACTED]
*

.....publicatieversie...
(persoonsgegevens en kosten niet openbaar)
.....besluit omgevingsvergunning
Leenders 3...

Staphorst,
Verzonden

23 mei 2016

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning Leenders 3

Geachte [REDACTED],

Op 9 juni 2015 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het terreinoppervlak van de huidige inrichting door het gedeeltelijk dempen van de aangrenzende insteekhaven en een actualisatie van de huidige terreininrichting. De aanvraag gaat over Leenders 3 te Staphorst, kadastraal bekend als gemeente Staphorst sectie AL nummer 240, 269 en 275. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO-2014-0141.

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst besluiten, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, b, c en e, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 en 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, is bepaald;
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- het bouwen van een bouwwerk.

Let op: op grond van artikel 6.1 lid 2 sub b Wabo en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) treedt de definitieve beschikking in werking na afloop van de beroepstermijn. Deze beroepstermijn start een dag na de ter inzage legging van het besluit en eindigt 6 weken later.

Procedure

De aanvraag die is ingediend was volgens de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) niet volledig. Bij email van 10 september 2015 is de gemachtigde in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de gevraagde aanvullingen in augustus en op 11 en 17 september 2015 ontvangen, waarna wij de aanvraag verder in behandeling hebben genomen.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor het bouwen van een bouwwerk aan artikel 2.1 lid 1 onder a en 2.10, voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, is

bepaald aan artikel 2.1 lid 1 onder b en 2.11, voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.1 lid 1 onder c en 2.12, voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting aan artikel 2.1 lid 1 e, 2.6 e 2.14, van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht, de gemeentelijke bouwverordening, het Bouwbesluit en het geldende bestemmingsplan.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 van de Wabo zijn wij, gemeente Staphorst, het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, milieu en ruimtelijke ordening. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar afgestemd zijn.

De inrichting valt onder meer in de categorieën 11.1 onder f en 28.4 onder a en c van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Vergunningplichtige inrichtingen worden in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) aangeduid als inrichtingen type C. Op type C inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer) rechtstreeks van toepassing zijn.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij tijdens het vooroverleg reeds advies aan het Waterschap Reest en Wieden gevraagd. Op 13 januari 2014 is door hen medegedeeld dat er geen Waterwetvergunning voor onderhavige aanvraag nodig is.

Tevens hebben wij desgevraagd op 17 juli 2014 advies ontvangen van de gemeente Meppel (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) voor het onderdeel geluidsonering.

Activiteit: veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan de beoordeling van deze activiteit.

Eerder verleende vergunningen

Op 17 november 2009 is een oprichtingsvergunning voor de Wet milieubeheer (Wm) verleend.

Ligging, planologische toetsing en milieuzonering

Voor de inrichting gelden de volgende bestemmingsplannen; "buitengebied Staphorst" van 25 juni 2013, "beheersverordening Meppel-Bedrijventerreinen" van 30 mei 2013 en de "beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland" van 18 juni 2013. De bedrijfsactiviteiten van de inrichting vallen onder de SBI-code 2399, zijnde een categorie 4.2 bedrijf. Voor de overwegingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening verwijzen we naar de activiteit "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening"

Provinciaal beleid

De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de op 2 juli 2009 vastgestelde Provinciale Omgevingsvisie en bijbehorende verordening. De inrichting is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied als bedoeld in de "Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel" zodat op grond hiervan geen specifieke bepalingen gelden.

MER

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'. Het bedrijf (.....) wordt echter niet genoemd in het Besluit milieueffectrapportage. Hierdoor is dit onderwerp niet van toepassing.

IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG) en BBT

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het soort activiteiten waarvoor (.....) vergunning vraagt, wordt niet in bijlage I van de genoemde EG-Richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging genoemd. De inrichting valt daarom niet onder de IPPC.

Het recyclen van asfalt zou kunnen worden aangemerkt als een categorie 28.4 c.1 activiteit en daarmee kunnen vallen onder IPPC-categorie 5.3. In de voornoemde beschikking van 2009 is echter reeds geconcludeerd dat hier in onderhavig geval geen sprake van is. Ons zijn geen omstandigheden gebleken op grond waarvan de conclusie op dit punt thans anders zou liggen.

Op de aangevraagde activiteiten zijn echter wel de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de aanwijzing BBT-documenten van de Regeling Omgevingsrecht van toepassing:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (Ner);
- PGS 15: Opslag van gevaarlijke stoffen;
- PGS 28; Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse installaties.

Onderhavige aanvraag levert geen nieuwe inzichten en maatregelen op waardoor de vigerende voorschriften zouden moeten worden aangepast.

Activiteitenbesluit

De inrichting waar vergunning voor wordt aangevraagd, betreft een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Voor dergelijke inrichtingen gelden naast het gestelde in de vergunning ook bepaalde regels in het Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde "Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer". De betreffende regels gelden van rechtswege.

Natuurbeschermingswet

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning dienen wij ons te vergewissen of een aanvraag om Natuurbeschermingswet nodig is en derhalve zou moeten aanhaken bij deze procedure in de vorm van het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen bij GS van Overijssel.

Bij de aanvraag is een effectenbeoordeling gevoegd (Aveco de Bondt, 1 september 2014, projectnr. 140121.01).

In deze beoordeling wordt gesteld dat er geen sprake is van vergroting van de productiecapaciteit of toename van vervoersbewegingen. Het betreft alleen een ruimtelijke uitbreiding. De conclusies luiden als volgt:

- er is geen toename van vermestende en/of verzurende stoffen;
- er is geen sprake van oppervlakteverlies van aangewezen habitatgebieden of aangewezen soorten;
- vanwege de afstand en de aard van de ontwikkeling zijn indirecte effecten op de instandhoudingsdoelstellingen op "de Wieden" uit te sluiten;
- de plannen leiden niet tot significante aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van andere gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998;
- Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet nodig.

Er is geen aanleiding om op basis van deze conclusies een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen.

Overwegingen onderdeel milieu

Algemeen

In artikel 2.14 van de Wabo wordt aangegeven welke onderwerpen het bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag dient te betrekken en waarmee rekening dient te worden gehouden. Volgens artikel 2.22 lid 2 van de Wabo worden aan de vergunning voorschriften verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20. Hieronder komen met betrekking tot de relevante milieuaspecten de (mogelijke) gevolgen voor het milieu aan de orde en wordt ingegaan op de aan de vergunning verbonden voorschriften.

Geluid

De bedrijfslocatie is gelegen op het industrieterrein Oevers B te Meppel. De dichtstbijgelegen woningen van derden, gelegen aan de Zomerdijk te Meppel zijn gelegen op een afstand van circa 15 meter tot aan de grens van de inrichting. Voor de gevraagde wijzigingen is een akoestische notitie opgesteld, WNP raadgevende ingenieurs notitie 6141036.N02 van 20 juni 2014. De conclusie in deze notitie is dat de voorgenomen uitbreiding van (.....) met de toepassing van de beste beschikbare technieken, kan blijven voldoen aan de grenswaarden van de vigerende vergunning.

Voor een inhoudelijke beoordeling hebben wij de notitie van WNP opgestuurd naar de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) IJsselland. Op 26 juni 2014 hebben wij per email het groene licht voor deze geluidsrapportage gekregen.

Vervolgens hebben wij ter beoordeling van de inpassing voor de geluidszone de geluidsnotitie van WNP voorgelegd aan de RUD Drenthe. Op 17 juli 2014 hebben wij van Stroop raadgevende ingenieurs B.V. namens de RUD een notitie ontvangen (projectnr. 991016-01-471).

De eindconclusie is dat de inrichting binnen de gestelde geluidsnormen aan de vigerende vergunning kan blijven voldoen. Er is geen noodzaak tot het aanpassen van de voorschriften uit de vergunning van 17 november 2009.

Afvalwater

Ten gevolge van de gevraagde uitbreiding treedt er verandering op voor met name de kwantiteit van het afvalwater. De gevolgen zijn beschreven in de niet technische samenvatting en nader toegelicht in de email van 10 september 2015 van de aanvrager.

Op 13 januari 2014 is desgevraagd door het Waterschap Reest en Wieden aangegeven dat voor het aangevraagde geen watervergunning nodig is. De lozingen welke plaatsvinden bij de onderhavige aanvraag zijn aan te merken als hemelwater waarvoor de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op dit punt bestaat er geen aanleiding tot aanpassen van de huidige vergunningvoorschriften.

Lucht

Uit de aanvraag blijkt dat er ten gevolge van de aangevraagde veranderingen geen sprake is van wijzigingen in de productie- of opslagcapaciteiten, de vervoersbewegingen, bedrijfstijden en/of andere bedrijfsactiviteiten. Het nader beschouwen van dit onderdeel is niet aan de orde. De huidige vergunning geeft reeds voorschriften ten aanzien van het aspect lucht, welke geen verandering behoeven naar aanleiding van het thans aangevraagde.

Afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt dat er ten gevolge van de aangevraagde veranderingen geen sprake is van wijzigingen in de productie- of opslagcapaciteiten, de vervoersbewegingen, bedrijfstijden en/of andere bedrijfsactiviteiten. Het nader beschouwen van dit onderdeel is niet aan de orde. De huidige vergunning geeft reeds voorschriften waar aan voldaan moet worden t.a.v. het aspect afvalstoffen.

Bodem

De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op bodembedreigende activiteiten. De huidige bodemvoorschriften van hoofdstuk 4 hoeven niet te worden aangepast.

Brandgevaar en veiligheid

Het Besluit houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), heeft o.a. tot doel om landelijk eenduidige regels voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen te stellen. In de systematiek van het Bouwbesluit 2012 worden opslagen van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen geregeld in dit besluit. De opslag van oliën vallen onder het rechtstreeks werkende Bouwbesluit 2012.

Energieverbruik

Het energieverbruik binnen de inrichting zal ten gevolge van de veranderingen niet wijzigen

Conclusie

De nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 2.14 van de Wabo, kunnen worden voorkomen dan wel in voldoende mate worden beperkt door het stellen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Activiteit: Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied' en heeft hierin de bestemmingen Bedrijf en Water.

Op grond van de bijbehorende bestemmingsplanregels bij de bestemming 'Water' zijn de uit te voeren werkzaamheden vergunningplichtig. Op basis van artikel 37 lid 4 van het bestemmingsplan is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen ten behoeve van het recreatief medegebruik.

De vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Nu er geen sprake is van een onevenredige afbreuk kan deze activiteit worden vergund.

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

De bedrijfslocatie van (.....) aan Leenders 3 is gelegen in 3 gemeenten, te weten Steenwijkerland, Meppel en Staphorst. Als gevolg van de ligging in verschillende gemeenten gelden de volgende planologische regimes voor deze locatie:

- in Staphorst het bestemmingsplan "Buitengebied" van 25 juni 2013;
- in Steenwijkerland de beheersverordening "Buitengebied" van 18 juni 2013;
- in Meppel de beheersverordening "Meppel-Bedrijventerrein" van 30 mei 2013.

Het plan is in strijd met alle hierboven genoemde regelingen. De gemeentes hebben echter te kennen gegeven, dat er geen bezwaren bestaan tegen het uitvoeren van de plannen.

De aangevraagde uitbreiding is grotendeels gelegen in de gemeente Staphorst, waardoor laatstgenoemde gemeente op basis van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aangemerkt wordt als bevoegd gezag om op de aanvraag een beslissing te nemen.

Over de aanvraag is overleg gevoerd met het waterschap Reest en Wieden, de provincies Drenthe en Overijssel en eerder genoemde gemeentes. Door deze instanties zijn geen bezwaren met betrekking tot de plannen naar voren zijn gebracht.

Wij zijn bereid mee te werken aan de realisatie van dit plan door toepassing van een afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3^o Wabo. Een voorwaarde om mee te kunnen werken is dat het project moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Bij de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing ingediend, d.d. 9 juni 2015 met kenmerk 140121.01. Hieruit blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing is als bijlage toegevoegd en maakt integraal onderdeel uit van het besluit.

Verklaring van geen bedenkingen

Voor het plan is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) noodzakelijk van de raad. Op 26 mei 2015 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen

bedenkingen afgegeven. Op 10 mei 2016 heeft de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk

Bouwverordening

Wij hebben uw bouwplan getoetst aan de gemeentelijke Bouwverordening en geconstateerd dat daaraan wordt voldaan.

Bouwbesluit

Uw bouwplan is verder getoetst aan het Bouwbesluit. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat uw bouwplan zal voldoen aan de daarin omschreven minimale eisen.

Welstand

Volgens onze welstandnota ligt uw perceel in een welstandsvrij gebied. Wij hebben uw aanvraag hierdoor niet getoetst onze welstandnota.

Monument

Voor het bouwen is geen vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke erfgoedverordening vereist.

Voorwaarden

1. Van de constructies in hout, staal, gewapend beton en/of bouwsteen, waaronder ook geprefabriceerde onderdelen worden verstaan, moeten ten minste drie weken vóór de aanvang van het werk berekeningen en tekeningen in tweevoud ter controle bij het bouwtoezicht worden ingediend (Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning).
2. Wanneer u van plan bent om mechanische graafwerkzaamheden te (laten) verrichten, dan moet u een graafmelding doen via <http://www.kadaster.nl/web/artikel/producten/Graafmelding-KLIC.htm>
Na de melding ontvangt u digitale informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die u gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op de locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen met bijbehorende voorschriften hebben van 20 januari 2016 tot en met 1 maart 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder een zienswijze indienen tegen het plan.

Zienswijze

Van deze mogelijk om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt. Deze zienswijze is binnen de termijn van ter inzage legging ingediend. In de bijgevoegde reactienota zienswijzen is deze zienswijze weerlegd. De gemeenteraad heeft vervolgens een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan afgegeven.

Beroepsmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen. U dient het beroepschrift te richten aan de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie fysieke leefomgeving, te bereiken op telefoonnummer [REDACTED] of via e-mailadres [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,
Namens dezen,

[REDACTED]
Juridisch medewerker omgevingsrecht

Bouwkosten

Opgegeven bouwkosten	:	€	...
Vastgestelde bouwkosten (excl. BTW)	:	€	...

Leges

Bouwactiviteiten	:	€	...
Buitenplanse afwijking	:	€	...
Aanlegactiviteiten	:	€	...
Milieukundig bodemrapport	:	€	...
Totaal	:	€	...

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het definitieve besluit:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning nr. 866879 9 juni 2015;
- Niet technische samenvatting;
- Luchtfoto met kenmerk 2013;
- tekening bestaand WM-0101 gew C 13-06-2013, gecorrigeerd vwb riolering ontvangen op 170915;
- tekening aangepast 13002901 Wm-01 01 KA Staphorst Inrichtingstekening gew. D 18-08-2015 ontvangen op 170915;
- Effectenbeoordeling Natuurbeschermingswet 1998, projectnummer 140121.01 van 1 september 2014 (bijlage 6 van de ruimtelijke onderbouwing);
- Ruimtelijke onderbouwing 140121.01 dd 9 juni 2015;

- Geluidprognose notitie 6141036.N02 van 20 juni 2014 (bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing);
- Aanzichten en doorsneden VOORLOPIG dd 18-08-2015;
- Aanvullingen ontvangen in augustus 2015;
- Reactie toelichting per email van 10 september van [REDACTED];
- Reactienota zienswijzen omgevingsvergunning Leenders 3 Staphorst, d.d. 29-03-2016.

Algemene informatie

- Indien u gebruik maakt van bronbemaling, moet u over het lozen van het water contact opnemen met het waterschap. Binnen onze gemeente is dit: waterschap Reest & Wieden, tel. [REDACTED] of waterschap Groot Salland, tel. [REDACTED].
- Overtollige grond of een tekort aan grond dient overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit van de bouwplaats te worden af- dan wel te worden toegevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Samenleving, tel. [REDACTED].
- Wij wijzen u op de Flora- en Fauna wet. Indien zich in het gebouw of op het bouwterrein planten of dieren, zoals beschreven in de Flora- en Faunawet, broeden, nestelen of vaste rust- of verblijfplaats hebben, dan moeten de werkzaamheden op basis van deze wetgeving worden uitgesteld of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor meer informatie over deze procedure neemt u contact op met het LNV-loket.

Afschrift verstuurd aan:

- Aveco de Bondt BV, T.a.v. [REDACTED] Postbus 2674, 3800 GE Amersfoort.
- Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel.
- Gemeente Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.
- Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
- Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
- Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.
- Indiener zienswijze.

Digitaal afschrift verstuurd aan: [REDACTED]