

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Nummer	Z/STH21/013587
Bevoegd Gezag	Gemeente Staphorst
Instantie	Omgevingsdienst IJsselland
Zaaktype	Milieutoezicht uitvoeren
Product	OD: Periodieke controle
Omschrijving	Periodieke milieucontrole 2021
Adres mbt zaak	Leenders 3 7951KM Staphorst
Behandelaar	[REDACTED] & Handhaving OD-IJsselland
Contactpersoon	[REDACTED]
	Tel: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
Zaak initiator	Koudasfalt Staphorst B.V. KVK: 05024903 Adres: Leenders 3 7951KM Staphorst

Checklist

Omschrijving	Periodieke milieucontrole 2021
Template	OD - Vergunningen type C
Uitvoerdatum	12-05-2021
Medewerker	[REDACTED] & Handhaving OD-IJsselland

Legenda

- 銚 OK
- 鏹 Niet OK
- 鏹 Nader onderzoek
- 鏹 Niet van toepassing
- 鏹 Geen status

Controle aspecten

- ✓ § Verbruik energie
- ✓ § Algemeen (Type C)
- ✓ § Afvalwater (Type C)
- ✓ § Afvalstoffen (Type C)
- ✓ § Bodem (Type C)
- ✓ § Opslag van gevaarlijke stoffen (Type C)

- * § Geluid en trillingen (Type C)
- ✓ § Geur (Type C)
- ✓ § Luchtemissies (Type C)
- ✓ § Opslag in bovengronds opgestelde tanks (Type C)
- ✗ § Stookinstallaties (Type C)

Resultaten

- ✓ § Verbruik energie
- ✓ Is de EED (of MJA) van toepassing?

Notitie Bedrijf is deelnemer van het MJA daarom is dit onderdeel tijdens de controle verder niet meegenomen. Het MJA is op 22 maart 2021 ingediend.

- ✓ § Algemeen (Type C)
- ✓ Is er een wijziging of revisie van de situatie waarvoor geen vergunning is aangevraagd?

Notitie Tijdens het bezoek zijn er geen wijzigingen geconstateerd. Het bedrijf heeft aangegeven dat ze wel wijzigingen door willen gaan voeren. Zo is het de bedoeling dat er nieuwe opslagtanks worden geplaatst en een deel van de oude opslagtanks zullen worden vervangen. Ook is het de bedoeling dat de opslagsilo van waaruit de vrachtwagens worden gevuld wordt vernieuwd. Voor het overige zijn er geen wijzigingen geconstateerd ten opzicht van de verleende vergunning van 17 november 2009 met het kenmerk: 2009/0180243

- ✓ De inrichting is schoon en in goede staat van onderhoud

Notitie In hoofdstuk 1 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het terrein van de inrichting. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat het terrein schoon, netjes en goed bereikbaar is. Er was een actuele plattegrond aanwezig van de huidige situatie.

- ✓ Alle aanwezige machines, installaties en voorzieningen zijn overzichtelijk opgesteld en goed bereikbaar.

Notitie Voor zover was na te gaan is tijdens de controle geconstateerd dat alle machines en installaties goed bereikbaar waren. Daarmee wordt voldaan aan dit voorschrift opgenomen in hoofdstuk 1 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243.

- ✓ Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen en bestreden.

Notitie Geen ongedierte waargenomen. Daarmee wordt voldaan het voorschrift genoemd in hoofdstuk van de vergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243.


✓ Instructie, registratie en onderzoeken zijn aanwezig en inzichtelijk voor de toezichthouder.

Notitie Nieuwe medewerkers en tijdelijk ingehuurd personeel worden geïnstrueerd dit is in de interne procedures vastgelegd. Daarmee wordt voldaan aan het voorschrift zoals gesteld in hoofdstuk 1 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243.

Verder kon het bedrijf tijdens het bezoek stukken overleggen waaruit blijkt dat bijvoorbeeld keuringen en inspecties tijdig zijn uitgevoerd. Daarmee wordt voldaan aan de voorschriften zoals genoemd in hoofdstuk 1.3 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243

✓ **§ Afvalwater (Type C)**

✓ Wordt er aan de afvalwatervoorschriften voldaan?



Ledigingsbon KWS

Notitie Het afvalwater wordt alvorens het wordt geloosd op het vuilwaterriool door een olie- slibafscheider geleid. De olie- slibafscheider is voor het laatst op 7 mei 2021 geleidigd door Remondis. De ledigingsbon was inzichtelijk tijdens de controle.

✓ **§ Afvalstoffen (Type C)**

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over opslag van afvalstoffen?

Notitie In hoofdstuk 2 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009, met het kenmerk 2009/0180243 wordt bepaald dat de volgende afvalstoffen gescheiden moeten worden opgeslagen en worden afgevoerd.

- De verschillende soorten gevaarlijk afval;
- papier en karton;
- Metaalafval;
- Elektrische en elektronische apparatuur.

Er is tijdens het bezoek vastgesteld dat de verschillende stromen correct worden opgeslagen en afgevoerd. De bonnen waren inzichtelijk en ook is Amice geraadpleegd. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Er wordt voldaan aan paragraaf 2.1 van de omgevingsvergunning. De gevaarlijke afvalstoffen stonden correct opgesteld zodat kans op een eventuele bodemverontreiniging minimaal is.

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over afvalscheiding?

Notitie Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de afvalstoffen voor zover nodig gescheiden worden opgeslagen en worden afgevoerd de bonnen waren inzichtelijk. Daarmee wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243.

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over behandeling van afvalstoffen?


Notitie Op het bedrijf mogen afvalstoffen worden ingenomen. Het betreft de volgende afvalstoffen:

- Beton, stenen, tegels en keramische producten met de afvalstroomnummers 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03. Er mag per jaar maximaal 3000 ton worden verwerkt.
- Breek- en freesasfalt met het afvalstroomnummer 17.03.02. Per jaar mag er 150.000 ton worden verwerkt.

Tijdens het bezoek gaf [REDACTED] aan dat er alleen nog maar Breek- en freesasfalt wordt ingenomen. De acceptatieprocedure wordt gevolgd en is ingezien. In 2020 heeft het bedrijf 116.000 ton breek- freesasfalt verwerkt. De registratie zoals genoemd in hoofdstuk 2.4 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243 is op het bedrijf ingezien. Er zijn geen bijzonderheden vastgesteld.

✓ **§ Bodem (Type C)**

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over bodembeschermende voorzieningen?



Tankconformiteitsbewijs

BRL-K796/02

Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen

<p>Opdrachtgever</p> <p>Jeuntes B.V. Oplehandel P. Mastebroekweg 20 7942 JZ HEPPEL</p>	<p>Leverancier/ Producent</p> <p>T.A.S. De Blesse BV Konijnenbergen 1 8397 LL DE BLESSE Tel: 0561-441441 Fax: 0561-441053 Email: info@kabdeblesse.com</p>
---	--

Registratienummer	Registratiedatum
200400302	08-04-2020
Tanknummer	Toepassingsgebied 2
48064	

Tankgegevens

Waarheid (L/100)	0,00
Inhoud (L)	1,200
Compartimenten	

Indien van toepassing zijn de gegevens van de in- of uitvoer van vloeistoffen met behulp van een toelating of andere maatregelen

Verklaring toepassingsgebieden:

1	conform EN12285-2:2005 en BRL K796/02 §3.1
2	conform BRL K796/02 §4.1
3	conform BRL K796/02 §5.1
4	conform BRL K796/02 §6.1

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde leverancier / producent uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02.

Verklaring van de leverancier/ producent

De leverancier/producent verklaart dat de fabricagewerzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02.

Algemeen

Naast het Tankconformiteitsbewijs moet een installatiecertificaat worden afgegeven om een tankinstallatie aan de wet- en regelgeving te laten voldoen.


Werkzaam voor de afnemer

Bij ontvangst van het Tankconformiteitsbewijs controleren of:

- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit Tankconformiteitsbewijs.
- De tank geen zichtbare transport schade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
3280 AB Rijswijk
Telefoon 088 988 44 00
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit Tankconformiteitsbewijs is bestemd voor: Beweegd goed, eigenaar, leverancier, Kiwa

Validatiedatum: 7-4-2020 14:14:52

Registratienummer 200400302

Foto keuring tank 2

TAB

Tankconformiteitsbewijs

BRL-K796/02

Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen

Opdrachtgever
Jonges B.V. Oliehandel
P. Mastebroekweg 20
7942 JZ NEPPCL

Leverancier/ Producent
T.A.S. De Blesse BV
Konijnenbergen 1
8397 LL DE BLESSCE
Tel: 0561-441441
Fax: 0561-441053
Email: info@kabelblesse.com

Registratienummer
200400302

Registratiedatum
08-04-2020

Tanknummer
48064

Toepassingsgebied 2

Tankgegevens

Werkjaar (YYYY)	2020
Inhoud (m ³)	1,200
Opbouwtype	
Material	
Max. druk (kgf/cm ²)	
Max. temp. (°C)	
Max. temp. (°F)	
Max. temp. (°C)	
Max. temp. (°F)	
Max. temp. (°C)	
Max. temp. (°F)	

Indien van toepassing zijn de gegevens van de tank tevens te raadplegen bij het bevoegde toezicht orgaan.

Verklaring toepassingsgebieden:

1. conform EN12285-2-2005 en BRL K796/02 §3.1
2. conform BRL K796/02 §4.1
3. conform BRL K796/02 §5.1
4. conform BRL K796/02 §6.1

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde leverancier / producent uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02.

Verklaring van de leverancier / producent
De leverancier/producent verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K796/02.

Algemeen
Naast het Tankconformiteitsbewijs moet een installatiecertificaat worden afgegeven om een tankinstallatie aan de wet- en regelgeving te laten voldoen.

Werkzaamheden voor de afnemer
Bij ontvangst van het Tankconformiteitsbewijs controleren of:
- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit Tankconformiteitsbewijs.
- De tank geen zichtbare transport schade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit Tankconformiteitsbewijs is bestemd voor: bevoegd gezag, eigenaar, leverancier, Kiwa

Validatiedatum: 7-4-2020 14:14:52

Registratienummer: 200400302

kiwa gecertificeerd
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 988 44 00
Internet www.kiwa.nl


BRL K796
BOVENGRONDSE
HORIZONTALE TANKS

Foto keuring tank 1

Notitie Op het bedrijf is een vloeistofdichte vloer aanwezig. De vloer wordt jaarlijks intern geïnspecteerd. De vloer dient dit jaar opnieuw gekeurd te worden. De inspectie dient voor 27 oktober aanstaande plaats te vinden. Verder zijn er op het bedrijf waar nodig bodembeschermende voorzieningen aangebracht. Vorig jaar is de dieselolietank vervangen door een nieuw exemplaar. Het keuringsrapport is ter plaatse ingezien. Het aftanken met diesel alsmede het aftanken van adblue gebeurd boven de vloeistofdichte voorziening.

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over vloeistofdichte vloeren?

Bijlage 1

 **HAUKES**
BODEMBESCHERMING

De tankplaats in de kapschuur

Gegevens voorziening:

Inspectiegrondslag	: AS SIKB 6700 en Protocol 6701
Geïnspecteerd oppervlak	: ± 63 m ²
Jaar van aanleg van de voorziening	: Onbekend
Samenstelling / opbouw van de constructie	: Asfaltconstructie voorzien van vloestofdichte lagen
Laag die de vloestofdichtheid moet waarborgen	: De asfaltconstructie
Bedrijfsactiviteit/gebruik	: Het tanken van motorvoertuigen
Op de voorziening uitgeoefende belastingen	: Rollende- en statische belastingen
Aanwezige (mors)vloeistoffen	: Motorbrandstoffen
Aanwezigheid bedrijfsriolering?	: Nee
Bedrijfsriolering beoordeeld in deze opdracht?	: Niet van toepassing
Gereedmeiding herstelwerkzaamheden	: Niet van toepassing
Datum vloestofdicht	: 27 oktober 2015
Termijn tot de volgende beoordeling	: De voorziening dient vóór 27 oktober 2021 gekeurd <u>en</u> goedgekeurd te zijn
Frequentie bedrijfsinterne controle	: 1 x per jaar

Voorziening | 1 van 1
De tankplaats in de kapschuur


 Projectnummer | 1.6159/15
Pagina | 6 van 11

Foto vloestofdichte vloer 1

Notitie De vloer is vloestofdicht bevonden op 27 oktober 2015 het rapport was inzichtelijk evenals de jaarlijkse interne inspectie. De vloer dient dit jaar opnieuw gekeurd te worden. De keuring dient voor 27 oktober 2015 plaats te vinden. [REDACTED] is hier tijdens het bezoek op geweest.

✓ **§ Opslag van gevaarlijke stoffen (Type C)**

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over opslag van gasflessen?



Gasflessenopslag KWS

Notitie De gasflessenopslag voldoet aan hoofdstuk 6 van de PGS 15 richtlijn daarmee wordt voldaan aan hoofdstuk 6.3 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243.

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)?



Foto opslagvoorziening KWS

Notitie Nabij het laboratorium staan er buiten een aantal opslagvoorzieningen voor de opslag van Methyleen Chloride. Voor zover was na te gaan tijdens de controle voldoet de opslag voorziening aan de gestelde eisen.

* § Geluid en trillingen (Type C)

* Specifieke voorschriften welke niet eerder benoemt onder hoofdstuk Geluid en trillingen?

Notitie De geluidsvoorschriften zijn tijdens het bezoek niet gecontroleerd. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig van de inrichting.

✓ § Geur (Type C)

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over geuronderzoek bij klachten?

Notitie Tijdens de controle is er geen aandacht besteed aan de geurvoorschriften. Met enige regelmaat komen er klachten binnen met betrekking tot geurhinder. De meeste klachten komen vanuit de directe omgeving. Dit is echter in een zone waar een hogere geurnorm geldt. Ook komen er klachten binnen met betrekking tot geurhinder vanuit Meppel hier wordt onderzoek naar gedaan. Er is op dit moment echter nog geen aanleiding om een geuronderzoek te eisen.

Wel is het bedrijf op dit moment bezig met de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning. Het is de bedoeling dat bij de aanvraag een nieuw geuronderzoek wordt uitgevoerd en nieuwe emissiemetingen zullen worden

uitgevoerd. Week 34 zal het onderzoek worden uitgevoerd en het rapport zal daarna worden toegestuurd.

✓ § Luchtemissies (Type C)

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over meten en registreren?

Notitie In de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243 zijn in hoofdstuk 9 voorschriften opgenomen met betrekking tot emissie-eisen van stoffen en de meetverplichting en registratie. Echter zijn deze voorschriften niet meer van toepassing. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 eisen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Het bedrijf heeft aangegeven dat ze in week 34 emissiemetingen uit gaan voeren deze zullen worden uitgevoerd conform de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De e-mail is in de bijlage toegevoegd.

✓ Specifieke voorschriften welke niet eerder benoemt onder hoofdstuk Luchtemissies?

Notitie In hoofdstuk 9 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009 met het kenmerk 2009/0180243 zijn eisen opgenomen met betrekking tot het doekenfilter. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de drukverschilmeter aanwezig is en werkt naar behoren.

Op het terrein zijn sproeiers geïnstalleerd die in werking treden bij droogte zodat stofvorming van rijdend materieel en opgeslagen grondstoffen zoveel als mogelijk worden voorkomen. Daarmee wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in hoofdstuk 9 van de omgevingsvergunning van 17 november 2009.

✓ § Opslag in bovengronds opgestelde tanks (Type C)

✓ Wordt er voldaan aan de voorschriften over opslag van stoffen in tanks?

Notitie Op het bedrijf is een dieselolietank aanwezig de tank is vorig jaar geplaatst en de bijbehorende papieren zijn ingezien. Geen bijzonderheden geconstateerd.

✗ § Stookinstallaties (Type C)

✗ Keuring Gasgestookte installatie >100 kW minimaal 1x 4 jaar

Notitie Op het bedrijf zijn vier gasgestookte stookinstallaties aanwezig. Te weten:

- Alfatech PR droogtrommel (identificatiecode acg299). Voor het laatst gekeurd op 19 april 2020;
- Thermische olietel met Limpsfield LP1/440 gasbrander. Serienummer 1454, bouwjaar 2016 van het merk Schmidt & Apelt (identificatiecode AAL-AAA-81). Voor het laatst gekeurd op 5 april 2017.
- Witte trommel van het merk Alfatech (identificatiecode BSN-AAA-31). Voor het laatst gekeurd op 16 maart 2020;
- Steunbrander van het merk Alfatech (identificatiecode BSN-AAA-32). Voor het laatst gekeurd op 16 april 2020.

Deze ketels moeten één keer per vier jaar SCIOS gekeurd worden. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de thermische olietel met Limpsfield LP1/440

gasbrander nog niet gekeurd was. [REDACTED] heeft aangegeven dat het jaarlijksonderhoud uitgevoerd was en op 7 juli aanstaande gekeurd wordt. Daarmee wordt nog niet voldaan aan artikel 3.10p van het Activiteitenbesluit milieubeheer in combinatie met artikel 3.7m lid 2 van het bijbehorende regeling. Het bedrijf dient **voor 1 september 2021** een kopie op te sturen van het keuringsrapport.

✓ **LHS**

* **§ Beslisteam**

- * Is er gewerkt met een beslisteam?

✓ **§ Positionering (mogelijk gevolg)**

- * 1. Vrijwel nihil
- ✓ 2. Beperkt
- * 3. Van belang
- * 4. Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar

✓ **§ Positionering uitkomst gedrag**

- ✓ A. Goedwillend

Notitie De opdracht om de stookinstallatie te keuren is reeds verleend. 27 juli aanstaande wordt de stookinstallatie SCIOS gekeurd.

- * B. Moet kunnen, onverschillig
- * C. Calculerend
- * D. Bewust en structureel/crimineel

* **§ Verzachtende of verzwarende omstandigheden?**

- * Verzachting: gedogen; omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van een vastgestelde gedoogstrategie
- * Verzachting: legalisatie; als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen
- * Verzwaring: combinatie met andere relevante delicten
- * Verzwaring: financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect
- * Verzwaring: medewerking van deskundige derden
- * Verzwaring: normbevestiging; bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branch of bij het bredere publiek
- * Verzwaring: status verdachte / voorbeeldfunctie
- * Verzwaring: verkregen financieel voordeel (winst of besparing)

* Verzwaring: waarheidsbevinding; soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsbevindingen en afdoening aangewezen zijn

* **§ Is er afgeweken van de LHS?**

* Is er afgeweken van de LHS?

* **§ Bestuurlijk herstellend instrument**

* Aanspreken/informeren (A1, A2, B1)

* Bestuurlijk gesprek (A3, B2, C1)

* Last onder bestuursdwang (A4, B3, B4, C1, D1 / C3, C4, D3, D4)

* Last onder dwangsom (A4, B3, B4, C1, D1 / C3, C4, D3, D4)

* Tijdelijk stilleggen (A4, B3, B4, C1, D1 / C3, C4, D3, D4)

* Verscherpt toezicht (A4, B3, B4, C1, C2, C3, D1)

✓ Waarschuwen (A3, B2, C1)

* **§ Bestuurlijk bestraffend instrument**

* Bestuurlijke boete toegepast?

* Exploitatieverbod toegepast?

* **§ Strafrechtelijke instrumenten**

* BSBm toegepast?

* PV opgemaakt?

Ondertekening

Opgemaakt naar waarheid door en ondertekend op 22 juni 2021:



Toezichthouder omgevingsdienst IJsselland

Bijlage overtreden artikelen

Artikel 3.10p Activiteitenbesluit milieubeheer

Een stookinstallatie voldoet ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale verbranding en energiezuinigheid van deze stookinstallatie aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud gestelde eisen.


Artikel 3.7m Activiteitenregeling milieubeheer

1. Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van:
 - a. 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid;
 - b. meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
2. Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
3. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen zes weken na ingebruikname.
4. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid omvat mede:
 - a. de afstelling van de verbranding;
 - b. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht;
 - c. de afvoer van verbrandingsgassen;
 - d. een meting van koolmonoxide (CO), gemeten voor de onder a genoemde afstelling, uitgedrukt in mg/Nm, bij een zuurstofpercentage zoals aangegeven in artikel 3.10i, eerste lid, van het besluit, voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer, met dien verstande dat voor installaties in gebruik genomen voor 20 december 2018 deze verplichting geldt:
 - 1° vanaf 1 januari 2024, indien deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MWth hebben;
 - 2° vanaf 1 januari 2029, indien deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5 MWth of minder hebben.
5. Aan het vierde lid, onderdeel d, wordt voor stookinstallaties als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit, geacht te zijn voldaan, indien de drijver van de inrichting een meetrapport van de fabrikant kan overleggen van een CO-meting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie of een stookinstallatie van hetzelfde merk en type, volgens de in het vierde lid, onderdeel d, genoemde eisen.
6. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de stichting SCIOS.
7. Indien uit een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats.
8. Het verslag van de keuring, bedoeld in het eerste of tweede lid, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht, ligt bij de stookinstallatie ter inzage van het bevoegd gezag en wordt voor een periode van ten minste zes jaar bewaard.
9. Na uitvoering van onderhoud als bedoeld in het zevende lid ligt een bewijs van uitvoering van dat onderhoud, gedateerd en ondertekend door degene die het onderhoud heeft uitgevoerd, bij de stookinstallatie ter inzage van het bevoegd gezag.

10. Indien een stookinstallatie bij keuring dan wel na uitvoering van onderhoud, als bedoeld in het zevende lid, voldoet aan de eisen voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid, zorgt degene die de inrichting drijft ervoor dat de stookinstallatie wordt afgemeld in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS.
11. Voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer omvat het verslag en de afmelding als bedoeld in het achtste en tiende lid ten minste de volgende gegevens:
 - a. naam en adres van de gebruiker;
 - b. adres waar de stookinstallatie is opgesteld;
 - c. unieke identificatie van de stookinstallatie;
 - d. nominaal thermisch ingangsvermogen (MWth) van de stookinstallatie;
 - e. type stookinstallatie, onderverdeeld naar gasmotor, dieselmotor, dual-fuelmotor, gasturbine, ketel, fornuis, droger, luchtverhitter en andere stookinstallatie;
 - f. type gebruikte brandstoffen en het aandeel ervan, onderverdeeld naar vaste biomassa, houtpellets, andere vaste brandstof, gasolie, dieselolie, huisbrandolie, biodiesel, andere vloeibare brandstoffen, aardgas, propaangas, butaangas, vergistingsgas en andere gasvormige brandstoffen;
 - g. datum ingebruikname;
 - h. verwachte aantal jaarlijkse bedrijfsuren van de stookinstallatie en de gemiddelde belasting tijdens gebruik;
 - i. sector waarin de stookinstallatie werkt of de inrichting waarin zij wordt gebruikt (viercijferige NACE-code);
 - j. de datum en meetresultaten van de laatst uitgevoerde emissiemetingen alsmede de tijdens de keuring gemeten koolmonoxide- en zuurstofconcentratie;
 - k. indien gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling van de emissiegrenswaarden op grond van de 500-uursregeling, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit, een door de gebruiker ondertekende verklaring dat de installatie niet meer dan 500 uur per kalenderjaar wordt ingezet;
 - l. veranderingen in de stookinstallatie of bedrijfsvoering die hebben geleid tot een verandering in emissiegrenswaarde.
12. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt zorg voor het in stand houden van een register met de gegevens, bedoeld in het elfde lid.

Bijlage e-mails

Goedemiddag 

Sorry dat ik even kort reageer vrijdag is  bij ons op het werk overleden.

Zo als je zult begrijpen heeft dit een grote inpakt op ons.

Het klopt helemaal van de keuringen van onze branders.

De thermische olieketel met Limpsfield brander wordt week 27 Woensdag 7 Juli gekeurd de onderhoud beurt heeft hij al gehad.

Vriendelijke groet,





functie chef asfaltinstallatie vestiging Leek

Mob: +31  | e-mail: 

aanwezig: ma, di, wo, do en vrij

KWS



KWS Infra bv, www.kws.nl, KvK Utrecht 05062469
Zernikelaan 22, 9351 VA Leek,
+31 594 - 58 70 10



 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

Goedemorgen [redacted]

Bedankt voor u begrip in deze lastige tijd we gaan hem missen.

Het is allemaal nog onwerkelijk.

Ik heb contact gehad met Tauw/ Pro Monitoring zij gaan voor ons de Emissiemeting verzorgen.

Met als extra geur en benzeen zoals we eerder hadden besproken.

Deze meting zal plaats vinden week 34 donderdag 26 en vrijdag 27.

Ik zelf denk donderdag middag opbouwen en vrijdag meten maar dit hoor ik nog van hun meetploeg zelf die dan bij ons komt.

Ik hoop dat vraag over de emissie meting zo voldoende is beantwoordt anders hoor ik het graag.

Het rapport wat zal worden opgemaakt zal ik daarna z.s.m. delen.

Vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

functie chef asfaltinstallatie vestiging Leek

Mob: +31 [redacted] | e-mail: [redacted]

aanwezig: ma, di, wo, do en vrij

KWS



KWS Infra bv, www.kws.nl, KvK Utrecht 05062469
Zernikelaan 22, 9351 VA Leek,
+31 594 - 58 70 10



 sta aub stil bij het milieu voordat u deze e-mail print.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van artikel 5 van de Wet open overheid (Woo). De legenda verwijzing die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Legenda verwijzing	Artikel verwijzing	Uitzonderingsgrond
Artikel 5.1 lid 1 Woo – Absolute uitzonderingsgronden De openbaarmaking van deze informatie:		
A	art. 5.1 lid 1 a	Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen.
B	art. 5.1 lid 1 b	Kan de veiligheid van de Staat schaden.
C	art. 5.1 lid 1 c	Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
D	art. 5.1 lid 1 d	Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG.
E	art. 5.1 lid 1 e	Betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG.
Artikel 5.1 lid 2 Woo – Relatieve uitzonderingsgronden Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen:		
F	art. 5.1 lid 2 a	Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties.
G	art. 5.1 lid 2 b	Het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
H	art. 5.1 lid 2 c	Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
I	art. 5.1 lid 2 d	Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.
J	art. 5.1 lid 2 e	Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.
K	art. 5.1 lid 2 f	Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.
L	art. 5.1 lid 2 g	Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft.
M	art. 5.1 lid 2 h	Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.
N	art. 5.1 lid 2 i	Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
O	art. 5.1 lid 4	Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (tijdelijke beperking).
P	art. 5.1 lid 5	Het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.
Q	art. 5.1 lid 6	Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 sub c en het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 1 sub c.
Artikel 5.2 lid 1 Woo – Persoonlijke beleidsopvattingen De informatie uit documenten betreft:		
R	art. 5.2 lid 1	Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.
S	Art. 5.2 lid 2	Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke beleidsopvattingen.
Overig		
T		De informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van artikel 5 van de Wet open overheid (Woo). De legenda verwijzing die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Legenda verwijzing	Artikel verwijzing	Uitzonderingsgrond
Artikel 5.1 lid 1 Woo – Absolute uitzonderingsgronden De openbaarmaking van deze informatie:		
A	art. 5.1 lid 1 a	Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen.
B	art. 5.1 lid 1 b	Kan de veiligheid van de Staat schaden.
C	art. 5.1 lid 1 c	Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
D	art. 5.1 lid 1 d	Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG.
E	art. 5.1 lid 1 e	Betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG.
Artikel 5.1 lid 2 Woo – Relatieve uitzonderingsgronden Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen:		
F	art. 5.1 lid 2 a	Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties.
G	art. 5.1 lid 2 b	Het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
H	art. 5.1 lid 2 c	Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
I	art. 5.1 lid 2 d	Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.
J	art. 5.1 lid 2 e	Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.
K	art. 5.1 lid 2 f	Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.
L	art. 5.1 lid 2 g	Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft.
M	art. 5.1 lid 2 h	Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.
N	art. 5.1 lid 2 i	Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
O	art. 5.1 lid 4	Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (tijdelijke beperking).
P	art. 5.1 lid 5	Het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.
Q	art. 5.1 lid 6	Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 sub c en het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 1 sub c.
Artikel 5.2 lid 1 Woo – Persoonlijke beleidsopvattingen De informatie uit documenten betreft:		
R	art. 5.2 lid 1	Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.
S	Art. 5.2 lid 2	Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke beleidsopvattingen.
Overig		
T		De informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek.