

Van: [REDACTED]

Aan: [REDACTED]

Datum 4-10-2023 08:45

Onderwerp: Doorgest.: ruimteverdeelstaat en besluitvormingsnoitite aandachtspunten

Bijlagen: Concept_integrale_ruimtestaat_nieuwbouw kindcentrum Enter_092023.pdf; Memo Ruimtebehoefte Kindcentrum Enter 20 september 2023.pdf

>>> < [REDACTED] > 21-9-2023 15:52 >>>

Beste allen,

Bij deze de besproken ruimteverdeelstaat aangepast op de m2 van de verordening en een memi
discussie inzake de m2 te stoppen en een nieuw ruimtelijk uitgangspunt vast te leggen.

Mochten jullie vragen hebben, dan geef het gerust door.

Inzake buitenruimte stel ik voor om de m2 van de schets van [REDACTED] vergelijken met de ruimtel
kijken wat mogelijk is op de kavel. Parkeren kunnen we oplossen buiten de kavel, daar kan de
verkeersdeskundige naar kijken.

Zoals aangegeven moeten we de consequenties van deze wijzigingen nog met de gebruikers bes
Hiermee kunnen jullie echter verder om de financiële haalbaarheid nader uit te werken en de vi
bestuurlijke overleg voor te bereiden.

Hartelijke groet,

[REDACTED]

 [REDACTED]



CNB Climate Neutral Building

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]