

Verzonden:

dinsdag 16 december 2025 15:22

Aan:

@ om;

Onderwerp:

FW: Herplant Wilhelminastraat

Bijlagen:

RE: Herplant Wilhelminastraat

Dag en ,

Zie onderstaand bericht van . Ik heb hem gevraagd een voorstel te doen voor de vervanging van de twee zieke bomen die ze willen kappen (zie bijgevoegde mail). Graag ontvang ik jullie reactie op het onderstaande plan voor de herplant. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Wierden

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Tel. 0546- 06-

Van:

Verzonden: dinsdag 16 december 2025 15:07

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Herplant Wilhelminastraat

Hallo ,

Vooruitlopend op het in te dienen principeverzoek in januari 2026 onderstaand de plek en type van de 2 bomen. Daarnaast is de waterberging aangegeven. Graag jullie reactie of dit voldoende is om te verwerken in de definitief in te dienen stukken.



Wilhelminastraat - Wierden

Met vriendelijke groet,

projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

T: 0546 7 [redacted] M: 06 1 [redacted] E: [redacted]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | Marktstraat 11, Wierden | 0548 [redacted] | Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: [redacted] <[redacted]@wierden.nl>
Verzonden: maandag 8 december 2025 13:24
Aan: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>
Onderwerp: RE: Herplant Wilhelminastraat

Dag [redacted],

Op basis van de Bomenverordening volstaat het in dit geval om in het plangebied twee bomen terug te planten. Zoals we eerder met [redacted] hebben besproken, vinden we het daarbij van belang dat het om beeldbepalende bomen gaat, die voldoende ruimte krijgen om door te groeien. Ik verzoek je op een schets aan te geven waar jullie de bomen willen planten. Graag verneem ik daarbij ook de beoogde soort en grootte. Ik zal het dan met [redacted] bespreken. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Wierden
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Tel. 0546-5 [redacted] 06- [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 4 december 2025 15:45
Aan: [redacted] <rwagenmans@reggewoon.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>
Onderwerp: RE: Herplant Wilhelminastraat

Dag [redacted],

Op basis van de Bomenverordening moeten er bij het kappen van een boom twee worden teruggeplant. In dit geval betekent dat een terugplantplicht van vier bomen. Ik stem even intern af hoe daar in dit geval mee moet worden omgegaan en beantwoord deze vraag zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Wierden
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Tel. 0546- /06-

Van: <@reggewoon.nl>

Verzonden: woensdag 3 december 2025 11:47

Aan: <@wierden.nl>

CC: <@iaa-architecten.nl>

Onderwerp: Herplant Wilhelminastraat

Hallo ,

In aansluiting op het overleg van vanmorgen over de Wilhelminastraat heb ik nog een vraag over de herplant van bomen.

In het principeverzoek gaan we voor de realisatie van de nieuwe bergingen (voor Maathuis en Carint) de kap van 2 zieke bomen meenemen. Kunnen we volstaan dat we in het plangebied 2 nieuwe bomen herplanten

Met vriendelijke groet,

projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 M: 06 |E: @reggewoon.nl|: www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | Marktstraat 11, Wierden | 0548 Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen.

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien dit emailbericht wordt ontvangen door een ander dan de geadresseerde, dan verzoeken wij u het betreffende bericht te verwijderen en de gemeente hiervan bericht te doen.

gemeente@wierden.nl

[REDACTED]

Verzonden:

[REDACTED]
maandag 8 december 2025 13:24

Aan:

CC:

Onderwerp:

[REDACTED]
RE: Herplant Wilhelminastraat

Dag [REDACTED],

Op basis van de Bomenverordening volstaat het in dit geval om in het plangebied twee bomen terug te planten. Zoals we eerder met [REDACTED] hebben besproken, vinden we het daarbij van belang dat het om beeldbepalende bomen gaat, die voldoende ruimte krijgen om door te groeien. Ik verzoek je op een schets aan te geven waar jullie de bomen willen planten. Graag verneem ik daarbij ook de beoogde soort en grootte. Ik zal het dan met [REDACTED] bespreken. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Gemeente Wierden

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Tel. 0546-[REDACTED]/06-[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 4 december 2025 15:45

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Herplant Wilhelminastraat

Dag [REDACTED],

Op basis van de Bomenverordening moeten er bij het kappen van een boom twee worden teruggeplant. In dit geval betekent dat een terugplantplicht van vier bomen. Ik stem even intern af hoe daar in dit geval mee moet worden omgegaan en beantwoord deze vraag zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Gemeente Wierden

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Tel. 0546-[REDACTED] 06-[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>

Verzonden: woensdag 3 december 2025 11:47

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@wierden.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Onderwerp: Herplant Wilhelminastraat

Hallo [redacted],

In aansluiting op het overleg van vanmorgen over de Wilhelminastraat heb ik nog een vraag over de herplant van bomen.

In het principeverzoek gaan we voor de realisatie van de nieuwe bergingen (voor Maathuis en Carint) de kap van 2 zieke bomen meenemen. Kunnen we volstaan dat we in het plangebied 2 nieuwe bomen herplanten

Met vriendelijke groet,

[redacted]
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 7[redacted] M: 06 1[redacted] E: [redacted]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat [redacted] Nijverdal | Marktstraat 11, Wierden | 0548 [redacted] Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 24 april 2025 11:12

@com

FW: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Bijlage_2_Poster_WerkenRondBomen.pdf; BEA-180325B-157_Reggewoon_Wierden.pdf;

Bijlage_1_Projectplan_HetMaathuis.pdf

Goedemorgen ,

Bijgaande ter info. Graag verneem ik je reactie op dit rapport in relatie tot je stedenbouwkundig advies voor deze locatie. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Wierden

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Tel. 0546- 06-

Van:

Verzonden: donderdag 24 april 2025 08:41

Aan:

CC: ; ; @hetmaathuis.nl) ;

Onderwerp: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo ,

Hierbij de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de boom.

Ons inziens een duidelijk rapport. Aanbevolen wordt de boom niet langer te behouden

Graag jullie reactie hierop zodat wij met de IAA naar de stedenbouwkundige opmerkingen van kunnen kijken.

Met vriendelijke groet,

projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 06 1 E: @reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet

voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: Info [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: woensdag 23 april 2025 11:47

Aan: [redacted] <rwag[redacted]@reggewoon.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wierden.nl>; [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Geachte heer [redacted]

Bijgaand treft u onze rapportage bomen effect analyse aan inzake project Wilhelminastraat 3 te Wierden. (bijlage 9 stuur ik afzonderlijk vanwege de grootte van het bestand)

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
boomtechnisch adviseur (ETT)
gecertificeerd boomcontroleur
geregistreerd boomtaxateur



Op al onze diensten is de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR2011 van toepassing. De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van deze informatie aan en door derden is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van [redacted]. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. [redacted] kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel ten gevolge van het gebruik van e-mail.



Van: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 12:02

Aan: Info [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wierden.nl>; [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo [redacted],

Het lukt mij helaas niet aanwezig te zijn donderdag.

Mijn collega [redacted] is namens Reggewoon aanwezig om 9 uur.

Wanneer kunnen we de rapportage na donderdag verwachten?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 [redacted] M: 06 1 [redacted] E: [redacted]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 [redacted] | Postbus 325, [redacted] Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: Info [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 09:08

Aan: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wierden.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Dag heren,

Het boomonderzoek aan de Wilhelminastraat 3 te Wierden staat ingepland op donderdagmorgen vanaf 09:00 uur. Verwachtende u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
boomtechnisch adviseur (ETT)
gecertificeerd boomcontroleur
geregistreerd boomtaxateur



Op al onze diensten is de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR2011 van toepassing. De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van deze informatie aan en door derden is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van [REDACTED]. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. [REDACTED] kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel ten gevolge van het gebruik van e-mail.



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>
Verzonden: dinsdag 18 maart 2025 14:30
Aan: Info [REDACTED] <[REDACTED]@[REDACTED].nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@wierden.nl>
Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo [REDACTED],

Hierbij akkoord op de uitgebrachte offerte.

Ik heb de offerte laten beoordelen door de gemeente. Onderstaand de opmerkingen van laurens:
Belangrijk is hierin vooral: heeft de boom een kans voor behoud volgens dit plan, welke maatregelen te nemen ten tijde van de bouw om de boom te beschermen als ook voor de toekomst.
Zodra het veldbezoek door [REDACTED] gepland staat hoor ik dat graag van jullie en zou ik daar graag bij aanwezig willen zijn.

Wil je mij en [REDACTED] even laten weten welke dag in week 15 jullie het veldonderzoek gaan uitvoeren zodat wij daarbij aanwezig kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 [REDACTED] | 06 [REDACTED] | E: [REDACTED]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 [REDACTED] Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst

ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: Info [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: maandag 17 maart 2025 21:51

Aan: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw aanvraag.

Zoals met u doorgenomen, wordt er vanuit de gemeente ogenschijnlijk een BEA (Bomen Effect Analyse) van ons verwacht. Dit houdt in dat op basis van een samengesteld aantal onderzoeken, gericht op het project en de project gerelateerde werkzaamheden, de projectinvloed wordt vastgesteld en adviezen worden gegeven over de omgang in werkzaamheden om en nabij de boom. Uiteraard start het onderzoek met een kwalitatieve nulmeting van de boom. De andere onderzoeken richten zich op de boven- en ondergrondse knelpunten, waarbij ten aanzien van het doorwortelde areaal van de bodem een bewortelingsonderzoek zal plaatsvinden.

In de bijlage treft u onze prijsopgave.

Bij opdracht kunnen de werkzaamheden medio week 15 worden uitgevoerd.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en u hiermee van dienst te kunnen zijn verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
boomtechnisch adviseur (ETT)
gecertificeerd boomcontroleur
geregistreerd boomtaxateur

Op al onze diensten is de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR2011 van toepassing. De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van deze informatie aan en door derden is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van [redacted]. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. [redacted] kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Van: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Verzonden: donderdag 6 maart 2025 08:38

Aan: Info [redacted] <[redacted]@[redacted]>

CC: [redacted] <[redacted]@[redacted]>; [redacted] <[redacted]@wierden.nl>; [redacted]
<[redacted]@reggewoon.nl>; [redacted]@wierden.nl

Onderwerp: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Goedemorgen [redacted],

Hierbij zoals vanmorgen besproken informatie over de mogelijke ontwikkeling aan de Wilhelminastraat 3 in Wierden.

De gemeente Wierden vraagt ons de conditie van de boom en de invloed hiervan op de nieuwbouw in beeld te brengen.

Het gaat om de boom voor de bus op onderstaande foto.

Graag ontvang ik een offerte voor het uitvoeren van het onderzoek.

Kan het onderzoek deze maand nog worden uitgevoerd?



Met vriendelijke groet,


[redacted]
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 [redacted] 6 | M: 06 1 [redacted] | E: [redacted]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 [redacted] Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.



an materiaal en materieel zijn binnen de KWETSBBARE
 1 MET TOESTEMMING (Goedgekeurd Werkplan).

ISEN

cherming rond de boom (minimaal 2 m hoog) en
 oster 'Kwetsbare boomzone'.
 ot 1,5 m buiten de kroonprojectie) de uitvoering van
 riaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen
 een door de opdrachtgever of directie Goedgekeurd Werkplan.
 n randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het
 waarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een
 edetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens



BOMEN EFFECT ANALYSE

REGGEWOON

Rapport: BEA-180325B-157
Object: Witte Paardenkastanje
Locatie: Wilhelminastraat 3 te Wierden
Datum: 23 april 2025






COLOFON

Opdrachtgever

Naam : Reggewoon
Contactpersoon : Dhr. 
Adres : Storkstraat 11, Nijverdal
Postcode en Plaats : Postbus 325, 7440 AH Nijverdal
Telefoon : 0548 
Email : @reggewoon.nl

Opdrachtnemer

Naam : 
Afdeling : Boomtechnisch onderzoek advies & taxatie
Adres : 
Postcode en Plaats : 
Telefoon : 
Email : 
Internet : 

Projectgegevens;

Uw kenmerk : beoordeling boom en bouwproject
Ons kenmerk : BEA-180325B-157
Type onderzoek : Kwaliteitsbeoordeling en effectenanalyse project
Straat/locatie : Wilhelminastraat 3
Plaats : Wierden
Datum onderzoek : dinsdag 4 april 2025
Onderzoeker : 

Status;

Status rapport : definitief
Datum : 23 april 2025



Boomtechnisch adviseur (ETT)
Geregistreerd boomtaxateur
Gecertificeerd boomcontroleur

De bevindingen en metingen, volstrekt nodig voor dit verslag zijn met de grootst mogelijke zorg en met gespecialiseerd kwaliteitsapparatuur uitgevoerd. Echter, bij bomen spreekt men van levend materiaal en op de schade die natuurkrachten (wind e.d.) ook bij volkomen gezonde bomen kunnen aanrichten, kunnen wij uiteraard geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook ontstaan aan of door deze bomen.

Het is niet toegestaan het rapport of delen van het rapport te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, anders dan bedoeld voor intern gebruik zonder schriftelijke toestemming van  te 



1 INHOUD

1	INHOUD	3
2	VOORSTUDIE	4
2.1	uitgangspunten project	4
3	WERKWIJZE VELDONDERZOEK	6
3.1	Visuele inspectie	6
3.1.1	conditie	6
3.1.2	Kwaliteit	7
3.1.3	Toekomstverwachting	7
3.1.4	Nader onderzoek	7
4	ONDERZOEKSRESULTATEN	8
4.1	KWALITEITSBEOORDELING BOOM	8
4.2	CONCLUSIE & ADVIES	11

2 VOORSTUDIE

2.1 UITGANGSPUNTEN PROJECT

Achtergrond

Vooralsnog is mij gevraagd een kwalitatieve nulmeting uit te voeren bij één beeldbepalende Witte Paardenkastanje in relatie tot een uit te voeren Bomen Effect Analyse (hierna BEA). De BEA is een instrument, bestaande uit meerdere onderzoeken, om de effecten van een voorgenomen project te toetsen aan de duurzame instandhouding van bomen.

De boom van onderwerp is beeldbepalend voor de omgeving en ook als dusdanig opgenomen door de gemeente Wierden.


Een visuele boomveiligheidsinspectie wordt ingezet om de kwaliteit en toekomstverwachting van de boom te beoordelen, welke in dit geval is aangevuld met nadere onderzoeken naar waargenomen aantastingen en gebreken, zowel aan de stamvoet als ook hoger in de boom.

Situatie

Afbeelding 1 geeft de locatie van de boom weer.



Afbeelding 1: Locatie projectgebied en boom; bron Goolgel Earth



Afbeelding 2: Projectgebied en boom, bron; IAA Architecten (zie ook bijlage 1)

Vraagstelling

'Wat is de huidige kwaliteit en toekomstverwachting van de boom gebaseerd op geen wezenlijke veranderingen in de directe groeiplaatsomgeving daarvan en kan deze duurzaam behouden blijven?'.

3 WERKWIJZE VELDONDERZOEK

3.1 VISUELE INSPECTIE


Door een verscheidenheid aan bomen en boomsoorten met ieder hun eigen soorteigenschappen en de verscheidenheid aan groeiplaatsomstandigheden brengt met zich mee dat iedere boom zich anders 'gedraagt' en verschillend reageert op eventueel aanwezige aantastingen en/of mechanische gebreken.

Het is daarom wenselijk om boominspecties op boomniveau te rapporteren.

Dit betekent dat bij iedere boom afzonderlijk wordt gekeken naar de conditie en vitaliteit, soortspecifieke kenmerken en/of aanwezige aantastingen en gebreken. waarbij naast zichtbare afwijkingen vooral ook aandacht is voor de mechanische opbouw en mechanische defectsymptomen die bij bomen kunnen voorkomen.

3.1.1 CONDITIE

De conditie van de boom is beoordeeld volgens de beoordeling van de kronenstructuur volgens Dr. [REDACTED]. Eén en ander is gebaseerd op respectievelijk knopbezetting en de meting van lengtescheuten (conditie) en de mate van wondovergroeiing (vitaliteit). De conditie van de boom is volgens de volgende klassen beoordeeld;



Normaal
(lees; goed).

Verminderd
(lees; licht afgenomen, maar voldoende).

Sterk verminderd
(lees; onvoldoende, mogelijk herstelbaar).

Slecht
(lees; onherstelbaar).

3.1.2 KWALITEIT

De kwaliteit is gebaseerd op de huidige conditie, mechanische opbouw en stabiliteit van de bomen. De bomen zijn rondom, van top tot teen bekeken, waarbij is gelet op mogelijke afwijkingen, aantastingen en verzwakkingen welke kenbaar worden gemaakt door uitwendige symptomen. De kwaliteit is ingedeeld in Goed/Redelijk/Matig/Slecht en volgens de volgende boomonderdelen wortels, stam en kroon opgenomen.

3.1.3 TOEKOMSTVERWACHTING

De toekomstverwachting van de bomen is uiteengezet in de volgende klassen;

- Goed;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom, worden binnen een termijn van >15 jaar geen problemen verwacht.
- Redelijk;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom, wordt binnen een termijn van 10-15 jaar geen problemen verwacht.
- Matig;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is deze duidelijk verminderd, verwacht mag worden dat 'herstel' van de boom eventueel mogelijk is. (toekomstverwachting 5-10 jaar)
- Slecht;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is deze minimaal of nihil te noemen, verwacht wordt dat 'herstel' van de boom niet mogelijk is. (toekomstverwachting <5 jaar).

3.1.4 NADER ONDERZOEK

Ten aanzien van waargenomen gebreken en/of aantastingen heeft gericht onderzoek plaatsgevonden aan de stamvoet; Hierbij is met inzet van een houten hamer en sondeerstang de aarden en omvang van gebreken nader beoordeeld.

Ten aanzien van gebreken en/of aantastingen heeft er met inzet van een ladder onderzoek op hoogte plaatsgevonden (waar mogelijk), om ook hier de aard en omvang van gebreken vast te kunnen stellen.

4 ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1 KWALITEITSBEOORDELING BOOM

BOOMSOORT	WITTE PAARDENKASTANJE (AESCULUS HIPPOCASTANUM)	
Datum	4 april 2025	
Plaats	Wierden	
Locatie	Wilhelminastraat	
Boomnummer	onbekend	
Stamdiameter (130 cm+mv)	87	
Opbouw stamvoet	Goed	
Opbouw stam	Goed	
Opbouw kroon	Goed	
Boomhoogte	16-18 meter	
Kroondiameter	15-18 meter	
Type beplanting/standpl.	Solitair in gras / verhoogde plantplaats	
Opmerking:		



STABILITEIT	BEOORDELING	OPMERKING
Stamvoet	Matig	Geen gebreken waargenomen
Stam	Matig	Geen gebreken waargenomen
Kroon	Matig	Dode takken, bloedingen als gevolg van kastanjabloedingsziekte* (KBZ) tot in doorgaande spil van de kroon (afbeeldingen 4 en 5).
Mech.belasting	Voldoende	Hoog breukrisico gesteltakken, spil en dood hout.
Veiligheid algemeen	Slecht	Risicoboorn; risico op takbreuk t.a.v. dood hout, toenemend risico op takbreuk aangetaste takken KBZ.

CONDITIE	BEOORDELING	OPMERKING
Bladbezetting	n.v.t.	voorjaar
Bladgrootte	n.v.t.	voorjaar
Bladkleur	n.v.t.	voorjaar
Twijgontwikkeling	matig	Tot slecht in spil en centrale kroon
Conditie algemeen	matig	Afstervend kroonbeeld



Kastanjabloedingsziekte (KBZ) wordt veroorzaakt door de bacterie *Pseudomonas syringae* pv *aesculi* en nestelt zich in de cellen van de boom die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert. De boom wordt min of meer geringd c.q. afgesloten, waarbij corresponderende kroondelen afsterven en breukgevoelig worden.



Afbeelding 4: overzicht kroon met omkaderd waargenomen bastnecrose en bloedingsvlekken in hoofd- gesteltakken en doorgaande spil.

Afbeelding 5; Detail verzwakte deel van de spil a.g.v. KBZ.

Afbeelding 6; Detail van bloedingsvlekken onderzijde gesteltakken.



Afbeelding 7: gestagneerder groei in bovenste delen van de kroon met top- en twijgsterfte als gevolg.



Afbeelding 8: Met jalons zijn de hoeken van het pand weergegeven; rechts volgens plan en links het alternatieve plan. In beide gevallen recht onder de kroon.



Afbeelding 9: Met jalons zijn de contouren van het nieuwe pand weergegeven. Gezien het feit dat de fundatie ruimer uitgekist dient te worden, zal dit binnen de kroon, maar ook binnen de stabiliteitskluit van de boom plaatsvinden.

4.2 CONCLUSIE & ADVIES

Concluderend uit het onderzoek is de biologische kwaliteit als mechanische kwaliteit van de boom matig te noemen. De boom kent een toenemende aantasting door kastanjabloedingsziekte, waardoor het risico op takbreuk en hoge kroonbreuk toeneemt. Daarnaast is de standplaatslocatie van de boom al dermate ingeperkt aan de zijde Botterhof dat buiten de aangebrachte damwonden rond de standplaats geen wortels meer zijn te verwachten. Mogelijk heeft dit ook geleid tot de sterke conditie-afname van de boom, waarna kastanjabloedingsziekte zich gemakkelijk kan uitbreiden.

De voorgenomen realisatie van het pand, zowel 1^e als 2^e alternatief, zal binnen de kroonprojectie van de boom plaatsvinden (afbeelding 8 en 9), waardoor hoofdgesteltakken weggenomen dienen te worden. Daarnaast zal het benodigde graafwerk ten behoeve van de fundatie binnen de stabiliteitskluit van de boom plaats vinden.

Concluderend kan gesteld worden dat realisatie van het project fataal is voor het behoud van de boom. Aan de andere kant is de kwaliteit van de boom beperkt, waardoor duurzaam behoud in ongewijzigde situatie eveneens leidt tot een slecht toekomstperspectief.

Het verdient daarom de aanbeveling om de boom in het licht van de voorgenomen projectplannen niet langer te behouden.

Opgemerkt dient te worden dat ten aanzien van de straatbomen aan de zijde van de Wilhelminastraat maatregelen genomen moeten worden ter bescherming en behoud van de bomen. Het verdient de aanbeveling om hiervoor randvoorwaarden op te stellen voor het werken ter hoogte van de bomen.

Dit geldt voor alle uit te voeren werkzaamheden ter hoogte van de bomen (lees; binnen de kroonprojectie). Werkzaamheden dienen daarom te worden uitgevoerd volgens de randvoorwaarden in bijgevoegde bomenposter (*bijlage 2*).

WILHELMINASTRAAT - WIERDEN

2024056A | Reggewoon | 26 februari 2025

VOORLOPIG ONTWERP



gebiedsaanduidingen

- geluidzone
- luchtvaartverkeerzone
- vrijwaringszone
- milieuzone
- veiligheidszone
- wetgevingzone
- reconstructiewetzone
- overige zone

anduidingen

- bouwaanduiding
- functieaanduiding
- lettertekenaanduiding
- maatvoering

turen

- as van de weg
- dwarsprofiel
- gevellijn
- hartlijn leiding
- relatie
- figuur IMRO2006

gebiedsgerichte besluiten

- besluitgebied
- besluitvlak
- besluitsubvlak

structuurvisies


- plangebied

beschande kaarten

- plangebied

andere besluiten

- plangebied



Wierden
bestemming
onherroepel

PLEKINFO


Enke
Maat


Dubt
Waat


Bouv


Maat
m
m

Gebi
milie











- 8 appartementen
- 1 huiskamer
- slaapwacht
- lift



- 8 appartementen
- 1 huiskamer
- slaapwacht




- 8 appartementen
- 1 huiskamer
- slaapwacht




Type 01 appartement (ca. 55m2 BVO)



Type 02 appartement (ca. 55m2 BVO)



Optie 01a: Huiskamer & lift



Optie 01b: Extra appartement & lift



VOORGEVEL



R-ZIJGEVEL




ACHTERGEVEL



L-ZIJGEVEL





DOORSNEDE 01



DOORSNEDE 02





[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 1 oktober 2025 10:40
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

En deze

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 13 mei 2025 13:04
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]@ [REDACTED]; [REDACTED]@ [REDACTED].nl; [REDACTED]@reggewoon.nl
Onderwerp: RE: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Goedemorgen [REDACTED],

[REDACTED] is door ziekte helaas niet in de gelegenheid deze week te reageren. Het onderzoek maakt duidelijk dat de vitaliteit van de bestaande boom matig is en dat deze een toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar heeft. Wanneer voor de boom een kapvergunning wordt aangevraagd, geldt echter bij verlening daarvan een herplantplicht. Het terugplanten van een boom die het beeldbepalende karakter van de bestaande boom (op termijn) kan overnemen, betekent dat het van belang is dat voor die vervangende beeldbepalende boom voldoende (minimaal de bestaande) groeiruimte wordt gecreëerd. Voor de gewenste eindsituatie maken de bevindingen van [REDACTED] daardoor geen verschil. Wel denk ik dat het de uitvoering van (grond)werkzaamheden kan vergemakkelijken als er tijdelijk (tussen kap en herplant) geen rekening gehouden hoeft te worden met de kastanjeboom.

Ik verzoek je de eerder gemaakte opmerkingen van [REDACTED] en de uitkomsten van het onderzoek van [REDACTED] met de architect te bespreken. Ik zie de uitkomsten daarvan met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Gemeente Wierden
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Tel. 0546-5 [REDACTED] 06- [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>
Verzonden: maandag 12 mei 2025 11:08
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@wierden.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@ [REDACTED]>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@wierden.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@ [REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>
Onderwerp: RE: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo heren,

Kunnen we deze week jullie reactie ontvangen zodat wij het met de architect verder kunnen oppakken en de voortgang erin houden.

Met vriendelijke groet,

██████████
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 ██████████ M: 06 ██████████ BIE: ██████████@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 ██████████ | Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: ██████████ <██████████@wierden.nl>

Verzonden: donderdag 24 april 2025 11:12

Aan: ██████████ <██████████@██████████.om>

CC: ██████████ <██████████@wierden.nl>; ██████████ <██████████@reggewoon.nl>

Onderwerp: FW: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Goedemorgen ██████████,

Bijgaande ter info. Graag verneem ik je reactie op dit rapport in relatie tot je stedenbouwkundig advies voor deze locatie. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

██████████
Gemeente Wierden
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Tel. 0546-5 ██████████ 06-██████████

Van: ██████████ <██████████@reggewoon.nl>

Verzonden: donderdag 24 april 2025 08:41

Aan: ██████████ <██████████@wierden.nl>

CC: ██████████ <██████████@██████████.nl>; ██████████ <██████████@hetmaathuis.nl>; ██████████
Maathuis ██████████@hetmaathuis.nl) ██████████@hetmaathuis.nl>; ██████████ <██████████@reggewoon.nl>

Onderwerp: Resultaten onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo ██████████,

Hierbij de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de boom.

Ons inziens een duidelijk rapport. Aanbevolen wordt de boom niet langer te behouden

Graag jullie reactie hierop zodat wij met de IAA naar de stedenbouwkundige opmerkingen van ██████████ kunnen kijken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 7 [redacted] M: 06 1 [redacted] E: [redacted]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 [redacted] | Postbus 325, [redacted] Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: Info [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: woensdag 23 april 2025 11:47

Aan: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@wierden.nl>; [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Geachte heer [redacted]

Bijgaand treft u onze rapportage bomen effect analyse aan inzake project Wilhelminastraat 3 te Wierden. (bijlage 9 stuur ik afzonderlijk vanwege de grootte van het bestand)
Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
boomtechnisch adviseur (ETT)
gecertificeerd boomcontroleur
geregistreerd boomtaxateur

Op al onze diensten is de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR2011 van toepassing. De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van deze informatie aan en door derden is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van [redacted]. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen.



Van: <@reggewoon.nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 12:02

Aan: Info <@.nl>

CC: <@wierden.nl>; <@reggewoon.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo ,

Het lukt mij helaas niet aanwezig te zijn donderdag.

Mijn collega is namens Reggewoon aanwezig om 9 uur.

Wanneer kunnen we de rapportage na donderdag verwachten?

Met vriendelijke groet,

projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 M: 06 1 E: @reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: Info <@.nl>

Verzonden: dinsdag 8 april 2025 09:08

Aan: <@reggewoon.nl>

CC: <>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Dag heren,

Het boomonderzoek aan de Wilhelminastraat 3 te Wierden staat ingepland op donderdagmorgen vanaf 09:00 uur.
Verwachtende u hiermee voldoende te hebben ingelicht verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

boomtechnisch adviseur (ETT)
gecertificeerd boomcontroleur
geregistreerd boomtaxateur

Op al onze diensten is de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR2011 van toepassing. De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van deze informatie aan en door derden is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van [REDACTED]. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. [REDACTED] kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel ten gevolge van het gebruik van e-mail.



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>

Verzonden: dinsdag 18 maart 2025 14:30

Aan: Info [REDACTED] <[REDACTED]@[REDACTED].nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@wierden.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Hallo [REDACTED],

Hierbij akkoord op de uitgebrachte offerte.

Ik heb de offerte laten beoordelen door de gemeente. Onderstaand de opmerkingen van [REDACTED].
Belangrijk is hierin vooral: heeft de boom een kans voor behoud volgens dit plan, welke maatregelen te nemen ten tijde van de bouw om de boom te beschermen als ook voor de toekomst.
Zodra het veldbezoek door Expedi [REDACTED] gepland staat hoor ik dat graag van jullie en zou ik daar graag bij aanwezig willen zijn.

Wil je mij en [REDACTED] even laten weten welke dag in week 15 jullie het veldonderzoek gaan uitvoeren zodat wij daarbij aanwezig kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0548 [redacted] | M: 06 15 07 87 03 | E: [redacted]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 [redacted] | Postbus 325, [redacted] Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Van: Info [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: maandag 17 maart 2025 21:51

Aan: [redacted] <[redacted]@reggewoon.nl>

Onderwerp: RE: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@[redacted]. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw aanvraag.

Zoals met u doorgenomen, wordt er vanuit de gemeente ogenschijnlijk een BEA (Bomen Effect Analyse) van ons verwacht. Dit houdt in dat op basis van een samengesteld aantal onderzoeken, gericht op het project en de project gerelateerde werkzaamheden, de projectinvloed wordt vastgesteld en adviezen worden gegeven over de omgang in werkzaamheden om en nabij de boom. Uiteraard start het onderzoek met een kwalitatieve nulmeting van de boom. De andere onderzoeken richten zich op de boven- en ondergrondse knelpunten, waarbij ten aanzien van het doorwortelde areaal van de bodem een bewortelingsonderzoek zal plaatvinden.

In de bijlage treft u onze prijsopgaaf.

Bij opdracht kunnen de werkzaamheden medio week 15 worden uitgevoerd.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en u hiermee van dienst te kunnen zijn verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
boomtechnisch adviseur (ETT)
gecertificeerd boomcontroleur
geregistreerd boomtaxateur

[REDACTED]

Op al onze diensten is de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR2011 van toepassing. De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van deze informatie aan en door derden is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van [REDACTED]. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. [REDACTED] kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel ten gevolge van het gebruik van e-mail.



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>

Verzonden: donderdag 6 maart 2025 08:38

Aan: Info [REDACTED] <[REDACTED]@[REDACTED]>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@[REDACTED].nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@wierden.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@reggewoon.nl>; [REDACTED]@wierden.nl

Onderwerp: Offerteaanvraag onderzoek boom Wilhelminastraat 3 Wierden

Goedemorgen [REDACTED],

Hierbij zoals vanmorgen besproken informatie over de mogelijke ontwikkeling aan de Wilhelminastraat 3 in Wierden.

De gemeente Wierden vraagt ons de conditie van de boom en de invloed hiervan op de nieuwbouw in beeld te brengen.

Het gaat om de boom voor de bus op onderstaande foto.

Graag ontvang ik een offerte voor het uitvoeren van het onderzoek.
Kan het onderzoek deze maand nog worden uitgevoerd?



Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
projectleider vastgoed

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.



T: 0546 [REDACTED] 06 1 [REDACTED] E: [REDACTED]@reggewoon.nl | www.reggewoon.nl
Storkstraat 11, Nijverdal | 0548 [REDACTED] | Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

Deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zijn uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is en/of eventuele bijlagen bij deze e-mail niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk die onmiddellijk te verwijderen, de ontvangst ervan onmiddellijk telefonisch (0548 631 616) aan ons te melden of door deze email te beantwoorden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen bij deze e-mail zonder toestemming van de afzender of de door de afzender beoogde geadresseerde kan onrechtmatig zijn. Stichting Reggewoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade, zoals beschadigingen door virussen, of voor het eventueel overschrijven van bestanden.

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen.

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien dit emailbericht wordt ontvangen door een ander dan de geadresseerde, dan verzoeken wij u het

betreffende bericht te verwijderen en de gemeente hiervan bericht te doen.
gemeente@wierden.nl
