

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. [REDACTED]

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Postbus 52155
2502 CD Den Haag

☎ 088 886 8000
🌐 www.vrh.nl

Datum 11-7-2022

E-mail [REDACTED]@vrh.nl

Evenement Rastaplas

Bijlage(n) Weersomstandigheden, Zorgniveaus
evenementenzorg, Eisen en regels EHBO Post,
Aandachtspunten uit bezoekrapportage GGD Rastaplas
2019, EHBO zorgcontactenformulier

Onderwerp VRH advies Rastaplas 2022

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van de vergunningaanvraag voor het houden van het evenement Rastaplas 2022 deel ik u het volgende mede.

ALGEMEEN

De kwaliteit van de ingediende stukken, behorende bij de evenementenaanvraag voor 2022, is wederom matig, summier en op een aantal punten onvolledig. Het toetsen en beoordelen van de aanvraag wordt daardoor bemoeilijkt en is een integraal, concreet en goed onderbouwd advies voor dit evenement lastig om te geven.

In het ingediende veiligheidsplan en bijbehorende stukken is e.e.a. onvoldoende uitgewerkt. Aandachtspunten (niet limitatief) zijn:

- Beschrijvingen en uitwerkingen van scenario's en protocollen die onvolledig zijn en/of ontbreken;
- Beschrijvingen van het publieksprofiel, ruimtelijk profiel, locatieprofiel, activiteitenprofiel die ontbreken en/of te summier zijn beschreven. Ook ontbreken er documenten waaronder een medisch inzetplan.
- De tekeningen voldoen volledig niet aan de indieningsvereisten (BBGOP, artikel 2.3).

Als gevolg van de geringe informatieverstrekking door de aanvrager, is het mogelijk dat de gevaren en risico's onvoldoende in kaart zijn gebracht en herkend en dat er onvoldoende (voorzorgs)maatregelen zijn uitgewerkt en/of getroffen.

Vervolgeditie

Ten aanzien van (mogelijke) vervolgedities van dit evenement zal de planvorming moeten worden verbeterd alvorens Veiligheidsregio Haaglanden een volgend adviesverzoek verder in behandeling zal nemen.

Tegen het afgeven van een vergunning voor dit evenement bestaat bij de Veiligheidsregio Haaglanden geen bezwaar, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. In dit advies zijn essentiële aandachtspunten (niet-limitatief) benoemd waaraan de organisatie zich moet conformeren.

Uitgangspunten

- De organisatie van het evenement voorziet in de afspraken zoals beschreven zijn in het laatst ontvangen 'Update veiligheidsplan 2022' ontvangen op 6 juli 2022 en de overige hierbij behorende (definitieve) documenten.
 - De VRH ontvangt nog graag informatie over de exacte locatie waar het coördinatieteam bijeenkomt (indien nodig en de namen/functies van de deelnemers).
- De Preventie inspecteur van Dienst van de brandweer zal een schouw op vrijdag 15 juli 2022 uitvoeren.
- Afhankelijk van de aard van het evenement kan een operationeel functionaris van de GHOR of GGD (op verzoek) aansluiten.
- Tijdens dit evenement zijn de voorschriften die zijn vastgelegd in de gebruiksvergunning/gebruiksmelding (omgevingsvergunning brandveilig gebruik) van alle aanwezige bouwwerken op het evenemententerrein, onverminderd van kracht.
- De organisatie confirmeert zich aan de regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening op die plaatsen (BBGOP) en/of het brandveilig gebruik van bouwwerken (Bouwbesluit 2012). Deze wetgeving is te raadplegen via www.wetten.nl.

Bereikbaarheid en doorrijbaarheid

Bij ieder evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten het terrein en de omliggende bebouwing kunnen bereiken, maar ook dat calamiteitsroutes vrij blijven of middels verkeersregelaars en/of mobiele afsluitingen zonder vertraging vrijgemaakt kunnen worden voor doorgang van hulpdiensten. Voor zowel brandweer als ambulance geldt dat deze zonder vertraging een incident moeten kunnen bereiken. Voor de ambulance is het daarnaast van belang dat zij ook een incident met spoed moeten kunnen verlaten.

- Houd het evenemententerrein en het binnenliggend gebied te allen tijde toegankelijk voor de hulpdiensten.
- De organisatie van het evenement voorziet dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van ambulances en brandweervoertuigen.
- Er is een minimale doorgang van 3,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten.

VEILIGHEIDSADVIES (BRANDWEER SPECIFIEK)

Zelfredzaamheid en (veilige) ontvluchting

Dit onderwerp heeft betrekking op het vermogen van bezoekers, al dan niet met een lichamelijke beperking, om zichzelf en/of andere bezoekers in veiligheid te brengen zonder tussenkomst van professionele hulpverleningsdiensten bij dreiging en/of incident.

Bij de beoordeling zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

Festivalterrein:

- Totaal één festivalterrein met 4000m² beschikbare netto vloeroppervlakte
- Festivalterrein: drie nooduitgangen met totaal 10,5 meter vluchtbreedte
- Maximaal 2200 personen op het piekmoment

Tekening:

De tekening is onduidelijk. Er is een verticale blauwe lijn ingetekend onder punt 14 (EHBO-post) richting waterlijn. In de planvorming is geen sprake van twee gescheiden area's. Indien er toch twee gescheiden area's zijn in het evenemententerrein, dan dienen er extra nooduitgangen in beide area's te worden gecreëerd.

Verzoek is om hierover duidelijkheid te verschaffen voorafgaand aan het evenement.

Nooduitgangen:

- In nabijheid van de nooduitgangen mogen geen risicobronnen worden geplaatst zoals foodtrucks en aggregaten (artikel 6.1 BBGOP, belemmeringen en hinder).

Tentenboeken:

- Er ontbreken een aantal tentboeken en daarom zijn niet alle tijdelijke bouwsels beoordeeld. Er moet worden voldaan aan de BBGOP en NEN 8020-41.

Op basis van het (geaccordeerde) veiligheidsplan kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid en mogelijkheid tot veilige ontluchting als voldoende kan worden ingeschat.

Disclaimer

De VRH voert voor evenementen op het buitenterrein een globale toets uit op de door de organisator aangeleverde ontluchttingsberekening. Bij deze toets worden vier normen gehanteerd te weten:

- 1) toepassing van regels naar de geest van het Bouwbesluit;
- 2) toepassing van de regels naar de geest van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;
- 3) een gemiddeld aantal personen per vierkante meter, en
- 4) een maximale ontruimingstijd zoals die bij een groot stadion in Haaglanden gehanteerd wordt.

Aangezien deze normen op basis van 'expert judgement' vastgesteld zijn en geen wettelijke, bestuurlijke noch wetenschappelijke onderbouwing hebben kunnen er, in afwachting van verdere ontwikkelingen, geen (toekomstige) rechten en/of aansprakelijkheden aan deze adviezen ontleend worden.

Operationele inzet brandweer

- De planvorming beschrijft t.a.v. bereikbaarheid, doorrijdbaarheid en/of bluswatervoorziening voldoende maatregelen.

Algemeen Energie Opslag Systeem:

- De toegang naar een energieopslagsysteem (EOS) dient altijd met een vrachtauto middels een verharde weg vrij bereikbaar te zijn en voldoende ruimte te bieden voor het uitwisselen van accu's.
- Binnen 40 meter van een energieopslagsysteem (EOS) dient open water aanwezig te zijn ten behoeve van het koelen van de batterijen. Een gelijkwaardige voorziening is toegestaan in overleg met de veiligheidsregio.
- Het EOS dient aan vier zijden en van bovenaf bereikbaar te zijn voor hulpdiensten en tenminste 10 meter van omliggende objecten gesitueerd te zijn.

(Brand)preventie

Dit onderwerp heeft betrekking op de beoordeling van de brandpreventieve maatregelen. Door middel van de beschreven maatregelen in het veiligheidsplan is voldoende aannemelijk gemaakt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen ter beperking van brandgevaar, ongevallen en overige fysieke gevaren.

Omgevingsveiligheid

Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico's van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën.

- Een gasflessenopslag moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS15.
- Een opslagtank voor vloeibare brandstof voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 30.
- PGS: [Publicaties \(publicatiereeksgevaarlijkstoffennl\)](http://publicaties(publicatiereeksgevaarlijkstoffennl))

GENEESKUNDIG EN GEZONDHEIDSKUNDIG ADVIES (GHOR SPECIFIEK)

Algemeen

- Vanaf 23 maart 2022 gelden alleen nog de basis maatregelen ten aanzien van COVID-19. Dit advies bevat wel de disclaimer dat, mochten er nieuwe maatregelen van kracht worden, deze van toepassing zijn op het evenement.

In te zetten zorgverleners

Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico's van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning. Op het evenement dienen zorgverleners ingezet te worden die voldoen aan de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ)¹. Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast.

- In het Veiligheidsplan is beschreven dat er ten behoeve van de gezondheid van de deelnemers en bezoekers een evenementenzorgorganisatie EHBO (Rode Kruis) wordt ingezet. **Het is duidelijk hoeveel zorgverleners er worden ingezet ((vrijdag 2 EHBO en 2 strandwachten en zaterdag 4 EHBO en 2 strandwachten), maar niet welk zorgniveau deze zorgverleners hebben.** De eerstehulpverleners dienen te beschikken over geldige diploma('s) of certifica(a)t(en) op basis van de zorgniveau Eerstehulpverlener Basis EHBO en Eerstehulpverlener Evenementen EHBO.
- Indien er sprake is van een zorgprofessional die niet zelfstandig bevoegd is, dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor de bevoegdheid voor handelen. **Deze informatie ontbreekt en ontvangt de GHOR graag nog.**
- De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de ambulancezorg;
- Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk;
- De eerstehulpverleners worden in koppels van ten minste twee personen ingezet;
- De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, brandwacht en beveiliging;
- De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de geldende hygiënerichtlijnen en de wijzigingen in de Veldnorm n.a.v. COVID-19.
- **De GHOR ontvangt graag nog het medisch inzetplan. In het Veiligheidsplan staat dat deze is opgevraagd.**
- **De GHOR ontvangt graag nog de bevestiging of [REDACTED] contactpersoon is voor de Reddingsbrigade.**

EHBO voorziening

Voor de opvang van eventuele zorgvragers vanuit het evenement, is het van belang om een EHBO post beschikbaar en ingericht te hebben.

- **In de planvorming staat niet duidelijk beschreven welke voorzieningen er voorhanden zijn. De benodigde voorzieningen en overige eisen waar de post aan dient te voldoen staan beschreven in de 'Bijlage Eisen en regels EHBO post'. De GHOR adviseert om de eisen in de planvorming (inzetplan) te verwerken, afspraken te maken wie zorgdraagt voor de voorzieningen (Evenementen zorgorganisatie of organisator) en er zorg voor te dragen dat dit voor het evenement aanwezig is.**
- Op de plattegrond is de locatie van de EHBO post inzichtelijk.

Inzetregistratie EHBO

¹ Met het definitief worden van de Veldnorm evenementenzorg (VNEZ) per 1 januari 2022, adviseert de GHOR op basis van de zorgniveaus in de veldnorm (zie ook <http://www.evenementenzorg.org/wp/veldnorm/>). In bijlage 2 is een overzicht aanwezig waarin de zorgniveaus zijn beschreven.

De evenementenzorgverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact op een zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties verstrekken na afloop van het evenement een geanonimiseerde rapportage aan de evenementenorganisator en vergunningverlener (gemeente). De GHOR ontvangt deze rapportage van de gemeente (óf als dit is afgesproken direct van de evenementenzorgorganisatie).

Gezondheidskundige maatregelen

De planvorming geeft de gezondheidskundige maatregelen minimaal weer. De adviezen die geformuleerd zijn bij het bezoek van de GGD bij de laatste editie (2019) zijn in de planvorming niet verwerkt, waardoor het onduidelijk is of en zo ja op welke wijze hier tijdens (de voorbereiding op) het evenement aandacht aan wordt besteed. De GHOR adviseert om deze aandachtspunten in de planvorming te verwerken en zorg te dragen dat deze voor de editie 2022 zijn opgelost. De aandachtspunten zijn bijgevoegd in de bijlage 'Aandachtspunten uit bezoeksrapportage Rastaplas 2019'.

Algemeen geldende gezondheidskundige maatregelen (COVID-19 gerelateerd)

Persoonlijke hygiëne:

- Was vaak uw handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Zit niet aan het gezicht.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
- Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door een mondkapje op te zetten.

Bij klachten:

- Blijf bij klachten huis en doe een zelftest of maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD.

Verdere informatie over de uitvoering van deze algemene regels is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid via deze link: [Maatregelen Rijksoverheid](#)

Weer(alarm)

Neem als organisator en deelnemer passende maatregelen bij weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gezondheid. Denk hierbij aan onderkoeling, oververhitting, gladheid en bedreiging van de fysieke veiligheid zoals wind en onweer.

Toelichting op het advies:

Dit advies is ter preventie van en preparatie ten behoeve van de veiligheid en gezondheid op en rond het evenemententerrein en is tot stand gekomen in overleg en afstemming met de betrokken interne afdelingen van Brandweer Haaglanden, GGD Haaglanden, RAV Haaglanden en de meldkamer ambulancezorg Haaglanden. De operationele functionarissen van deze afdelingen, kunnen gevraagd en ongevraagd het evenement bezoeken om te zien of en hoe de beschreven maatregelen worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met [redacted] adviseur Brandweer, bereikbaar via telefoonnummer: [redacted] of [redacted] adviseur GHOR, bereikbaar via telefoonnummer [redacted]. Mailen kan via [redacted]@vrh.nl.

Met vriendelijke groet,

Evenementenadvisering Veiligheidsregio Haaglanden

BIJLAGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

SCENARIO NOODWEER (algemeen)

Indien naar het oordeel van de hulpdiensten vanwege plotselinge omstandigheden zoals weersinvloeden een zodanig risico ontstaat voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers, kan het evenement afgelast worden. Deze afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. Deze beslissing zal in overleg plaatsvinden tussen hulpdiensten en organisatie.

Weeralarm

In Nederland is het mogelijk dat er een weeralarm wordt afgekondigd. Het Weeralarm is een speciale en ernstige waarschuwing van het KNMI bij extreme weersomstandigheden die gevaar of overlast opleveren voor de hele samenleving. Een Weeralarm wordt uitsluitend gegeven bij specifieke weersomstandigheden: een zware storm, zeer zware storm of orkaan, zeer zware windstoten, gladheid door sneeuw of ijzel of een sneeuwstorm en zwaar onweer. De verschijnselen moeten zich op grote schaal voordoen, dat wil zeggen in een gebied ter grootte van minstens 50 bij 50 km (of over een lengte van minstens 50 km).

Voorwaarschuwing

Waarschuwing van het KNMI die mogelijk vooraf kan gaan aan een Weeralarm, een ernstige waarschuwing voor extreem weer. Een voorwaarschuwing wordt in de periode van 12 tot 24 uur voorafgaand aan een eventueel weeralarm uitgeven.

Verspreiding

Wanneer het tot een weeralarm dreigt te komen informeert het KNMI ook instanties die zich bezighouden met calamiteitenbestrijding en voorlichting zoals verkeersdiensten, politie, brandweer en gemeenten. Op basis van de verwachtingen kan een gemeente dan beslissen om bijvoorbeeld een kwetsbaar evenement in de open lucht zoals een markt of groot feest met voor de wind gevoelige tenten op last van de politie af te gelasten.

Zwaar onweer

Gevaar vanwege het hoge risico op blikseminslag, eventueel vergezeld van zeer zware windstoten, slagregens, wolkbreuk en/of hagel. De organisatie zal zichzelf op de hoogte blijven houden over de weersomstandigheden, mochten deze omstandigheden extreme vormen aannemen zal de organisatie in overleg met de hulpdiensten passende maatregelen nemen.

Weersomstandigheden

Het weer wordt constant gemonitord door de organisatie en zal zich ook door middel van andere organisaties op de hoogte laten houden. Op basis van het monitoren zal de organisatie bepaalde maatregelen nemen in het voortraject en op de showdag zelf, die nodig zijn om het evenement op een veilige en verantwoordelijke manier te laten verlopen.

Wind

Deze is er in verschillende krachten vanaf windkracht 1 t/m 12, sterke wind is de schaal 6. Wanneer deze voorspelling door de weerdienst gegeven wordt ofwel de organisatie verwacht dit tijdens het evenement, dan zullen maatregelen volgen.

Tenten en hekken voldoende afschoren

Zorgen dat er extra contragewichten en schoormiddelen aanwezig zijn op de diverse locaties in/op het evenementen terrein.

Verslechtering weersomstandigheden in een kort tijdsbestek op de dag zelf

Op het moment dat bovenstaande bekend is bij het coördinatieteam zal dit team de nodige acties opstarten of uit laten voeren door medewerkers van de organisatie en of andere diensten.

Als de windsnelheid oploopt zouden de volgende acties ondernomen kunnen worden:

- Extra contragewicht(en) aanbrengen.
- Extra schoren bij de diverse locaties op het evenementen gebied.
- Zorgen dat publiek en deelnemers niet op bepaalde locaties meer komen, zodat zij geen gevaar lopen of in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen (afzetten).

Eventueel te nemen acties:

- Het ontruimen (geheel of gedeeltelijk) van verschillende locaties op het evenemententerrein.
- Het laten demonteren van constructies en laten ontruimen van tenten.

Een aankomend onweersfront

Programmering van het evenement zou stilgelegd of uitgesteld kunnen worden zodat deelnemers en publiek verzocht kan worden om een plek te zoeken om te schuilen. Is dit het geval zal het coördinatie team beslissen en handelen alsof het een gehele of gedeeltelijke ontruiming is. Men kan de bezoekers vooraf waarschuwen of erop te wijzen dat er een onweersfront aan komt en dat de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie en andere diensten i.v.m. hun eigen veiligheid opgevolgd dienen te worden. Wanneer het raadzaam is om te schuilen tijdens het evenement kan daarop gewezen worden via de podia en medewerkers van de organisatie en andere diensten.

Richtlijnen ingeval van plotseling veranderde weersomstandigheden

Plotseling veranderde weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld buien met windstoten of snel aantrekkende zware storm.

Als een ontruiming noodzakelijk is door plaatselijk optredend gevaar zal het coördinatieteam het initiatief nemen tot ontruiming van de onmiddellijke omgeving van het gevaar opleverende deel. Hierbij worden security medewerkers en medewerkers van de organisatie ingezet om de ontruiming ordelijk te laten verlopen.


Via de omroepinstallaties zullen de bezoekers en medewerkers op en rond het evenemententerrein zonodig aanwijzingen krijgen en worden geïnformeerd. Indien gewenst zal het coördinatieteam de hulp van de diensten inroepen.

Mogelijke scenario's:

- omvallende delen van de opbouw op het evenemententerrein
- vallende objecten (bomen, takken)

N.B.: De afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. De brandweer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande het genomen besluit en de mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien voor de organisatie.

Zorgniveaus Evenementenzorg



** : zelfstandig bevoegd mits werkzaam binnen dit vakgebied en binnen kaders dagelijkse praktijk
***: onder directe supervisie arts

Het voormalige niveau BLS is in de veldnorm opgesplitst in twee zorgniveaus Eerstehulpverlener:

- Basis Eerste Hulp
- Evenementen Eerste Hulp

Het voormalige ALS kent ook een verdere uitsplitsing in zorgniveaus voor de zorgprofessional. De GHOR hanteert in haar advisering de terminologie uit de veldnorm.

BIJLAGE EISEN EN REGELS EHBO POST

Herkenbaarheid

- De post moet als zodanig herkenbaar zijn bij voorkeur middels internationaal erkende symbolen en signalering.

Post

- Een EHBO post kan een bestaande (permanente) bebouwing zijn of een tijdelijk ingerichte locatie.
- De EHBO-post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers;
- De post dient afsluitbaar te zijn, als dit niet mogelijk is dan moet er toezicht zijn;
- De post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancards;
- De post moet een schone, ventileerbare ruimte zijn;
- De post dient ingesteld te zijn op klimatologische omstandigheden bijvoorbeeld met verwarming, airconditioning of ventilator;
- Een minimale oppervlakte van 3x3 meter of 10m² wordt aangeraden;
- De vloer dient vlak en eventueel verhard te zijn;
- De post moet goed verlicht zijn en er moet een 220V aansluiting met voldoende capaciteit aanwezig zijn;
- Tijdens inzet in donkere uren dient er beschikking te zijn over een lichtmast, buitenverlichting of noodverlichting;
- De post hoeft niet permanent bemand te zijn, wel moet aangeduid zijn hoe de eerstehulpverleners te bereiken zijn. Hierover moeten vooraf afspraken gemaakt zijn met de evenementorganisator.
- De post is bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium geplaatst. Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn;
- De post moet voldoende water- en winddicht zijn;
- De post moet zware weersomstandigheden kunnen weerstaan;
- Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. Deze voorziening moet voldoende elektriciteit bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.

Uitrusting

- Materiaal en (hulp)middelen moeten voldoen aan goed onderhoud en geldige expiratedatum;
- Er dient zuiver drinkwater aanwezig te zijn;
- Er moeten bij de EHBO-post toiletten aanwezig zijn die ook bereikbaar zijn voor mensen in een rolstoel. Toiletten voor het publiek en voor het personeel moeten in principe gescheiden zijn;
- Er moet water zijn om de handen te wassen. De handenwasgelegenheid moet voorzien zijn van vloeibare zeep. Afhankelijk van de risicoanalyse dient er ook gekoeld/gespoeld te kunnen worden bij letsels, brandwonden en oververhitting bijvoorbeeld onder een douche;
- Er zijn (verband)materialen aanwezig die passen bij het risicoprofiel. Denk daarbij ook aan de weersomstandigheden;
- Op het evenement dient tenminste één functionerende AED binnen 5 minuten aanwezig te kunnen zijn. Indien de AED al op de locatie aanwezig is, dient de eerstehulpverlener zich ervan te vergewissen dat de AED direct toegankelijk is en naar behoren functioneert;
- Er zijn hygiëne middelen aanwezig (zie ten aanzien van de hygiëne op zorgposten ook de Richtlijn 'Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg');
- Er zijn een brancard, rolstoel, tafel en stoelen aanwezig;
- Er zijn communicatiemiddelen beschikbaar voor de zorgverleners, zoals een portofoon of telefoon;
- Er is een plattegrond van het evenemententerrein;
- Er is een brandblusser(s) en eventueel blusdeken aanwezig;
- Er wordt gezorgd voor drinken en eventueel catering voor de zorgverleners.

BIJLAGE AANDACHTSPUNTEN UIT BEZOEKRAPPORTAGE RASTAPLAS 2019

Afwijkingen Tijdelijke water vernevelende installaties

Waterleidingen en kranen

De waterleidingen waren niet door een professioneel bedrijf aangelegd. Bij 1 mobiele wasbak was aangegeven dat dit geen drinkwater betrof. Dit was echter geen deugdelijke wasbak aangezien deze geen afvoerslang had. Al het afvalwater liep dus door het afvoerputje direct op de grond. Aangegeven dat deze wasbak beter geplaatst kon worden bij een van de vaste kranen bij de toilethuisjes. Deze hadden een kraan, maar geen wasbak. Deze kranen zagen er niet uit alsof het water kon leveren van drinkwaterkwaliteit. Vraag bij de gemeente een verklaring aan wanneer dit water wel geschikt is voor consumptie. Plaats tot dit duidelijk is bordjes bij de kranen dat het water niet geschikt is om te consumeren.

Handdesinfectie en mobiele wasbakken

Plaats volgend jaar mobiele wasbakken bij elke toilettengroep. Wanneer dit niet kan worden gerealiseerd, plaats dan in elk geval handdesinfectiemiddel bij elke toiletgroep. Wees ervan verzekerd dat het desinfectiemiddel beschikt over een N nummer en dus goedgekeurd is door het CTGB.

Douches

Bij de kampeergelegenheid waren douches aanwezig met enkel koud water. Met de huidige temperaturen wordt aangeraden om ook warmwatervoorziening in de douchegelegenheid te hebben.

Tijdelijke (zwem) baden

Op het tijdelijke kampeerterrein is een (zwem) badje aanwezig dat qua afmeting en waterdiepte moet voldoen aan de Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en zwemgelegenheden. (WHVBZ)

Tijdens ons bezoek aan het evenement is gevraagd het bad leeg te laten lopen en aan deze wens is voldaan.

Neem indien er op een volgende jaargang van het evenement wordt besloten weer een (zwem)bad te plaatsen de nodige maatregelen en voldoe aan de eisen van de (WHVBZ) . Of plaats evt een badje dat kleiner is dan 2 vierkante meter of minder diep is dan 50CM.

Afwijkingen Bestaande en/of tijdelijke sanitaire en drinkwater voorzieningen

Op het evenementen terrein waren zowel bestaande toiletten als tijdelijke chemische toiletten aanwezig. Er was bij de twee toiletgroepen op het evenemententerrein continue controle aanwezig. Neem deze informatie volgend jaar op in het VP.

Hitteplan

Aangezien er geen gratis drinkwater aanwezig was, is het niet duidelijk of er voldoende drinkwater beschikbaar is op het evenemententerrein wanneer de temperatuur stijgt naar boven de 25 C°. Neem een hitteplan op in het VP.

Afwijkingen Hygiëncode horeca (voedselveiligheid)

Er waren ook rookovens aanwezig op het evenemententerrein. De oven die het meeste overlast veroorzaakte is verplaatst. Denk bij de inrichting van het evenementen terrein na over de locatie van rookovens. Dergelijke faciliteiten kunnen, wanneer deze langs de looproutes op het evenement staan, veel rookoverlast veroorzaken met daarbij een groot risico op irritatie van de luchtwegen onder bezoekers. Een rookoven mag in verband met brandgevaar niet onder een boom of tent worden geplaatst.

Afwijkingen Hygiëne bij activiteiten

Dit jaar was er een camping naast het evenementen terrein. Neem eerder genoemde adviezen in acht. Neem de hygiëne richtlijn door en realiseer faciliteiten voor de bezoekers van de camping. Denk hierbij aan wasbakken met stromend water en een douche met warm stromend water.

Algemeen EHBO

Realiseer een wasbak met stromend water bij de EHBOpost. Hier kunnen zij hun handen wassen en wonden spoelen.