

Gemeente Zoetermeer

Datum: 29-04-2024
Uw kenmerk:
Email:
Bijlagen: Weersomstandigheden
Locatie: Silverdome, Zoetermeer
Onderwerp: FIX Festival

Naar aanleiding van de vergunningaanvraag voor het houden van het evenement FIX Festival op 7 juni 2024 in en om de Silverdome te Zoetermeer deel ik u het volgende mede.

Tegen het afgeven van een vergunning voor dit evenement bestaat bij Brandweer Haaglanden geen bezwaar, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

ALGEMEEN

Uitgangspunten

- De organisatie van het evenement voorziet in de afspraken zoals zijn beschreven in het laatst geaccordeerde veiligheidsplan en de overige hierbij behorende (definitieve) documenten.
- De organisatie confirmeert zich aan de regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening op die plaatsen (BBGOP) en/of het brandveilig gebruik van bouwwerken (Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Deze wetgeving is te raadplegen via www.wetten.nl.
- Tijdens dit evenement zijn de voorschriften die zijn vastgelegd in de gebruiksvergunning/gebruiksmelding (omgevingsvergunning brandveilig gebruik) van alle aanwezige bouwwerken op het evenemententerrein, onverminderd van kracht.

Bereikbaarheid en doorrijbaarheid

Bij ieder evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten het terrein en de omliggende bebouwing kunnen bereiken, maar ook dat calamiteitsroutes vrij blijven of middels verkeersregelaars en/of mobiele afsluitingen zonder vertraging vrijgemaakt kunnen worden voor doorgang van hulpdiensten. Voor zowel brandweer als ambulance geldt dat deze zonder vertraging een incident moeten kunnen bereiken. Voor de ambulance is het daarnaast van belang dat zij ook een incident met spoed moeten kunnen verlaten.

- Houd het evenemententerrein en het binnenliggend gebied te allen tijde toegankelijk voor de hulpdiensten.
- De organisatie van het evenement voorziet dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van ambulances en brandweervoertuigen.
- Er is een minimale doorgang van 3,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten.

- Spandoeken, feestversieringen of andere overspanningen dienen met de onderkant tenminste 4.20 meter boven het wegdek te worden aangebracht.
- Ten behoeve van de bestrijdbaarheid dienen alle (ondergrondse-)brandkranen vrij van obstakels te zijn.
- De bluswaterwinplaatsen en de aansluitpunten van de droge blusleidingen moeten te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

VEILIGHEIDSADVIES (BRANDWEER SPECIFIEK)

Zelfredzaamheid en (veilige) ontvluchting

Dit onderwerp heeft betrekking op het vermogen van bezoekers, al dan niet met een lichamelijke beperking, om zichzelf en/of andere bezoekers in veiligheid te brengen zonder tussenkomst van professionele hulpverleningsdiensten bij dreiging en/of incident.

Op basis van het (geaccordeerde) veiligheidsplan kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid en mogelijkheid tot veilige ontvluchting als voldoende kan worden ingeschat.

Operationele inzet brandweer

- De planvorming beschrijft t.a.v. bereikbaarheid, doorrijdbaarheid en/of bluswatervoorziening voldoende maatregelen.
- Indien aanwezig: De toegang naar een energieopslagsysteem (EOS) dient altijd met een vrachtwagen middels een verharde weg vrij bereikbaar te zijn en voldoende ruimte te bieden voor het uitwisselen van accu's.
- Binnen 40 meter van een energieopslagsysteem (EOS) dient open water aanwezig te zijn ten behoeve van het koelen van de batterijen. Een gelijkwaardige voorziening is toegestaan in overleg met de Veiligheidsregio.
- Het EOS dient aan vier zijden en van bovenaf bereikbaar te zijn voor hulpdiensten en tenminste 10 meter van omliggende objecten gesitueerd te zijn.

(Brand)preventie

Dit onderwerp heeft betrekking op de beoordeling van de brandpreventieve maatregelen. Door middel van de beschreven maatregelen in het veiligheidsplan, is voldoende aannemelijk gemaakt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen ter beperking van brandgevaar, ongevallen en overige fysieke gevaren.

Omgevingsveiligheid

Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico's van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën.

- Een gasflessenopslag moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS15.
- Een opslagtank voor vloeibare brandstof voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 30.
- Een Energie Opslag Systeem (Lithium-houdende energiedragers t.b.v. energievoorziening) moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS37-1 en PGS37-2.

Zie voor meer informatie de link: [Publicaties \(publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl\)](https://publicaties(publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl))

Disclaimer

De VRH voert voor evenementen op het buitenterrein een globale toets uit op de door de organisator aangeleverde ontvluchtingsberekening. Bij deze toets worden vier normen gehanteerd te weten:

- 1) toepassing van regels naar de geest van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL);
- 2) toepassing van de regels naar de geest van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGOP);
- 3) een gemiddeld aantal personen per vierkante meter, en
- 4) een maximale ontruimingstijd zoals die bij een groot stadion in Haaglanden gehanteerd wordt.

Aangezien deze normen op basis van 'expert judgement' vastgesteld zijn en geen wettelijke, bestuurlijke noch wetenschappelijke onderbouwing hebben kunnen er, in afwachting van verdere ontwikkelingen, geen (toekomstige) rechten en/of aansprakelijkheden aan deze adviezen ontleend worden.

Toelichting op het advies:

Dit advies is ter preventie van en preparatie ten behoeve van de brandveiligheid op en rond het evenemententerrein en is tot stand gekomen in overleg en afstemming met de betrokken interne afdelingen van Brandweer Haaglanden. De operationele functionarissen van deze afdelingen, kunnen gevraagd en ongevraagd het evenement bezoeken om te zien of en hoe de beschreven maatregelen worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met [redacted] bereikbaar via telefoonnummer: [redacted] of e-mail [redacted]

Met vriendelijke groet,

Evenementenadvisering Veiligheidsregio Haaglanden

BIJLAGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

SCENARIO NOODWEER (algemeen)

Indien naar het oordeel van de hulpdiensten vanwege plotselinge omstandigheden zoals weersinvloeden een zodanig risico ontstaat voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers, kan het evenement afgelast worden. Deze afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. Deze beslissing zal in overleg plaatsvinden tussen hulpdiensten en organisatie.

Weeralarm

In Nederland is het mogelijk dat er een weeralarm wordt afgekondigd. Het Weeralarm is een speciale en ernstige waarschuwing van het KNMI bij extreme weersomstandigheden die gevaar of overlast opleveren voor de hele samenleving. Een Weeralarm wordt uitsluitend gegeven bij specifieke weersomstandigheden: een zware storm, zeer zware storm of orkaan, zeer zware windstoten, gladheid door sneeuw of ijzel of een sneeuwstorm en zwaar onweer. De verschijnselen moeten zich op grote schaal voordoen, dat wil zeggen in een gebied ter grootte van minstens 50 bij 50 km (of over een lengte van minstens 50 km).

Voorwaarschuwing

Waarschuwing van het KNMI die mogelijk vooraf kan gaan aan een Weeralarm, een ernstige waarschuwing voor extreem weer. Een voorwaarschuwing wordt in de periode van 12 tot 24 uur voorafgaand aan een eventueel weeralarm uitgeven.

Verspreiding

Wanneer het tot een weeralarm dreigt te komen informeert het KNMI ook instanties die zich bezighouden met calamiteitenbestrijding en voorlichting zoals verkeersdiensten, politie, brandweer en gemeenten. Op basis van de verwachtingen kan een gemeente dan beslissen om bijvoorbeeld een kwetsbaar evenement in de open lucht zoals een markt of groot feest met voor de wind gevoelige tenten op last van de politie af te gelasten.

Zwaar onweer

Gevaar vanwege het hoge risico op blikseminslag, eventueel vergezeld van zeer zware windstoten, slagregens, wolkbreuk en/of hagel. De organisatie zal zichzelf op de hoogte blijven houden over de weersomstandigheden, mochten deze omstandigheden extreme vormen aannemen zal de organisatie in overleg met de hulpdiensten passende maatregelen nemen.

Weersomstandigheden

Het weer wordt constant gemonitord door de organisatie en zal zich ook door middel van andere organisaties op de hoogte laten houden. Op basis van het monitoren zal de organisatie bepaalde maatregelen nemen in het voortraject en op de show dag zelf, die nodig zijn om het evenement op een veilige en verantwoordelijke manier te laten verlopen.

Wind

Deze is er in verschillende krachten vanaf windkracht 1 t/m 12, sterke wind is de schaal 6. Wanneer deze voorspelling door de weerdienst gegeven wordt ofwel de organisatie verwacht dit tijdens het evenement, dan zullen maatregelen volgen.

Tenten en hekken voldoende afschoren

Zorgen dat er extra contragewichten en schoormiddelen aanwezig zijn op de diverse locaties in/op het evenementen terrein.

Verslechtering weersomstandigheden in een kort tijdsbestek op de dag zelf

Op het moment dat bovenstaande bekend is bij het coördinatieteam zal dit team de nodige acties opstarten of uit laten voeren door medewerkers van de organisatie en of andere diensten.

Als de windsnelheid oploopt zouden de volgende acties ondernomen kunnen worden:

- Extra contragewicht(en) aanbrengen.
- Extra schoren bij de diverse locaties op het evenementen gebied.
- Zorgen dat publiek en deelnemers niet op bepaalde locaties meer komen, zodat zij geen gevaar lopen of in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen (afzetten).

Eventueel te nemen acties:

- Het ontruimen (geheel of gedeeltelijk) van verschillende locaties op het evenemententerrein.
- Het laten demonteren van constructies en laten ontruimen van tenten.

Een aankomend onweersfront

Programmering van het evenement zou stilgelegd of uitgesteld kunnen worden zodat deelnemers en publiek verzocht kan worden om een plek te zoeken om te schuilen. Is dit het geval zal het coördinatie team beslissen en handelen alsof het een gehele of gedeeltelijke ontruiming is. Men kan de bezoekers vooraf waarschuwen of erop te wijzen dat er een onweersfront aan komt en dat de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie en andere diensten i.v.m. hun eigen veiligheid opgevolgd dienen te worden. Wanneer het raadzaam is om te schuilen tijdens het evenement kan daarop gewezen worden via de podia en medewerkers van de organisatie en andere diensten.

Richtlijnen ingeval van plotseling veranderde weersomstandigheden

Plotseling veranderde weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld buien met windstoten of snel aantrekkende zware storm.

Als een ontruiming noodzakelijk is door plaatselijk optredend gevaar zal het coördinatieteam het initiatief nemen tot ontruiming van de onmiddellijke omgeving van het gevaar opleverende deel. Hierbij worden security medewerkers en medewerkers van de organisatie ingezet om de ontruiming ordelijk te laten verlopen.

Via de omroepinstallaties zullen de bezoekers en medewerkers op en rond het evenemententerrein zonodig aanwijzingen krijgen en worden geïnformeerd. Indien gewenst zal het coördinatieteam de hulp van de diensten inroepen.

Mogelijke scenario's:

- omvallende delen van de opbouw op het evenemententerrein
- vallende objecten (bomen, takken)

N.B.: De afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. De brandweer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande het genomen besluit en de mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien voor de organisatie.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG