



Tauw bv
Rhijnspoor 209
Postbus 6
2900 AA Capelle aan den IJssel
T (010) 288 61 00
F (010) 288 61 66
E info.rotterdam@tauw.nl
www.tauw.nl

Postbus 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel

Gemeente Zoetermeer

Postbus 13
2700 AA Zoetermeer

Contactpersoon

Doorkiesnummer

E-mail

GEBOEKT 16.04.10

Datum 26 maart 2010

Ons kenmerk O001-4716552DBS-nja-V01-NL

Uw kenmerk -

Onderwerp Beoordeling Ethyleendioxide Meting

Geachte

Hartelijk dank voor uw offerteverzoek van 25 maart 2010, voor het beoordelen van een meetsysteem. Hierbij ontvangt u onze aanbieding.

Omschrijving werkzaamheden

Tauw zal een beoordeling uitvoeren op de functionaliteit van het meetsysteem op ethyleendioxide. Er zal gekeken worden naar de meetopstelling, de locatie en het onderhoud van het systeem. Tauw zal dit doen aan de hand van de geldende normen (o.a. NEN-EN 15259). Daarnaast zal Tauw ook de doelmatigheid van het gekozen meetprincipe voor de betreffende parameter beoordelen.

In overleg met het betreffende bedrijf, zal Tauw ook kijken naar de span en zero waarden bij kalibratie. Tauw kan echter niet zelf gas aanbieden of werkzaamheden aan het systeem verrichten, hiervoor is medewerking van het betreffende bedrijf vereist.

Naast bovenstaande werkzaamheden zal Tauw een rapportage van het desbetreffende bedrijf beoordelen, ook hier zal worden gekeken naar de geldende eisen waaraan de rapportage dient te voldoen.

Tauw heeft voorafgaande aan het onderzoek een aantal gegevens nodig om het onderzoek te verrichten. Naast adresgegevens zou Tauw over het volgende willen beschikken:

- De vigerende vergunning van het bedrijf met betrekking tot luchtemissies
- Een recente rapportage van het bedrijf aan het bevoegd gezag

Tauw zal de bevindingen en eventuele verbetervoorstellen rapporteren aan de Gemeente Zoetermeer.



Datum 26 maart 2010

Ons kenmerk O001-4716552DBS-nja-V01-NL

Pagina 2 van 3

Planning

Wij hebben dinsdag 30 maart opgenomen in onze planning voor de uitvoering van de beoordeling. Het is van belang dat tijdens de beoordeling de onderhoudstechnicus van het meetsysteem van het betreffende bedrijf aanwezig is om op aanwijzing van Tauw kalibratiegassen aan te bieden en eventuele wijzigingen door te voeren in het systeem.

Levertijd

Wij streven ernaar u de onderzoeksresultaten binnen één week na uitvoering van het veldwerk toe te sturen.

Aanbiedingsprijs

Wij bieden u het project aan voor een vaste prijs van EUR 2.200,00 exclusief BTW.

De kostenramingen zijn gebaseerd op de voor dit jaar geldende tarieven. Wij zullen tijdens de looptijd van dit project optredende loon- en prijsontwikkelingen doorberekenen.

Betalingsregeling

Wij zullen de kosten als volgt in rekening brengen:

- Een (voorschot)declaratie van 50 % van de kosten bij opdrachtverlening
- Een eindafrekening na levering van het product

Tauw hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Geldigheidsduur

Deze aanbieding geldt tot 31 december 2010.

Coördinatie

[REDACTED] zal de werkzaamheden coördineren. De projectleiding is in handen van [REDACTED]

Voorwaarden

Wij zullen alle opdrachten uitvoeren overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005 (DNR 2005), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 5 oktober 2004 onder nummer 139/2004.

Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht of van de daaruit voortvloeiende opdrachten mochten ontstaan zullen, met inachtneming van artikel 58 van de DNR 2005, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.



Tauw

Datum 26 maart 2010

Ons kenmerk O001-4716552DBS-nja-V01-NL

Pagina 3 van 3

Wij verwachten dat dit voorstel tegemoet komt aan uw wensen. Op uw verzoek geven wij natuurlijk graag een toelichting.

Als u ons opdracht verleent op basis van deze offerte, vragen wij u één exemplaar van deze brief ondertekend retour te zenden.

Hoogachtend,



In te vullen door de opdrachtgever:

(s.v.p. in blokletters)

Naam



Functie:

efdbnyschoofel

Datum:

13/4/10

Handtekening:



Factuuradres (indien afwijkend van postadres):

Stempel opdracht

Uw order-/bestelnummer ten behoeve van vermelding op onze factuur:



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG