



gemeente

Zoetermeer

Ruimte

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Afdeling Vergunningverlening
Toezicht en Handhaving

VERZONDEN

19 JAN 2010

GEBOEKT

Uw kenmerk

Datum

19 JAN 2010

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

RU-VTH-10/1134

14079

Uw brief van

Bijlage

Onderwerp

Verzoek om aanvullende gegevens/informatie vanaf
1988

Sterigenics laboratorium

Storkstraat 8 - 10

2722NN Zoetermeer

GEBOEKT 22.01.10

Geachte

Zoals aan de orde is gekomen in het gesprek dat u met het gemeentebestuur heeft gehad op woensdag 13 januari 2010, verzoeken wij u hierbij om, voor zover mogelijk, de volgende bescheiden aan ons te doen toekomen.

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. Het ethyleenoxideverbruik in week-/maandcijfers van december 1988 t/m december 2004
4. Het aantal batches per dag/maand van december 1988 t/m december 2004;
5. [Redacted]
6. [Redacted]

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
Het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving,

Archiefexemplaar

Hoofdafdeling Ruimte, bezoekadres: Markt 10 (Wijk 11). Het stadhuis is per openbaar vervoer bereikbaar via de Zoetermeerlijn 1119-01-2010 (NS), station Stadhuis en via de buslijnen van connexxion, haltes Oostwaarts en Bordeauxstraat.

Telefoonnr

Telefaxnr

Zoetermeer steeds ondernemend

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek