

Van: [redacted] <[redacted]@odh.nl>
Verzonden: 16-12-2025 07:51
Aan: [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>
Onderwerp: FW: Stroomschema stikstof

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Zoetermeer. Klik niet op links of open geen bijlagen tenzij u de afzender en het doel van het bericht vertrouwt.

Goedemorgen [redacted],

Beetje laat, maar er is alsnog een reactie gekomen op het stroomschema vanuit één van onze stikstofspecialisten.

Wij staan dus achter het gebruik van dit stroomschema.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuspecialist

Omgevingsdienst Haaglanden

06 [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@odh.nl>
Verzonden: maandag 15 december 2025 14:10
Aan: [redacted] <[redacted]@odh.nl>; vergunningen <vergunningen@odh.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odh.nl>; [redacted] <[redacted]@odh.nl>; [redacted] <[redacted]@odh.nl>
Onderwerp: RE: Stroomschema stikstof

Beste [redacted]

Ja, wij staan achter het stroomschema. Dit is een werkwijze die na elke AERIUS actualisatie ook geupdate wordt. Er worden botsproeven gedaan met AERIUS om te testen of de aantallen en afstanden werkelijk een resultaat van 0 mol resulteren. Daarmee is zeker dat alle andere situaties ook op 0 uitkomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening

Team T&V [redacted]

T 06 [redacted] | T 070 - [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@odh.nl>**Verzonden:** vrijdag 17 oktober 2025 12:00**Aan:** vergunningen <vergunningen@odh.nl>**CC:** [redacted] <[redacted]@odh.nl>; [redacted] <[redacted]@odh.nl>; [redacted] <[redacted]@odh.nl>**Onderwerp:** FW: Stroomschema stikstof

Goedemiddag,

Ik kreeg vandaag onderstaand verzoek. Blijkbaar heeft OZHZ een stroomschema gemaakt om te bepalen of een AERIUS-berekening nodig is voor een ruimtelijke ontwikkeling. Deze kunnen wij ook goed gebruiken.

Maar ik wil zeker weten dat Team [redacted] hierachter staat. Daarom wil ik graag een adviesverzoek laten uitzetten bij Team [redacted]. De concrete vraagstelling is Team [redacted] achter het stroomschema staat en of zij nog opmerkingen ter verbeteringen hebben. Op deze manier hopen wij ook het stroomschema te gebruiken of om onze eigen versie te maken.

Het advies mag in de vorm van een memo met mij als extern betrokkene.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Omgevingsadviseur

Omgevingsdienst Haaglanden

06 [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>

Verzonden: Vrijdag, 17 Oktober, 2025 11:33

Aan: [redacted] <[redacted]@odh.nl>

Onderwerp: Stroopschema stikstof

Hoi [redacted],

Even een ander soort vraagje, wellicht kun jij mij de goede kant op helpen.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft een stroopschema voor (klein) woningbouwprojecten om snel een stikstofbeoordeling te doen. [Beoordelingskader-stikstofdepositie-woningbouw-jan-2025-1.pdf](#)

Is er binnen de ODH ook zoiets? Dit maakt het wel makkelijk om kleine projecten snel te beoordelen en adviseren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur Milieu

Gemeente Zoetermeer

Bezoekadres: Engelandlaan 502,

2711 EB Zoetermeer

079-[redacted]

06-[redacted]

[Zoetermeer.nl](https://www.zoetermeer.nl)



gemeente

Zoetermeer

Niet aanwezig op  

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen