

Van: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>
Verzonden: 20-05-2019 09:56
Aan: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: FW: Post | Gemeente Zuidplas

Ter info

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 13:35
Aan: [redacted]
Onderwerp: Post | Gemeente Zuidplas

Hoi [redacted]

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Secretaresse

[redacted]

aanwezig: ma, di, do en vrijdag (tot 14.30 uur)

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

+31 10 208 33 20

    et milieu voordat u deze e-mail print

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 13:30
Aan: [redacted]
Onderwerp: Canon-JMC15917



Holland Scherm B.V.

[redacted]
Giesseweg 4
3044 AL Rotterdam



verzendsdatum

13 MEI 2019

onderwerp

ontvangstbevestiging derde
belanghebbende

zaaknummer

2019050841532

document

ZS00045880

afdeling

Bedrijfsvoering Juridische zaken

behandeld door

bijlage

uw kenmerk

telefoon

0180 330 300

Geachte heer [redacted]

Tegen de aan u bij besluit van 18 april 2019 verleende omgevingsvergunning voor nieuwe geluidsschermen langs de N219 op de locatie nabij Onderweg 3 en 6 in Zevenhuizen, is een bezwaarschrift ingediend.

Op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften is het bezwaarschrift in handen gesteld van de bezwaarschriftencommissie die over de afhandeling van het bezwaarschrift zal adviseren.

Alvorens de commissie advies uitbrengt, wordt bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting zal ook een vertegenwoordiger van het college aanwezig zijn om het standpunt van het college te verwoorden.

Ook u als derde belanghebbende kunt ter zitting het woord voeren. Het bezwaarschrift zal worden behandeld op de eerste of vierde woensdagavond van de maand. Voor de hoorzitting ontvangt u een aparte uitnodiging. U hoeft niet van de uitnodiging gebruik te maken. Ook zonder uw aanwezigheid zal het bezwaarschrift worden behandeld.

Nadat de commissie het college heeft geadviseerd, wordt gestreefd om binnen de in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn op het bezwaarschrift te beslissen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,
De manager van de afdeling Bedrijfsvoering,
Namens deze,

[redacted signature]
[redacted]

Medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted]@odmh.nl>

Verzonden: 07-11-2019 14:46

Aan: [redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: Fwd: afwegingskader omgevingsvergunning geluidsschermb N219

Outlook voor Android downloaden

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 - [redacted] | [redacted] www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

----- Forwarded message -----

From: [redacted] <[redacted]@odmh.nl>

Date: Thu, Nov 7, 2019 at 1:26 PM +0100

Subject: RE: afwegingskader omgevingsvergunning geluidsschermb N219

To: [redacted]
Cc: [redacted]

In dat geval kun je mijn collega [redacted] uitnodigen.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Jurist
Team Juridische Zaken



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 - [redacted] | 06 - [redacted] | [redacted]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2019 13:25

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: afwegingskader omgevingsvergunning geluidsscherf N219

Over de mogelijke verlenging.

MVG

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2019 13:21

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: afwegingskader omgevingsvergunning geluidsscherf N219

Beste [redacted]

Dank voor je bericht.

Kun jij aangeven of dit gesprek over de reeds verleende omgevingsvergunning gaat of over de mogelijke verlenging van het scherm? Of over beide?

Ik heb zelf de bezwaarschriften van de bewoners van Onderwe [redacted] gericht tegen de reeds verleende omgevingsvergunning, in behandeling.

Mijn collega [redacted] (voor e-mailadres zie cc) is namens ODMH de aangewezen persoon om te betrekken bij het gesprek over de mogelijke verlenging van het geluidsscherf.

Zo nodig kunnen we beiden aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Team Juridische Zaken



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

088 - [redacted] | 06 - [redacted] | [redacted] | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:40

Aan: [redacted]

Onderwerp: afwegingskader omgevingsvergunning geluidsscherf N219

Best [redacted]

Kun je me aangeven wie allemaal namens de bewoners, wie vanuit de gemeente en wie vanuit de ODMH aan het genoemde gesprek zouden moeten deelnemen (graag met email)? Dan kan ik een gesprek plannen. Ik ga ervan uit dat het bij jullie op kantoor kan?

[redacted]

Teamleider lucht en geluid PZH

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 07-11-2019 16:19
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: Fwd: Verzoek overleg provincie geluidsschermb N219

Outlook voor Android downloaden

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
088 - [redacted] [redacted] www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

----- Forwarded message -----

From: [redacted]
Date: Thu, Nov 7, 2019 at 3:45 PM +0100
Subject: FW: Verzoek overleg provincie geluidsschermb N219
To: [redacted] >

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Team Juridische Zaken



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] [redacted] [redacted] www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2019 15:07

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Verzoek overleg provincie geluidsschermb N219

Geachte heer [redacted] J

De provincie Zuid-Holland maakt Actieplannen Geluid met als doel de geluidsoverlast van provinciale wegen te beperken. In de actieplannen zijn trajecten vermeld waar de plandremmel van 55 dB op de gevel van de woningen wordt overschreden. Voor deze trajecten is de provincie voornemens om maatregelen te onderzoeken teneinde de geluidsoverlast te beperken. In onze drukke provincie zijn er echter veel plekken waar sprake is van geluidsoverlast en is sprake van een beperkt budget. Keuzes maken waar maatregelen worden genomen is onvermijdelijk; daarnaast proberen we door te combineren met groot onderhoud zo efficiënt mogelijk te werken. Het nieuwste Actieplan Geluid 2018-2023, dat begin dit jaar is vastgesteld, geeft een handwijze hoe de provincie met geluidsknelpunten en geluidklachten wil omgaan.

In de praktijk komt het neer op bij groot onderhoud onderzoeken van mogelijkheden voor het verminderen van in geluidkaarten berekend verkeerslawaaï, bijvoorbeeld door middel van het leggen van stil asfalt. Omdat de provincie kijkt naar de actuele staat van het asfalt is niet op voorhand aan te geven wanneer de wegverharding bij groot onderhoud wordt vervangen. Daartoe wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt. Daarnaast wil de provincie ook bestaande klachten mee helpen oplossen door te kijken naar specifieke oplossingen. In principe gaat de provincie ervan uit dat de klager meebetaalt aan de oplossing. Omdat het vaak dure ingrepen betreft is de gemeente dan een logische partij om in de financiering van de oplossing te betrekken.

Ik constateer dat uw situatie een zogenaamde "bestaande klacht" betreft. Ik zal een ambtelijk gesprek met u laten plannen om te bezien wat de opties zijn om aan uw verzoek (het niet onderbreken danwel doortrekken van het geluidsscherm) te voldoen. Contactpersoon voor het plannen van de afspraak is [redacted] J [nl](#).

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

Afdeling Facilitaire Zaken | bureau Secretariële Ondersteuning

T: [redacted] J

[redacted] J

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nl

Van: [redacted] J

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 10:17

Aan: [redacted] J

Onderwerp: Verzoek overleg provincie geluidsscherm N219

Geachte heer [redacted] J

Wij hebben reeds eerder contact met u gehad over onderstaande.

Zoals aangegeven door [redacted] J (nail hieronder) willen wij graag dit onderwerp m.b.t. het geluidsscherm bij u onder de aandacht brengen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen samen met de provincie en andere partijen (Gemeente & ODMH?) op korte termijn in overleg te treden en van gedachte te wisselen om de mogelijkheden te bespreken qua **plaats** en mogelijke **verlenging** van het geluidsscherm. (De provincie is de aangewezen partij om hierin het initiatief te nemen?)

Best regards;

[redacted] J

(namens bewoners onderweg)

Manager Technical Service Support The Forage company grassland machines Maassluis

AGCO Netherlands BV

Cell: +31 [redacted] J

Horsterweg 66a

5971 NG Grubbenvorst, Netherlands

[redacted] J .com



From: [redacted] J

Sent: woensdag 30 oktober 2019 10:00

To: [redacted] J >

Cc: [redacted] J

Subject: RE: [External] afwegingskader omgevingsvergunning geluidsscher N219

Geachte [redacted] J

Na contact met mijn colleg [redacted] J kan ik u melden dat het de intentie is van provincie, gemeente en omgevingsdienst om in het kader van het actieplan "Geluid 2018-2023" samen met bewoners te onderzoeken of verlenging van het geluidsscher tot de mogelijkheden behoort. Op voorhand kunnen echter geen garanties gegeven worden over de uitkomst van dit traject. De provincie is de aangewezen partij om hierin het initiatief te nemen. Ik wil u adviseren om ook zelf nogmaals bij de provincie aandacht te vragen hiervoor.

Gelet op bovenstaande en hetgeen ik eerder heb toegelicht over de verleende omgevingsvergunning voor het reeds geplande geluidsscher, is mijn vraag of u het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning wenst door te zetten of dat u het bezwaarschrift intrekt. In het laatste geval zou ik graag van alle bezwaarmakers ([redacted] J) een intrekingsbericht ontvangen. Wanneer u het bezwaar doorzet, dan zal de secretaris van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Zuidplas een hoorzitting inplannen om uw bezwaren te behandelen.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

J J
Team Juridisch en Plantoetsing



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] J | [redacted] J .nl | [redacted] J .nl | @ [redacted] J

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van [redacted] J

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 15:31

Aan [redacted]

Onderwerp: RE: [External] afwegingskader omgevingsvergunning geluidsscherm N219

Geachte [redacted]

Dank voor uw toelichting aangaande het ingediende bezwaarschrift.

Zoals gesteld in onze brief gebaseerd op de door odmh verstrekte officiële documenten hebben wij geen bezwaar tegen plaatsing en de plaats van het geluidsscherm. =>

(De plaats van het geluidsscherm: hart vangrail hart geluidsscherm 0.70 meter zoals op de tekening is vermeld is voor ons correct.)

Naar aanleiding van punt 2 in ons bezwaarschrift=>

(Echter de onderbreking in de 2 schermen is voor ons de aanleiding om bezwaar te maken tegen het besluit.)

Geeft u aan dat dit niet direct van toepassing is maar wordt meegenomen in het overleg tussen de provincie en omgevingsdienst en dat [redacted] hierover verder kan informeren i.v.m. betrokkenheid en besluitvorming.

Wij zouden hier graag gebruik van maken om op voorhand te worden geïnformeerd en samen de mogelijkheden te bespreken alvorens er besluiten worden genomen.

In afwachting van uw reactie.

(relevante documenten in bijlage toegevoegd)

Best regards;

[redacted]
[redacted]
AGCO Netherlands BV

Cell: +31 [redacted]

Horsterweg 66a

5971 NG Grubbenvorst, Netherlands

[redacted].com

www.AGCOcorp.com [blog.AGCOcorp.com](#)

facebook.com/AGCOcorp [Twitter.com/AGCOcorp](https://twitter.com/AGCOcorp) youtube.com/AGCOcorp



From: [redacted].nl]

Sent: donderdag 10 oktober 2019 12:54

To: [redacted].com>

Cc: [redacted].nl>

Subject: [External] afwegingskader omgevingsvergunning geluidsscherm N219

Geachte [J]

In vervolg op ons telefoongesprek hedenochtend geef ik u onderstaand een toelichting op het afwegingskader dat geldt voor de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. In dit geval de bouw van een geluidsscherm. Een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een geluidsscherm ([artikel 2.1, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht](#), verder: Wabo) wordt getoetst aan [artikel 2.10 van de Wabo](#). Dit artikel geeft een limitatief-imperatief stelsel weer, hetgeen betekent dat indien geen van de weigeringsgronden uit [artikel 2.10 van de Wabo](#) zich voordoet, het bevoegde bestuursorgaan gehouden is om de vergunning te verlenen (lees: een gebonden beschikking). Er geldt dus een zeer beperkt toetsingskader.

In dit specifieke geval gaat het bevoegde bestuursorgaan na of het geluidsscherm voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan, het [Bouwbesluit 2012](#), de bouwverordening van de gemeente en de redelijke eisen van welstand. Voldoet de aanvraag aan het voornoemde, dan heeft het college van B&W geen ruimte om andere belangen van derden af te wegen. Ik heb u toegelicht dat u met uw bezwaarschrift niet kunt bereiken dat het geluidsscherm anders uitgevoerd wordt, c.q. niet onderbroken wordt.

Wij kunnen alleen beslissen op hetgeen is aangevraagd en vervolgens de omgevingsvergunning weigeren of verlenen. In dit geval is de omgevingsvergunning verleend omdat zich geen weigeringsgrond voordoet.

Ik heb u tevens aangegeven dat de provincie en de Omgevingsdienst Midden-Holland in gesprek zijn over maatregelen om mogelijke geluidshinder verder te beperken. Over de uitkomst hiervan kunnen nu geen uitspraken worden gedaan.

Hoe dan ook valt dit buiten het bestek van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van het geluidsscherm.

We spraken af dat u bovenstaande met uw burens bespreekt die mede bezwaar hebben gemaakt tegen de bouw van het geluidsscherm en dat u mij begin volgende week laat weten of u de formele bezwaarprocedure al dan niet door wil zetten. Ik zou u willen verzoeken uw reactie tevens te sturen naar mijn collega [J.nl]. Zij is ook in cc meegenomen in dit bericht.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[J]

Team Juridisch en Plantoetsing



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[J] | s [J] | [J.nl] | @ [J]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

This email is intended solely for the use of the individual to whom it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of AGCO. If you are not the intended recipient, be advised that you have received this email in error and that any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email is strictly prohibited. Neither AGCO nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan and virus check the e-mail and its attachment(s) (if any).

This email is intended solely for the use of the individual to whom it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of AGCO. If you are not the intended recipient, be advised that you have received this email in error and that any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email is strictly prohibited. Neither AGCO nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan and virus check the e-mail and its attachment(s) (if any).

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: E [redacted] J

Verzonden: 02-05-2019 11:57

Aan: [redacted] J

CC: [redacted] J.nl>

Onderwerp: Geluidsscherm N 219 / Onderweg KCC1904 0608

Geachte bewoners Onderweg, [redacted] J

Het betreffende project is een project van de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het is voor zover mij bekend een project in het kader van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï en gekoppeld aan de zogenaamde saneringslijst: alle saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï ondervonden van 65 dB(A) of hoger. Aan waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. In januari 2007 is in de Wet geluidhinder vastgelegd dat gemeente alle saneringsgevallen moeten melden bij de minister van VROM (in casu Bureau Subsidies Verkeerslawaaï). Woningen, gerealiseerd na 1986, dienden al te voldoen aan de strengere wetgeving. Deze woningen voldoen dus al automatisch aan het gestelde binnenniveau. Voor die woningen geldt dat er geen subsidiemogelijkheid is en worden dus niet meegenomen in maatregelen. Voor woningen van voor 1986 die zijn opgenomen op de saneringslijst die langs gemeentelijke of provinciale wegen staan is de gemeente verantwoordelijk. Zij vraagt dus subsidie aan en zorgt, samen met de Omgevingsdienst, voor een oplossing. Omdat de schermen langs het areaal van de provincie geplaatst worden heeft de provincie technisch geadviseerd. Ook heeft de provincie geluidsreducerend asfalt gerealiseerd op de N219.

Wij hebben contact gezocht met de ODMH om te bezien of de situatie niet te sterk wordt ingevuld vanuit de regels voor sanering en in hoeverre een aaneensluitend geluidsscherm een optie zou kunnen zijn. Daarbij zijn kosten uiteraard relevant. Als provincie hebben wij de zogenaamde klachtengerelateerde benadering in het Actieplan Geluid opgenomen. Daarin is het mogelijk geluidswerende maatregelen mee te financieren, maar is een bijdrage van de klager (of van de gemeente van de klager) vereist (er is immers geen sprake van een wettelijk verplichte maatregel). Wij zullen ook met de gemeente contact zoeken om te bezien welke aanvullende mogelijkheden er liggen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

Gedeputeerde Mobiliteit provincie Zuid-Holland

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 14-04-2019 17:42
Aan: [redacted] .nl
CC: [redacted] @zuidplas.nl>, [redacted] com
Onderwerp: Geluidsscherm N 219 / Onderweg

Geachte [redacted]

Wij vragen uw aandacht voor de volgende problematiek:

In het kader van de uitvoering van de Wet geluidshinder wordt langs de provinciale weg N219 in opdracht van de gemeente Zuidplas een geluidsscherm in 2 gedeeltes langs de Onderweg in Zevenhuizen geplaatst. In februari dit jaar is hiervoor een bewonersavond georganiseerd

in aanwezigheid van [redacted] gemeente) en HollandScherm (aannemer).

Hierin kwam naar voren dat het 2 schermen betreft: het eerste gedeelte vanaf huisnummer 2 tot halverwege huisnummer 12. De lengte is ongeveer 120 meter.

Hierna geen scherm, dus een open gedeelte van ook ongeveer 120 meter naar het laatste gedeelte van 40 meter ter

hoogte van huisnr 3 tot aan het vernieuwde kruispunt. Huisnummer wordt dus gedeeltelijk voorzien van een scherm.

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat nummer 12 en 14 niet wordt voorzien van een scherm. De gemeente heeft ons een brief van ODMH doorgestuurd waarin naar een historisch onderzoek wordt verwezen van 1986, deze lijst is geüpdatet in 2007.

Hieruit blijkt dat nummer 10-12-14 niet voor sanering in aanmerking komen en derhalve het scherm niet wordt doorgetrokken naar de laatste 40 meter.

De onderbreking welke ontstaat geeft naar ons gevoel veel geluidsoverlast: het verkeer is immers vanaf 2007 enorm toegenomen door de bouw van Nesselande, de nieuwe wijk achter ons in Rotterdam. Tevens is de N219 door de gunstige verbinding A12 en A20 een geliefde tussenweg.

Ook blijft de N219 ondanks de nieuwe N457 (Moordrechtboog) voor veel mensen en navigatiesystemen de kortste/ snelste verbinding tussen de A12 en A20 wat voor veel geluidsoverlast zorgt. Optisch gezien door de onderbreking van het scherm geen fraai resultaat. Deze week – na vooronderzoek ligging kabels en buizen- zou gestart worden met de werkzaamheden. Nu blijkt dat het geluidsscherm op de gasleiding en kabels is ingetekend en heeft daardoor een uitstel van het project opgelopen.

Nieuwe tekeningen met mogelijke verplaatsing van het scherm en hierdoor verdwijning van parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd en de machine om buispalen te boren is natuurlijk niet weer direct beschikbaar.

Mogelijk een vertraging van aantal weken. Nu wordt alleen het stuk van 40 meter gerealiseerd.

De vertraging is ook mede de reden dat wij u deze mail sturen om te vragen vanuit de Provincie naar de mogelijkheid wordt gekeken of het

openliggende gedeelte kan worden voorzien van een scherm. Dit omdat wij net buiten de marge vanuit de tabel van 2007 vallen en deze informatie bevat van 12 jaar geleden!

Een medewerker van de gemeente gaf ook aan niet te begrijpen waarom het scherm niet in zijn totaliteit wordt aangebracht.

Wij hopen dat u onze beweegredenen begrijpt om deze mail te sturen en hopen tevens dat u vanuit de Provincie tot heroverweging besluit.

Graag ontvangen wij van u een reactie.

Met vriendelijke groet,

Bewoners Onderweg

[redacted]
[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] l@hollandscherm.nl>
Verzonden: 02-09-2020 09:30
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted]@hollandscherm.nl>
Onderwerp: GS Zuidplas

[redacted]

Wij als Holland Scherm hebben van de gemeente Zuidplas zoals je weet het geluidscherm langs de N219 in opdracht. Na het uitvoeren van de eerste fase en het leveren van de materialen op locatie is het werk tot nader order gestopt. Dit is inmiddels meer dan een jaar geleden.

Graag verneem ik van jou wanneer wij het resterende geluidscherm uit onze opdracht kunnen aanbrengen zodat wij de consequenties hiervan inzichtelijk kunnen maken en het werk weer opnieuw kunnen inplannen.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted] I info@hollandscherm.nl

aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

+31 10 208 33 20



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van [redacted].nl>
Verzonden: 17-06-2020 12:37
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted].nl>
Onderwerp: GS Zuidplas

[redacted]

Inmiddels is het al weer enkele weken geleden dat we elkaar hebben gesproken. We hebben elkaar toen even gesproken over het geluidscherm langs de N219. Graag hoor ik van je wat de status. We hebben nog niks gehoord m.b.t. de vergunning en ook niet wanneer we het scherm kunnen afmaken of misschien zijn er wel wijzigingen.

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

+ [redacted] | info@hollandscherm.nl

aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

+31 10 208 33 20



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted].nl>
Verzonden: 09-12-2020 16:04
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted].nl>
Onderwerp: GS Zuidplas

[redacted]

Het is al weer enige tijd geleden dat we contact hebben gehad over het geluidscherm.

Het laatste dat ik weet is dat de provincie een geluidsmeting zou uitvoeren in oktober en dat we daarna weer wat zouden horen.

Graag verneem ik wat de status op dit moment is. De materialen die daar nu staan knappen er niet van op zo dus het lijkt mij verstandig dat we het werk zo snel mogelijk weer oppakken.

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider

[redacted] | info@hollandscherm.nl

aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

+31 10 208 33 20



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted]@hollandscherm.nl>
Verzonden: 08-02-2021 09:22
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted]@hollandscherm.nl>
Onderwerp: GS Zuidplas

Beste [redacted]

Tot op heden hebben wij nog niks mogen vernemen van het project GS N219 Zuidplas. Inmiddels zouden de resultaten van het onderzoek wat de Provincie heeft uitgevoerd toch bekend moeten zijn.

Ik hoor graag van je wat de status is van het project en het onderzoek. Verder wil ik nog even benadrukken dat de materialen die op het werk zijn opgeslagen snel achteruit gaan als deze niet worden geplaatst of binnen worden opgeslagen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider

+31 [redacted] | info@hollandscherm.nl

aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

+31 [redacted]



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: 13-04-2018 13:32
Aan: [redacted] <[redacted]> nl>,
 [redacted] <[redacted]> @zuidplas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]> n@zuidplas.nl>
Onderwerp: Info Geluidschermen 1e Tochtweg

Dag allen,
 Bij deze een overzicht van de gegevens en de randvoorwaarden mbt de geluidschermen.
 Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Adviseur externe veiligheid
 Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
 [redacted] .nl | [redacted] nl | @ [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 10:27
Aan: [redacted]
CC: [redacted] @zuidplas.nl
Onderwerp: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Graag zou ik met u een gesprek plannen voor het vervolg van de realisatie van de geluidschermen in het kader van de reconstructie van het kruispunt aan de 1^e Tochtweg.

De provincie heeft het standpunt dat de gemeente de partij is die het scherm moet gaan aanleggen omdat:

- De schermen een gevolg van geluidsanering is, waarvoor de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is;
- Het scherm op gemeentegrond geplaatst gaat worden;
- De provincie zelf vanwege de reconstructie geen schermen hoeft te realiseren, dus we kunnen ook niet met hen optrekken.

In eerder overleg met [redacted] is besproken hoe het ontwerp van de schermen er uit zou moeten gaan zien. Daaruit is gebleken dat het mooi zou zijn als ze hetzelfde uiterlijk krijgen als de reeds gerealiseerde schermen iets verder aan de N219. Aangezien we voor het budget afhankelijk zijn van de subsidies is het even de vraag of dat bestaande ontwerp past binnen het subsidiebudget.

Als de gemeente de realisatie op zich neemt zou ik wel de coördinatie kunnen blijven doen maar ik heb dan wel hulp nodig van iemand van de afdeling civiel van de gemeente. Ik hoor graag van u wie dat zou kunnen zijn.

Tevens lijkt het me verstandig om een overleg in te plannen. Dan kom ik wel naar Nieuwekerk aan den IJssel. Ik kan op de volgende data:

6, 12, 13 en 17 april tussen 10 uur en 15 uur

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise




Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda



Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Overzicht informatie geluidschermen 1^e Tochtweg tbv aanbesteding


Als gevolg van de geluidsbelasting veroorzaakt door de 1^e Tochtweg moeten langs de weg geluidschermen gerealiseerd worden. Tussen de woningen aan de Onderweg 2, 4 en 8 moet een geluidsscherm van 2 meter hoogte over een lengte van 125 meter gerealiseerd worden. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de ligging van het scherm (zwarte lijn).



Ter hoogte van de Onderweg 3 dient eveneens een geluidsscherm gerealiseerd te worden, maar dan met een lengte van 40 meter en een hoogte van 2 meter. In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de locatie.

Figuur 8: ingevoerde geluidsscherm cluster 2
27 jun 2017, 11:45

AV-Consulting B.V.



Het voornemen is de geluidschermen op dezelfde wijze uit te voeren als de reeds bestaande geluidsschermen aan de N219. Zie onderstaande figuur.



Voor het project (realisatie van de schermen) is een subsidie ter beschikking gesteld door het Ministerie van I en M van [REDACTED]  voor uitvoering en begeleiding.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted].nl>

Verzonden: 13-08-2019 14:19

Aan: [redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: RE: Beoordeling wijziging schermlocatie Zuidplas, Eerste Tochtweg (111.409.00)

[redacted]

Er moet wel een nieuwe omgevingsvergunning aanvraag worden ingediend nu het schermontwerp gaat wijzigen. Is dan ook al bekend welk ontwerp het gaat worden?

De subsidie voorziet in de betaling van de leges voor de vergunningaanvraag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted]@[redacted].nl | [redacted].nl | @ [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 12:57

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Beoordeling wijziging schermlocatie Zuidplas, Eerste Tochtweg (111.409.00)


Dank jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

[redacted]

afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 [redacted] M 06 [redacted] [redacted] www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 10:37

Aan: [redacted]

CC: [redacted] <[redacted].nl>; [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: FW: Beoordeling wijziging schermlocatie Zuidplas, Eerste Tochtweg (111.409.00)

[redacted]

We hebben groen licht voor de gewijzigde ligging van het lange geluidscherm aan de onderweg!

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

 [nl](#) | [nl](#) | [@](#)

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van  

Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 11:56

Aan:  

Onderwerp: Beoordeling wijziging schermlocatie Zuidplas, Eerste Tochtweg (111.409.00)

Geachte  

Bij e-mail van 12 juli 2019 is de wijziging van de schermlocatie ter hoogte van de woningen Onderweg 2, 4 en 8 doorgerekend (project Zuidplas, Eerste Tochtweg 111.409.00). De beoordeling van de rekenresultaten van de gewijzigde schermlocatie is als volgt.

Vanwege een aardgasleiding kan het ontwerp niet zo worden uitgevoerd zoals bedacht in het definitieve saneringsprogramma. Er is nagegaan wat de invloed van deze wijziging is. Er zijn een tweetal varianten aangeleverd. Op basis van de aangeleverde stukken kan worden geconcludeerd dat de wijziging niet zal leiden tot grote akoestische verschillen.

Als de nu aangeleverde rekenresultaten echter worden vergeleken met de vastgestelde waarden voor deze adressen is er wel degelijk sprake van verschillen. Bij de Onderweg 8 betreft het verschil ter plaatse van de eerste verdieping 2 dB (afgerond). Waarschijnlijk is er in de berekeningen niet uitgegaan van de modelgegevens van AV Consulting maar is een nieuw model opgesteld dat op enkele uitgangspunten afwijkt. Ik ga er vanuit dat het model van AV Consulting niet voor handen is. De verschillen zijn wel opmerkelijk te noemen.

In deze stel ik echter voor om de akoestische beschouwing alleen te hanteren als afweging van maatregelen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het model correct is opgesteld. Als de rekenresultaten alleen op dit punt worden beschouwd dan is voldoende aangetoond dat de wijziging niet zal leiden tot grote akoestische verschillen. Aanpassing van het besluit is dan ook niet noodzakelijk.

Ik hoop je met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er echter nog vragen zijn dan hoor ik dit natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

P.S.

   Woerden   Woerden

Telefoon:  

  geluid.nl  internet: www.bsv.nu

BSV is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van IenW op het gebied van verkeerslawaaï

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 17-06-2019 14:34
Aan: [redacted] nl>
CC: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: Bomen Onderweg 3 etc

Beste [redacted]

Ik ben geen groenexpert, maar de coniferen haag is wel heel rigoureus gesnoeid. Herstel is wel reëel, dat heb ik m aangegeven. Je kijkt nu zo de weg op vanuit de keuken.

Met betrekking tot geluid. De hoogte van het scherm maakt op die locatie niet uit irt zichtlijnen en veiligheid. Interessanter is of door de hogere schermen geen andere effecten gaan ontstaan voor andere woningen (weerkaatsing geluid etc.). Worden de twee separate geluidsschermen nog doorgetrokken zodat 1 aaneengesloten geheel ontstaat? Zijn nametingen (binnen en buiten) nog aan de orde? De effectiviteit van de maatregelen zou merkbaar moeten zijn in een reductie van het geluidsniveau. Plus ik neem aan dat je moet weten of voldaan wordt aan de gestelde (hogere) normering voor geluidsbelasting. Kun je daar nog wat meer over zeggen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Provincie Zuid-Holland
 Dienst Beheer Infrastructuur – Eenheid Projecten
 Zuid-Hollandplein 1
 Postbus 90602
 2509 LP Den Haag

T 070- [redacted] 1 M 06- [redacted]

[redacted] nl

Wil je meer weten over het werk van DBI:

Zie <http://jamdots.nl/view/137/Dienst-Beheer-Infrastructuur.nl>

Van: [redacted] nl]

Verzonden: woensdag 12 juni 2019 14:30

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Bomen Onderweg 3 etc

Beste [redacted]

Onlangs heb ik [redacted] weer aan de lijn gehad. Het scherm ter plaatse van zijn woning is gerealiseerd nu. Hij heeft aangegeven dat een conifeer nu dood zou zijn. Hij zei dat jij dat beaamde. Is dat ook het geval?

Volgende week wil ik er met [redacted] en de aannemer naar toe gaan om te kijken wat de schade is. Dan ben je daar van op de hoogte.

Verder ben ik nu bezig met het herberekenen van het scherm nu de ligging enigszins wijzigt. Ik heb net de digitale tekeningen gehad. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat het scherm deels hoger moet worden.

Ik zou graag willen weten of de provincie daar bezwaren tegen heeft.

Verder verzorg ik afstemming met BSV op dat vlak.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[Outlook voor Android downloaden](#)

Met vriendelijke groet,

 d
Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland |  2800 AA  | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
 |   [.nl](#) |  [.nl](#) | [@](#) 

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted]@zuidplas.nl>

Verzonden: 03-06-2020 15:18

Aan: [redacted]@zuidplas.nl>

[redacted]@zuidplas.nl>,
Sondorp [redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

[redacted] en ik hebben hier enige tijd geleden overleg gehad met je collega [redacted]. Volgende stap is om samen met [redacted] gesprek te gaan met de provincie, omdat zij hier ook een rol in hebben. Dat laatste proberen we nu voor elkaar te krijgen, maar is helaas niet zo makkelijk als gehoopt. Zodra we nieuws hebben, laten we je dat uiteraard weten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted]@zuidplas.nl | [redacted]@zuidplas.nl | [redacted]@zuidplas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do

[Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.](#)

Van: [redacted]@zuidplas.nl]

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 14:44

Aan: [redacted].

Onderwerp: FW: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Bes [redacted]

Ik kreeg net bericht van [redacted] hij werkt niet meer bij de ODMH en dat je kan misschien meer vertellen over onderste dossier.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

[redacted]

afdeling Ruimte



[redacted]@zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 14:35

Aan: [redacted] <[redacted].nl>

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]


Ik wacht nog steeds op je bericht hoe, wat en wanneer verder met geluidsscherm!?!?

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

[redacted]

afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 - [redacted] M 06 [redacted] I www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted] <[redacted].nl>

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 16:46

Aan: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

Met betrekking tot de geluidsschermen langs de Zuidplasweg (N219) ter hoogte van de Onderweg in Zevenhuizen probeer ik het dossier compleet te krijgen. Alle stukken die betrekking hebben op de subsidieaanvraag en de uiteindelijke subsidieverlening door het Bureau Sanering Verkeerslawaaï heb ik in het archief van de ODMH terug kunnen vinden. Nadat de uitvoeringssubsidie is verleend is het budget aan de gemeente Zuidplas overgedragen. Van het uitvoeringsdeel heb ik niet meer dan het procesverbaal van aanbesteding terug kunnen vinden. Graag zou ik dan ook wat verdere stukken van je willen ontvangen. Het gaat mijns inziens dan om de volgende zaken:

- Overdracht van de ODMH aan de gemeente Zuidplas
- Uitvoeringsbestek, opgesteld door Advies- en Ingenieursbureau Tauw
- Aanbieding Holland scherm (prijswinnaar van de aanbesteding)
- Gunning gemeente aan aannemer
- Werktekening opgesteld door de aannemer
- Eventuele wijzigingsbesluiten

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[\(J\)](#) | [\(J\).nl](#) | [\(J\).nl](#) | [@](#) [\(J\)](#)

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted].nl>

Verzonden: 25-11-2020 10:06

Aan: [redacted]@zuidplas.nl>

CC: [redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

We zitten nog middenin overleg met de gemeente, provincie, en het Bureau Sanering Verkeerslawai van het ministerie. Je collega [redacted], zie CC, is daar ook bij betrokken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

Werkdagen: ma, di, wo, do

[Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.](#)

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 25 november 2020 09:32

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

Al lang niks gegord over geluidsschermen.

Graag hoor ik stand van zaken.

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

Projectleider Civiele Werken

afdeling Ruimte



T 0180 - [redacted] | [redacted]@zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 15:19

Aan: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

CC: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

[redacted] en ik hebben hier enige tijd geleden overleg gehad met je collega [redacted]. Volgende stap is om samen met [redacted] prek te gaan met de provincie, omdat zij hier ook een rol in hebben. Dat laatste proberen we nu voor elkaar te krijgen, maar is helaas niet zo makkelijk als gehoopt. Zodra we nieuws hebben, laten we je dat uiteraard weten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[redacted] <[redacted]@[redacted].nl> | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Werkdagen: ma, di, wo, do

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 14:44

Aan: [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>

Onderwerp: FW: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

Ik kreeg net bericht van [redacted] werkt niet meer bij de ODMH en dat je kan misschien meer vertellen over onderste dossier.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

[redacted]

afdeling Ruimte



T 0180 [redacted] M 06 [redacted] [redacted] s.nl | www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van [redacted]

[redacted] 5

Aan: [redacted] [redacted] nl>

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]


Ik wacht nog steeds op je bericht hoe, wat en wanneer verder met geluidsscherm!?!?

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

[redacted]

afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 [redacted] E [redacted] @zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Va [redacted] nl>

Aan: [redacted] [redacted] @zuidplas.nl>

Onderwerp: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted] [redacted]

Met betrekking tot de geluidsschermen langs de Zuidplasweg (N219) ter hoogte van de Onderweg in Zevenhuizen probeer ik het dossier compleet te krijgen. Alle stukken die betrekking hebben op de subsidieaanvraag en de uiteindelijke subsidieverlening door het Bureau Sanering Verkeerslawaaï heb ik in het archief van de ODMH terug kunnen vinden. Nadat de uitvoeringssubsidie is verleend is het budget aan de gemeente Zuidplas overgedragen. Van het uitvoeringsdeel heb ik niet meer dan het procesverbaal van aanbesteding terug kunnen vinden. Graag zou ik dan ook wat verdere stukken van je willen ontvangen. Het gaat mijns inziens dan om de volgende zaken:

- Overdracht van de ODMH aan de gemeente Zuidplas
- Uitvoeringsbestek, opgesteld door Advies- en Ingenieursbureau Tauw

- Aanbieding Holland scherm (prijswinnaar van de aanbesteding)
- Gunning gemeente aan aannemer
- Werktekening opgesteld door de aannemer
- Eventuele wijzigingsbesluiten

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,


Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
 06 -   [@odmh.nl](mailto:info@odmh.nl) | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] Zuidplas/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=zmlMicrosoft Exchange>

Verzonden: 03-06-2020 14:35

Aan: [redacted] nl>

Onderwerp: RE: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen


Beste [redacted]

Ik wacht nog steeds op je bericht hoe, wat en wanneer verder met geluidsscherm!?!?

Met vriendelijke groeten,



afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 - [redacted] M 06 [redacted] [redacted] [zuidplas.nl](mailto:[redacted]@zuidplas.nl)

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 16:46

Aan: [redacted]

Onderwerp: Dossierstukken geluidsschermen t.p.v. Onderweg Zevenhuizen

Beste [redacted]

Met betrekking tot de geluidsschermen langs de Zuidplasweg (N219) ter hoogte van de Onderweg in Zevenhuizen probeer ik het dossier compleet te krijgen. Alle stukken die betrekking hebben op de subsidieaanvraag en de uiteindelijke subsidieverlening door het Bureau Sanering Verkeerslawaaï heb ik in het archief van de ODMH terug kunnen vinden. Nadat de uitvoeringssubsidie is verleend is het budget aan de gemeente Zuidplas overgedragen. Van het uitvoeringsdeel heb ik niet meer dan het procesverbaal van aanbesteding terug kunnen vinden. Graag zou ik dan ook wat verdere stukken van je willen ontvangen. Het gaat mijns inziens dan om de volgende zaken:

- Overdracht van de ODMH aan de gemeente Zuidplas
- Uitvoeringsbestek, opgesteld door Advies- en Ingenieursbureau Tauw
- Aanbieding Holland scherm (prijswinnaar van de aanbesteding)
- Gunning gemeente aan aannemer
- Werktekening opgesteld door de aannemer
- Eventuele wijzigingsbesluiten

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

 |  | 

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: 17-04-2018 13:04
Aan: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>, [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste allen,

We hebben het afgelopen vrijdag nog niet gehad over een eventuele bestemmingswijziging (wabovergunning) die wellicht nodig is om de schermen te mogen realiseren. Misschien dat het bestemmingsplan het al toe laat maar daar heb ik nog niet exact naar gekeken.

Is dat iets dat wij als odmh moeten op pakken of regelt de gemeente die wijziging dan zelf? Ik ben zelf geen planoloog maar volgens mij is het gebied waar het scherm moet komen bestemd voor verkeersdoeleinden en kan dus het scherm gerealiseerd worden.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[\[redacted\].nl](#) | [\[redacted\].nl](#) | [@\[redacted\].nl](#)

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>
Verzonden: maandag 9 april 2018 8:55
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Be [redacted]
 Dank voor de inzet om een gezamenlijk moment te vinden.
 Ik zal een ruimte reserveren en een afspraak verzenden.
 Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



T 0180 – [redacted]

E [redacted] www.zuidplas.nl

Werkdagen: [redacted]

Locatie: De Saffier, Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres: Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel



Spaar papier - moet u deze e-mail echt afdrukken?

Van: [redacted] 

Verzonden: maandag 9 april 2018 8:46

Aan: [redacted]  >

CC: [redacted]  dp@zuidplas.nl >

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted] 


Kan ook 13 april na 12.00 uur.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 

[redacted] 

afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 - [redacted]  M 06 [redacted]  E [redacted]  dp@zuidplas.nl I www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted]  dp@zuidplas.nl]

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 10:50

Aan: [redacted]  dp@zuidplas.nl >

Onderwerp: FW: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste Z [redacted] 

Zou je op 13 april na 12 uur kunnen overleggen over deze zaak?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

 |  dmh.nl | 

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van:  [@zuidplas.nl](mailto:dmh.nl)

Verzonden: woensdag 4 april 2018 10:02

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste 

Wat mij betreft zouden 6 april de hele dag of 13 april vanaf of na 12:00 het beste uitkomen.

Eventueel zou ik ook 12 april kunnen na 11:00 of 17 april tussen 11:00 en 14:00, maar uit de mail van  begrijp ik dat hij dan niet kan.

 is er op 6 of 12 april een moment dat jij eventueel beschikbaar zou zijn?

Met vriendelijke groet,

J 

Beleidsadviseur milieu / Energiecoördinator



T 0180 - 

E  [nl](mailto:dmh.nl) | www.zuidplas.nl

Werkdagen: 

Locatie: De Saffier, Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres: Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel



Spaar papier - moet u deze e- mail echt afdrukken?

Van: [redacted] J

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:39

Aan: [redacted] J

CC: [redacted] J

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted] J

Ik heb even navraag gedaan naar wie van civiele werken is aangehaakt.

Dat blijkt [redacted] J te zijn

Mij schikt het op 6 en 13 april voor een afspraak.

Groet [redacted] J

Van: [redacted] J

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 10:27

Aan: [redacted] J

CC: [redacted] J

Onderwerp: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted] J

Graag zou ik met u een gesprek plannen voor het vervolg van de realisatie van de geluidschermen in het kader van de reconstructie van het kruispunt aan de 1^e Tochtweg.

De provincie heeft het standpunt dat de gemeente de partij is die het scherm moet gaan aanleggen omdat:

- De schermen een gevolg van geluidsanering is, waarvoor de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is;
- Het scherm op gemeentegrond geplaatst gaat worden;
- De provincie zelf vanwege de reconstructie geen schermen hoeft te realiseren, dus we kunnen ook niet met hen optrekken.

In eerder overleg met [redacted] J [redacted] J besproken hoe het ontwerp van de schermen er uit zou moeten gaan zien. Daaruit is gebleken dat het mooi zou zijn als ze hetzelfde uiterlijk krijgen als de reeds gerealiseerde schermen iets verder aan de N219. Aangezien we voor het budget afhankelijk zijn van de subsidies is het even de vraag of dat bestaande ontwerp past binnen het subsidiebudget.

Als de gemeente de realisatie op zich neemt zou ik wel de coördinatie kunnen blijven doen maar ik heb dan wel hulp nodig van iemand van de afdeling civiel van de gemeente. Ik hoor graag van u wie dat zou kunnen zijn.

Tevens lijkt het me verstandig om een overleg in te plannen. Dan kom ik wel naar Nieuwekerk aan den IJssel. Ik kan op de volgende data:

6, 12, 13 en 17 april tussen 10 uur en 15 uur

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] J
[REDACTED] J

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[REDACTED] J [REDACTED] J [h.nl](#) | [@](#) [REDACTED] J

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted]@zuidplas.nl>
Verzonden: 03-04-2018 11:38
Aan: [redacted] nl>
[redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Ik heb even navraag gedaan naar wie van civiele werken is aangehaakt.

Dat blijkt [redacted] te zijn

Mij schikt het op 6 en 13 april voor een afspraak.

Groet [redacted]

[redacted]@odmh.nl]

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 10:27

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Graag zou ik met u een gesprek plannen voor het vervolg van de realisatie van de geluidschermen in het kader van de reconstructie van het kruispunt aan de 1^e Tochtweg.

De provincie heeft het standpunt dat de gemeente de partij is die het scherm moet gaan aanleggen omdat:

- De schermen een gevolg van geluidsanering is, waarvoor de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is;
- Het scherm op gemeentegrond geplaatst gaat worden;
- De provincie zelf vanwege de reconstructie geen schermen hoeft te realiseren, dus we kunnen ook niet met hen optrekken.

In eerder overleg met [redacted] is besproken hoe het ontwerp van de schermen er uit zou moeten gaan zien. Daaruit is gebleken dat het mooi zou zijn als ze hetzelfde uiterlijk krijgen als de reeds gerealiseerde schermen iets verder aan de N219. Aangezien we voor het budget afhankelijk zijn van de subsidies is het even de vraag of dat bestaande ontwerp past binnen het subsidiebudget.

Als de gemeente de realisatie op zich neemt zou ik wel de coördinatie kunnen blijven doen maar ik heb dan wel hulp nodig van iemand van de afdeling civiel van de gemeente. Ik hoor graag van u wie dat zou kunnen zijn.

Tevens lijkt het me verstandig om een overleg in te plannen. Dan kom ik wel naar Nieuwekerk aan den IJssel. Ik kan op de volgende data:

6, 12, 13 en 17 april tussen 10 uur en 15 uur

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst [Redacted contact information]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van [redacted]@zuidplas.nl>

Verzonden: 17-04-2018 14:07

Aan: [redacted]@zuidplas.nl>

CC: [redacted]@zuidplas.nl>
[redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Hoewel ik geen RO-deskundige ben, maak ik uit het bestemmingsplan op dat het grijze vlak de bestemming Verkeer heeft (Zie onderstaande uitsnede van de plankaart). Volgens de bouwregels is daar als ik het goed begrijp geen bestemmingsplanwijziging nodig voor geluidwerende en geluidreducerende voorzieningen met een hoogte van maximaal 6 meter. Ik weet alleen niet of de te plaatsen schermen daadwerkelijk binnen dat vlak worden geplaatst. Dat kan jij als het goed is aangeven.

Er is in elk geval wel een omgevingsvergunning nodig. Die moeten wij als opdrachtgever zelf aanvragen.



Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsadviseur milieu / Energiecoördinator



T 0180 – 639 843

E [redacted]@zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Werkdagen: [redacted]

Locatie: De Saffier, Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres: Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel



Spaar papier - moet u deze e-mail echt afdrucken?

Van: [redacted]@odmh.nl]

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:04

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste allen,

We hebben het afgelopen vrijdag nog niet gehad over een eventuele bestemmingswijziging (wabovergunning) die wellicht nodig is om de schermen te mogen realiseren. Misschien dat het bestemmingsplan het al toe laat maar daar heb ik nog niet exact naar gekeken.

Is dat iets dat wij als odmh moeten op pakken of regelt de gemeente die wijziging dan zelf? Ik ben zelf geen planoloog maar volgens mij is het gebied waar het scherm moet komen bestemd voor verkeersdoeleinden en kan dus het scherm gerealiseerd worden.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 9 april 2018 8:55

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Dank voor de inzet om een gezamenlijk moment te vinden.

Ik zal een ruimte reserveren en een afspraak verzenden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



T 0180 - [redacted] J

E [redacted] J [zuidplas.nl](mailto:[redacted]@zuidplas.nl)

Werkdagen: [redacted] J

Locatie: De Saffier, Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres: Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel



Spaar papier - moet u deze e-mail echt afdrucken?

Van: [redacted] J

Verzonden: maandag 9 april 2018 8:46

Aan: [redacted] J [zuidplas.nl](mailto:[redacted]@zuidplas.nl)>

CC: [redacted] J [zuidplas.nl](mailto:[redacted]@zuidplas.nl)>

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted] J

Kan ook 13 april na 12.00 uur.

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted] J

[redacted] J

afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 - [redacted] J M 06 [redacted] J [redacted] J [@zuidplas.nl](mailto:[redacted]@zuidplas.nl) | www.zuidplas.nl

Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted] J [redacted] J

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 10:50

Aan: [redacted] J [zuidplas.nl](mailto:[redacted]@zuidplas.nl)>

Onderwerp: FW: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted] J

Zou je op 13 april na 12 uur kunnen overleggen over deze zaak?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] J | E [redacted] J | [redacted] J nl | @ [redacted] J

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van [redacted] J @zuidplas.nl

Verzonden: woensdag 4 april 2018 10:02

Aan: [redacted] J

CC: [redacted] J

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted] J,

Wat mij betreft zouden 6 april de hele dag of 13 april vanaf of na 12:00 het beste uitkomen.

Eventueel zou ik ook 12 april kunnen na 11:00 of 17 april tussen 11:00 en 14:00, maar uit de mail van [redacted] J begrijp ik dat hij dan niet kan.

[redacted] J s er op 6 of 12 april een moment dat jij eventueel beschikbaar zou zijn?

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] J



T 0180 – [redacted] J

E [redacted] J zuidplas.nl | www.zuidplas.nl

Werkdagen: [redacted] J

Locatie: De Saffier, Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres: Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel



Spaar papier - moet u deze e-mail echt afdrucken?

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:39

Aan: [redacted] <[redacted].nl> [redacted] zuidplas.nl>

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Ik heb even navraag gedaan naar wie van civiele werken is aangehaakt.

Dat blijkt [redacted] zijn

Mij schikt het op 6 en 13 april voor een afspraak.

Groet [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 10:27

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Geluidschermen 1e Tochtweg reconstructie

Beste [redacted]

Graag zou ik met u een gesprek plannen voor het vervolg van de realisatie van de geluidschermen in het kader van de reconstructie van het kruispunt aan de 1^e Tochtweg.

De provincie heeft het standpunt dat de gemeente de partij is die het scherm moet gaan aanleggen omdat:

- De schermen een gevolg van geluidsanering is, waarvoor de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is;
- Het scherm op gemeentegrond geplaatst gaat worden;
- De provincie zelf vanwege de reconstructie geen schermen hoeft te realiseren, dus we kunnen ook niet met hen optrekken.

In eerder overleg met [redacted] is besproken hoe het ontwerp van de schermen er uit zou moeten gaan zien. Daaruit is gebleken dat het mooi zou zijn als ze hetzelfde uiterlijk krijgen als de reeds gerealiseerde schermen iets verder aan de N219. Aangezien we voor het budget afhankelijk zijn van de subsidies is het even de vraag of dat bestaande ontwerp past binnen het subsidiebudget.

Als de gemeente de realisatie op zich neemt zou ik wel de coördinatie kunnen blijven doen maar ik heb dan wel hulp nodig van iemand van de afdeling civiel van de gemeente. Ik hoor graag van u wie dat zou kunnen zijn.

Tevens lijkt het me verstandig om een overleg in te plannen. Dan kom ik wel naar Nieuwekerk aan den IJssel. Ik kan op de volgende data:

6, 12, 13 en 17 april tussen 10 uur en 15 uur

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda



Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van [redacted] nl>

Verzonden: 07-05-2019 14:36

Aan: [redacted] nl

CC: [redacted] zuidplas.nl>

Onderwerp: Re: Geluidsscherm N 219 / Onderweg KCC1904 0608

Geachte [redacted]

Dank voor uw reactie en het feit dat u hierover contact met de gemeente wilt opnemen.

Graag zouden wij hierbij nog een kleine aanvulling willen geven: het is correct dat de provincie geluid reducerend asfalt heeft gebruikt op de N 219, helaas stopt dit ter hoogte van de bewoning van de Onderweg.

Vanaf daar is gekozen voor slijtvast materiaal zoals gebruikelijk is bij stoplichten.

Hier hebben wij dus geen profijt van en willen ervoor pleiten om het scherm door te trekken.

Met de maatregel geluid reducerend asfalt werd ook tijdens de voorlichtingsavond geschermd, maar klopt echter niet.

Met vriendelijke groet,

bewoners van de Onderweg

[redacted]

[redacted]

From: [redacted]

Sent: Thursday, May 2, 2019 11:57 AM

To: 'r [redacted]

Cc: Zuidholland

Subject: Geluidsscherm N 219 / Onderweg KCC1904 0608

Geachte bewoners Onderweg, [redacted]

Het betreffende project is een project van de gemeente en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het is voor zover mij bekend een project in het kader van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï en gekoppeld aan de zogenaamde saneringslijst: alle saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. In januari 2007 is in de Wet geluidhinder vastgelegd dat gemeente alle saneringsgevallen moeten melden bij de minister van VROM (in casu Bureau Subsidies Verkeerslawaaï). Woningen, gerealiseerd na 1986, dienden al te voldoen aan de strengere wetgeving. Deze woningen voldoen dus al automatisch aan het gestelde binnenniveau. Voor die woningen geldt dat er geen subsidiemogelijkheid is en worden dus niet meegenomen in maatregelen. Voor woningen van voor 1986 die zijn opgenomen op de saneringslijst die langs gemeentelijke of provinciale wegen staan is de gemeente verantwoordelijk. Zij vraagt dus subsidie aan en zorgt, samen met de Omgevingsdienst, voor een oplossing. Omdat de schermen langs het areaal van de provincie geplaatst worden heeft de provincie technisch geadviseerd. Ook heeft de provincie geluidsreducerend asfalt gerealiseerd op de N219.

Wij hebben contact gezocht met de ODMH om te bezien of de situatie niet te sterk wordt ingevuld vanuit de regels voor sanering en in hoeverre een aaneensluitend geluidsscherm een optie zou kunnen zijn. Daarbij zijn kosten uiteraard relevant. Als provincie hebben wij de zogenaamde klachtengerelateerde benadering in het Actieplan Geluid opgenomen. Daarin is het mogelijk geluidswerende maatregelen mee te financieren, maar is een bijdrage van de klager (of van de gemeente van de klager) vereist (er is immers geen sprake van een wettelijk verplichte maatregel). Wij zullen ook met de gemeente contact zoeken om te bezien welke aanvullende mogelijkheden er liggen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gedeputeerde Mobiliteit provincie Zuid-Holland

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 11-10-2018 13:54
Aan: [redacted]
CC: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: geluidsscherM N219/Zuidelijke Dwarsweg

Beste [redacted]

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om aan te tonen of het werk aan de kruising een reconstructie in de zin Wet Geluidhinder zou betreffen of niet. Dat bleek het geval. Samen met de betrokken omgevingsdiensten is een akoestisch rekenmodel opgesteld en is akkoord gegeven op de input. De output is een rapportage over effecten en maatregelen. Deze zijn gedeeld met de direct betrokken bewoners. Aan de Onderweg betreft dat nr. 3 en 2,4,8. De laatste 3 woningen zijn als het goed is geïnformeerd door de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). [redacted] contactpersoon. Met Onderweg 3 heb ik regelmatig contact, maar zij worden ook door [redacted] geïnformeerd.

Ter informatie Onderweg 2, 4 en 8 zijn saneringswoningen, waar de gemeente dus maatregelen voor zou moeten nemen. Dit neem ODMH voor haar rekening vanuit een mandaatregeling onderling. In de rapportage is berekend dat de geluidsbelasting op deze woningen door het plaatsen van een geluidsscherM van 125 meter lang en 2 meter hoog beneden toegestane normen uit zou komen. Omgevingsdienst Midden-Holland is plaatsing ervan nu aan het voorbereiden. Dat geldt ook voor 40 meter geluidsscherM van 2 meter hoog t.h.v. Onderweg 3. Onderweg 10 en 12 vallen niet in een zone die boven geluidsnormen belast wordt. Daarom is het niet nodig om een compenserende maatregel te treffen. Dit geldt dus wel voor Onderweg 2,4 en 8 vanuit de saneringsopgave.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] groot onderhoud N216 rotonde Goudriaan, N231c, N215a, N464, N219bc

[redacted] groot onderhoud vaarweg Gouwe fase 2 (voorheen T9 west)

Provincie Zuid-Holland
 Dienst Beheer Infrastructuur - Bureau Onderhoud en Verbetering
 Zuid-Hollandplein 1
 Postbus 90602
 2509 LP Den Haag

T 070- [redacted] I M 06- [redacted]

[redacted]

Wil je meer weten over het werk van DBI:

Zie <http://jamdots.nl/view/137/Dienst-Beheer-Infrastructuur.nl>

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 12:00

Aan: [redacted]


CC: [redacted]

Onderwerp: RE: geluidsscherM N219/Zuidelijke Dwarsweg

Geachte [redacted]

Ik heb inmiddels ook een intern contactpersoon, [redacted] in wie ik de vraag kan stellen.

Met vriendelijke groeten,



gemeente
Zuidplas

[redacted]
 [redacted]

T 0180 - [redacted]

M 06 - [redacted]

E [redacted]@zuidplas.nl

I www.zuidplas.nl

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 11:41

Aan: 'r [redacted]

Onderwerp: geluidsscherM N219/Zuidelijke Dwarsweg

Geachte [redacted]

Zuidplas is benaderd door een inwoner van de Onderweg 12 met de vraag waarom het geluidsscherM dat geplaatst gaat worden niet bij zijn woning wordt aangebracht.

Hopelijk kan jij eea nader duiden:


☞ Welke procedure is doorlopen?

☞ Zijn bewoners betrokken?

Ik hoop dat jij me aan antwoorden kan helpen?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten,



gemeente
Zuidplas

I [redacted] J

T 0180 - [redacted] J

M 06 - [redacted] J

E [redacted] J zuidplas.nl

I www.zuidplas.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van [redacted]@nl>
Verzonden: 19-02-2019 10:05
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: Re: Geluidsscherm Onderweg

Dag [redacted]

We zijn het nog aan het uitzoeken. Het ziet er naar uit dat 10 en 12 destijds net niet op de saneringslijst zijn gekomen omdat ze toen net wel aan de betreffende grenswaarden voldeden. Maar ik ben er nog mee bezig. Volgende week weet ik meer.

Gr

[redacted]

Outlook voor Android downloaden

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[redacted] | [redacted] | [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

On Mon, Feb 18, 2019 at 10:39 AM +0100, "[redacted]@zuidplas.nl" wrote:

Beste [redacted]
Kan je wat zegen?
Met vriendelijke groeten,
ing. [redacted]

[redacted]
afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T 0180 - [redacted] M 06 [redacted] [redacted]@zuidplas.nl | www.zuidplas.nl
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 12:51

Aan: [redacted]

Onderwerp: Geluidsscherm Onderweg

Geachte [redacted]

Op 4 februari hebben wij de info avond met de bewoners van de Onderweg over het plaatsen van het geluidsscherm bezocht.

Hierin werd ons toegezegd om binnenkort met meer info -na onderzoek- te komen over het verlengen van dit scherm voorbij nr 14.

Wij zijn zeer benieuwd of er al meer bekend is vanuit ODMH en wanneer u in de gelegenheid bent om langs te komen.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

06 [redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 20-12-2018 12:33
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: Geluidsschermen N219

Super [redacted]
Fijne dagen!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[redacted] | [redacted] | [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 20 december 2018 12:14
Aan: I [redacted]
Onderwerp: Geluidsschermen N219

[redacted]
Hier bij opdracht brief en proces- verbaal.
Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]
afdeling Ruimte



T 0180 - [redacted] M 06 [redacted] E [redacted]@zuidplas.nl I www.zuidplas.nl
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@hollandscherm.nl>

Verzonden: 28-08-2019 15:02

Aan: [redacted].nl,

[redacted].nl

CC: [redacted], [redacted] <[redacted].nl>,

[redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>

Onderwerp: RE: Herziening tekening tbv omgevingsvergunning OLO-nummer 4267943

Heren,

Toch nog de verkeerde tekening opgenomen in de bijlage.
Excuses hiervoor.

Hierbij alsnog de juiste tekening, met kenmerk 1940.6-06PP01.
Graag deze tekening als herziening opnemen in het vergunningsdossier.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
+31 [redacted] [redacted].nl
Holland Scherm


Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531
Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

Van: [redacted], [redacted]

Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 14:45

Aan: [redacted].nl; [redacted].nl

CC: [redacted], [redacted]; [redacted]

Onderwerp: Herziening tekening tbv omgevingsvergunning OLO-nummer 4267943

Beste [redacted],

Zoals vandaag in het overleg besproken, dat bijgevoegde tekening akkoord is bevonden.

Graag de in de bijlage opgenomen tekening behandelen in het dossier OLO-nummer 4267943 als herziene tekening.

Zoals is heb begrepen wordt op basis van deze mail de zaak weer verder opgepakt.

Zouden jullie het vervolgproces aan mij kunnen meedelen, zodat ik enigszins hiervan op de hoogte ben?
Dank u wel.

Met vriendelijke groet,


[redacted]
+31 6 [redacted] [redacted]@hollandscherm.nl

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam



Bovenaanzicht schermlijn
SCHAAL 1 : 100

BETREFT		Geluidsschermb N219		DATUM	
OPDRACHTGEVER		Holland Scherm		11-04-2019	
				26-06-2019	
ARCHITECT				WERKNR. ARCHITECT	
ONDERDEEL				WERKNR.	TEK.NR.
PraatPrent					
Voorstel schermlijn 1				1940.6	06PP-01
GETEKEND		RW	GEZIEN	FORMAAT	A2
				SCHAAL	1:50
Schaal Ingenieurs B.V.					
Boterstraat 12 Postbus 270 3100 AG Schiedam Tel. 010-4730466 info@schaalingenieurs.nl					

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted].nl>
Verzonden: 26-11-2019 11:27
Aan: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted] <[redacted].nl>
Onderwerp: RE: Herziening tekening tbv omgevingsvergunning OLO-nummer 4267943

Goedemorgen [redacted],

Na onderstaande mail van ODMH is er geen reactie meer gekomen vanuit ODMH.
 Heeft gemeente Zuidplas nog iets vernomen vanuit ODMH?

Graag verneem ik de status van de vergunning en hoe gemeente Zuidplas met dit vraagstuk verder wilt gaan?

Zoals bekend liggen de materialen op locatie en komt de kerstvakantie dicht bij.
 Ik heb geen idee of de materialen veilig liggen ten tijde van de jaarwisseling?

Graag zie ik je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 +31 [redacted]
Holland Scherm


Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531
 Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

Van: [redacted], A.

Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 17:12

Aan: [redacted]

CC: [redacted]; [redacted]

Onderwerp: RE: Herziening tekening tbv omgevingsvergunning OLO-nummer 4267943

Beste [redacted]

Bedankt voor de tekening.

Wij zullen deze in behandeling gaan nemen. Mocht iets niet duidelijk zijn dan wordt er contact opgenomen.
 Ik heb overleg gehad met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Zij heeft aangegeven dat er wellicht een mogelijkheid is aan het einde van september of begin oktober om de zaak inhoudelijk te behandelen.

Hierbij merken ik wel op dat, indien deze tekening geaccordeerd is als revisievergunning, het in principe mogelijk om de werkzaamheden aan te vangen. Bezwaar schort het bestreden besluit niet op. Mochten de bezwaarmakers een spoedeisende belang hebben bij het tegenhouden van de vergunde werkzaamheden dan staat er voor hen een mogelijkheid open om een verzoek om voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank Den Haag.

Uiteindelijk, zoals ook in de vergunning staat, is het uitvoeren van de werkzaamheden dan op eigen risico.

Let hierbij wel op dat het scherm pas uitgevoerd mag worden zoals aangegeven op de herziene tekening als de revisievergunning akkoord is.

Bij vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]

Team Juridisch en Plantoetsing

Zoals is heb begrepen wordt op basis van deze mail de zaak weer verder opgepakt.

Zouden jullie het vervolgproces aan mij kunnen meedelen, zodat ik enigszins hiervan op de hoogte ben?
Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

+31 [Redacted phone number] [Redacted phone number]@hollandscherm.nl

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 07-05-2019 09:13
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel gewijzigde schermlijn

Hoi [redacted]

Ik ben bezig met de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Zitten daar ook al de gewijzigde tekeningen bij? daarnaast het volgende.

Voor de wijzigingen hebben ik ook een overzicht van de meer- minderkosten nodig voor het Bureau Sanering Verkeerslawai. Dan kunnen we een budgetwijziging aanvragen. Heeft Hollandscherm al iets gecalculeerd?

De bewoners van nummer [redacted] zijn bezig met een officiële procedure bij de provincie om het scherm verlengd te krijgen. Daarbij wordt gedacht aan een constructie waarbij de bewoners zelf, de gemeente en de provincie een bijdrage in het potje doen. Als het goed is heeft Zuidplas ook nog een potje met ISVGeld dat daar eventueel voor gebruikt kan worden. [redacted] kun jij aangeven of de gemeente daartoe bereid zou zijn en hoeveel die bijdrage dan zou kunnen zijn? EÃ©n en ander is afhankelijk van de toegevoegde lengte van het scherm en kosten daarvan. Maar we kunnen wel een inschatting maken.

[redacted] is ook nog niet te tevreden en wil ook graag dat het scherm verlengd wordt. Daarbij gaat het meer om de tuin en een zorgwoning die [redacted] daar wil realiseren. Dus dat is wel wat meer eigen belang dan de andere woningen. Alleen hebben die zich niet aangesloten bij de rest. Als ik hun zou ik dat wel doen. Dat zal ik nog aangeven.

Vrijdag gaat [redacted] braten. Ik kan daar niet bij zijn helaas. Ik zal [redacted] wel informeren over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het scherm en de gevelweringsberekeningen (Onderweg 3 voldoet aan de saneringswaarden wat betreft het binnenniveau)..

Ik hoor het graag van jullie.

Gr

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted] | [redacted] | @ [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 16 april 2019 09:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Voorstel gewijzigde schermlijn

Be [redacted]


Hier bij aangepaste tekeningen.

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]

[redacted]

afdeling Ruimte



gemeente

Zuidplas

T 0180 - 639 902 M 06 21 86 62 41 E [redacted]@zuidplas.nl I www.zuidplas.nl

Van: [redacted] [redacted].nl]

Verzonden: vrijdag 12 april 2019 11:51

Aan: [redacted] [redacted]@zuidplas.nl>

CC: [redacted] [redacted].nl>; [redacted] [redacted]

<[redacted] [redacted].nl>

Onderwerp: Voorstel gewijzigde schermlijn

Goedemorgen [redacted] [redacted]

Zoals besproken heeft Holland Scherm onderzoek gedaan naar de optimale schermlijn t.p.v. de paalnummers 1-10.

Optie 1: 1940.6-06PP01

- Schermlijn passeert 2 maal de gasleiding schuin.

Optie 2: 1940.6-06PP02

- Schermlijn passeert 1 maal â€™haaksâ€™TM de leiding en 1 maal â€™schuinâ€™TM de leiding.

De vlakvulling van de schermelementen is ca. 200mm â€™dikâ€™TM.

Dit betekent als de leiding â€™haaksâ€™TM wordt gepasseerd de vlakvulling 200mm in de weg zit bij een eventuele calamiteit aan de gasleiding en bij het â€™schuineâ€™TM gedeelte ca. 25cm.

Graag zien we jouw reactie tegemoet wat de voorkeur vanuit opdrachtgever is?

Zodra wij reactie hebben ontvangen, zullen we de herziene schermlijn voorstellen aan Stedin.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

+31 [redacted] [redacted].nl

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: I [redacted] J I>

Verzonden: 24-05-2019 13:47

Aan: [redacted] J @zuidplas.nl>

CC: [redacted] J @zuidplas.nl>

Onderwerp: Re: Zienswijze geluidsschermbord onderweg tbv Zuidplasweg

Dag [redacted] J

Het scherm waar het om gaat kan volgens mij helemaal niet op een andere plek. De kleine wijziging is nodig vanwege de leidingen in de grond. Deze wijziging kan overigens van invloed zijn op de schermhoogte omdat het scherm net iets verder van de weg komt te liggen. Het risico is reëel dat als ze de realisatie van dit scherm frustreren er helemaal geen scherm meer komt.

Het eventueel verlengen van het scherm staat hier los van.

Gr

[redacted] J

Outlook voor Android downloaden

Met vriendelijke groet,

E [redacted] J
[redacted] J

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] J E [redacted] J nl | [redacted] J nl | @ [redacted] J

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

On Fri, May 24, 2019 at 12:40 PM +0200, "[redacted] J @zuidplas.nl" wrote:

Dag [redacted] J

Zojuist heb ik jullie geprobeerd te bellen, is niet gelukt.

Ik heb net c [redacted] J aan de telefoon gehad. Hij zei dat zijn bezwaar niet alleen ziet op de lengte van het scherm, maar ook op de locatie.

Hij gaf daarbij aan dat de tekeningen van het besluit zijn opgevraagd bij de ODMH. Vervolgens is geconstateerd dat door leidingen de schermen anderhalve meter verplaatst moeten worden ten opzichte van de geplande locatie op de tekeningen. Dit zou [redacted] J ze hebben laten weten. Klopt dat?!

Dan ziet het bezwaar namelijk ook de locatie en daar zal dan wellicht toch iets van gevonden moeten worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] J

T 0180 [redacted]

E [redacted]

Afwezig: donderdag

Adresgegevens:

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted]@odmh.nl]

Verzonden: donderdag 23 mei 2019 12:55

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Zienswijze geluidscherm onderweg tbv Zuidplasweg

Beste [redacted]

Even ter verificatie zou ik graag even willen weten of de zienswijze van de familie [redacted] is afgehandeld nu we met ze in gesprek zijn om het scherm te verlengen.

Kun je daar iets over vertellen?

Ik begreep van mijn collega [redacted] dat het besluit voor het bouwen al definitief is namelijk.

Het zou fijn zijn als ze niet verder procederen want dan kan de bouw van het korte scherm bij de Onderweg 3 in ieder geval door zonder dat het teveel extra kosten gaat opleveren.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted] | [redacted] nl | @ [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] nl>
Verzonden: 24-05-2019 15:25
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: RE: Zienswijze geluidscherm onderweg tbv Zuidplasweg

Dag [redacted],
 Ik heb van [redacted] begrepen dat het mensen die plek wel gebruiken als parkeerplaats maar dat is het helemaal niet. Ze gebruiken het wel maar het is niks officieels.
 En ja wat wil [redacted] dan? Er is geen andere plek. De leidingen die in de grond leggen verleggen om zijn illegale parkeerplaats te kunne behouden lijkt me ook niet de juiste gang van zaken en zal al snel ernstig inde papieren lopen. Zo gezegd. Maar van de 'parkeerplaats' weet [redacted] dus meer.
 Gr
 [redacted]
 Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
 [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 15:16
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Zienswijze geluidscherm onderweg tbv Zuidplasweg

Dag [redacted],
 Dank voor je reactie. Ik begreep van [redacted] iets over verlies van parkeerplaatsen? Kan dat het geval zijn?
 Groeten,
 [redacted]

Van: [redacted] [redacted]
Verzonden: vrijdag 24 mei 2019 13:48
Aan: [redacted]@zuidplas.nl>
CC: [redacted]@zuidplas.nl>
Onderwerp: Re: Zienswijze geluidscherm onderweg tbv Zuidplasweg

Dag [redacted],

Het scherm waar het om gaat kan volgens mij helemaal niet op een andere plek. De kleine wijziging is nodig vanwege de leidingen in de grond. Deze wijziging kan overigens van invloed zijn op de schermhoogte omdat het scherm net iets verder van de weg komt te liggen.
 Het risico is reëel dat als ze de realisatie van dit scherm frustreren er helemaal geen scherm meer komt.

Het eventueel verlengen van het scherm staat hier los van.

Gr



[Outlook voor Android downloaden](#)

Met vriendelijke groet,



Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda



Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

On Fri, May 24, 2019 at 12:40 PM +0200, [REDACTED] <[REDACTED]@zuidplas.nl> wrote:

Dag [REDACTED]

Zojuist heb ik jullie geprobeerd te bellen, is niet gelukt.

Ik heb net [REDACTED] aan de telefoon gehad. [REDACTED] zei dat zijn bezwaar niet alleen ziet op de lengte van het scherm, maar ook op de locatie.

[REDACTED] gaf daarbij aan dat de tekeningen van het besluit zijn opgevraagd bij de ODMH. Vervolgens is geconstateerd dat door leidingen de schermen anderhalve meter verplaatst moeten worden ten opzichte van de geplande locatie op de tekeningen. Dit zou [REDACTED] ze hebben laten weten. Klopt dat?!

Dan ziet het bezwaar namelijk ook de locatie en daar zal dan wellicht toch iets van gevonden moeten worden.

Met vriendelijke groet,



T 0180 [REDACTED]

E [REDACTED]@zuidplas.nl

Afwezig: [REDACTED]

Adresgegevens:

Locatie De Saffier Kleinpolderlaan 4, 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 23 mei 2019 12:55

Aan: [REDACTED]@zuidplas.nl>

CC: [REDACTED]@zuidplas.nl>

Onderwerp: Zienswijze geluidscherm onderweg tbv Zuidplasweg

Beste [REDACTED]

Even ter verificatie zou ik graag even willen weten of de zienswijze van de [redacted] is afgehandeld nu we met ze in gesprek zijn om het scherm te verlengen.

Kun je daar iets over vertellen?

Ik begreep van mijn collega [redacted] dat het besluit voor het bouwen al definitief is namelijk.

Het zou fijn zijn als ze niet verder procederen want dan kan de bouw van het korte scherm bij de Onderweg 3 in ieder geval door zonder dat het teveel extra kosten gaat opleveren.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Afdeling Expertise

[redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@j.nl>

Verzonden: 05-03-2020 15:47

Aan: [redacted] <[redacted]@zuidplas.j.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@j.nl>

Onderwerp: Status project geluidsscherm zuidplas / zevenhuizen

Goedemiddag [redacted] <[redacted]@j.nl>

2-mrt heb ik een brief ontvangen van gemeente Zuidplas, waarin wordt gemeld dat de 2 bezwaren zijn ingetrokken.

Op basis van deze brief heb ik contact opgenomen met de omgevingsdienst om de status van de vergunning te achterhalen, daar ik geen recente informatie heb mogen ontvangen vanuit de gemeentedienst!

Uit dit gesprek werd mij aangegeven dat ik met jouw contact op moet nemen om de status van huidig project, te bespreken.

Ik begreep dat je momenteel op vakantie bent en 13-mrt weer beschikbaar bent.

Zullen we te zijner tijd even contact opnemen om een afspraak te maken?

Mocht dit te laat zijn voor de voortgang van de vergunningaanvraag of dergelijke, kan je dan de gegevens van een collega sturen, zodat we dit kunnen oppakken.

Ik hoor je graag!

Met vriendelijke groet,

[redacted] <[redacted]@j.nl>

+31 [redacted] <[redacted]@j.nl>

Holland Scherm



Holland Scherm bv, hollandscherm.nl, KvK 28074531

Giessenweg 4-6, 3044 AL Rotterdam, Postbus 11058, 3004 EB Rotterdam

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted]com>
Verzonden: 19-06-2019 11:34
Aan: [redacted]nl>,
[redacted]otmail.com,
[redacted]n.nl>
CC: [redacted]@zuidplas.nl>,
[redacted]l.com
Onderwerp: Re: Geluidsscherm Onderweg 3

[redacted] goedemorgen.

Dinsdag middag om 13:30 komt ons goed uit.

Alvast bedankt.

[redacted]
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 jun. 2019 om 09:14 heeft [redacted] <[redacted]@odmh.nl> het volgende geschreven:

[redacted]
Aanstaande dinsdagmiddag om half 2 komen [redacted] en ik bij u langs om de situatie te bekijken.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling Expertise

Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[redacted] | [redacted]nl | [redacted]nl | @ [redacted]

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: [redacted]com>
Verzonden: maandag 10 juni 2019 16:23
Aan: ' [redacted]@pzh.nl>; [redacted]@odmh.nl>;
' [redacted] <[redacted]@pzh.nl> [redacted]>; [redacted]
<[redacted]nl
CC: [redacted]nl
Onderwerp: RE: Geluidsscherm Onderweg 3

[redacted] goedemiddag.
Zoals vorige week telefonisch besproken, het zou ons het beste uitkomen om een gezamenlijk
bezoek te plannen op maandag 24 of dinsdag 25 juni om de situaties lokaal wederom te
bekijken en te beluisteren.
Alvast bedankt.

[redacted]
From: [redacted]com>
Sent: Thursday, June 6, 2019 7:55 AM
To: [redacted]

[REDACTED]

<[REDACTED]

Cc: [REDACTED]

[REDACTED]

Subject: RE: Geluidsscherm Onderweg 3

[REDACTED] een goedemorgen.

Inmiddels al een aantal malen getracht om je te bellen maar helaas. Ik begrijp ook vanuit de PZH kant dat ODMH niet of amper bereikbaar is helaas.

Terug gekomen in NL en moet eerlijk zeggen dat wij stom verbaasd staan over het weggooien van belasting gelden. Vanaf ons terrein dacht ik eerst dat de geluidsscherm 1,50mtr hoog was aangezien wij vanaf ons terrein over het scherm heen kunnen kijken en de boven kant kunnen zien. Wij zien ook gewoon de auto's, vrachtwagens, de wielen etc. Na een hoogte meting van het scherm was deze tot onze grote verbazing over de 2 meter, maar schijnbaar ligt de provinciale weg lager dan ons terrein.

Het geluids overlast is nog exact het zelfde als voorheen plus uiteraard dat het scherm een meter of 30 vanaf het kruispunt opeens ophoudt. De gelden die gespendeerd zijn, zijn in onze ogen dan ook gewoonweg weggegooid geld, helaas voor de belasting betalers maar ik neem aan dat de diverse consultants op dit project wel hun uren lijstjes ingediend hadden en deze betaald hebben gekregen, ook op de kosten van de belasting betalers.

Over de verziekte coniferen haag ook totaal geen antwoord van je mogen ontvangen, helaas.

Wij verwachten een antwoord van je te ontvangen.

Met vriendelijke groet.

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: zaterdag 25 mei 2019 10:14

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Geluidsscherm Onderweg 3

[REDACTED] een goedemorgen.

Inmiddels ben ik weer in Nederland terug en was zeer geschrokken over de troep die de gemeente Zuidplas, danwel ODMH heft aangericht rondom ons terrein. Zoals bekend is, is het geluidsscherm vertraagt maar voor hoelang, niemand schijnt dat te weten want de berichtgeving naar de omwonenden is zeer minimal vanuit de gemeente Zuidplas danwel ODMH.

De fraaie coniferen haag die wij hadden, is geheel verziekt door de aannemer van de gemeente Zuidplas, ODMH en die stellen wij ook verantwoordelijk hiervoor en wij willen graag overgaan zsm tot het vervangen van deze haag wat de gemeente Zuidplas, de aannemer danwel ODMH zal gaan vergoeden. Fotos' bijgesloten.

Verder de doodlopende sloot aan onze kant van de woning baard mij ook zorgen aangezien Provinciale Staten, Waterschap deze niet meer bijhoudt terwijl de sloot aan de andere kant van de Onderweg er gewoon weg goed bij ligt, wij zouden gaarne hier zsm ook een antwoord danwel oplossing voor willen hebben.

Met vriendelijke groet

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Overzicht informatie geluidschermen 1^e Tochtweg tbv aanbesteding


Als gevolg van de geluidsbelasting veroorzaakt door de 1^e Tochtweg moeten langs de weg geluidschermen gerealiseerd worden. Tussen de woningen aan de Onderweg [REDACTED] moet een geluidsscherm van 2 meter hoogte over een lengte van 125 meter gerealiseerd worden. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de ligging van het scherm (zwarte lijn).



Ter hoogte van de [REDACTED] dient eveneens een geluidsscherm gerealiseerd te worden, maar dan met een lengte van 40 meter en een hoogte van 2 meter. In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de locatie.

Figuur 8: ingevoerde geluidsscherm cluster 2
27 jun 2017, 11:45

AV-Consulting B.V.



Het voornemen is de geluidschermen op dezelfde wijze uit te voeren als de reeds bestaande geluidsschermen aan de N219. Zie onderstaande figuur.



Voor het project (realisatie van de schermen) is een subsidie ter beschikking gesteld door het Ministerie van I en M van [REDACTED] voor uitvoering en begeleiding.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen